

Jornaleiros ganham com figurinhas

Criança não pode passar por um jornaleiro sem dar pelo menos uma olhadinha nas novidades. E a olhadinha sempre acaba na compra de alguma coisa. Mesmo assim, os jornaleiros afirmam que hoje as revistinhas não são mais o grande atrativo nas bancas. No lugar delas, o destaque são as figurinhas e as coleções de bonecos. De acordo com a Federação Nacional dos Jornaleiros, de cada 50 leitores, apenas um compra em banca e 49 preferem assinaturas. Um movimento que reduziu também a venda de revistas infantis.

Quando os pais resolvem fazer assinatura de revistas de informação ou jornais, acabam incluindo nas despesas as revistas infantis. Enquanto há dez anos as crianças chegavam a gastar 20% da mesada em revistinhas, hoje apenas 2% do que elas recebem dos pais são gastos em uma banca de jornal. Por isso os jornaleiros diversificam os produtos. È nessa hora que as figurinhas e pequenos brinquedos se destacam – diz Francisco Ranieri Netto, secretario geral da federação.

Segundo ele, o Brasil tem 40 mil pontos de venda de revistas e jornais, e 38 mil são de jornaleiros.

(Gastos com revistinhas...O Globo, Rio de Janeiro, 10 out.2004)

1 - Ao assinar jornais e revistas de informações, muitos pais também compram

- (A) figurinhas para seus filhos.
- (B) revistinhas infantis.
- (C) pequenos brinquedos.
- (D) livros de histórias.

2 - No trecho, “No lugar delas, o destaque são as figurinhas e as coleções de bonecos.”, o termo sublinhado refere-se á palavra

- (A) bancas.
- (B) figurinhas.
- (C) crianças.
- (D) revistinhas.

3 - O assunto principal da notícia é que hoje as crianças.

- (A) preferem comprar revistas e brinquedos nas bancas de jornais.
- (B) procuram as bancas para comprar figurinhas e coleção de bonecos.
- (C) acham que os preços das revistinhas são muito caros.
- (D) reclamam da falta de figurinhas e brinquedos nas bancas de jornais.

4 - Os jornaleiros tiveram que vender outros produtos porque

- (A) estavam cansados de vender só jornais.
- (B) queriam vender apenas brinquedos.
- (C) perceberam que de cada cinquenta leitores apenas um comprava em banca.
- (D) achavam melhor vender apenas figurinhas.

5 - texto “Jornaleiros ganham com figurinhas” pertence ao gênero

- (A) notícia.
- (B) fábula.
- (C) crônica .
- (D) poético.

6 - Assinale a alternativa em que a seqüência de palavras estão todas no plural.

- (A) jornalheiros – leitores- figurinhas- destacam.
- (A) tiveram- criança – jornais- brinquedos.
- (C) Cansados – leitores – noticia – jornalheiro.
- (D) afirmam – compram – menino – gênero .

7 - Indique a alternativa que as palavras estão acentuadas corretamente.

- (A) saúde – saúdade – peso - também.
- (B) único – subaltêrno – poeta – teto.
- (C) consciência – calcário – imundície – máquina.
- (D) necessário – armário – aquárela – sistema.

8 - Indique a alternativa que apresenta a separação silábica correta:

- (A) re-vis-ti-nha , va-qui- nha, dé ci-mos, ne-ces-sá- rio.
- (B) re-clam-an-do , ca-cho-rro , co-mi-da, na-dar-am.
- (C) es-co-li-nha, pass-a-do, ti-nha, sim-ples-men-te.
- (D) in- te –re-sse, Ca-ra-cte-ris-ti-ca – lam-en-tar- so-zin-nho.

9 - Assinale a alternativa que todas as palavras pertencem ao gênero masculino.

- (A) chinelo – aliança– moço.
- (B) maestrina – patriarca – hebreu.
- (C) governador – deputado – patrão.
- (D) conselho – comunidade – tribuna.

10 - Indique a alternativa que as palavras estão acentuadas corretamente.

- (A) maquina – caneta – localidade.
- (B) último – sólido – calcário.
- (C) consciência – bancada – passagem .
- (D) calendário – recibo - tinta.

11-) A hipertensão arterial, também chamada de pressão alta, é uma doença crônica que, se não controlada, pode ser causa de várias doenças, principalmente o acidente vascular cerebral (derrame) e o infarto. São atividades do agente comunitário de saúde em relação às pessoas com diagnóstico de hipertensão, EXCETO:

- (A) Orientar sobre a importância da adesão ao tratamento e seguir as orientações da equipe de saúde.
- (B) Identificar os hipertensos de sua área de atuação.
- (C) Fazer a prescrição do tratamento.
- (D) Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável.

12 - A Hanseníase é uma doença conhecida na antiguidade pelo nome de Lepra e de grande prevalência nas regiões onde as condições de vida da população e a falta de políticas condizentes favorecem a continuidade da doença como problema de saúde pública. Analise as afirmações abaixo e em seguida assinale a opção que indica a sequência CORRETA.

- I. () A hanseníase é ocasionada pelo MycobactériumLeprae ou Bacilo de Hansen;
- II. () Manifesta-se principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos como lesões da pele e dos nervos periféricos;
- III. () Atinge principalmente pessoas na faixa etária de 20 a 45 anos de vida sexual ativa;
- IV. () Doença infectocontagiosa de evolução lenta, que tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade);
- V. () Os contatos intradomiciliares do paciente com hanseníase devem ser avaliados apenas no ano em que foi diagnosticado a doença, não necessitando de acompanhamento subsequente.

- (A) V, V, F, V, F
- (B) V, F, V, F, F
- (C) F, V, F, V, V
- (D) F, V, F, V, V

13 - O Sr. Joaquim tem 60 anos e é usuário da Unidade Básica de Saúde. De um ano para cá começou a emagrecer, sente muita fraqueza, relata sentir sede constante, fome excessiva, dores nas pernas, a visão começou a ficar ruim e tem um aumento significativo da urina. Estes são exemplos de sinais e sintomas sugestivos da:

- (A) Hipertensão Arterial
- (B) Diabetes
- (C) AIDS
- (D) Hepatite A

14 - Analise as afirmativas em relação à dengue:

- I. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.
- II. O combate à doença é feito por meio da eliminação de depósitos de água parada e acumulada, propícios à criação do mosquito transmissor da doença.
- III. A pessoa doente pode apresentar sintomas como febre, dor de cabeça e dor pelo corpo.
- IV. A transmissão ocorre através do contato direto com o doente ou através de suas secreções.

Assinale a afirmativa que contem as respostas **CORRETAS:**

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I e III.

15 - O agente comunitário de saúde é o responsável pela orientação da comunidade quanto as medidas de higiene e saúde. Quais das alternativas abaixo melhor enquadra essa atribuição:

- (A) Orientar apenas sobre a higiene dos alimentos.
- (B) Orientar apenas sobre a higiene da pele.
- (C) Orientar apenas sobre os riscos ambientais.
- (D) Orientar sobre a higiene do corpo e cuidados ambientais.

16 - A AIDS e uma doença emergente, que representa um dos maiores problemas de saúde da atualidade em virtude de seu caráter pandêmico e gravidade. Quanto à doença assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Os infectados pelo HIV evoluem para grave disfunção do sistema imunológico, à medida que vão sendo destruídos os linfócitos T CD4+, uma das principais células alvo do vírus. A contagem de linfócitos T CD4+ e importante marcador dessa imunodeficiência.
- (B) O HIV pode ser transmitido pelo sangue (via parenteral e vertical), esperma, secreção vaginal (via sexual) e leite materno (via vertical).
- (C) A transmissão vertical, uma das prioridades do Programa Nacional de DST e AIDS (PN-DST/AIDS), também vêm sendo reduzida com a instituição do tratamento/quimioprofilaxia da gestante/parturiente e criança exposta, que além da quimioprofilaxia com o AZT será alimentada desde o nascimento com leite materno.
- (D) Bastante hábeis no meio externo, estes vírus são inativados por uma variedade de agentes físicos (calor) e químicos (hipoclorito de sódio, glutaraldeído).

17 - Sobre Hepatite Viral pode-se afirmar:

- (A) As hepatites A e B são exclusivamente transmitidas pelo contato sexual desprotegido.
- (B) A hepatite A não é enfermidade de notificação compulsória.
- (C) A hepatite B pode ser facilmente transmitida pela via sexual, por transfusões de sangue e por meio de acidentes perfurocortantes.
- (D) A hepatite C possui agente etiológico Haemophilusducrey e sua transmissão ocorre, principalmente, por via parenteral.

18 - Considerando que uma das primeiras informações que o Agente Comunitário de Saúde precisa ter e saber, é quantas e quais são as pessoas que ele vai

acompanhar, para isto, faz-se necessário o cadastramento de todas as famílias, de conformidade com as alternativas abaixo, é CORRETO afirmar que:

- (A) O cadastramento das famílias é feito por meio da Ficha A e auxilia na identificação dos principais problemas e condições de saneamento da comunidade;
- (B) O cadastramento das famílias é feito por meio da Ficha B-DM e auxilia a priorizar as atividades de grupos de hipertensos e diabéticos.
- (C) O cadastramento das famílias é feito por meio da Ficha B e auxilia no diagnóstico da comunidade;
- (D) O cadastramento das famílias é feito por meio da Ficha D e auxilia a priorizar as atividades da equipe.

19 - Os objetivos do Sistema Cartão Nacional de Saúde são organizar e sistematizar dados sobre o atendimento prestado aos usuários; dotar a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto ao Cartão Nacional de Saúde, podemos afirmar:

- (A) Que é um documento projetado para facilitar o acesso à rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e conter dados sobre quando e onde o paciente foi atendido, controlando e limitando os serviços prestados a população, para que não haja gastos excessivos.
- (B) Que é um documento projetado para limitar o acesso à rede de atendimento do Sistema Único de Saúde(SUS) e conter dados sobre quando e onde o paciente foi atendido, quais serviços foram prestados e por qual profissional e quais procedimentos foram realizados.
- (C) Que é um documento projetado para facilitar o acesso do paciente somente dentro do município de residência à rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e conter dados sobre quando e onde o paciente foi atendido, quais serviços foram prestados e por qual profissional e quais procedimentos foram realizados.
- (D) Que é um documento projetado para facilitar o acesso à rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e conter dados sobre quando e onde o paciente foi atendido, quais serviços foram prestados e por qual profissional e quais procedimentos foram realizados.

20 - Qual princípio doutrinário do SUS determina que todas as pessoas tem direito ao atendimento independente de cor, raça, religião, local de moradia, situação de emprego ou renda?

- A) Universalidade.
- B) Integralidade.
- C) Equidade.
- D) Igualdade.

21 - As orientações relacionadas à amamentação devem ser iniciadas durante o pré-natal, no entanto uma destas orientações NÃO ESTÁ CORRETA:

- (A) O leite materno é o alimento mais completo que existe para o bebê. Possui substâncias nutritivas e de defesa. Por isso, não há necessidade de completar com outros leites, mingaus, água, chás ou sucos até os seis meses de vida.
- (B) O primeiro leite produzido depois que o bebê nasce é o colostro, que pode ser claro ou amarelo, grosso ou ralo, e deve ser dado ao bebê logo após o nascimento, esse leite é rico em fatores de proteção.
- (C) A amamentação deve ser em livre demanda, ou seja, sem restringir o número de mamadas ou horários fixos para amamentar e sem determinar o tempo em que o bebê suga em cada mama.
- (D) É importante que o bebê mame um pouco em cada peito, aproximadamente 15 minutos em cada, assim o leite não empedra.

22 - O Conselho de Saúde é uma instância colegiada ao SUS com objetivo de promover a participação popular na política de saúde no Brasil. Definido pela Lei 8142/90, o Conselho de saúde possui estas características, EXCETO:

- (A) É composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- (B) Reúne-se a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C) Possui caráter permanente e deliberativo.
- (D) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

23- Leia o texto a seguir.

A rotina de trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) inclui o conhecimento do território e da população, da dinâmica familiar e social, que são ferramentas importantes para o trabalho. (Adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o assunto, relacione a coluna da esquerda com a da direita.

- | | |
|----------------|---|
| (I) Território | (A) Espaço geográfico delimitado, onde residem cerca de 400 a 750 pessoas, que corresponde ao espaço de atuação de um ACS. |
| (II) Área | (B) Local de moradia, estruturalmente separado, a que se tem acesso direto e que permite a entrada e a saída de seus moradores sem a passagem por local de moradia de outras pessoas. |

- (III) Microárea (C) Espaço geográfico, histórico, cultural, social e econômico que é construído coletivamente e de forma dinâmica por uma série de sujeitos e instituições que aí se localizam e circulam.
- (IV) Domicílio (D) Espaço coberto por, no máximo, 30 agentes comunitários de saúde e um instrutor/supervisor, dentro de um mesmo segmento territorial.

Assinale a alternativa que contém a associação **CORRETA**.

- (A) I-C, II-D, III-A, IV-B.
(B) I-A, II-B, III-C, IV-D.
(C) I-A, II-D, III-B, IV-C.
(D) I-C, II-A, III-B, IV-D.

24 - De acordo com a área de atuação do Agente Comunitário de Saúde, qual das alternativas abaixo faz parte de sua atividade?

- (A) Prioritariamente ações educativas individuais que evitem envolver as famílias.
(B) Visitas domiciliares apenas quando for necessário.
(C) Ações de educação para a saúde individual e coletiva.
(D) Participação em atividades que fortaleçam o elo com os políticos.

25 - Todas as crianças da área de abrangência do ACS devem ser acompanhadas, com atenção ao desenvolvimento e prevenção de doenças e agravos. O acompanhamento de crianças é fundamental e de caráter prioritário no planejamento de ações do ACS. Para isso, o ACS deve estar preparado para identificar todos os riscos, promoção e prevenção da saúde da criança. Das alternativas elencadas abaixo, é CORRETO afirmar.

- (A) Para crianças de 0 a 28 dias, deve ser verificado se foram realizadas as vacinas de BCG e Hepatite C.
(B) É dever do ACS o incentivo ao cumprimento do calendário vacinal e realizar a busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas de puericulturas.
(C) Durante os primeiros quinze dias, o recém-nascido elimina fezes escuras, quase pretas, denominadas demecônio.
(D) Deve ser realizado o curativo do coto umbilical diariamente, atentando sempre para a presença da faixa bem apertada, que dá uma maior proteção e segurança ao recém-nascido.

26 - O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária no trabalho do Agente Comunitário de Saúde, que vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde. Por isso, ao chegar a uma residência, o agente comunitário

de saúde constatou que as crianças podem estar com infecção respiratória aguda (IRA). Qual deverá ser sua atitude nesse caso?

- (A) Dizer que isso é uma virose e que depois de 7 dias elas estarão curadas;
- (B) Receitar algum remédio caseiro;
- (C) Orientar a procurar um serviço de saúde;
- (D) Orientar para que as crianças permaneçam em casa até os sintomas desaparecerem.

27 - São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação, EXCETO:

- (A) A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;
- (B) O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
- (C) O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
- (D) A realização de visitas domiciliares, a fim de fornecer medicamentos às pessoas necessitadas.

28 - A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria. Sobre esta doença, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A doença atinge os pulmões, podendo também se localizar em outros órgãos.
- (B) A tuberculose é uma doença grave e que não tem cura.
- (C) A tuberculose pode acometer qualquer um, sendo favorecida por fatores como precárias condições de vida, desnutrição, alcoolismo, tabagismo e doenças como Aids, diabetes, doenças renais crônicas, câncer e pelo enfraquecimento do sistema imunológico.
- d) É facilmente transmitida de pessoa para pessoa. Quando uma pessoa com tuberculose tosse ou espirra, a bactéria é expelida no ar, podendo assim contaminar outras pessoas.

29 - Uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada se dá por meio da incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias; do fácil acesso a serviços de saúde de qualidade, com ações que integrem todos os níveis da atenção: promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido. Compete ao ACS no desenvolvimento de suas atividades: Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Ao identificar uma situação-problema, que possa por em risco a saúde gestacional da mulher, precisa conversar com a pessoa e/ou familiares e depois encaminhá-la (los) à unidade de saúde para uma avaliação mais detalhada e comunicar ao enfermeiro responsável pela equipe.
- (B) Monitorar diariamente o recém-nascido e a puérpera para que a mesma consiga manter o vínculo materno–infantil e proceda a amamentação

(C) Acompanhar a gestante nas consultas de pré-natal, pois é um membro da equipe que faz parte da comunidade, o que ajuda a criar confiança e vínculo, facilitando o contato direto com a equipe.

(D) Tão logo o ACS saiba que a família terá um novo integrante, este deverá realizar o cadastramento do futuro bebê na ficha “A”.

30 - No segundo mês de vida, segundo o calendário Nacional de Vacinação a criança deve receber quais vacinas:

(A) Difteria, sarampo, tuberculose, poliomielite inativada e caxumba.

(B) Difteria, tuberculose, coqueluche, rotavírus, meningocócica e febre amarela.

(C) Poliomielite inativada, infecções por Haemophilus influenzae B (conjugada), hepatite B, difteria, tétano, coqueluche, rotavírus e pneumocócica.

(D) Meningite, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite inativada, pneumocócica e febre amarela.

31 - As frações estão presentes no nosso dia a dia. Então você pode afirmar que 1/4 de um dia, 1/4 de uma hora, 1/4 de um quilo, 1/4 de um litro e 1/4 de um ano é respectivamente o mesmo que:

(A) 4 h, 45min, 500g, 200ml e 9meses.

(B) 6 h, 15 min, 250g, 500ml e 4 meses.

(C) 6 h, 15 min, 250g, 250ml e 3 meses.

(D) 12 h, 30min, 500g, 600ml e 6meses.

32 - O salário de um trabalhador no mês de dezembro foi de R\$ 1.200,00. No mês de janeiro o seu salário trabalhando a mesma quantidade de horas vai ser R\$ 1.308,00. Podemos afirmar que o aumento corresponde a:

(A) 12%

(B) 11%

(C) 10%

(D) 9%

33 - Um pessoa tem R\$ 500,00 na sua conta bancária e faz, sucessivamente, as seguintes operações bancárias:

Deposita R\$ 200,00

Retira R\$ 900,00

Deposita R\$ 600,00

Retira R\$ 700,00

O seu saldo final é:

- (A) Negativo R\$ 300,00
- (B) Positivo R\$ 300,00
- (C) Negativo R\$ 200,00
- (D) Positivo R\$ 200,00

34 - Seu Pedro fez um empréstimo no regime de juros simples em um Banco X de um capital de R\$ 2.000,00 à taxa de 2% ao mês durante 1 ano. O valor dos juros que vai pagar é:

- (A) R\$ 40,00
- (B) R\$ 400,00
- (C) R\$ 480,00
- (D) R\$ 580,00

35 - Podemos afirmar que:

- (A) 5% de R\$ 50,00 é R\$ 5,00
- (B) 10% de R\$ 500,00 é R\$ 50,00
- (C) 20% de R\$ 1.000,00 é R\$ 100,00
- (D) 50% de R\$ 10.000,00 é R\$ 1.000,00

36 - Márcia leu um livro em 4 dias lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, ela demoraria para ler todo o livro:

- (A) 15 dias
- (B) 12 dias
- (C) 10 dias
- (D) 05 dias

37 - Em uma prova de matemática havia 20 exercícios, Marcelo acertou $\frac{3}{4}$. O total de exercícios que ele errou foi:

- (A) 15
- (B) 12
- (C) 10
- (D) 05

38 - Fernando trabalha em uma empresa das 8 horas até às 11 horas e trinta minutos da manhã e das 13 horas e trinta minutos às 17 horas e trinta minutos de tarde. Sabendo que no mês de dezembro ela trabalhou 20 dias, podemos afirmar que ele trabalhou:

- (A) 140 minutos
- (B) 450 minutos
- (C) 900 minutos
- (D) 9.000 minutos

39 - A distância da cidade A para a cidade B é 7.540 metros. A distância em quilômetros é:

- A) 7,54 km
- (B) 75,4 km
- (C) 75 km
- (D) 754 km

40 - Vinte operários fazem um trabalho em 18 dias, para fazer o mesmo serviço em 12 dias, vai ser necessário o total de:

- (A) 15 operários
- (B) 30 operários
- (C) 35 operários
- (D) 40 operários