



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

O **MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, nº 255, centro, Marmeleiro, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) nº 4.352.883-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 524.704.239-53, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**; e a empresa **SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.820.255/0001-10, com sede na Rua Doutor Lisimaco Ferreira da Costa, nº 225, Sala 01, Bairro Recreio, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86025-090, Telefone (43) 3376-6360, e-mail: [nfelondrinasc@gmail.com](mailto:nfelondrinasc@gmail.com), representada por seu administrador, Sr. Juliana Carolina Zaninelli Ladeira, portador da cédula de identidade civil (RG) nº 8.976.304-5 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.536.699-10, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, classificada para assinar a Ata de Registro de Preços, nos itens abaixo especificados, que tem efeito de compromisso nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de **Pregão Eletrônico n.º 009/2023. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**: A implantação de Registro de Preços para aquisição dos produtos abaixo especificados:

| Item | Código BR | Qtde. | Unid. Medida | Descrição   | Marca          | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-----------|-------|--------------|---|----------------|----------------|-------------|
| 02   | 314524    | 5     | Unid.        | Afastador Minnesota: afastador odontológico. Material: aço inoxidável, tipo: Minnesota, adulto  | Impla          | 10,60          | 53,00       |
| 04   | 413385    | 3     | Unid.        | Alavanca tipo Seldin 1L. Alavanca odontológica. Material: aço inoxidável. Tipo: Seldin. Características adicionais: esquerda, referência número 1, autoclavável.  | Impla          | 31,94          | 95,82       |
| 05   | 413384    | 3     | Unid.        | Alavanca tipo Seldin 1R. Alavanca odontológica. Material: Aço inoxidável. Tipo: Seldin. Características adicionais: direita, referência número 1, autoclavável.   | Impla          | 30,99          | 92,97       |
| 06   | 413388    | 4     | Unid.        | Alavanca tipo Seldin Reta. Alavanca odontológica. Material: aço inoxidável. Tipo: Seldin. Características adicionais: reta referência número 2, autoclavável  | Impla          | 30,44          | 121,76      |
| 07   | 407961    | 150   | Pcte.        | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. Observação: composição 100% algodão super absorvente, isento de amido, cloro e impurezas, com peso mínimo de 32g e dimensões de 10 a 11mm de diâmetro por 4cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | Maxclean       | 2,48           | 372,00      |
| 16   | 402944    | 70    | Unid.        | Broca com pontas diamantadas 1011. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: corte médio. Numeração americana: 1011  | 3r / Microdont | 2,54           | 177,80      |
| 17   | 402945    | 70    | Unid.        | Broca com pontas diamantadas  | 3r /           | 2,54           | 177,80      |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|    |        |     |       |   |                   |      |        |
|----|--------|-----|-------|---|-------------------|------|--------|
|    |        |     |       | 1012. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: corte médio. Numeração americana: 1012   | Microdont         |      |        |
| 18 | 402946 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1013. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: corte médio. Numeração americana: 1013  | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 254,00 |
| 19 | 402947 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1014. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: corte médio. Numeração americana: 1014  | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 254,00 |
| 20 | 402948 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1015. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: corte médio. Numeração americana: 1015  | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 254,00 |
| 21 | 402949 | 70  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1016. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: corte médio. Numeração americana: 1016  | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 177,80 |
| 22 | 449839 | 70  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1111FF. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: chama. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: extra fino. Numeração americana: 1111 FF   | 3r /<br>Microdont | 2,55 | 178,50 |
| 23 | 402978 | 50  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1190. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Cônica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: médio. Característica adicional: topo ogival. Numeração americana: 1190               | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 127,00 |
| 24 | 403147 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 2135 F. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: tronco Cônica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: fino. Característica adicional: topo arredondado Numeração americana: 2135 F | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 254,00 |
| 25 | 403835 | 50  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 2200. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável,   | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 127,00 |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|    |        |     |       |  |                   |       |        |
|----|--------|-----|-------|--|-------------------|-------|--------|
|    |        |     |       | diamantada. Formato: cônica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: médio. Característica adicional: topo em chama. Numeração americana: 2200  |                   |       |        |
| 26 | 403150 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3118 F. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Chama. Tipo da haste: curta. Tipo do corte: fino. Numeração americana: 3118 F   | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 254,00 |
| 27 | 403151 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3118 FF. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Chama. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: extra fino. Numeração americana: 3118 FF                                   | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 254,00 |
| 28 | 403152 | 70  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3168 F. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Pera. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: fino. Numeração americana: 3168 F  | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 177,80 |
| 29 | 403153 | 70  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3168 FF. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Pera. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: extra fino. Numeração americana: 3168 FF                                    | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 177,80 |
| 30 | 403154 | 70  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3195 F. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Cônica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: fino. Característica adicional: topo em chama. Numeração americana: 3195 F | 3r /<br>Microdont | 2,55  | 178,50 |
| 31 | 403155 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3195 FF. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Cônica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: extra fino. Numeração americana: 3195 FF                                  | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 254,00 |
| 32 | 403373 | 50  | Unid. | Broca com pontas diamantadas haste longa 1014. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: longa. Tipo do corte: cirúrgico. Numeração americana: 1014                             | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 127,00 |
| 33 | 403374 | 50  | Unid. | Broca com pontas diamantadas haste longa 1016. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: longa. Tipo do corte: cirúrgico. Numeração americana: 1016                             | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 127,00 |
| 34 | 403876 | 30  | Unid. | Broca Zekrya 23 mm. Alta rotação. Material: cardide. Formato: cônica   | Impla             | 14,24 | 427,20 |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|    |        |    |       |  |                   |       |        |
|----|--------|----|-------|--|-------------------|-------|--------|
|    |        |    |       | longa. Característica adicional: topo arredondado. Tipo da haste: haste regular. Tipo do corte: Zekrya   |                   |       |        |
| 35 | 403875 | 40 | Unid. | Broca Zekrya 28 mm. Alta rotação. Material: cardide. Formato: cônica longa. Característica adicional: topo arredondado. Tipo da haste: haste regular. Tipo do corte: Zekrya  | Impla             | 14,24 | 569,60 |
| 36 | 413300 | 40 | Unid. | Cabo espelho bucal. Material: aço inoxidável. Formato: oitavado. Tipo de uso: autoclavável   | Impla             | 4,09  | 163,60 |
| 37 | 272821 | 4  | Unid. | Cabo para bisturi, material: aço inoxidável, tamanho nº 3  | Impla             | 9,11  | 36,44  |
| 43 | 404546 | 5  | Unid. | Cimento provisório (coltosol): cimento odontológico, tipo: obturador provisório, características adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. Composição: óxido de zinco; sulfato de zinco-hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatmacea de terra, dibutil ftalato, copolímero, cloreto de polivinila, aroma de hortelã. 20g   | Iodinamica        | 8,31  | 41,55  |
| 44 | 422120 | 5  | Kit   | Cimento restaurador intermediário (IRM): cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Obs.: frasco de pó com aproximadamente 38g, cor marfim e um frasco de liquido com 15ml. Composição pó: óxido de zinco, poli metacrilato de metila; Composição liquido: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5% | Biodinamica       | 17,51 | 87,55  |
| 46 | 391582 | 50 | Pcte. | Condicionador dental. Tipo: ácido fosfórico, concentração: 37%, aspecto físico: gel. Pacote com 3 unidade  | Impla             | 3,84  | 192,00 |
| 50 | 426705 | 10 | Unid. | Escavador. Uso odontológico. Material: aço inoxidável. Formato: duplo. Característica adicional: para dentina. Modelo: nº 5. Esterilidade: Autoclavavel  | Impla             | 8,86  | 88,60  |
| 51 | 426702 | 10 | Unid. | Escavador. Uso odontológico. Material: aço inoxidável. Formato: duplo. Característica adicional: para dentina. Modelo: nº 14. Esterilidade: Autoclavavel   | Impla             | 8,86  | 88,60  |
| 52 | 426707 | 20 | Unid. | Escavador. Uso odontológico. Material: aço inoxidável. Formato: duplo. Característica adicional: para dentina. Modelo: nº 17. Esterilidade: Autoclavavel   | Impla             | 8,38  | 167,60 |
| 53 | 404895 | 80 | Unid. | Escova de Robson. Tipo da ponta: taça. Uso: contra ângulo. Cor: preta. Observação: tipo pincel com haste dourada   | 3r /<br>Microdont | 1,72  | 137,60 |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|    |        |    |       |  |             |       |          |
|----|--------|----|-------|--|-------------|-------|----------|
| 55 | 427840 | 15 | Unid. | Espátula odontológica para resina nº1. Material: aço inoxidável com pontas em titânio. Característica adicionais: dubla, cabo com silicone. Autoclavável                       | Impla       | 40,48 | 607,20   |
| 56 | 427841 | 10 | Unid. | Espátula odontológica para resina nº3. Material: aço inoxidável com pontas em titânio. Característica adicionais: dubla, cabo com silicone. Autoclavável                       | Impla       | 46,99 | 469,90   |
| 57 | 444212 | 10 | Unid. | Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso: manipulação  | Impla       | 11,06 | 110,60   |
| 58 | 437561 | 30 | Cx.   | Espelho bucal de primeiro plano nº 05. Material: aço inoxidável. Tipo: primeiro plano. Tamanho: nº 05. Encaixe universal. Autoclavável. Caixa com 12 unidades                  | Impla       | 4,29  | 128,70   |
| 59 | 417242 | 25 | Cx.   | Esponja hemostática. Material: esponja de gelatina liofilizada. Estéril. Características adicionais: cubo de 1cm. Embaladas individualmente em blistes, caixa com 10 unidades. | Maquira     | 45,00 | 1.125,00 |
| 64 | 266896 | 10 | Unid. | Fio dental, material: resina termoplástica/cera e essência, comprimento:500 m, tipo: regular, sabor: neutro  | Halito Puro | 9,97  | 99,70    |
| 66 | 428103 | 50 | Unid. | Fluoreto de sódio. Concentração: 2%. Forma Farmacêutica: gel tixotrópico. Características adicionais: neutro. Embalagem de 200 ml  | Iodonto Sul | 3,91  | 195,50   |
| 67 | 378164 | 2  | Unid. | Fórceps nº 17 adulto: Fórceps odontológico, material: aço inoxidável. Tipo: adulto. Número: 17. Aplicação: uso odontológico  | Impla       | 63,64 | 127,28   |
| 68 | 413512 | 2  | Unid. | Fórceps nº 65 adulto: Fórceps odontológico, material: aço inoxidável. Tipo: adulto. Número: 65. Aplicação: uso odontológico  | Impla       | 69,91 | 139,82   |
| 69 | 413510 | 2  | Unid. | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número:69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável                    | Impla       | 76,90 | 153,80   |
| 70 | 413534 | 2  | Unid. | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número:4, tipo uso: autoclavável   | Impla       | 79,35 | 158,70   |
| 71 | 419947 | 4  | Unid. | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número:18 L, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável              | Impla       | 74,08 | 296,32   |
| 72 | 419948 | 4  | Unid. | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número:18D, características adicionais: molares superiores lado  | Impla       | 75,40 | 301,60   |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|    |        |     |       |  |             |       |          |
|----|--------|-----|-------|--|-------------|-------|----------|
|    |        |     |       | direito, tipo uso: autoclavável  |             |       |          |
| 73 | 430584 | 2   | Unid. | Fôrceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número:44, características adicionais: molares inferiores ambos os lados, tipo uso: autoclavável   | Impla       | 76,76 | 153,52   |
| 74 | 374821 | 8   | Frs   | Formocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração:19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerinada. Frasco de 10 ml   | Biodinamica | 5,19  | 41,52    |
| 76 | 404562 | 5   | Cx.   | Hidróxido de cálcio. Tipo: cimento base + catalizador. Apresentação: conjunto completo, sistema pasta-pasta. Alto endurecível e rígido. Para uso odontológico. Kit com 1 tubo de pasta base de 13g, 1 tubo de pasta catalizadora de 11g e um bloco de mistura.   | Vigodent    | 20,07 | 100,35   |
| 77 | 436843 | 40  | Unid. | Ionômero de vidro kit: cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó+líquido, apresentação: conjunto completo. Observação: cimento a base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico; Composição: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 frasco de cimento em pó com 10g;</li><li>• 1 frasco de líquido com 8g;</li><li>• 1 dosador de pó;</li><li>• 1 bloco de espatulação.</li></ul> | Biodinamica | 31,00 | 1.240,00 |
| 79 | 361076 | 4   | Cx.   | Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unid.  | Medix       | 34,72 | 138,88   |
| 80 | 366903 | 4   | Cx.   | Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unid.  | Medix       | 34,71 | 138,84   |
| 81 | 246952 | 5   | Unid. | Lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: caneta de alta e baixa rotação, características adicionais: sem cfc. Embalagem de 200ml  | Impla       | 23,83 | 119,15   |
| 83 | 406146 | 100 | Unid. | Matriz de aço 0,7mm: matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7mm, tipo uso: descartável.   | Impla       | 1,30  | 130,00   |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|     |        |    |        |  |                   |       |          |
|-----|--------|----|--------|--|-------------------|-------|----------|
| 84  | 406147 | 15 | Envel. | Matriz odontológica, material: poliéster, tipo: pré-cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, largura:10 mm, tipo uso: descartável   | Impla             | 1,23  | 18,45    |
| 86  | 417702 | 20 | Unid.  | Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com flúor. Bisnaga de 90g.   | Iodonto Sul       | 4,46  | 89,20    |
| 87  | 413334 | 30 | Unid.  | Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência:317, indicação: clínica, aplicação: p/ algodão, esterilidade: autoclavável.  | Impla             | 13,16 | 394,80   |
| 90  | 436847 | 10 | Unid.  | Placa p/ espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 10 mm  | Impla             | 12,65 | 126,50   |
| 94  | 426502 | 30 | Unid.  | Porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto   | Impla             | 26,03 | 780,90   |
| 95  | 471145 | 30 | Unid.  | Porta-agulha instrumental, modelo: Mayo Hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1:com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável  | 6b                | 33,41 | 1.002,30 |
| 105 | 425231 | 20 | Unid.  | Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço   | Impla             | 8,86  | 177,20   |
| 106 | 406292 | 70 | Pcte.  | Sugador, material: pvc, tipo: saliva, características adicionais: c/ arame, apresentação: pacote c/ 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável  | Maxclean          | 7,49  | 524,30   |
| 108 | 270307 | 50 | Unid.  | Taça de borracha, p/ contra ângulo, c/ protetor  | 3r /<br>Microdont | 1,50  | 75,00    |
| 109 | 471566 | 40 | Unid.  | Tesoura instrumental, modelo 1:íris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável   | Impla             | 14,22 | 568,80   |
| 110 | 406283 | 20 | Envel. | Tira abrasiva - uso odontológico, material: aço inoxidável + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura:4 mm, apresentação: envelope c/ 12 unidades, tipo uso: estéril, descartável  | Impla             | 5,58  | 111,60   |
| 111 | 423570 | 8  | Cx.    | Tira de lixa: tira abrasiva – uso odontológico, material: poliéster + óxido de alumínio, tipo centro, centro neutro, comprimento: cerca de 170mm, largura: cerca de 4 mm, abrasiva de granulação grossa (cinza) e granulação média (branca). Apresentação: embalagem com 150 | Impla             | 8,65  | 69,20    |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|     |         |     |       |   |                   |       |        |
|-----|---------|-----|-------|---|-------------------|-------|--------|
|     |         |     |       | unidades, tipo uso: descartável.  |                   |       |        |
| 113 | 341174  | 10  | Frs   | Clorexidina digluconato, concentração: 0,12%, forma farmacêutica: colutório. Para buchecho. Frasco de 1 litro   | Rabbit / Dent Cle | 21,33 | 213,30 |
| 114 | 406145  | 100 | Unid. | Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável   | Impla             | 1,89  | 189,00 |
| 117 |         | 06  | Unid. | Alavanca apical 304. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável a 134 graus. Validade indeterminada. Marca de referência: Quinelato  | Impla             | 35,39 | 212,34 |
| 121 |         | 2   | Unid. | Teste de vitalidade Endo Ice. Solução de spray para vitalidade da polpa. Possui agente de resfriamento -50 graus C. Embalagem de 200 ml.  | Iodonto Sul       | 31,23 | 62,46  |
| 123 |         | 6   | Kit   | Jogo de limas tipo K 1ª série 15-40 25mm.<br>Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Comprimento: 25 mm. Numeração: 15 a 40.   | Impla             | 16,25 | 97,50  |
| 124 |         | 3   | Kit   | Jogo de limas tipo Kerr 2ª série 45-80 25mm<br>Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Comprimento: 25 mm. Numeração: 45 a 80. | Impla             | 16,25 | 48,75  |
| 128 |         | 30  | Unid. | Broca com pontas diamantadas haste longa 1012. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: longa. Tipo do corte: cirúrgico. Numeração americana: 1012  | 3r / Microdont    | 2,55  | 76,50  |
| 130 | 0449839 | 60  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1111. Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração 1111   | 3r / Microdont    | 2,54  | 152,40 |
| 131 | 0403145 | 60  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1190F. Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular,   | 3r / Microdont    | 2,54  | 152,40 |





# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|                             |  |  |  |   |  |  |                  |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|------------------|
|                             |  |  |  | tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1190f |  |  |                  |
| <b>Valor Total Estimado</b> |  |  |  |   |  |  | <b>17.387,17</b> |

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS:** O presente Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses** contados da assinatura desta ata, ou seja, até 21 de março de 2024. A existência do registro de preços não obriga a Administração a retirar todo o objeto licitado, sendo as quantidades e valores acima especificados, uma estimativa de contratação. A empresa contratada deverá atender as solicitações do Município de Marmeleiro mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados. **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:** Os equipamentos/materiais, objeto desta Ata de Registro de Preços deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, conforme a necessidade do Departamento solicitante, junto ao almoxarifado do Departamento de Saúde – localizado na Avenida Dambros e Piva, Centro, nº 130, Marmeleiro. A deverá atender as solicitações do Departamento, **no prazo máximo de 10 (dez) dias**, contados do momento do recebimento da Ordem de Compra, confirmação por e-mail ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas. Os prazos poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. **CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:** Os objetos desta Ata de Registro de Preços serão dados como recebido conforme: **Provisoriamente**, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado. **Definitivamente**, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a contratada faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da contratada. A detentora da Ata de Registro de Preços ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da garantia. Na **hipótese de substituição**, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Departamento solicitante, no **prazo máximo de 5 (cinco) dias**, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. **OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA:** O prazo de garantia dos produtos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da efetiva entrega do mesmo, sendo que estes poderão ser rejeitados caso estejam em desacordo. A mercadoria a ser fornecida deverá ser entregue em conformidade com o pedido de Compras e Nota de Empenho. **Se for o caso, os equipamentos cotados deverão obedecer às normas padrões da ABNT ou ANVISA, ser de boa qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.** Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata rescisão do contrato. O não cumprimento da obrigação ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei 8.666/93. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada. **DA FISCALIZAÇÃO:** O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços, será de responsabilidade do Servidor Ricardo Lopes da Costa. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos. O responsável pelo acompanhamento e fiscalização da



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

execução da Ata de Registro de Preços, citado acima, procederá ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre as partes. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstâncias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8.666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos. **CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos serão efetuados mensalmente no período de 01 a 15 do mês subsequente à entrega dos produtos/serviços, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal que poderá ser entregue diretamente no Departamento de Finanças ou encaminhada no seguinte endereço eletrônico: [nf@marmeleiro.pr.gov.br](mailto:nf@marmeleiro.pr.gov.br). Os pagamentos correrão por conta das dotações orçamentárias indicadas no edital de licitação, devendo o Departamento solicitante verificar a disponibilidade de saldo junto ao Departamento competente. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site <http://www.tst.jus.br>, em cumprimento com as obrigações assumidas na fase de habilitação do processo licitatório. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente através de depósito na Conta bancária de titularidade da Contratada. **CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços o Diretor do Departamento que solicitou o serviço/produto, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos nesta Ata. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstâncias que incidam especificamente nos artigos 78, 87 e 88 da Lei 8.666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. **CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS:** O Gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível. **CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:** Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados; Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá a Contratada requerer e demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93; Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. **CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:** O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. **CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:** **9.1** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: **9.1.1** Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta. **9.1.2** Apresentar documentação falsa. **9.1.3** Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. **9.1.4** Ensejar o retardamento da execução do objeto. **9.1.5** Não mantiver a proposta. **9.1.6** Cometer fraude fiscal. **9.1.7** Comportar-se de modo inidôneo. **9.2** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. **9.3** Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas, a Administração poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao fornecedor registrado as seguintes sanções administrativas, segundo a gravidade da falta cometida: a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; b) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado (cuja justificativa não seja acatada pela Administração) sobre o valor da parcela a que se refere a obrigação, até o limite máximo de 10 (dez) dias, após o qual a Administração poderá optar pela manutenção da sanção ou pelo cancelamento da Ata, com as penalidades daí decorrentes; c) Multa compensatória de 20% do valor total do pedido de fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida; d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7º da Lei 10.520/02, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais; e) Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Administração Municipal decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ao) com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) não aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. **9.4** Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Marmeleiro/PR. **9.5** Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Marmeleiro. **9.6** Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. **9.7** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. **9.8** As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993. **9.9** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante, levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causados à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. **9.10** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. **CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:** O presente instrumento poderá ser rescindido: Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, comprovada a conveniência para a Administração Municipal; b) Judicialmente, nos termos da legislação. **§1º** No caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser notificado por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado. **§2º** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. **§3º** A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO:** Esta ata está vinculada ao edital de ***Pregão Eletrônico nº 009/2023*** e à proposta da Contratada, sendo que a esta obriga-se manter durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:** As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:** Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º 1.519, de 26 de outubro de 2006 e n.º 1.567, de 27 de março de 2007, e, subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:** As questões decorrentes da utilização da presente ata que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marmeleiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, sendo redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Marmeleiro, 22 de março de 2023.

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**  
Paulo Jair Pilati  
**Contratante**

**SUPREMA DENTAL IMPORTACAO,  
EXPORTACAO E COMERCIO DE  
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**  
Juliana Carolina Zaninelli Ladeira  
**Contratada**



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

## EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**CONTRATADA:** SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**OBJETO:** A implantação de Registro de Preços para aquisição dos produtos abaixo especificados:

| Item | Código BR | Qtde. | Unid. Medida | Descrição   | Marca          | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-----------|-------|--------------|---|----------------|----------------|-------------|
| 02   | 314524    | 5     | Unid.        | Afastador Minnesota: afastador odontológico. Material: aço inoxidável, tipo: Minnesota, adulto  | Impla          | 10,60          | 53,00       |
| 04   | 413385    | 3     | Unid.        | Alavanca tipo Seldin 1L. Alavanca odontológica. Material: aço inoxidável. Tipo: Seldin. Características adicionais: esquerda, referência número 1, autoclavável.  | Impla          | 31,94          | 95,82       |
| 05   | 413384    | 3     | Unid.        | Alavanca tipo Seldin 1R. Alavanca odontológica. Material: Aço inoxidável. Tipo: Seldin. Características adicionais: direita, referência número 1, autoclavável.   | Impla          | 30,99          | 92,97       |
| 06   | 413388    | 4     | Unid.        | Alavanca tipo Seldin Reta. Alavanca odontológica. Material: aço inoxidável. Tipo: Seldin. Características adicionais: reta referência número 2, autoclavável  | Impla          | 30,44          | 121,76      |
| 07   | 407961    | 150   | Pcte.        | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. Observação: composição 100% algodão super absorvente, isento de amido, cloro e impurezas, com peso mínimo de 32g e dimensões de 10 a 11mm de diâmetro por 4cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | Maxclean       | 2,48           | 372,00      |
| 16   | 402944    | 70    | Unid.        | Broca com pontas diamantadas 1011. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: corte médio. Numeração americana: 1011  | 3r / Microdont | 2,54           | 177,80      |
| 17   | 402945    | 70    | Unid.        | Broca com pontas diamantadas 1012. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: corte médio. Numeração americana: 1012  | 3r / Microdont | 2,54           | 177,80      |
| 18   | 402946    | 100   | Unid.        | Broca com pontas diamantadas 1013. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte:   | 3r / Microdont | 2,54           | 254,00      |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|    |        |     |       |   |                   |      |        |
|----|--------|-----|-------|---|-------------------|------|--------|
|    |        |     |       | corte médio. Numeração americana: 1013  |                   |      |        |
| 19 | 402947 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1014. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: corte médio. Numeração americana: 1014  | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 254,00 |
| 20 | 402948 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1015. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: corte médio. Numeração americana: 1015  | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 254,00 |
| 21 | 402949 | 70  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1016. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: corte médio. Numeração americana: 1016  | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 177,80 |
| 22 | 449839 | 70  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1111FF. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: chama. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: extra fino. Numeração americana: 1111 FF   | 3r /<br>Microdont | 2,55 | 178,50 |
| 23 | 402978 | 50  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1190. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Cônica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: médio. Característica adicional: topo ogival. Numeração americana: 1190               | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 127,00 |
| 24 | 403147 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 2135 F. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: tronco Cônica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: fino. Característica adicional: topo arredondado Numeração americana: 2135 F | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 254,00 |
| 25 | 403835 | 50  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 2200. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: cônica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: médio. Característica adicional: topo em chama. Numeração americana: 2200             | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 127,00 |
| 26 | 403150 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3118 F. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Chama. Tipo da haste: curta. Tipo do corte: fino. Numeração americana: 3118 F  | 3r /<br>Microdont | 2,54 | 254,00 |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|    |        |     |       |  |                   |       |        |
|----|--------|-----|-------|--|-------------------|-------|--------|
| 27 | 403151 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3118 FF. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Chama. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: extra fino. Numeração americana: 3118 FF                                   | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 254,00 |
| 28 | 403152 | 70  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3168 F. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Pera. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: fino. Numeração americana: 3168 F  | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 177,80 |
| 29 | 403153 | 70  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3168 FF. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Pera. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: extra fino. Numeração americana: 3168 FF                                    | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 177,80 |
| 30 | 403154 | 70  | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3195 F. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Cônica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: fino. Característica adicional: topo em chama. Numeração americana: 3195 F | 3r /<br>Microdont | 2,55  | 178,50 |
| 31 | 403155 | 100 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 3195 FF. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: Cônica. Tipo da haste: regular. Tipo do corte: extra fino. Numeração americana: 3195 FF                                  | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 254,00 |
| 32 | 403373 | 50  | Unid. | Broca com pontas diamantadas haste longa 1014. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: longa. Tipo do corte: cirúrgico. Numeração americana: 1014                             | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 127,00 |
| 33 | 403374 | 50  | Unid. | Broca com pontas diamantadas haste longa 1016. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: longa. Tipo do corte: cirúrgico. Numeração americana: 1016                             | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 127,00 |
| 34 | 403876 | 30  | Unid. | Broca Zekrya 23 mm. Alta rotação. Material: cardide. Formato: cônica longa. Característica adicional: topo arredondado. Tipo da haste: haste regular. Tipo do corte: Zekrya  | Impla             | 14,24 | 427,20 |
| 35 | 403875 | 40  | Unid. | Broca Zekrya 28 mm. Alta rotação. Material: cardide. Formato: cônica longa. Característica adicional: topo arredondado. Tipo da haste: haste regular. Tipo do corte: Zekrya  | Impla             | 14,24 | 569,60 |
| 36 | 413300 | 40  | Unid. | Cabo espelho bucal. Material: aço inoxidável. Formato: oitavado. Tipo de uso: autoclavável   | Impla             | 4,09  | 163,60 |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|    |        |    |       |  |                   |       |        |
|----|--------|----|-------|--|-------------------|-------|--------|
| 37 | 272821 | 4  | Unid. | Cabo para bisturi, material: aço inoxidável, tamanho nº 3  | Impla             | 9,11  | 36,44  |
| 43 | 404546 | 5  | Unid. | Cimento provisório (coltosol): cimento odontológico, tipo: obturador provisório, características adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. Composição: óxido de zinco; sulfato de zinco-hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, diatmacea de terra, dibutil ftalato, copolímero, cloreto de polivinila, aroma de hortelã. 20g   | Iodinamica        | 8,31  | 41,55  |
| 44 | 422120 | 5  | Kit   | Cimento restaurador intermediário (IRM): cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Obs.: frasco de pó com aproximadamente 38g, cor marfim e um frasco de liquido com 15ml. Composição pó: óxido de zinco, poli metacrilato de metila; Composição liquido: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5% | Biodinamica       | 17,51 | 87,55  |
| 46 | 391582 | 50 | Pcte. | Condicionador dental. Tipo: ácido fosfórico, concentração: 37%, aspecto físico: gel. Pacote com 3 unidade  | Impla             | 3,84  | 192,00 |
| 50 | 426705 | 10 | Unid. | Escavador. Uso odontológico. Material: aço inoxidável. Formato: duplo. Característica adicional: para dentina. Modelo: nº 5. Esterilidade: Autoclavavel  | Impla             | 8,86  | 88,60  |
| 51 | 426702 | 10 | Unid. | Escavador. Uso odontológico. Material: aço inoxidável. Formato: duplo. Característica adicional: para dentina. Modelo: nº 14. Esterilidade: Autoclavavel   | Impla             | 8,86  | 88,60  |
| 52 | 426707 | 20 | Unid. | Escavador. Uso odontológico. Material: aço inoxidável. Formato: duplo. Característica adicional: para dentina. Modelo: nº 17. Esterilidade: Autoclavavel   | Impla             | 8,38  | 167,60 |
| 53 | 404895 | 80 | Unid. | Escova de Robson. Tipo da ponta: taça. Uso: contra ângulo. Cor: preta. Observação: tipo pincel com haste dourada   | 3r /<br>Microdont | 1,72  | 137,60 |
| 55 | 427840 | 15 | Unid. | Espátula odontológica para resina nº1. Material: aço inoxidável com pontas em titânio. Característica adicionais: dubla, cabo com silicone. Autoclavável   | Impla             | 40,48 | 607,20 |
| 56 | 427841 | 10 | Unid. | Espátula odontológica para resina nº3. Material: aço inoxidável com pontas em titânio. Característica adicionais: dubla, cabo com silicone. Autoclavável   | Impla             | 46,99 | 469,90 |
| 57 | 444212 | 10 | Unid. | Espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso:  | Impla             | 11,06 | 110,60 |





# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|    |        |    |       |  |             |       |          |
|----|--------|----|-------|--|-------------|-------|----------|
|    |        |    |       | manipulação  |             |       |          |
| 58 | 437561 | 30 | Cx.   | Espelho bucal de primeiro plano nº 05. Material: aço inoxidável. Tipo: primeiro plano. Tamanho: nº 05. Encaixe universal. Autoclavável. Caixa com 12 unidades                  | Impla       | 4,29  | 128,70   |
| 59 | 417242 | 25 | Cx.   | Esponja hemostática. Material: esponja de gelatina liofilizada. Estéril. Características adicionais: cubo de 1cm. Embaladas individualmente em blistes, caixa com 10 unidades. | Maquira     | 45,00 | 1.125,00 |
| 64 | 266896 | 10 | Unid. | Fio dental, material: resina termoplástica/cera e essência, comprimento:500 m, tipo: regular, sabor: neutro  | Halito Puro | 9,97  | 99,70    |
| 66 | 428103 | 50 | Unid. | Fluoreto de sódio. Concentração: 2%. Forma Farmacêutica: gel tixotrópico. Características adicionais: neutro. Embalagem de 200 ml  | Iodonto Sul | 3,91  | 195,50   |
| 67 | 378164 | 2  | Unid. | Fórceps nº 17 adulto: Fórceps odontológico, material: aço inoxidável. Tipo: adulto. Número: 17. Aplicação: uso odontológico  | Impla       | 63,64 | 127,28   |
| 68 | 413512 | 2  | Unid. | Fórceps nº 65 adulto: Fórceps odontológico, material: aço inoxidável. Tipo: adulto. Número: 65. Aplicação: uso odontológico  | Impla       | 69,91 | 139,82   |
| 69 | 413510 | 2  | Unid. | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número:69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável                    | Impla       | 76,90 | 153,80   |
| 70 | 413534 | 2  | Unid. | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número:4, tipo uso: autoclavável   | Impla       | 79,35 | 158,70   |
| 71 | 419947 | 4  | Unid. | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número:18 L, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável              | Impla       | 74,08 | 296,32   |
| 72 | 419948 | 4  | Unid. | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número:18D, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável                | Impla       | 75,40 | 301,60   |
| 73 | 430584 | 2  | Unid. | Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número:44, características adicionais: molares inferiores ambos os lados, tipo uso: autoclavável               | Impla       | 76,76 | 153,52   |
| 74 | 374821 | 8  | Frs   | Formocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração:19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerinada. Frasco de 10 ml                                   | Biodinamica | 5,19  | 41,52    |
| 76 | 404562 | 5  | Cx.   | Hidróxido de cálcio. Tipo: cimento   | Vigodent    | 20,07 | 100,35   |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|    |        |     |        |  |             |       |          |
|----|--------|-----|--------|--|-------------|-------|----------|
|    |        |     |        | base + catalizador. Apresentação: conjunto completo, sistema pasta-pasta. Alto endurecível e rígido. Para uso odontológico. Kit com 1 tubo de pasta base de 13g, 1 tubo de pasta catalizadora de 11g e um bloco de mistura.  |             |       |          |
| 77 | 436843 | 40  | Unid.  | Ionômero de vidro kit: cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó+líquido, apresentação: conjunto completo. Observação: cimento a base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico; Composição: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 frasco de cimento em pó com 10g;</li><li>• 1 frasco de líquido com 8g;</li><li>• 1 dosador de pó;</li><li>• 1 bloco de espatulação.</li></ul> | Biodinamica | 31,00 | 1.240,00 |
| 79 | 361076 | 4   | Cx.    | Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unid.  | Medix       | 34,72 | 138,88   |
| 80 | 366903 | 4   | Cx.    | Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. Caixa com 100 unid.  | Medix       | 34,71 | 138,84   |
| 81 | 246952 | 5   | Unid.  | Lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: caneta de alta e baixa rotação, características adicionais: sem cfc. Embalagem de 200ml  | Impla       | 23,83 | 119,15   |
| 83 | 406146 | 100 | Unid.  | Matriz de aço 0,7mm: matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7mm, tipo uso: descartável.   | Impla       | 1,30  | 130,00   |
| 84 | 406147 | 15  | Envel. | Matriz odontológica, material: poliéster, tipo: pré-cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, largura: 10 mm, tipo uso: descartável  | Impla       | 1,23  | 18,45    |
| 86 | 417702 | 20  | Unid.  | Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com flúor. Bisnaga de 90g.   | Iodonto Sul | 4,46  | 89,20    |
| 87 | 413334 | 30  | Unid.  | Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17   | Impla       | 13,16 | 394,80   |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|     |        |     |        |   |                      |       |          |
|-----|--------|-----|--------|---|----------------------|-------|----------|
|     |        |     |        | cm, referência:317, indicação: clínica, aplicação: p/ algodão, esterilidade: autoclavável.  |                      |       |          |
| 90  | 436847 | 10  | Unid.  | Placa p/ espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 10 mm   | Impla                | 12,65 | 126,50   |
| 94  | 426502 | 30  | Unid.  | Porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto  | Impla                | 26,03 | 780,90   |
| 95  | 471145 | 30  | Unid.  | Porta-agulha instrumental, modelo: Mayo Hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1:com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável   | 6b                   | 33,41 | 1.002,30 |
| 105 | 425231 | 20  | Unid.  | Sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço  | Impla                | 8,86  | 177,20   |
| 106 | 406292 | 70  | Pcte.  | Sugador, material: pvc, tipo: saliva, características adicionais: c/ arame, apresentação: pacote c/ 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável   | Maxclean             | 7,49  | 524,30   |
| 108 | 270307 | 50  | Unid.  | Taça de borracha, p/ contra ângulo, c/ protetor   | 3r /<br>Microdont    | 1,50  | 75,00    |
| 109 | 471566 | 40  | Unid.  | Tesoura instrumental, modelo 1:íris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável  | Impla                | 14,22 | 568,80   |
| 110 | 406283 | 20  | Envel. | Tira abrasiva - uso odontológico, material: aço inoxidável + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura:4 mm, apresentação: envelope c/ 12 unidades, tipo uso: estéril, descartável   | Impla                | 5,58  | 111,60   |
| 111 | 423570 | 8   | Cx.    | Tira de lixa: tira abrasiva – uso odontológico, material: poliéster + óxido de alumínio, tipo centro, centro neutro, comprimento: cerca de 170mm, largura: cerca de 4 mm, abrasiva de granulação grossa (cinza) e granulação média (branca). Apresentação: embalagem com 150 unidades, tipo uso: descartável. | Impla                | 8,65  | 69,20    |
| 113 | 341174 | 10  | Frs    | Clorexidina digluconato, concentração: 0,12%, forma farmacêutica: colutório. Para buchecho. Frasco de 1 litro   | Rabbit / Dent<br>Cle | 21,33 | 213,30   |
| 114 | 406145 | 100 | Unid.  | Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura:5 mm, tipo uso: descartável  | Impla                | 1,89  | 189,00   |
| 117 |        | 06  | Unid.  | Alavanca apical 304. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável a 134 graus. Validade indeterminada.   | Impla                | 35,39 | 212,34   |



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

|                             |         |    |       |   |                   |       |                  |
|-----------------------------|---------|----|-------|---|-------------------|-------|------------------|
|                             |         |    |       | Marca de referência: Quinelato  |                   |       |                  |
| 121                         |         | 2  | Unid. | Teste de vitalidade Endo Ice. Solução de spray para vitalidade da polpa. Possui agente de resfriamento -50 graus C. Embalagem de 200 ml.  | Iodonto Sul       | 31,23 | 62,46            |
| 123                         |         | 6  | Kit   | Jogo de limas tipo K 1ª série 15-40 25mm.<br>Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Comprimento: 25 mm. Numeração: 15 a 40.   | Impla             | 16,25 | 97,50            |
| 124                         |         | 3  | Kit   | Jogo de limas tipo Kerr 2ª série 45-80 25mm<br>Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Comprimento: 25 mm. Numeração: 45 a 80. | Impla             | 16,25 | 48,75            |
| 128                         |         | 30 | Unid. | Broca com pontas diamantadas haste longa 1012. Broca de alta rotação. Material: aço inoxidável, diamantada. Formato: esférica. Tipo da haste: longa. Tipo do corte: cirúrgico. Numeração americana: 1012  | 3r /<br>Microdont | 2,55  | 76,50            |
| 130                         | 0449839 | 60 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1111. Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração 1111   | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 152,40           |
| 131                         | 0403145 | 60 | Unid. | Broca com pontas diamantadas 1190F. Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1190f   | 3r /<br>Microdont | 2,54  | 152,40           |
| <b>Valor Total Estimado</b> |         |    |       |   |                   |       | <b>17.387,17</b> |

**PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:** da assinatura da ata de registro de preços até 21 de março de 2024.  
**DATA DE ASSINATURA DA ATA:** 22 de março de 2023.

Marmeleiro, 22 de março de 2023.

**Paulo Jair Pilati**  
**Prefeito de Marmeleiro**