



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.887.479/0001-41 DUNS®: 896534340
Razão Social: R.S. ELETRO LTDA
Nome Fantasia: R.S. ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/02/2024
FGTS	Validade:	22/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/01/2024
Receita Municipal	Validade:	28/09/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/04/2024
-----------	------------

R.S. ELETRO LTDA.
CNPJ: 34.887.479/0001-41

Lages (SC), 24/08/2023

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 56/2023
PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PR:

Identificação da Proponente:

Razão Social: R.S. Eletro Ltda.

CNPJ: 34.887.479/0001-41

Endereço: rua Manoel Lino de Jesus, nº 687, bairro São Luiz

Cidade: Lages - SC

E-mail: contato@somalages.com.br

Telefone: (49) 3019-0315

Dados Bancários:

Banco: 748 - Sicredi

Agência: 0268

Nº. Conta: 05879-4

Chave PIX: 34887479000141

Dados do Representante Legal:

Representante: Israel Pucci Machado Pitz Silvério

Cargo: Sócio Diretor

RG: 6936007

CPF: 012.426.679-70

Condições da Proposta:

- ✓ O prazo de validade da proposta: **60 (sessenta) dias;**
- ✓ O prazo de entrega: **no prazo máximos de 15 (quinze) dias;**
- ✓ O prazo de garantia: **conforme solicita o edital;**

Declara para fins de participação neste **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 56/2023** que:

- ✓ Aceita as condições impostas por este edital e que se submete ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;
- ✓ Correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços dos produtos licitados;
- ✓ Os produtos a serem entregues ficarão sob minha inteira responsabilidade, até a entrega definitiva;
- ✓ Cumpre plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02;
- ✓ **Se enquadram na condição de EPP, nos termos da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento e Alterações Posteriores;**
- ✓ **Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.**

ISRAEL PUCCI
MACHADO PITZ
SILVERIO:012426679
70

Assinado de forma digital
por ISRAEL PUCCI MACHADO
PITZ SILVERIO:01242667970
Dados: 2023.09.05 16:07:06
-03'00'

Israel Pucci Machado Pitz Silvério
Sócio Diretor

R.S. ELETRO LTDA.
CNPJ: 34.887.479/0001-41

Lages (SC), 24/08/2023

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2023
PROPOSTA COMERCIAL

Propomos fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 056/2023, conforme abaixo discriminado:

ITEM	UNID	QTD	PRODUTO	MARCA MODELO	VLR UNIT	VLR TOTAL
34	UNID	4	FORNO MICRO-ONDAS: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe A; garantia mínima de 12 meses.	MONDIAL MO0234W/110V	R\$ 646,90	R\$ 2.587,60
35	UNID	3	FREEZER HORIZONTAL: com uma tampa, com capacidade aproximada de 309 litros, tipo degelo manual, 110 v, eficiência energética classe A, nas dimensões aproximadas de: altura 97 Centímetros, largura 98,00 centímetros e profundidade de 81,00 centímetros. Garantia 12 meses.	CONSUL CHA31	R\$ 2.365,00	R\$ 7.095,00
41	UNID	10	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA: com capacidade de no mínimo 15 kg, voltagem 110v; com display eletrônico; com funções lava, enxagua e centrifuga; com no mínimo 04 níveis de água; abertura da tampa superior; classificação energética A; garantia mínima de 12 meses.	COLORMAQ LCA15BBR1NAC/2	R\$ 1.869,00	R\$ 18.690,00
54	UNID	3	REFRIGERADOR: com capacidade total de armazenamento de no mínimo 310 litros com altura de no máximo 165,0 cm, largura e profundidade de no máximo 55 cm, energia com	CONSUL CRM39	R\$ 2.595,00	R\$ 7.785,00
Valor Total (Trinta e Seis Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos).						R\$ 36.157,60

ISRAEL PUCCI
MACHADO PITZ
SILVERIO:012426
67970

Assinado de forma digital por ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ
 SILVERIO:01242667970
 Dados: 2023.09.05 16:07:50 -03'00'

Israel Pucci Machado Pitz Silvério
Sócio Diretor

Micro-ondas

MO-02-34-W **NOVO**

- Capacidade: 34 L
- 1.400 W
- Trava de segurança
- Função tirar odor
- Função descongelar
- Função manter aquecido
- Menu dia a dia e menu kids
- Função relógio
- 10 níveis de potência
- Tecla iniciar + 30 seg
- QR Code Receitas Mondial



MO-02-34-W

Informações Técnicas

-

<https://manuais.emondial.com/Manual-MO-02-34-W.pdf>

Modelo	MO-02-34-W
Potência	1400W
Consumo	1,4Kw/h
Voltagem	127V/220V
Cor	Branco
Dimensões	30cm x 53,8cm x 34,8cm (AxLxP)
Garantia	12 meses
Material	Aço Galvanizado e ABS
Itens Inclusos	01 Forno Microondas; 01 Suporte do Prato Giratório; 1 Prato Giratório de Vidro e 01 Manual de Instruções.
Capacidade	34L
Níveis de potência	10 níveis
Funções	Tira odor, descongelar, manter aquecido, menu dia a dia/menu kids e função relógio
Prato giratório	Sim
Tecla iniciar fácil	Sim

Manual de Instruções

-



Baixar Manual de
instruções

Manual de Instruções

Micro-ondas



Imagem meramente ilustrativa

MO-01-21

MO-02-34

Obrigado por escolher o **Forno de Micro-ondas Mondial**.

A MONDIAL garante o bom funcionamento deste produto. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que ele pode lhe proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Portanto:

- Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções.
- Guarde este manual para futura referência.

SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h / Sábado, das 07h às 13h.

Consulte Postos de Assistência Técnica:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Consulte Respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq


Acesse nosso site através do QR code ao lado.



1. Conhecendo o Produto

1497

1.1 - ELEMENTOS INTERNOS E PAINEL DE CONTROLE





1.2 - DIMENSÕES E ELEMENTOS EXTERNOS DO PRODUTO

ETIQUETA DO PRODUTO (na parte traseira)
Modelo, volume (l), tensão (V) etc.



SAÍDAS DE AR (VENTILAÇÃO)
Mantenha desobstruída

PUXADOR
Puxe para abrir



	21 l	34 l
A	45,5	53,8
B	26,2	30,0
C	34,8	43,3


• Dimensões aproximadas em cm.

2. Instalação do Micro-ondas

ATENÇÃO: Antes de instalar, verifique se o forno apresenta danos como portas tortas ou desalinhadas, vedações da porta/superfícies vedantes danificadas, dobradiças ou travas frouxas ou quebradas e cavidade interna amassada. Se constatar qualquer irregularidade, não use o forno e procure o Serviço Autorizado Mondial.

2.1 - LOCAL

- Instale em local plano e estável, que suporte o peso do forno e do alimento mais pesado a ser cozido nele;
- Evite locais com temperatura alta, úmidos ou que possam gerar alta umidade e próximos a materiais combustíveis;
- Evite local próximo a aparelhos de TV ou rádio, pois podem sofrer interferência das micro-ondas;
- Deixe uma área mínima livre ao seu redor (veja a ilustração). Não retire os pés do aparelho. Não cubra nem bloqueie as aberturas do forno. O forno precisa de fluxo de ar adequado para a correta operação.



- A tomada deve estar acessível, de modo que o plugue do forno possa ser facilmente desconectado em caso de emergência.
- Não use o forno em ambientes ao ar livre.

2.2 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Este forno deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, permitindo a dissipação da corrente elétrica.

⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO


- O uso inadequado do aterramento pode resultar em choque elétrico.
- Ligue o produto a um circuito aterrado.
- Não remova o fio terra.
- Não use adaptadores Ts ou extensões.

Confirme se sua casa possui:


- Instalação elétrica como especificada neste manual (se preciso, contrate um eletricitista qualificado para adequá-la);

- Tomada exclusiva, em perfeito estado, com tensão compatível a seu fct.1498 de acordo com a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR14136;
- Disjuntores térmicos exclusivos para a tomada onde será ligado o micro-ondas;
- Circuito de alimentação elétrica exclusivo, com queda de tensão de 10% (no máximo);
- Aterramento conforme a norma ABNT NBR5410 – Seção Aterramento.
- O aterramento do produto não deve ser feito ligando o fio terra ao neutro da rede elétrica ou a canos de água ou de gás;
- O forno deve ser ligado a um circuito de 16A. A instalação elétrica deve estar conforme a norma ABNT NBR5410.


Ligação Monofásica 127 V



Ligação Monofásica 220 V



Ligação Bifásica 220 V



2.3 - INSTALE O MICRO-ONDAS


⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar serviços de instalação, limpeza ou manutenção.

- Retire as peças que vêm dentro do forno e a fita que prende o encaixe do prato giratório.
- Limpe a cavidade interna do seu micro-ondas com um pano macio.
- Posicione o forno no local de instalação. Veja se o cabo de alimentação não está danificado nem que esteja passando por baixo do aparelho ou sobre qualquer superfície quente ou afiada.

- Monte o prato giratório dentro do forno conforme abaixo:



- Conecte o plugue do forno em uma tomada que deve estar de acordo com a tensão do produto (127 V ou 220 V).

Não use o forno sem o prato giratório nem o suporte do prato. Certifique-se de que estejam bem instalados.

3. Como Usar o Micro-ondas

- Ao ligar o forno pela primeira vez ou após falta de energia elétrica, um bipe soará e o display mostrará "1:01". Para corrigir o horário, veja **Ajuste o Relógio**.
- Se o processo de ajustes for interrompido por 30 segundos ou mais, o bipe soará 1 vez e o forno retornará ao modo "stand-by".
- Durante o uso, se a tecla **Cancela/Pausa** for pressionada 1 vez ou a porta do forno for aberta, o micro-ondas será pausado. Para retomar a programação, acione a tecla **Iniciar/+30 Sec**. Para cancelar a programação, aperte a tecla **Cancela/Pausa** 2 vezes.
- Ao fim do cozimento, o bipe soará 3 vezes a cada 30 segundos, caso a porta não seja aberta para a retirada do alimento.
- Ao pressionar uma tecla, o bipe soará 1 vez se o comando for aceito pelo forno. Caso ouça 2 bipes ou nenhum som seja emitido, isto significa que o comando é inválido.

3.1 - AJUSTE O RELÓGIO

O relógio pode ser ajustado para o formato de 12 horas ou de 24 horas.

- Pressione a tecla **Relógio/Tempo** por 3

segundos até que "Hr 12" apareça no display. Para o formato de 24 horas, aperte mais uma vez a tecla **Relógio/Tempo** após o passo anterior e aparecerá "Hr 24".

b. Utilize as teclas numéricas para inserir a hora certa.

c. Finalize apertando em **Relógio/Tempo** ou **Iniciar/+30 Sec.** 1499

3.2 - FUNÇÃO “TEMPO” (TEMPORIZADOR)

Ao fim do tempo programado, é indicado o alimento repousar no forno para completar o cozimento. O tempo varia com o alimento, sendo mais longo para os mais densos. Ex:

- Cerca de 3 min: molhos, pães, vegetais, lasanha pequena etc.
- De 5 a 10 min: carnes, bolos, arroz etc.

- a. Aperte a tecla **Relógio/Tempo** (durante o uso ou com forno no modo “stand-by”).
- b. Programe o tempo desejado usando as teclas numéricas (até 99:99).

c. Pressione a tecla **Relógio/Tempo** ou a tecla **Iniciar/+30 Sec.** O fim do tempo programado é avisado por um bipe único.

- Visualize o tempo restante apertando a tecla **Relógio/Tempo**. Se acionar a tecla **Cancela/Pausa** enquanto o tempo estiver visível no display, a função é cancelada.
- A contagem regressiva não é pausada ao abrir a porta durante o uso.
- Nesta função, a luz do forno não se acende nem há emissão de micro-ondas.

3.3 - ACIONAMENTO RÁPIDO

Use para cozinhar em potência alta (100%).

- a. Em modo “stand-by”, pressione a tecla **Iniciar/+30 Sec.** repetidamente até o tempo desejado (o tempo aumentará a cada 30

segundos até 99:99). O forno iniciará automaticamente.

b. Caso prefira, insira o tempo desejado (até 99:99) usando as teclas numéricas e pressione a tecla **Iniciar/+30 Sec.**

3.4 - PROGRAME A POTÊNCIA E TEMPO DE COZIMENTO

- a. Em modo “stand-by”, aperte a tecla **Potência** repetidamente conforme a tabela a seguir.
- b. Use as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento (até 99:99).
- c. Aperte em **Iniciar/+30 Sec.** Ao fim do

cozimento, o display mostrará “End” e o bipe soar.

- Durante o cozimento, veja a potência em uso pressionando a tecla **Potência**.
- Durante o uso, é possível aumentar o tempo de cozimento ao apertar a tecla **Iniciar/+30 Sec.** Esta função não está disponível nos menus pré-programados.

Tecla	Pressione	Nível de Potência	Indicado Para
Potência	1 vez	P100 (100% Alta)	Cozimento geral e ferver líquido
	2 vezes	P-90 (90%)	Cozimento de peixe/carne macia
	3 vezes	P-80 (80% Média alta)	Reaquecimento de prato pronto
	4 vezes	P-70 (70%)	Assar bolo/torta
	5 vezes	P-60 (60% Média)	Preparo de pratos com queijo/ovo
	6 vezes	P-50 (50%)	Preparo de pernil/peru/carneiro
	7 vezes	P-40 (40%)	Cozimento de carnes duras
	8 vezes	P-30 (30% Média baixa)	Descongelamento
	9 vezes	P-20 (20%)	Fermentação de leveduras
	10 vezes	P-10 (10% Baixa)	Amolecer manteiga/sorvete/queijo
	11 vezes	P-00 (0%)	Manter o alimento aquecido após ser cozido/aquecido neste forno.

3.5 - MENUS PRÉ-PROGRAMADOS

Ao selecionar um dos ajustes de menus

pré-programados, não é preciso configurar manualmente o tempo nem a potência.

Tecla	Preparo
Menu Dia a dia Arroz	Em um recipiente alto, coloque 1 xícara de arroz branco lavado e 2 xícaras de água (para 2 xícaras de arroz, coloque 4 xícaras de água). Adicione 1 colher (chá) de óleo e sal a gosto. Posicione o recipiente no centro do forno sem a tampa e aperte a tecla Arroz: - 1 (uma) vez para 1 xícara de arroz ou; - 2 (duas) vezes para 2 xícaras de arroz. Depois acione a tecla Iniciar/+30 Sec. Observações importantes • Para outros tipos de arroz (integral, parboilizado etc.), use a programação manual.
Bebidas	Coloque a bebida (água, leite etc.) em temperatura ambiente em uma caneca própria para micro-ondas e aperte a tecla Bebidas: - 1 (uma) vez para 200 ml de líquido ou;

- 2 (duas) vezes para 400 ml de líquido.
Depois acione a tecla **Iniciar/+30 Sec.**

1500



Coloque o alimento pronto no forno de micro-ondas. Aperte a tecla **Manter Aquecido** e use as teclas numéricas para inserir o tempo desejado. Depois acione a tecla **Iniciar/+30 Sec.**

Menu Kids



Posicione o pacote de pipoca para micro-ondas (100g) de acordo com as orientações da embalagem da pipoca. Aperte a tecla **Pipoca** e depois em **Iniciar/+30 Sec.**

Observações importantes

- O tempo ideal pode variar dependendo do tipo e qualidade do milho, validade do produto etc. Para melhor resultado, acompanhe o preparo e, se o intervalo entre um estouro e outro for de 2 a 3 segundos, finalize a programação.
- Cuidado ao abrir o pacote: O vapor estará muito quente e poderá provocar queimaduras.



Em uma tigela grande, misture bem 1 lata de leite condensado (395g), 1 colher (sopa) de margarina e 4 colheres (sopa) de chocolate em pó. Leve ao micro-ondas e aperte a tecla **Brigadeiro** e depois **Iniciar/+30 Sec.** No meio cozimento, o bipe soará. Retire com cuidado e misture bem a massa até que fique lisa. Ponha de volta ao micro-ondas e aperte a tecla **Iniciar/+30 Sec.** Após o fim do tempo de cozimento, mexa bem a massa até que fique lisa e brilhosa. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Observações importantes

- Use um recipiente grande e fundo, pois a massa de brigadeiro aumenta seu volume durante o cozimento podendo transbordar.
- Use luvas térmicas para retirar o brigadeiro do micro-ondas. A tigela poderá estar muito quente, podendo provocar queimaduras.
- Caso queira enrolar o brigadeiro, após o fim da programação acima, coloque mais 2 minutos na potência P-60. Ao final, mexa a massa até que fique lisa. Após resfriar, enrole e decore os doces.



Em uma caneca grande, adicione 2 colheres (sopa) de ovo batido, 2 colheres (sopa) de óleo, 4 colheres (sopa) de leite, 2 colheres (sopa) de açúcar, 2 colheres (sopa) de chocolate em pó e misture bem. Adicione 4 colheres rasas (sopa) de trigo e 1/2 colher (café) de fermento em pó e misture bem. Leve ao micro-ondas. Aperte tecla **Bolo de Caneca** e depois em **Iniciar/+30 Sec.**

Observações importantes

- Suavize o odor do ovo peneirando-o (para retirar a membrana que cobre a gema) antes de adicionar os outros ingredientes ou adicione um pouco de raspas da casca de um limão.

Menu Descongelar



Coloque a vasilha com o feijão congelado dentro do forno de micro-ondas. Aperte a tecla **Feijão**:
- 1 (uma) vez para 100 g de alimento;
- 2 (duas) vezes para 300 g ou;
- 3 (três) vezes para 500 g de alimento.
Depois acione a tecla **Iniciar/+30 Sec.**



Insira a carne ou ave congelada no forno de micro-ondas. Aperte a tecla **Carnes** ou a tecla **Aves**:

- 1 (uma) vez para 500 g de alimento;
- 2 (duas) vezes para 1000 g (1 kg) ou;
- 3 (três) vezes para 1500 g (1,5 kg) de alimento.



Acione a tecla **Iniciar/+30 Sec.** Durante o descongelamento, abra a porta do forno e vire a carne. Feche a porta e acione **Iniciar/+30 Sec.** Caso não faça isso, o resultado poderá não ser satisfatório.

Observações importantes

- Para melhor resultado, envolva a carne/ave em filme plástico próprio para uso em micro-ondas e coloque-a diretamente sobre o prato giratório.
- A temperatura de congelamento total é de -18 °C. Se a carne estiver menos fria, programe um peso menor do que o real. Se a carne estiver mais fria, insira um peso maior que o real.

- **ATENÇÃO:** Utilize recipientes próprios para o uso em fornos de micro-ondas: 1501 indicados nas receitas. Isto evita transbordamento e outros resultados não desejados.
- **ATENÇÃO:** Use luvas térmicas para manusear o recipiente quente e tenha cuidado com o vapor do cozimento do alimento para evitar queimaduras.
- **ATENÇÃO:** A qualidade, quantidade, composição, origem e forma dos alimentos e as variações de voltagem da rede elétrica podem provocar alterações no resultado final e no tempo necessário para o cozimento dos alimentos.

3.6 - FUNÇÃO "TIRA ODORE"

a. No modo "stand-by", aperte a tecla **Tira Odor** e depois a tecla **Iniciar/+30sec.**

b. Aguarde o fim da programação (cerca de 15 minutos) ou use a tecla **Cancela/Pausa** para cancelá-la.

3.7 - BLOQUEIO DO PAINEL DE CONTROLE

ATENÇÃO: Previna o uso deste forno por crianças sem supervisão.

a. Em modo "stand-by", aperte a tecla **Cancela/Pausa** por cerca de 3 segundos

até ouvir um bipe. O forno entrará no modo de bloqueio automaticamente e "LOC" aparecerá por 3 segundos no display. Todas as teclas estarão desabilitadas.

b. Para desbloquear, repita o passo 1 até ouvir o bipe.

4. Instruções Importantes

4.1 - SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

ATENÇÃO: As partes internas não são aterradas e há risco de choque elétrico durante o serviço. SR. TÉCNICO, não toque no Motor do ventilador, Capacitor, Transformador e Magnétron com o forno energizado.

ANTES DO SERVIÇO: Descarregue o capacitor de alta tensão colocando em curto o terminal negativo de alta tensão ao chassi.

PERIGO: Não toque o capacitor e/ou magnétron quando o aparelho estiver ligado, pois possuem alta voltagem.

• **ATENÇÃO:** É perigoso para qualquer pessoa que não seja qualificada realizar qualquer serviço ou operação de reparo que envolve a remoção da cobertura que dá proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

• **ATENÇÃO:** Se as travas da porta ou a porta estiverem danificadas, o forno não pode ser operado até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada.

• Siga as instruções deste manual para instalar seu Forno de Micro-ondas;

• Use o forno sobre uma bancada, contra uma parede. Não o coloque em armários com portas. Não cubra as saídas de ventilação;

• **ATENÇÃO:** Não instale este forno sobre aparelhos que gerem calor (ex: fogão), pois poderá causar danos e perda da garantia.

• Não guarde nem use o forno ao ar livre ou próximo à água (ex: pias ou piscinas);

• Conecte o forno a uma tomada com aterramento. Não use adaptadores e ligue diretamente a uma tomada exclusiva, com o padrão NBR14136, dimensionada para

este produto (circuito elétrico) e instalada por um eletricista habilitado;

• Antes de usar, confirme se a tensão da tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do seu forno. Sempre use uma tomada elétrica com a mesma tensão;

• Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;

• Evite choque elétrico, não mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido;

• Para desconectar o forno da tomada, segure e puxe o plugue, nunca o cabo;

• O cabo de alimentação não poderá ficar tensionado ou esticado. Não o pendure nem o deixe tocar em superfícies quentes;

• Não opere o forno por um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado;

PRECAUÇÕES PARA EVITAR EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA DE MICRO-ONDAS

• Não tente usar o forno com a porta aberta, pois poderá ficar sujeito à exposição prejudicial de micro-ondas. Não inutilize nem adultere as travas de segurança

• Não coloque objetos entre a porta e a parte frontal do forno, nem permita acumular sujeira ou resíduo de produtos de limpeza nas superfícies de vedação.

• É muito importante que a porta do forno feche corretamente e que não haja qualquer dano na porta (empenada), nas dobradiças (quebradas ou soltas) ou nas superfícies de vedação.

• O forno deve ser reparado por pessoas qualificadas. Procure a Assistência Técnica Mundial.

• Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho;

• **ATENÇÃO:** Este aparelho e suas partes acessíveis podem esquentar durante o uso. Mantenha crianças afastadas.

ADVERTÊNCIA

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

• Não é recomendável a utilização desse produto sem supervisão;

• Vigie as crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho;

• Esse aparelho foi desenvolvido para uso doméstico. Não é adequado para indústrias ou laboratórios;

• O forno de micro-ondas é destinado para aquecer a comida e bebidas. Secagem de alimentos, roupas, pano úmido e similares podem levar a risco de ignição, lesão ou fogo. Não use o forno para fins diferentes dos previstos neste manual;

• Não ligue o forno vazio nem o use sem o prato de giratório. Isto danificará o produto;

• Não utilize o forno para armazenamento. Não guarde produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos quando o aparelho não estiver em uso;

• Não coloque produtos inflamáveis dentro ou próximo ao micro-ondas;

• Use luvas térmicas para retirar os alimentos do forno e evite queimaduras;

• Somente usar utensílios que são adequados para uso em fornos de micro-ondas;

• Quando o forno for usado para aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, deve-se observar frequentemente o forno, devido à possibilidade de ignição;

• **ATENÇÃO:** Líquidos e outros alimentos não podem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que são susceptíveis de explodir.

• Aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em erupção atrasada de bolhas, portanto, deve-se tomar cuidado no manuseio do recipiente. No forno de micro-ondas não são formadas bolhas de fervura, porém, o líquido pode estar superaquecido e, ao ser agitado (ex: para

tirar do forno) poderá “explodir” e causar queimaduras. Para prevenir acidentes, evite usar vasilhas estreitas com gargalos pequenos (ex: garrafas) e deixe o líquido descansar por 30 segundos (aprox.) antes de tirar do forno;

• O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras. Não ponha mamadeiras com o bico no forno de micro-ondas, pois o bico pode entupir e as mamadeiras poderão explodir;

• Ovos na casca ou inteiros não podem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo após o aquecimento por micro-ondas ter cessado;

• Com um garfo, fure alimentos com pele ou casca (ex: tomate, salsicha etc.) antes de irem ao forno, pois poderão explodir;

• Não cozinhe demais os alimentos, pois poderão incendiar-se;

• Remova prendedores/grampos de metal das embalagens, pois podem gerar faíscas;

• Não prepare frituras ou alimentos com muita gordura, pois é difícil controlar a temperatura e podem causar danos;

• **ATENÇÃO:** Se observar fumaça, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada, até o fogo se extinguir.

• O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos removidos. Evite acumular detritos no batente do forno e nas travas de segurança para não prejudicar a vedação da porta;

• Mantenha a porta, o interior do forno e suas partes adjacentes limpas e evite que a vida útil do seu aparelho seja reduzida;

• Não use limpador a vapor nem material de limpeza tóxico ou com alto teor químico;

• Atente-se às instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza;

• Antes de iniciar a limpeza/manutenção do forno, tire o cabo de alimentação da tomada puxando pelo plugue. Não toque no plugue com as mãos molhadas;

• Ao mover o forno de lugar, retire o prato giratório para evitar danos. Não transporte o forno pelo cabo elétrico;

• A garantia não cobre: defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças de desgaste natural com a frequência de uso.

4.2 - GUIA DE UTENSÍLIOS

• Utilize somente utensílios próprios para o uso em fornos de micro-ondas;

• Prefira recipientes redondos ou ovais, pois os alimentos tendem a queimar em cantos angulares;

- Prefira recipientes de vidro ou louça refratária. Só use louça cerâmica ou de porcelana se indicado pelo fabricante;
- Recipientes de plástico devem ser próprios para uso em micro-ondas, senão poderão derreter e incendiar-se;
- Plástico filme só pode ser usado se for próprio para micro-ondas. Use para reter vapor durante o cozimento, mas deixe uma pequena abertura para que o excesso escape. Evite contato direto com a comida.
- Pratos, copos, guardanapos e toalhas de papel podem ser usados para aquecimento rápido. Não use papel reciclado, pois pode conter fragmentos de metal e gerar faísca.
- Não use recipientes de metal 1503m detalhes metálicos. As micro-ondas não conseguem passar pelo metal e seu uso pode gerar faísca e danificar o forno;
- Papel alumínio pode ser utilizado em tiras finas para prevenir queimar partes muito expostas. Não use em grande quantidade, pois poderá gerar faísca e danificar o micro-ondas. Mantenha a distância de 3 cm das paredes do forno;
- Não use garrafas e jarras de vidro comum, recipientes de isopor nem sacos de papel (exceto os de pipoca para micro-ondas), pois podem gerar situações de risco ao forno e ao usuário.

4.3. TÉCNICAS PARA COZIMENTO

- Arrume o alimento de maneira uniforme, sem empilhar, em forma de anel. O centro do prato tende a esquentar menos;
- Alguns alimentos precisam ser mexidos ou reposicionados nos recipientes para cozimento uniforme. Movimente-os da borda para o centro e vice-versa;
- Alimentos de tamanho médio ou grande devem ser virados para acelerar o cozimento mais uniforme;
- Acompanhe o tempo de cozimento. Inicie com o menor tempo indicado e aumente se necessário. Alimentos cozidos em excesso podem queimar e incendiar-se;
- Cubra os alimentos durante o uso do forno. Isto previne respingos e permite o cozimento mais uniforme.

5. Limpeza e Manutenção do Micro-ondas

 **ADVERTÊNCIA**

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar serviços de instalação, limpeza ou manutenção.

Limpe e remova os resíduos de alimentos do forno regularmente, senão, a superfície do aparelho pode se deteriorar, afetar sua vida útil e gerar situações de risco.

- Cavity interna: Mantenha limpa. Use um pano úmido e, se estiver muito suja, sabão neutro. Evite usar spray ou produtos de limpeza agressivos, pois podem manchar, riscar ou embaçar a porta;
- Gabinete externo: Use um pano úmido. Cuidado para a água não infiltrar pelas aberturas de ar e danificar peças internas do forno;

 **ADVERTÊNCIA**

RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS

- Não use material de limpeza tóxicos ou com alto teor químico.
- Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza.

- Porta e visor: Com um pano úmido, limpe frequentemente ambos os lados da porta, as vedações e partes adjacentes. Não use produtos abrasivos;
- Paine de controle: Não molhe. Umedeça um pano macio e limpe com a porta do forno aberta para prevenir o acionamento acidental do aparelho;
- Prato giratório: Espere esfriar e lave. Não o coloque em água fria quando estiver quente, pois poderá trincar e quebrar;
- Suporte do prato giratório: Use sabão neutro e lave regularmente. Se estiver sujo, pode provocar ruído durante o uso. Ao recolocá-lo no forno, certifique-se de posicioná-lo corretamente;
- Elimine odores do interior do forno: aqueça uma tigela com água e rodela de limão por 5 minutos. Seque com um pano seco e macio;
- Se acumular vapor dentro ou ao redor da porta do forno, passe um pano macio. Isto pode ocorrer quando o forno é usado em local com alta umidade e é normal;
- Lâmpada: se queimar, contate a Assistência Técnica Mondial para trocar.

6. Solução de Problemas

O problema	Verifique
O forno não liga	• Se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado. • Se a tomada está com defeito. • Se há falta de energia elétrica na sua residência.

O display está aceso, mas o forno não funciona	• Se a porta está bem fechada. • Se o tempo de cozimento foi programado. • Se a tecla Iniciar/+30 Sec. foi acionada. • Se o suporte e o prato giratório estão no lugar.	1504
Cozimento incompleto	• Se foi selecionada a potência adequada. • Se foi programado o tempo de cozimento suficiente. • Se o alimento foi colocado na posição correta. • Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto. • Se a tensão da rede elétrica não é inferior à necessária. • Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno. • Se as saídas de ar (ventilação) estão obstruídas.	
Estalos e faíscas	• Se o utensílio usado é metálico ou tem detalhes em metal e está muito perto das paredes do forno (distância mínima de 3 cm). • Se o papel alumínio utilizado para cobrir os alimentos está encostando na parede do forno (distância mínima de 3 cm). • Se a embalagem utilizada contém cliques ou grampos de metal. • Se o alimento está embalado em papel reciclado. • Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno.	
Ocorrências especialmente normais (não são problemas)	• Condensação de vapor na porta e no interior do forno, em regiões de clima frio e/ou úmido. • Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação (saídas de ar). • Ruídos descontínuos quando o aparelho está funcionando em potência que não seja a máxima. • Prato giratório alternando o sentido do giro. • Aquecimento da parte externa do gabinete, durante e após o uso. • Estalos durante o cozimento.	

7. Dados Técnicos

MODELO / CAPACIDADE	21 LITROS		34 LITROS	
Tensão (V)	127 V	220 V	127 V	220 V
Dimensões* (LxAxP) (mm)	455x262x348	455x262x348	538x300x433	538x300x433
Peso Líquido* (kg)	10,0	10,0	15,5	15,5
Volume da Útil Cavidade (L)	10	10	21	21
Frequência da Rede (Hz)	60	60	60	60
Frequência de Operação (MHz)	2450	2450	2450	2450
Tensão (V)	127 V	220 V	127 V	220 V
Chave Disjuntora Térmica (A)	16	16	16	16
Corrente Nominal (A)	10	6	12	7
Potência Nominal (W)	1200	1200	1400	1400

EMBALAGEM	21 LITROS	34 LITROS
Dimensões* (LxAxP) (mm)	483 x 292 x 381	567 x 320 x 450
Peso Bruto* (kg)	10,5	16,0
Acessórios que acompanham o produto	Prato Giratório de Vidro (1), Suporte do Prato Giratório (1), Manual de Instruções (1)	

* Dimensões e pesos são aproximados.

Exercite e amplie sua consciência ecológica. É qualidade de vida para todos.

O material utilizado na fabricação da embalagem e proteção deste aparelho podem e devem ser reciclados sempre que possível. Ao fim da vida útil do seu aparelho, não o descarte com o lixo doméstico. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado.

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Imagens meramente ilustrativas.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

**1 ANO DE
GARANTIA**

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.

c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b. As peças: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

c. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada por ela, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.

c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.

b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.

c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.

b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.

c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.

d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se ele não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.

e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.

f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.

g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.

h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.

i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).



A

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Baixo consumo de energia: selo com classificação A de economia.

QR CODE DE RECEITAS MONDIAL

O QR Code vem no próprio aparelho e possibilita que você acesse diversas receitas práticas e deliciosas para serem feitas no micro-ondas.



UM ANO DE GARANTIA MONDIAL

A Mondial é a escolha de milhões de consumidores. Mondial, a escolha inteligente!



DIMENSÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura: **30cm**
 Largura: **54cm**
 Profundidade: **41cm**
 Peso do produto: **14,7kg**
 Voltagem: **127V e 220V**
 Potência: **1400W**
 Cor: **Branco**

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 micro-ondas
- 1 prato giratório
- 1 suporte do prato giratório
- 1 manual de instruções

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Freezer CHA22/CHA31/CHB42/CHB53



Características Gerais

- 1 - Puxador
- 2 - Grade Divisória Removível
- 3 - Dreno
- 4 - Rodízios
- 5 - Controle Eletrônico
- 6 - Tecla Controle de Temperatura
- 7 - Modo **Refrigerador** ou **Freezer**



INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.


Usando o Freezer

Como operar o controle de temperatura

Seu Freezer Consul possui um controle eletrônico externo para facilitar o ajuste de temperatura e seleção das funções de acordo com as suas necessidades.

Use a tecla de temperatura para ajustar o nível de resfriamento do produto de acordo com a sua necessidade. Essa tecla também é usada para alterar o modo de operação. Pressione por 2 segundos para alterar para o modo **refrigerador** ou **freezer**.

Seu produto vem regulado de fábrica como **freezer** (luz verde desligada). A luz verde acesa indica que o modo **refrigerador** está acionado.




As 3 luzes acesas indicam a função **Super Frio**, que deve ser usada quando se quer acelerar o resfriamento dos alimentos. Evite utilizar essa função por mais de 48 horas.

Modo Freezer		
Utilização	Temperatura	Condições de uso
Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C	Máxima	Dias quentes. Muitos alimentos armazenados.
	Mínima	Dias frios. Poucos alimentos armazenados.

Modo Refrigerador		
Utilização	Temperatura	Condições de uso
Resfriamento e conservação de alimentos e bebidas +1 °C a +5 °C	Máxima	Dias quentes. Muitos alimentos armazenados.
	Mínima	Dias frios. Poucos alimentos armazenados.

Controle de Temperatura

Para ajustar o nível de resfriamento, pressione a tecla de temperatura até o display mostrar o nível desejado. Veja a tabela a seguir:



Posição	Resfriamento	Situações de uso
● ○ ○	Mínimo	Dias frios. Poucas aberturas de portas.
● ● ○	Mínimo - Médio	Condições normais de uso.
○ ● ○	Médio	Condições normais de uso.
○ ● ●	Médio - Máximo	Condições normais de uso.
○ ○ ●	Máximo	Dias quentes. Muitas aberturas de portas.
● ● ●	Super Frio	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.

Super Frio

A configuração Super Frio é uma maneira eficaz de manter as características naturais dos alimentos, pois os alimentos são resfriados mais rapidamente.


Por meio do congelamento rápido a fase de cristalização do gelo, que ocorre entre as temperaturas de 0 °C a - 5 °C, é ultrapassada mais rapidamente, minimizando a perda de água dos alimentos e portanto mantendo a sua constituição natural.

Mudando o modo de funcionamento

Seu produto vem regulado de fábrica no modo **freezer**.


Para alterar para o modo **refrigerador**, pressione por 2 segundos a tecla controle de temperatura.

O sinal luminoso acenderá indicando que o seu produto alterou do modo **freezer** para modo **refrigerador**.



Para alterar para o modo **freezer**, pressione por 2 segundos a tecla controle de temperatura.

O sinal luminoso apagará indicando que o seu produto alterou do modo **refrigerador** para modo **freezer**.



Importante

- Antes de iniciar a alteração do modo de operação, retire os alimentos e bebidas que não podem ser armazenados no modo selecionado.
- O tempo de alteração do modo de operação pode variar de acordo com a temperatura ambiente.

Capacidade de congelamento

Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto. Veja, na tabela a seguir, qual a capacidade de congelamento do seu freezer, com a configuração "Super Frio" acionada:

Modelo	Capacidade de congelamento
CHA22	10 kg
CHA31	14 kg
CHB42	19 kg
CHB53	24,5 kg

Aquecimento

O aquecimento na travessa, entre as portas do seu freezer, é normal (modelos CHB42/CHB53). Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-a com um pano macio.

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Degelo

Recomenda-se efetuar o degelo no mínimo a cada 6 meses.


De preferência, o degelo deve ser feito quando houver poucos alimentos no freezer, seguindo os seguintes passos.

- Desconecte o plugue da tomada.
- Embalé os alimentos e coloque um encostado ao outro no local mais frio do seu refrigerador ou em algum recipiente térmico.
- Deixe as portas abertas para acelerar o degelo.

Importante

Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois você pode danificar o produto.

- Posicione um recipiente para recolher a água do degelo e abra a capa do dreno.
- Retire a tampa do dreno localizada no fundo do compartimento interno do freezer.



Importante

O armazenamento de líquidos sem embalagem pode afetar a performance do produto.

- Após o degelo limpe o interior do seu freezer.
- Reposicione a tampa e a capa do dreno.

- Recoloque o plugue na tomada.
- Recoloque os alimentos no freezer.

Viagens e ausências

Para períodos curtos de ausência, seu produto poderá permanecer ligado. Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada enquanto estiver fora e, neste caso, pode haver degradação dos alimentos.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
O freezer não congela de modo satisfatório	Controle de temperatura no modo refrigerador ou na faixa intermediária.	Ajuste para o modo freezer . Veja o item "Usando o Freezer" (Como operar o Controle de Temperatura).
	Portas sendo abertas com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrirem as portas somente quando necessário.
	Má distribuição dos alimentos, bloqueando a circulação de ar.	Redistribua os alimentos.
	Excesso de carga a ser congelada.	Observe a capacidade máxima de congelamento, veja o item "Usando o Freezer" (Capacidade de Congelamento).
O freezer congela bebidas e alimentos quando deveria somente resfriar	Tecla controle de temperatura modo freezer acionada.	Configure o controle de temperatura para o modo refrigerador .
	Controle de temperatura no modo freezer ou na faixa intermediária.	Ajuste para o modo refrigerador . Veja o item "Usando o Freezer" (Como operar o Controle de Temperatura).
Formação de gelo no acabamento plástico superior	Infiltração de umidade pelas portas.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo das portas. Se necessário reorganize os alimentos no seu produto. Persistindo a formação de gelo, ligue para a Rede de Serviços Consul .
	Característica do produto	A formação de gelo se dá pelo contato do evaporador com a chapa interna do produto. Em condições críticas de temperatura e umidade recomenda-se o degelo com maior frequência.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CHA22	CHA31	CHB42	CHB53
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Altura com a porta fechada	943,05	943,05	943,05	943,05
Altura com a porta aberta a 70°	1595	1595	1595	1595
Largura	737,12	946,87	1197	1475
Profundidade	773,07	773,07	773,07	773,07
Capacidade bruta (litros)	221	311	417	536
Capacidade de armazenagem (litros)	220	309	414	534
Capacidade máxima de armazenagem (kg)	150	213	250	355
Capacidade de congelamento (em até 24 horas com a configuração Super Frio acionada) (kg)	10	14	19	24,5
Peso sem embalagem (kg)	42,5	48,5	60,2	68,3

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul
www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo do seu produto junto à rede autorizada de assistências técnicas, você pode:



Acessar o site **www.consul.com.br/atendimento**, através de seu computador ou *smartphone*.



Decodificar o QR Code ao lado:

1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2. Aponte a câmera;
3. Aguarde a decodificação;
4. Acesse a página.

Ligar para 3003-0777 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0777 (demais localidades).



Um Guia Rápido de Uso, presente no produto, complementa este Manual. As imagens deste Manual são meramente ilustrativas.

Avisos de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.



Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “ADVERTÊNCIA”. Esta palavra significa:



ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu produto, siga estas precauções básicas:

- Conecte o aterramento do produto a um terra efetivo.
- Não remova o aterramento do produto.
- Não use adaptadores e/ou extensões.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
- Após limpeza ou manutenção recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis. Mantenha materiais inflamáveis longe do seu produto.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Mantenha as aberturas de ventilação do produto livres de obstruções.
- Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que expressamente autorizado pelo fabricante.

- Este produto não está destinado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa adulta responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não armazene substâncias explosivas

nesto produto, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável.

- Este produto destina-se ao uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - Casas de fazenda, e uso por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais.
 - Ambientes do tipo albergues.
 - Buffet e outras aplicações não comerciais.

Como descartar seu produto antigo

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Sufocamento

Remova as portas do seu produto antigo.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte ou lesões graves.

Produtos fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as

crianças, pois podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar. As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.

Antes de descartar seu produto antigo

- Corte o cabo de alimentação.
- Retire a(s) porta(s).
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

Informação Ambiental

- A Whirlpool S.A., no seu processo de fabricação de refrigeradores e freezers, possui um sistema de gestão de substâncias nocivas certificado de acordo com a norma internacional IEC QC 080000.
- A embalagem deste produto é fabricada com materiais que podem ser reciclados. Ao descartar a embalagem, separe-a para coleta por recicladores.
- Ao descartar este produto, procure empresas de reciclagem, observando o atendimento à legislação local.

Por Onde Começo?

Instalando

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Antes de ligar

- Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.
- Limpe o interior do seu produto usando uma esponja ou um pano umedecido em água morna com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores

abrasivos. Eles podem danificar a pintura de seu produto.

- Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu produto.

Aterramento

Para sua segurança, ligue corretamente o aterramento do seu produto. A conexão incorreta pode resultar em acidentes com fogo, choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local não possuir um aterramento, providencie, consultando um eletricitista de sua confiança.

Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada próxima ao plugue do cabo de alimentação do seu produto. O produto deve ser ligado em uma tomada elétrica adequada e em bom estado.



A tensão admissível na rede elétrica de sua residência deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do produto	Limites de tensão
127 V	de 104 a 140 V
220 V	de 198 a 242 V

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Conecte o aterramento do produto à um terra efetivo.

Não remova o aterramento do produto.

Não use adaptadores e/ou extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

Importante

- Nunca conecte o seu produto através de T's e/ou adaptadores com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu produto e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.



- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts, entre o produto e a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.

Rede elétrica da residência

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um eletricitista especializado para instalá-lo.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Mantenha materiais inflamáveis, tais como gasolina, longe do produto.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou explosão.

Local


O produto não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogões, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia.



Embutimento

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada.

- 10 cm nas laterais.
- 10 cm no fundo.
- 10 cm no topo.



Para frigobares as distâncias podem ser de 3 cm nas laterais, 3 cm no fundo e 10 cm no topo.

Desta forma, você estará garantindo o bom desempenho do seu produto e impedindo que seus componentes encostem em paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio

Nunca coloque velas acesas ou objetos similares (lâmparina, lâmpião) sobre o produto.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte ou de incêndio.

Aquecimento nas laterais

O aquecimento de algumas regiões externas do produto é normal. Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.

Armazenando alimentos

- Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas. Isso evita a remoção da umidade natural dos alimentos, mantendo sua qualidade.



- Ao armazenar alimentos no produto, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.
- Não coloque alimentos quentes no produto. Aguarde que estejam à temperatura ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia, garantindo o bom funcionamento do produto.



- Procure abrir a porta somente o tempo necessário para colocar ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma, você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu produto.
- Observe sempre a data de validade dos alimentos congelados, indicada pelo fabricante.

Importante

- Recomenda-se manter o produto operando por pelo menos 2 horas antes de abastecê-lo com bebidas e alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.
- Uma vez descongelado, o alimento não deve ser congelado novamente porque ele pode perder suas características naturais.
- Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados. Estes recipientes podem quebrar.
- Não armazene materiais tóxicos em seu produto. Eles podem contaminar os alimentos.
- Seu produto não é indicado para conservação de medicamentos.

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Limpeza

- Limpe o interior de seu produto usando uma esponja ou pano umedecido em água morna com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste o controle de temperatura na posição desejada.

Importante



- Nunca utilize materiais tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu produto. Estes materiais podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu produto.
- Evite também o contato destes materiais com o seu produto, pois poderão danificá-lo.

Viagens e ausências

Nas ausências prolongadas, desconecte seu produto da tomada e esvazie os compartimentos. Deixe as portas abertas para evitar odores.

Importante

Para períodos curtos de ausência, seu produto poderá permanecer ligado. Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada enquanto estiver fora e, neste caso, pode haver degradação dos alimentos.

Ruídos considerados normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Estalos

Os estalos são devidos ao deslocamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo são retiradas do congelador e expostas à temperatura ambiente.

Ruído do compressor

Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.

Ruído de expansão de gás

Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás.

Barulho da gaxeta

Ocorre ao fechar a porta. Ruído semelhante ao gerado quando se esvazia um balão de gás.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de entrar em contato com a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
O produto não liga	Falta de energia.	Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas da casa).	Instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts.
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.
	Plugue desconectado.	Conecte-o à uma tomada adequada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada.
	Cabo de alimentação danificado.	Entre em contato com a Rede de Serviços Consul .
Ruídos anormais	Instalação em local não adequado.	Veja o item “Manutenção e Cuidados”.
	Nivelamento inadequado.	Regule os pés estabilizadores.
Refrigeração insuficiente	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos
	Porta sendo aberta com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.
Suor externo	Elevada umidade do ar ambiente, normal em certos climas e épocas do ano.	Instale seu produto em local ventilado. Seque-o com pano macio.
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o produto levemente inclinado para trás.
Suor interno	Abertura de porta muito frequente.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.
	Alimentos desembalados e ou recipientes com líquidos destampados (umidade excessiva).	Embalé os alimentos e/ou tampe os recipientes.
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o produto levemente inclinado para trás.
	Armazenamento de alimentos quentes no produto.	Deixe esfriar os alimentos antes de armazenar no seu produto.
Formação de gelo	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos.
	Infiltração de umidade pela porta.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos no seu produto. Persistindo a formação de gelo, entre em contato com a Rede de Serviços Consul .

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Mais informações específicas do seu produto encontra-se no **Guia Rápido**.

Termo de Garantia

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

Em caso de produtos com a tecnologia EVOX (cor Inox**) é garantido contra defeitos de corrosão na porta, pelo prazo de 36 meses, nos mesmos termos acima como garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**

(**) Porta em aço Evox e laterais em aço pintado na cor cinza. Cor Inox não se confunde com aço Inox. Produto produzido no material Evox na parte frontal.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela **Rede de Serviços Consul**, como sendo de fabricação; Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da **Rede de Serviços Consul**;

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do **Manual do Produto** e **Guia Rápido**;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Produto** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no **Manual do Produto**;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela **Rede de Serviços Consul**, ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos**, salvo os especificados para cada modelo;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Produto**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc.;

Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZA-MOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega;

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Chamados relacionados à orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual do produto, Guia Rápido ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores;

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produ-

tos instalados fora do município sede da **Rede de Serviços Consul**, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **Whirlpool S.A.** divulgada através do **Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)**;

- Todo e qualquer defeito de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências;

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o **Manual do Produto** com este **Termo de Garantia** e **Nota Fiscal** de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Para solucionar dúvidas, agendar serviços e registrar sugestões ou reclamações, acesse o site **www.consul.com.br/atendimento**

Ou ligue para:

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao consumidor:


Rua Olympia Semeraro nº 675

Jardim Santa Emília - São Paulo - SP

CEP 04183-901 - Caixa postal 5171

Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0777

Demais Localidades: 0800-970-0777



Lavadora Automática 15kg



Lavadora Automática LCA 15

Capacidade (kg)	15
Cores	Branco
Voltagem (V)	127 / 220
Material do cesto	Polipropileno
Centrifugação (rpm)	730
Eficiência energética	A
Consumo de energia (kWh/ciclo)	0,40
Consumo de água (L/ciclo)	175L
Eficiência de lavagem	0,89
Dimensões do produto (A x L x P cm)	104 x 68 x 71
Peso líquido (kg)	4,9
Dimensões com embalagem (A x L x P cm)	104 x 71 x 76
Peso bruto (kg)	50,4
Cubagem (m³)	0,557



Superfiltro de fiapos

Roupas bem cuidadas e sempre perfeitas com um filtro duplo que retém muito mais fiapos durante a lavagem.



Programas de lavagem

Fácil de usar, possui oito programas de lavagem, ideais para todos os tipos de tecidos.



Multidispenser

Indica as quantidades ideais de sabão, alvejante e amaciante para não haver desperdícios.



Quatro níveis de água

São quatro níveis de água que lavam a quantidade de roupas necessárias, utilizando o volume de água correto.



Sistema antimanchas

Antes de ter contato com a roupa, o sabão em pó é diluído, entrando pelas laterais do cesto.



Centrifugação extra

Quando esta opção for selecionada, haverá um tempo maior de centrifugação, deixando as roupas bem torcidas.



Programa Limpeza do Cesto

Previne o acúmulo de resíduos de sabão que podem ocasionar odores. Além disso, a auto higienização aumenta o tempo útil do produto.



Tampa de vidro temperado

Além de ser resistente, possibilita maior área de visão das roupas durante o processo de lavagem.



Sistema reutilizar água

É possível programar o melhor momento de escoar a água. Assim, fica mais fácil economizar.



Tecla Turbo Lavagem

Ideal para lavar roupas muito sujas, pois intensifica a agitação durante a lavagem sem danificar o tecido.



Guia Rápido

LAVADORA AUTOMÁTICA LCA 12KG, LCA 15KG

Você acaba de adquirir uma **Lavadora automática Colormaq**, um produto testado e aprovado pelo INMETRO que se destaca por sua praticidade, eficiência e facilidade de manuseio. Para sua melhor utilização **leia este Guia Rápido por completo**.

Em caso de dúvidas sobre a instalação, sugestões ou reclamações ligue para **0800 770 8517**

Instalação rápida (verifique o manual do produto para especificações completas)

Retire sua lavadora da proteção
Retire a lavadora da embalagem de plástico e remova as proteções superior, laterais e inferior. Em hipótese alguma utilize a lavadora com as proteções.

Nivele sua lavadora
Posicione a lavadora em um local plano. Deixe-a ao menos 10cm distante da parede ou demais objetos. Utilizando a chave, regule os pés desrosqueando-os por no máximo uma volta e meia.

Coloque a mangueira de sua lavadora
Rosqueie a ponta reta na torneira, e a curvada na lavadora. Verifique se a mangueira está dobrada para não impedir o fluxo de água. Abra a torneira, se houver vazamentos, reaperte as conexões. A mangueira de saída d'água deve estar a em uma altura mínima de 90cm e máxima de 110cm.

Encaixe o plugue na tomada
Verifique a voltagem (127V OU 220V), não utilize adaptadores, ligações improvisadas ou extensões, sob risco de incêndio ou curto circuito. Antes de plugar, faça um teste com outro aparelho para verificar o funcionamento da tomada.

Utilizando sua lavadora

Agora que você já instalou sua lavadora veja como usá-la no dia a dia, seguindo os passos abaixo:

Abasteça a Lavadora com ROUPAS
Coloque as roupas estendidas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme, começando pelas peças maiores. Isso dará mais estabilidade, evitando trepidações.

Importante: Não coloque as roupas no cesto após sua lavadora estar cheia de água, pois pode ocorrer transbordamento de água causando danos à sua lavadora.

Abasteça o DISPENSER
O dispenser possui uma gaveta com 3 compartimentos que armazenam o sabão, o alvejante e o amaciante. Os produtos são distribuídos automaticamente durante as etapas de lavagem.

Abasteça este compartimento somente com ALVEJANTE

- Preencha até a altura aproximada de 3/4 do compartimento, não ultrapassando a altura do sifão. Caso isso ocorra o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo diminuir a eficiência de lavagem.
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante.
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchas em suas roupas.

OBS: Caso você abasteça o dispenser com algum produto que não deseja utilizar, retire as roupas do cesto e siga os passos mencionados em limpeza do dispenser.

Abasteça este compartimento somente com AMACIANTE LÍQUIDO

- Preencha até a altura aproximada de 3/4 do compartimento, não ultrapassando a altura do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos.
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante. Alguns amaciantes são muito viscosos e podem dificultar o abastecimento do recipiente. Caso isso ocorra, dilua o amaciante viscoso com um pouco de água antes do abastecimento.

Abasteça este compartimento somente com SABÃO

- Nunca utilize sabão em pedra para abastecer o recipiente de sabão. O sabão em pedra não será dissolvido.
- Verifique na ilustração acima a quantidade de sabão a ser usada neste compartimento, em função da quantidade (volume) de roupa a ser lavada - Nível Mínimo/Nível Médio/Nível Máximo.



Sistema Antimanchas

Sua lavadora possui um inovador sistema antimanchas: o sabão é diluído antes de entrar em contato com a roupa, evitando manchas. **Importante: não ultrapasse os níveis de sabão e amaciante indicados. O excesso desses itens pode prejudicar o funcionamento e rendimento da lavadora, ou ainda manchar suas roupas.**

Programe sua lavadora

1 Programas
Pode ser girado para os dois sentidos devendo ser posicionado de acordo com o programa de lavagem desejado.

2 Nível de água
Pode ser girado para qualquer sentido. Ajusta o nível de água de acordo com a quantidade de roupas colocadas na lavadora. Para evitar transbordamento, coloque as roupas antes de encher a lavadora com água.

3 INICIAR / PAUSAR
Inicia ou pausa o processo de lavagem. Para iniciar a lavagem, selecione o programa de lavagem desejado e pressione a tecla **INICIAR/PAUSAR**. Para pausar a lavagem, pressione novamente a tecla (LED da Função **INICIAR/PAUSAR** ficará piscando). Para continuar a lavagem, pressione a tecla mais uma vez. Se pausar o processo durante a centrifugação, é necessário esperar até 2 minutos para que o processo recomece.

PARA DESLIGAR A LAVADORA
Pressione a tecla **INICIAR / PAUSAR** durante 3 segundos

PROGRAMA		LCA12	LCA15
TIRA MANCHAS	F	3h40min	4h
MUITO SUJO	E	2h50min	2h50min
CAMA E BANHO	D	2h	2h20min
DELICADO	C	1h50min	1h50min
DIA-A-DIA	B	2h	2h
RÁPIDO	A	1h30min	1h30min
ENXAGUAR	G	1h	1h
CENTRIFUGAR	H	20min	15min

O tempo dos programas é relacionado ao tempo total do ciclo de lavagem, incluindo os processos: enchimento, lavagem, enxágue e centrifugação.
O tempo pode variar dependendo do nível de água selecionado e da pressão da rede de abastecimento de água.

Programas especiais

4 Turbo lavagem
Quando desejar lavar roupas muito sujas ou encardidas. **Esta função pode ser acionada a qualquer momento. Não funciona no modo delicado.**

5 Reutilizar água (Adiar centrifugação)
O botão REUTILIZAR ÁGUA pode ser utilizado para deixar suas roupas de molho por mais tempo ou para reaproveitar a água do enxágue para outros serviços de limpeza. **É IMPORTANTE LEMBRAR QUE ESSA FUNÇÃO DEVE SER PROGRAMADA ANTES DO INÍCIO DO PROCESSO DE ENXÁGUE. A LAVADORA IRÁ MANTER A ÁGUA DO ENXÁGUE E NÃO IRÁ CENTRIFUGAR ATÉ QUE O BOTÃO SEJA LIBERADO.**

Para **ADIAR CENTRIFUGAÇÃO**: caso você queira suas roupas de molho no amaciante por mais tempo, aperte o botão REUTILIZAR ÁGUA antes do início do processo de enxágue. Feito isso, os processos de drenagem da água e centrifugação não serão realizados. Quando quiser retomar o processo é só apertar o botão novamente e sua lavadora começará o processo de drenagem da água e em seguida a centrifugação da roupa. **Não deixe suas roupas de molho por tempo prolongado, o molho excessivo pode causar danos às peças.**

Para **REUTILIZAR A ÁGUA**: caso você deseje reutilizar a água da lavadora, aperte o botão REUTILIZAR ÁGUA antes do início do processo de enxágue. Feito isso, os processos de drenagem da água e centrifugação não serão realizados (nesse caso, você parou o processo para que você consiga retirar a água da lavadora). Retire a mangueira da saída de água do cano de escoamento e coloque-a no lugar ou recipiente que deseja (balde por exemplo). Após colocar a mangueira no recipiente desejado, aperte o botão novamente para que o processo de drenagem seja reiniciado. A água da sua lavadora será drenada para o recipiente. Ao terminar, recoloque a mangueira em seu local de origem. Automaticamente a lavadora iniciará o processo de centrifugação.

6 Duplo enxágue
Adiciona mais enxágue ao ciclo de lavagem, proporcionando ainda mais performance e limpeza das roupas. **Esta função pode ser acionada a qualquer momento antes do início do enxágue.**

7 Centrifugar extra
Utilizado para centrifugar uma grande quantidade de roupas. **Esta função pode ser acionada a qualquer momento antes do início do enxágue. Não disponível no ciclo rápido.**

Limpendo sua lavadora

Limpeza interna

Todo mês faça a limpeza de sua lavadora seguindo os passos abaixo:

- 1 Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da lavadora.
- 2 Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
- 3 Faça a seguinte seleção no painel:
 - A Nível de água Alto
 - B Turbo Lavagem
 - C Programa Limpeza do Cesto


Este ciclo de higienização é para evitar manchas nas roupas, que ocorrem em função do acúmulo de gordura do amaciante e resíduos de sabão.

Importante: Não utilize programas de menor duração durante a lavagem para higienização, para garantir que todo o alvejante e sujeira sejam removidos de sua lavadora.

Limpeza da Tela-Filtro da Mangueira de entrada de Água

Periodicamente será necessário limpar a tela-filtro que está na mangueira de entrada de água. Para isso, siga os passos abaixo:

- 1 Feche a torneira de entrada de água da torneira.
- 2 Retire o filtro interno e limpe-o com uma escova.
- 3 Recoloque-o em seu lugar. Rosqueie a mangueira de entrada na torneira, abra a torneira novamente.



Limpeza do dispenser

- 1 Puxe a gaveta e abra totalmente até que ela trave. Remova o dispenser de dentro da gaveta para realizar a limpeza.
- 2 Remova o sifão do recipiente de alvejante e amaciante puxando para cima.
- 3 Lave o dispenser com água corrente e uma esponja macia. Limpe a gaveta com um pano umedecido em água. Encaixe o dispenser novamente na gaveta.

Limpeza do filtro

Para eficiência deste filtro, deve-se limpá-lo após cada ciclo de lavagem. Para realizar a limpeza, siga os passos abaixo:

- 1 Puxe a tampa localizada no centro do agitador, retirando assim o suporte do filtro.
- 2 Lave o filtro em água corrente. Se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar na limpeza.

Ao término, recoloque corretamente o suporte do filtro no centro do agitador, certificando-se de que as partes estejam bem encaixadas, pressionando a tampa no agitador até o final.

Solucionando problemas

Problema	Causa provável	Ação corretiva
Impossível abrir a tampa da lavadora	É normal quando a lavadora estiver na etapa de centrifugação ou enxágue, pois a lavadora possui uma trava de segurança que impede sua abertura.	Espre aproximadamente 2 minutos após o término da centrifugação ou parada total do funcionamento.
A lavadora não funciona	•A lavadora está desconectada ou não há energia elétrica. •Torneira de entrada de água fechada. •O botão de programação não está posicionado corretamente. •A tampa está aberta. •O disjuntor está desarmado.	•Certifique-se de que o plugue esteja conectado à tomada elétrica e que haja energia elétrica. •Abra por completo a torneira de entrada de água. •Posicione o led no programa desejado. •Feche a tampa. •Pressione o botão “liga/desliga”. •Verifique os disjuntores.
A lavadora não drena/centrifuga	•A mangueira de saída de água está alta demais. •A tampa da lavadora está aberta. •A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada. •Botão adiar centrifugação acionado. •Programa Centrifugar extra piscando: As roupas estão mal distribuídas na lavadora, causando o desbalanceamento durante a centrifugação.	•Posicione a mangueira a uma altura máxima de 110 cm e mínima de 90cm. •Feche a tampa. •Desobstrua a mangueira. •Libere o botão. •Redistribua uniformemente as roupas dentro do cesto.
A lavadora enche e drena ao mesmo tempo	•Foi colocado mais de 20cm da mangueira na saída de esgoto ou a mangueira se encontra abaixo de 90cm do chão.	•Coloque no máximo 20cm da mangueira na saída de esgoto (desde que esteja acima de 90cm do chão).
A lavadora apresenta vibrações ou ruídos	•A base da embalagem não foi retirada. •A roupa está mal distribuída no cesto. •A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel. •A lavadora não está nivelada. •Ruídos durante a lavagem. •Ruídos durante a centrifugação.	•Retire a base de embalagem. •Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador. •Desencoste a lavadora. •Nivele a lavadora. •Durante a lavagem, o ruído é devido ao funcionamento do motor da lavadora. •A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.
A roupa fica manchada se...	•A água da residência está suja. •A quantidade do amaciante e/ou sabão está excessiva. •A limpeza da parte interna não foi feita. •A roupa não é adequada para lavar na máquina. •Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	•Instale um filtro na torneira. •Utilize a quantidade de produto recomendado. •Limpe a lavadora conforme recomendado. •Observe as instruções na etiqueta. •Separe as roupas de acordo com o tipo de cor do tecido.

Código de erros

LED(S) PISCANDO	CAUSA	CORREÇÃO
TURBO LAVAGEM	Falha no enchimento de água	• Verificar se a torneira está aberta. • Verificar se a entrada de água da lavadora está obstruída.
DUPLO ENXÁGUE	Falha na drenagem da água	• Verificar se a mangueira de saída de água está na altura indicada no manual de instruções. • Verificar se a mangueira de saída de água está dobrada.
TURBO LAVAGEM + DUPLO ENXÁGUE	Falha na trava de segurança da tampa	•Pare de utilizar a lavadora imediatamente e contate a assistência técnica informando o erro
CENTRIFUGAR EXTRA (SOMENTE MODELO LCA 15)	Roupa má distribuída, podendo ocasionar danos na lavadora durante a centrifugação	• Redistribuir as roupas na lavadora.
REUTILIZAR ÁGUA	A função“Reutilizar Água” está ativada.	• Pressione o botão Reutilizar Água para a lavadora continuar o processo de centrifugação.

Ao adquirir um produto Colormaq, você garante também o programa de assistência técnica #Muito Mais. O programa permite um atendimento muito mais personalizado e muito mais rápido aos produtos que necessitam de algum atendimento técnico. Comprove você também!

CANAIS DE ATENDIMENTO
Fale com a Colormaq:

APP COLORMAQ SERVIÇOS
Aplicativo disponível em:
Apple Store e Google Play
Faça o download e fale conosco.
Atendimento rápido e fácil!

CONSUMIDOR
0800 770 8517

ASSISTÊNCIA
EXPORTAÇÃO
Paraguai
+595 061 576844

REVENDA
0800 16 2008

COLOR VISA DO BRASIL IND. AGRÍCOLA LTDA.
Estado do Mato Grosso do Sul, Município de Ponta Grossa, Km 199
Cx. Postal 171 - CEP 75026-800 Anápolis/GO
CNPJ: 47.429.699/0001-94 I.E.: 17.7330.213.113

Filial 01
CNPJ: 47.247.969/0003-56
Av. Deputado Luís Eduardo
Mangabeira, s/nº - Jd. Santa A.
CEP: 44096-486 - Feira de Santana

⚠️Atenção

- Risco de lesões por excesso de peso.
- Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar sua lavadora.
- A lavadora foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimento.

Ao adquirir um produto Colormaq, você garante também o programa de assistência técnica #Muito Mais. O programa permite um atendimento muito mais personalizado e muito mais rápido aos produtos que necessitam de algum atendimento técnico. Comprove você também!


Segurança

- Observe atentamente as instruções de instalação elétrica e aterramento.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças), com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Ao desconectar sua lavadora da tomada, nunca puxe o cabo elétrico. Utilize o plugue.
- Para evitar uma descarga elétrica, nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas.
- Nunca instale a lavadora sobre tapetes e carpetes.
- Não manipule os controles indevidamente, nem ligue sua lavadora se ela estiver em mau funcionamento. Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Colormaq mais próxima de sua residência.
- Todas as vezes que houver a necessidade de manutenção ou limpeza, retire da tomada.



CUIDADO: Não conecte ao fornecimento de água quente, não utilize água com temperaturas acima de 50°C para o processo de lavagem, pois os componentes plásticos serão deformados, havendo mau funcionamento, risco de choque elétrico ou fuga de corrente.

Conheça sua lavadora



01 Painel de controle

02 Tampa de vidro

03 Agitador

04 Dispenser (gaveta sabão/ alvejante/ amaciante)

05 Cesto

06 Pés niveladores

07 Mangueira de saída

08 Mangueira de entrada com filtro

09 Cabo de alimentação de energia (Plugue 3 pinos)

10 Curva plástica da mangueira de saída

11 Chave reguladora dos pés

12 Filtro

Importante

Capacidade de roupa declarada na sua lavadora refere-se a uma carga padrão composta por lençóis, fronhas e toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas na Portaria nº 185, de 15 de setembro de 2005 do INMETRO.


A capacidade máxima da lavadora para carregamento de roupa seca é definida a partir de uma carga padrão, que simula o comportamento da ampla maioria dos itens que podem ser lavados em domicílio. Contudo, existem situações que devem ser evitadas para garantir o bom funcionamento e desempenho da lavadora, quando utilizada em sua capacidade máxima.

Existem certos tipos de artigos, que apesar de serem leves, ocupam um grande volume (tecidos sintéticos de modo geral, artigo com enchimento de espuma). Tais artigos podem não se adequar ao volume de sua lavadora, apesar de, em peso, estarem dentro do limite de capacidade.

Instalação

Em caso de dúvidas ou dificuldade para a instalação e utilização do produto, entre em contato com o Serviço Autorizado Colormaq. Entretanto, informamos que o custo da visita do técnico do Serviço Autorizado Colormaq em sua residência para a instalação do produto e/ou instruções de uso é por conta do proprietário do produto.

- Retire a lavadora da embalagem de plástico e remova a proteção superior.
- Com o auxílio de uma pessoa, retire a base, levantando a lavadora.




NUNCA UTILIZE A LAVADORA COM A BASE DE ISOPOR

- Sua lavadora possui pés modernos reguláveis e seguros; não os retire, nem os substitua por outros para que seja evitado trepidações e danos à sua lavadora.

Instalação elétrica

- Antes de ligar sua lavadora, verifique se a tensão da tomada onde a lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próximo ao plugue do cabo elétrico (127 V ou 220 V).



Importante

Ligue sua lavadora em uma tomada exclusiva. Não utilize benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas, sob risco de curto circuito ou incêndio.

Sua lavadora possui pino para aterramento no plugue com 3 pinos

- Este plugue deve obrigatoriamente ser conectado a uma tomada com terra eficiente. Siga as normas da ABNT, NBR 5410 – Seção aterramento.
- Para a sua segurança, solicite a visita de um eletricista de sua confiança a fim de verificar as condições da rede elétrica do local da instalação da lavadora.
- É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a lavadora. Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica ou um eletricista de sua confiança.




ATENÇÃO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Qualquer instalação ou manutenção da rede elétrica deve ser feita por um profissional capacitado, fazendo o uso dos devidos equipamentos de segurança.


Tensão 127V

Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.




Tensão 220V

Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.



Tensão 220V - Monofásico

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.





Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador CRM39/CRM43



Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais



CRM39



CRM43

- 1 - Compartimento Congelamento Rápido (CRM43)
- 2 - Compartimento Freezer (CRM39)
- 3 - Prateleira Freezer com suporte para formas de gelo
- 4 - Formas de Gelo
- 5 - Controle de Circulação de Ar
- 6 - Controle Eletrônico **Externo** com iluminação a LED (CRM43)
- 7 - Controle Eletrônico **Interno** com iluminação a LED (CRM39)
- 8 - Compartimento Extra Frio
- 9 - Sensor de Temperatura

- 10 - Prateleiras com Altura Flex
- 11 - Bandeja Deslizante (CRM43)
- 12 - Prateleira Dobrável (CRM43)
- 13 - Tampa Gaveta de Legumes
- 14 - Gaveta de Legumes
- 15 - Separador de Legumes (CRM43)
- 16 - Pés Estabilizadores
- 17 - Prateleiras de Porta Freezer
- 18 - Cestos Porta Ovos (CRM43)
- 19 - Prateleiras Multiuso
- 20 - Separador de Garrafas
- 21 - Prateleira Garrafas

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Usando o Refrigerador




Como operar o controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada.

Modelo CRM39

Resfriamento



Situações de uso

Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.

Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e muitas aberturas de porta.

Condições normais de uso.

Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e poucas aberturas de porta.

Modo Turbo 6 h



Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do **refrigerador** e **freezer**. O **turbo** ficará ativo de 1 a 6 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado.

Quando a função estiver ativa, as luzes do led ficarão alternando entre as posições no painel. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à posição em que estava anteriormente.

Modelo CRM43

Resfriamento




Situações de uso

Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e poucas aberturas de porta.

Condições normais de uso.

Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e muitas aberturas de porta.

Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.



Modo Turbo 6 h



Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do **refrigerador** e **freezer**. O **turbo** ficará ativo de 1 a 6 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado. Quando a função estiver ativa, as luzes do led ficarão alternando entre as posições no painel. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à posição em que estava anteriormente.

Controle de circulação de ar

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.



- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.
- **Freezer Max:** Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

- **Refrigerador Max:** Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

Importante

- Não deixe na posição **Freezer Max** por mais de 24 horas.
- Utilizando na posição **Refrigerador Max**, a parte de baixo de seu refrigerador ficará mais fria. Isto pode causar congelamento dos alimentos no refrigerador.

Nivelamento do refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.




Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Componentes do Refrigerador

Sistema frost free



Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.



Compartimento congelamento rápido


somente modelo CRM43

- Permite um congelamento mais rápido dos alimentos e contribui para melhor aproveitamento e organização do espaço do freezer.
- Para remoção da tampa a fim de obter mais espaço, puxe a tampa na sua direção e incline-a até que um dos lados se solte. Para recolocá-la, posicione um lado de cada vez até que sinta o encaixe de ambos os lados.




Compartimento freezer

- Ao armazenar alimentos no freezer, evite colocá-los próximos às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto.
- Ao armazenar alimentos no compartimento freezer, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.



Compartimento extra frio

- Este compartimento opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador. Por esta característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação dos alimentos de consumo diário e resfriar mais



rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes, no entanto, não congela os alimentos.


- Se for necessário retirá-lo, primeiro remova qualquer conteúdo armazenado no compartimento. Em seguida, abra a gaveta totalmente, puxando-a para frente, até que encoste no batente. Erga a parte frontal segurando-a com as duas mãos e puxe-a para frente cuidadosamente.
- Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal do compartimento extra frio.

Bandeja deslizante

somente modelo CRM43

A bandeja deslizante permite que você ajuste a posição horizontal de acordo com as suas necessidades.

- Para movimentar, segure a bandeja e deslize-a para a posição que desejar.
- Para retirar, abra a bandeja até o final e incline suavemente para cima.



Prateleiras com altura flex


As prateleiras do refrigerador possuem posição ajustável.

Importante

Retire potes, garrafas de vidro e itens altos que possam virar de cima da prateleira, para movimentá-la com segurança.

Para movimentá-las:

- 1- Posicione as duas mãos embaixo da prateleira, segurando firmemente com o polegar.
- 2- Puxe a prateleira na sua direção para soltá-la dos trilhos e poder movimentá-la.
- 3- Movimente a prateleira acompanhando a posição dos trilhos verticais, visíveis no interior do refrigerador, até a posição desejada.



Para movimentar para baixo:

- 3a- Com a prateleira solta, movimente-a para baixo puxando levemente em sua direção e para baixo.

Para movimentar para cima:


- 3b- Com a prateleira solta, movimente-a para cima empurrando levemente a prateleira em direção ao refrigerador e para cima.

Para retirar as prateleiras com altura flex:

Importante

Retire **todos** os itens de cima da prateleira, ao retirá-la para limpeza.

- 1- Posicione as duas mãos embaixo da prateleira, segurando firmemente com o polegar.
- 2- Puxe a prateleira na sua direção para soltá-la.
- 3- Levante um dos lados da prateleira e incline-a, enquanto o outro lado fica parado, até que os pinos se soltem dos trilhos.
- 4- Puxe a prateleira na sua direção e retire-a de dentro do refrigerador.




Obs.: Para limpeza, utilize apenas pano úmido e detergente neutro.

Para colocar as prateleiras com altura flex:

Importante

Cuidado com itens que já estão dentro do refrigerador ao colocar a prateleira novamente.

- 1- Posicione a prateleira inclinada dentro do refrigerador.
- 2- Encaixe-a dentro dos trilhos.
- 3- Posicione-a novamente em posição horizontal.
- 4- Verifique se a prateleira está bem fixada nos trilhos.



Prateleira dobrável

somente modelo CRM43


A prateleira dobrável permite maior flexibilidade na utilização do seu refrigerador.

Importante

Retire todos os itens de cima da prateleira dobrável, para movimentá-la.

1- Posicione a prateleira altura flex acima da prateleira dobrável a uma distância onde a prateleira dobrável não a atinja quando na posição vertical

2- Levante cada metade da prateleira dobrável até 90°, ela ficará fixa na vertical, devido ao sistema de trava.



Para voltar a prateleira para sua configuração normal:

1- Verifique se não existem itens abaixo da prateleira que impeçam a sua movimentação.

2- Segurando firmemente, movimente a prateleira até que esteja novamente na posição horizontal.



Importante

Para garantir uma melhor distribuição do fluxo de ar e funcionamento do produto, recomenda-se manter as prateleiras com Altura Flex o mais espaçadas possível.

CRM 43: Pateleiras na primeira e quinta posição dos trilhos, e com a prateleira dobrável na horizontal.

CRM 39: Pateleiras na primeira e quinta posição dos trilhos.

Parte traseira

Seu refrigerador possui um condensador (grade) na parte traseira que tem a função de trocar calor com o ambiente. Para garantir o bom funcionamento do produto, é importante que o condensador não seja obstruído de forma alguma, como por exemplo colocando roupas atrás do produto para secar.

Caso isso ocorra, a troca de calor será prejudicada e causará aumento no consumo de energia, e em casos extremos poderá ocasionar danos irreversíveis ao compressor.



Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico


Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.




Esta peça não deve ser retirada.

Ruídos considerados normais

Ruído do sistema frost free

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo automaticamente o degelo.



Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento.

Importante

O ventilador não fica ligado o tempo todo. Ao abrir a porta do freezer e o ventilador estiver em funcionamento o ruído será maior.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item “Componentes do refrigerador” (Sistema frost free).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item “Usando o Refrigerador” (Como operar o controle de temperatura).

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRM39	CRM43
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura (com pés estabilizadores)	1695	1846
Largura	621	621
Largura com a porta aberta a 115°	901	901
Profundidade	714	731
Profundidade com a porta aberta a 90°	1223	1241
Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	342	388
Capacidade de congelamento (a cada 24 horas) (kg)	3	4
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	340	386
Refrigerador	268	294
Freezer	72	92
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Compartimento congelamento rápido	—	15
Prateleira freezer	15	15
Prateleira porta freezer (cada)	4	4
Compartimento extra frio	6	6
Prateleiras com altura flex (cada)	15	15
Bandeja deslizante	—	2
Prateleira dobrável	—	5
Tampa da gaveta de legumes	20	20
Gaveta de legumes	10	10
Prateleira multiuso (cada)	5	5
Prateleira garrafas	6	6
Peso sem embalagem (kg)	58,5	64,5

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas

- Neste produto, não está destinado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa adulta responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não armazene substâncias explosivas

Como descartar seu produto antigo

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Sufocamento

Remova as portas do seu produto antigo.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte ou lesões graves.

Produtos fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as

Informação Ambiental

- A Whirlpool S.A., no seu processo de fabricação de refrigeradores e freezers, possui um sistema de gestão de substâncias nocivas certificado de acordo com a norma internacional IEC QC 080000.
- A embalagem deste produto é fabricada com materiais que podem ser reciclados. Ao descartar a embalagem, separe-a para coleta por recicladores.
- Ao descartar este produto, procure empresas de reciclagem, observando o atendimento à legislação local.

Por Onde Começo?

Instalando

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

abrasivos. Eles podem danificar a pintura de seu produto.

- Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu produto.

Aterramento

Para sua segurança, ligue corretamente o aterramento do seu produto. A conexão incorreta pode resultar em acidentes com fogo, choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local não possuir um aterramento, providencie, consultando um electricista de sua confiança.

Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada próxima ao plugue do cabo de alimentação do seu produto. O produto deve ser ligado em uma tomada elétrica adequada e em bom estado.

A tensão admissível na rede elétrica de sua residência deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do produto	Limites de tensão
127 V	de 104 a 140 V
220 V	de 198 a 242 V

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Conecte o aterramento do produto à um terra efetivo.


Não remova o aterramento do produto.

Não use adaptadores e/ou extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

Importante

- Nunca conecte o seu produto através de T's e/ou adaptadores com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu produto e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.
- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts, entre o produto e a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.



Rede elétrica da residência

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um electricista especializado para instalá-lo.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Mantenha materiais inflamáveis, tais como gasolina, longe do produto.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou explosão.


Local

O produto não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogões, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz do sol diretamente.

A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia.

Embutimento

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada.



Para frigobares as distâncias podem ser de 3 cm nas laterais, 3 cm no fundo e 10 cm no topo.

Desta forma, você estará garantindo o bom desempenho do seu produto e impedindo que seus componentes encostem em paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio

Nunca coloque velas acesas ou objetos similares (lâmparina, lâmpião) sobre o produto.


Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte ou de incêndio.

Aquecimento nas laterais

O aquecimento de algumas regiões externas do produto é normal. Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.

Armazenando alimentos

- Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas. Isso evita a remoção da umidade natural dos alimentos, mantendo sua qualidade.
- Ao armazenar alimentos no produto, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.
- Não coloque alimentos quentes no produto. Aguarde que estejam à temperatura ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia, garantindo o bom funcionamento do produto.
- Procure abrir a porta somente o tempo necessário para colocar ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma, você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu produto.
- Observe sempre a data de validade dos alimentos congelados, indicada pelo fabricante.



Importante

- Recomenda-se manter o produto operando por pelo menos 2 horas antes de abastecê-lo com bebidas e alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.
- Uma vez descongelado, o alimento não deve ser congelado novamente porque ele pode perder suas características naturais.
- Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados. Estes recipientes podem quebrar.
- Não armazene materiais tóxicos em seu produto. Eles podem contaminar os alimentos.
- Seu produto não é indicado para conservação de medicamentos.

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico


Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Limpeza

- Limpe o interior de seu produto usando uma esponja ou pano umedecido em água morna com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste o controle de temperatura na posição desejada.



Importante

- Nunca utilize materiais tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu produto. Estes materiais podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu produto.
- Evite também o contato destes materiais com o seu produto, pois poderão danificá-lo.

Viagens e ausências

Nas ausências prolongadas, desconecte seu produto da tomada e esvazie os compartimentos. Deixe as portas abertas para evitar odores.

Importante

Para períodos curtos de ausência, seu produto poderá permanecer ligado. Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada enquanto estiver fora e, neste caso, pode haver degradação dos alimentos.

Ruídos considerados normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Estalos

Os estalos são devidos ao deslocamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo são retiradas do congelador e expostas à temperatura ambiente.

Ruído do compressor

Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.

Ruído de expansão de gás

Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás.

Barulho da gaxeta

Ocorre ao fechar a porta. Ruído semelhante ao gerado quando se esvazia um balão de gás.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de entrar em contato com a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
O produto não liga	Falta de energia.	Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas da casa).	Instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts.
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.
	Plugue desconectado.	Conecte-o à uma tomada adequada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada.
Ruídos anormais	Cabo de alimentação danificado.	Entre em contato com a Rede de Serviços Consul .
	Instalação em local não adequado.	Veja o item “Manutenção e Cuidados”.
	Nivelamento inadequado.	Regule os pés estabilizadores.
Refrigeração insuficiente	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos
	Porta sendo aberta com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.
Suor externo	Elevada umidade do ar ambiente, normal em certos climas e épocas do ano.	Instale seu produto em local ventilado. Seque-o com pano macio.
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o produto levemente inclinado para trás.
Suor interno	Abertura de porta muito frequente.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.
	Alimentos desembalados e ou recipientes com líquidos destampados (umidade excessiva).	Embate os alimentos e/ou tampe os recipientes.
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o produto levemente inclinado para trás.
	Armazenamento de alimentos quentes no produto.	Deixe esfriar os alimentos antes de armazenar no seu produto.
Formação de gelo	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos.
	Infiltração de umidade pela porta.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos no seu produto. Persistindo a formação de gelo, entre em contato com a Rede de Serviços Consul .
Mais informações específicas do seu produto encontra-se no Guia Rápido .		

Termo de Garantia

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
 - Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;
- Em caso de produtos com a tecnologia EVOX (cor Inox**) é garantido contra defeitos de corrosão na porta, pelo prazo de 36 meses, nos mesmos termos acima como garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**

(**) Porta em aço Evox e laterais em aço pintado na cor cinza. Cor Inox não se confunde com aço Inox. Produto produzido no material Evox na parte frontal.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela **Rede de Serviços Consul**, ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertencem ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos**, salvo os especificados para cada modelo;

- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Produto**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;

- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

Componentes com garantia de até 90 dias:

Abastecedores, Bandejas, Botões, Capas, Cestos, Fruteiras, Frontais, Forma de gelo, Compartimentos internos, Filtros, Organizadores, Porta latas, Porta ovos, Potes, Prateleiras, Recipientes, Gavetas, Grades, Portas compartimentos internos, Suporte frutas, Puxadores, Reguladores de umidade, Separador garrafas, Tampas, Tampão, Rodapés.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Na utilização do produto não forem observadas as insruções de uso e recomendações do **Manual do Produto** e **Guia Rápido**;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual**

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;

- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc.;

Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

Recomendamos que no ato da entrega, confira seu

produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega;

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no **Manual do produto**, **Guia Rápido** ou em **Etiquetas Orientativas** que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores;

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produção do produto;

tos instalados fora do município sede da **Rede de Serviços Consul**, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **Whirlpool S.A.** divulgada através do **Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)**;

- Todo e qualquer defeito de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências;

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o **Manual do Produto** com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Para solucionar dúvidas, agendar serviços e registrar sugestões ou reclamações, acesse o site **www.consul.com.br/atendimento**

Ou ligue para: **Whirlpool S.A.**
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao consumidor:
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília - São Paulo - SP
CEP 04183-901 - Caixa postal 5171
Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0777
Demais Localidades: 0800-970-0777

Consul Manual do Produto

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo do seu produto junto à rede autorizada de assistências técnicas, você pode:



Acessar o site **www.consul.com.br/atendimento**, através de seu computador ou *smartphone*.



Decodificar o QR Code ao lado:

1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2. Aponte a câmera;
3. Aguarde a decodificação;
4. Acesse a página.

Ligar para 3003-0777 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0777 (demais localidades).



Um Guia Rápido de Uso, presente no produto, complementa este Manual. As imagens deste Manual são meramente ilustrativas.

Avisos de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.




Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança. Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “ADVERTÊNCIA”. Esta palavra significa:

A ADVERTÊNCIA Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu produto, siga estas precauções básicas:

- Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis. Mantenha materiais inflamáveis longe do seu produto.
- Não remova o aterramento do produto.
- Não use adaptadores e/ou extensões.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Mantenha as aberturas de ventilação do produto livres de obstruções.
- Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que expressamente autorizado pelo fabricante.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/08/2023 09:06:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R.S. ELETRO LTDA**
CNPJ: **34.887.479/0001-41**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjx3M0C-RjBElawZs-w&chave2=Ug8owwspH-cKcj5CVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02465563904-RAFAEL PITZ SILVERIO|01242667970-ISAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DE R.S. COMÉRCIO DE ELETROMÉSTICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, **HELLEN PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO** nacionalidade **BRASILEIRA**, nascida em 21/06/1980, casada em **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS**, EMPRESÁRIA, CPF nº 008.156.029-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4338912, órgão expedidor SSPSC-SC, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA RAIMUNDO CORREIA, 158, SANTA RITA, LAGES, SC, CEP 88503-090, BRASIL**, representada nesse ato por seu **PROCURADOR SR. ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO**, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 28/08/2003, **SOLTEIRO**, EMPRESARIO, CPF nº 012.426.679-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6936007, Órgão expedidor SSPSC-SC, endereço: **RUA RAIMUNDO CORREIA, 158, SANTA RITA, LAGES, SC, CEP 88503-090, RAFAEL PITZ SILVERIO**, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 28/02/1981, **CASADO EM COMUNHÃO DE BENS**, EMPRESARIO, CPF nº 024.655.639-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3985295, Órgão expedidor SSPSC-SC, endereço: **RUA RAIMUNDO CORREIA, 158, SANTA RITA, LAGES, SC, CEP 88503-090, BRASIL**, sócios da sociedade **R.S.ELETRO LTDA**, INSCRITA no CNPJ 34.887.479/0001-41, registrada na JUSCESC sob o NIRE nº 42205987685 em 16/09/2019, resolvem assim alterar o contrato social como segue:

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial **R.S. ELETRO LTDA**

Cláusula Segunda: A sociedade usará o nome fantasia **R.S ATACADISTA**.

Cláusula terceira: Admitir novo sócio o **SR. ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO**, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 28/08/2003, **SOLTEIRO**, EMPRESARIO, CPF nº 012.426.679-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6936007, Órgão expedidor SSPSC-SC, endereço: **RUA RAIMUNDO CORREIA 158, SANTA RITA, LAGES, SC, CEP 88503-090**.

Retira-se da sociedade o **sócio o SR. RAFAEL PITZ SILVERIO**, detentor de 99.000 (noventa e nove mil), quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, correspondendo a R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), transfere, para o sócio **ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO**, já acima qualificada, suas quotas do capital social

O sócio que se retira da sociedade declara haver recebido, neste ato a quantia de R\$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais), do Sr. **ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO**, em moeda corrente nacional. Correspondendo a 15.000 (quinze mil) quotas do seu capital.

CLÁUSULA 4ª - Em decorrência da presente alteração o capital social que era assim distribuído:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	HELLEN PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO	1.000	R\$	1.000,00
2	RAFAEL PITZ SILVERIO	99.000	R\$	99.000,00
TOTAL		100.000	R\$	100.000,00

Fica a partir deste, do seguinte modo:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/03/2022 Data dos Efeitos 14/03/2022

Arquivamento 20226301389 Protocolo 226301389 de 10/03/2022 NIRE 42205987685

Nome da empresa R.S. ELETRO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 260036263780025

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	HELLEN PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO	1.000	R\$	1.000,00
2	ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO	99.000	R\$	99.000,00
TOTAL		100.000	R\$	100.000,00

CLÁUSULA 4ª: A administração da sociedade que era do **Sr. RAFAEL PITZ SILVERIO** passará ao **Sr. ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO**, com os poderes e atribuições de administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Em vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial **R.S. ELETRO LTDA**

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede localizada na **RUA MANOEL LINNO DE JESUS, 687, SALA:03, SÃO LUIZ, LAGES, SC, CEP 88.512-330.**

Cláusula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Clausula Quarta: A sociedade terá como objeto social **COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS. PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS. FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.**

Cláusula Quinta: A sociedade usará o nome fantasia **R.S ATACADISTA**

Cláusula Sexta: Admitir novo sócio o **SR. ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO**, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em **28/08/2003**, **SOLTEIRO**, **EMPRESARIO**, **CPF nº 12.426.679-70**, **CARTEIRA DE IDENTIDADE nº6936007**, **Órgão expedidor SSPSC-SC**, endereço: **RUA RAIMUNDO CORREIA 158, SANTA RITA, LAGES, SC, CEP 88503-090.**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/03/2022

Certifico o Registro em 15/03/2022 Data dos Efeitos 14/03/2022

Arquivamento 20226301389 Protocolo 226301389 de 10/03/2022 NIRE 42205987685

Nome da empresa R.S. ELETRO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 260036263780025

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Cláusula Sétima: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Oitava: O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTA S		VALORES
1	HELLEN PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO	1.000	R\$	1.000,00
2	ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO	99.000	R\$	99.000,00
TOTAL		100.000	R\$	100.000,00

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Nona: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Décima: A Administração da sociedade será exercida e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Décima Primeira: O exercício social terminará em 31 dezembro, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e ser efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima Segunda: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido.

Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/03/2022 Data dos Efeitos 14/03/2022

Arquivamento 20226301389 Protocolo 226301389 de 10/03/2022 NIRE 42205987685

Nome da empresa R.S. ELETRO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 260036263780025

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/03/2022

Cláusula Décima Terceira: O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Quarta: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Quinta: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o foro da comarca de LAGES, SC. para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

LAGES, 07 de março de 2022.

HELLEN PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO

CPF: 008.156.029-01

P/P: ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO

CPF: 012.426.679-70

ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO

CPF: 012.426.679-70

RAFAEL PITZ SILVERIO

024.655.639-04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/03/2022 Data dos Efeitos 14/03/2022

Arquivamento 20226301389 Protocolo 226301389 de 10/03/2022 NIRE 42205987685

Nome da empresa R.S. ELETRO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 260036263780025

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/03/2022



226301389

1540

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	R.S. ELETRO LTDA
PROTOCOLO	226301389 - 10/03/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42205987685
CNPJ 34.887.479/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022
SOB N: 20226301389

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20226301389

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01242667970 - ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO - Assinado em 14/03/2022 às 16:40:16

Cpf: 02465563904 - RAFAEL PITZ SILVERIO - Assinado em 14/03/2022 às 16:41:14



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/03/2022 Data dos Efeitos 14/03/2022

Arquivamento 20226301389 Protocolo 226301389 de 10/03/2022 NIRE 42205987685

Nome da empresa R.S. ELETRO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 260036263780025

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/03/2022



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **R.S. ELETRO LTDA**
CNPJ/CPF: **34.887.479/0001-41**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140213209051**
Data de emissão: **01/08/2023 15:13:43**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **28/01/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.887.479/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/09/2019
--	--	---

NOME EMPRESARIAL

R.S. ELETRO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R.S. ELETRO	PORTE EPP
--	---------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MANOEL LINO DE JESUS	NÚMERO 687	COMPLEMENTO SALA 03
---	----------------------------------	---

CEP 88.512-330	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	MUNICÍPIO LAGES	UF SC
--------------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@SOMALAGES.COM.BR	TELEFONE (49) 3019-0315/ (49) 9953-5059
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/09/2019
--	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
---	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/07/2023 às 10:39:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a), contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

			
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS			
CNPJ/CPF 34887479000141	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 19/09/2019
INSCRIÇÃO ESTATUAL 260236977	NOME EMPRESARIAL R.S. ELETRO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R.S. ELETRO		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 2621300 - Fabricação de equipamentos de informática 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4789002 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/09/2019			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA MANOEL LINO DE JESUS	NÚMERO 687	COMPLEMENTO SALA:03	
CEP 88512-330	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	MUNICÍPIO LAGES	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO contato@somalges.com.br		TELEFONE 4930190315	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 19/09/2019			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em **05/07/2023 10:38:31** (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R.S. ELETRO LTDA
CNPJ: 34.887.479/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:11:39 do dia 01/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2024.

Código de controle da certidão: **3EA0.531A.C389.2A05**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

R.S. ELETRO LTDA CNPJ: 34887479000141

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

MUNICIPALIDADE

Finalidade

LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle

CWIJAIGK7XUN3ZL1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lages (SC), 01 de Agosto de 2023

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.887.479/0001-41
Razão Social: R S ELETRO LTDA
Endereço: R MANOEL LINO DE JESUS 687 SALA 03 / SAO LUIZ / LAGES / SC / 88512-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080502262120561409

Informação obtida em 16/08/2023 08:56:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R.S. ELETRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.887.479/0001-41

Certidão nº: 10458685/2023

Expedição: 13/03/2023, às 11:35:24

Validade: 09/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R.S. ELETRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.887.479/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 671436
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: R.S. ELETRO LTDA.

Raiz do CNPJ: 34.887.479

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : LAGES

Endereço da sede : RUA MANOEL LINO DE JESUS, Nº 687, BAIRRO SÃO LUIZ

Certidão emitida às 09:39 de 02/08/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



R.S. ELETRO
CNPJ: 34.887.479/0001-41

Lages (SC), 24/08/2023

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2023
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PR:

A empresa **R.S. ELETRO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.887.479/0001-41, sediada na rua Manoel Lino de Jesus, nº 687, por intermédio do seu representante legal o **Sr. ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVÉRIO**, portador da Carteira de Identidade nº 6936007 e CPF de nº 012.426.679-70, cuja função é Sócio Diretor, domiciliado na cidade de Lages, estado de Santa Catarina, **declara** para fins de participação neste **PREGÃO ELETRÔNICO nº 56/2023**, que:

- ✓ Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- ✓ Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- ✓ Através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Declara que nos termos do art. 9º da Lei 8.666/1993, que os serviços/produtos a serem prestados por esta empresa no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2023** não serão direta ou indiretamente fornecidos por:

- ✓ **Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;**
- ✓ **Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.**

Declara ainda que a isenção de ICMS prevista no Convênio CONFAZ nº 26/03 não se aplica a esta operação e, portanto, esta empresa não precisará dar o desconto equivalente ao imposto dispensado após a fase de lances do pregão, tendo em vista o seguinte motivo:

- ✓ **A empresa está cadastrada no SIMPLES/Nacional.**

Declara também ainda para fins de participação neste **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2023** que:

- ✓ Para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz;
- ✓ Sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- ✓ Para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. Israel Pucci Machado Pitz Silvério, portador do RG sob nº 6936007 e CPFº 012.426.679-70, cuja função/cargo é Sócio Diretor, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços;
- ✓ Para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública;
- ✓ A empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal);
- ✓ Em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços seja encaminhada para o seguinte endereço: E-mail contato@somalages.com.br e telefone: (49) 3019-0315;
- ✓ Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;
- ✓ Nomeamos e constituímos o senhor Israel Pucci Machado Pitz Silvério. para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico n.º 56/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

ISRAEL PUCCI
MACHADO PITZ
SILVERIO:01242667970

Assinado de forma digital por
 ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ
 SILVERIO:01242667970
 Dados: 2023.08.23 10:19:20 -03'00'

Israel Pucci Machado Pitz Silvério
Sócio Diretor

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.887.479/0001-41**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **R.S. ELETRO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 16/09/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: R.S. ELETRO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42205987685	34.887.479/0001-41	16/09/2019	16/09/2019
Endereço: RUA MANOEL LINO DE JESUS, 687 SALA:03, SAO LUIZ, LAGES, SC - CEP: 88512330			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
HELLEN PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO 008.156.029-01	1.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO 012.426.679-70	99.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ISRAEL PUCCI MACHADO PITZ SILVERIO 012.426.679-70	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 28/03/2022	Número 20226041085	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D			
Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			

página: 1/2

238484092



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: R.S. ELETRO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42205987685	34.887.479/0001-41	16/09/2019	16/09/2019
Endereço: RUA MANOEL LINO DE JESUS, 687 SALA:03, SAO LUIZ, LAGES, SC - CEP: 88512330			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 7 de Agosto de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

Micro-ondas

MO-02-34-W **NOVO**

- Capacidade: 34 L
- 1.400 W
- Trava de segurança
- Função tirar odor
- Função descongelar
- Função manter aquecido
- Menu dia a dia e menu kids
- Função relógio
- 10 níveis de potência
- Tecla iniciar + 30 seg
- QR Code Receitas Mondial



MO-02-34-W

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Micro-ondas

Peças

Novidades

Informações Técnicas

-

<https://manuais.emondial.com/Manual-MO-02-34-W.pdf>

Modelo	MO-02-34-W
Potência	1400W
Consumo	1,4Kw/h
Voltagem	127V/220V
Cor	Branco
Dimensões	30cm x 53,8cm x 34,8cm (AxLxP)
Garantia	12 meses
Material	Aço Galvanizado e ABS
Itens Inclusos	01 Forno Microondas; 01 Suporte do Prato Giratório; 1 Prato Giratório de Vidro e 01 Manual de Instruções.
Capacidade	34L
Níveis de potência	10 níveis
Funções	Tira odor, descongelar, manter aquecido, menu dia a dia/menu kids e função relógio
Prato giratório	Sim
Tecla iniciar fácil	Sim

Manual de Instruções

-



Baixar Manual de
instruções

Manual de Instruções

Micro-ondas



Imagem meramente ilustrativa

MO-01-21

MO-02-34

Obrigado por escolher o **Forno de Micro-ondas Mondial**.

A MONDIAL garante o bom funcionamento deste produto. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que ele pode lhe proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Portanto:

- Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções.
- Guarde este manual para futura referência.

SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h / Sábado, das 07h às 13h.

Consulte Postos de Assistência Técnica:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Consulte Respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq


Acesse nosso site através do QR code ao lado.



1. Conhecendo o Produto



1556

1.1 - ELEMENTOS INTERNOS E PAINEL DE CONTROLE



1.2 - DIMENSÕES E ELEMENTOS EXTERNOS DO PRODUTO

ETIQUETA DO PRODUTO (na parte traseira)
Modelo, volume (l), tensão (V) etc.



	21 l	34 l
A	45,5	53,8
B	26,2	30,0
C	34,8	43,3


• Dimensões aproximadas em cm.

2. Instalação do Micro-ondas

ATENÇÃO: Antes de instalar, verifique se o forno apresenta danos como portas tortas ou desalinhadas, vedações da porta/superfícies vedantes danificadas, dobradiças ou travas frouxas ou quebradas e cavidade interna amassada. Se constatar qualquer irregularidade, não use o forno e procure o Serviço Autorizado Mondial.

2.1 - LOCAL

- Instale em local plano e estável, que suporte o peso do forno e do alimento mais pesado a ser cozido nele;
- Evite locais com temperatura alta, úmidos ou que possam gerar alta umidade e próximos a materiais combustíveis;
- Evite local próximo a aparelhos de TV ou rádio, pois podem sofrer interferência das micro-ondas;
- Deixe uma área mínima livre ao seu redor (veja a ilustração). Não retire os pés do aparelho. Não cubra nem bloqueie as aberturas do forno. O forno precisa de fluxo de ar adequado para a correta operação.



- A tomada deve estar acessível, de modo que o plugue do forno possa ser facilmente desconectado em caso de emergência.
- Não use o forno em ambientes ao ar livre.

2.2 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Este forno deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, permitindo a dissipação da corrente elétrica.

⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO


- O uso inadequado do aterramento pode resultar em choque elétrico.
- Ligue o produto a um circuito aterrado.
- Não remova o fio terra.
- Não use adaptadores Ts ou extensões.

Confirme se sua casa possui:


- Instalação elétrica como especificada neste manual (se preciso, contrate um eletricista qualificado para adequá-la);

- Tomada exclusiva, em perfeito estado, com tensão compatível a seu funcionamento de acordo com a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR14136;
- Disjuntores térmicos exclusivos para a tomada onde será ligado o micro-ondas;
- Circuito de alimentação elétrica exclusivo, com queda de tensão de 10% (no máximo);
- Aterramento conforme a norma ABNT NBR5410 – Seção Aterramento.
- O aterramento do produto não deve ser feito ligando o fio terra ao neutro da rede elétrica ou a canos de água ou de gás;
- O forno deve ser ligado a um circuito de 16A. A instalação elétrica deve estar conforme a norma ABNT NBR5410.


Ligação Monofásica 127 V



Ligação Monofásica 220 V



Ligação Bifásica 220 V



2.3 - INSTALE O MICRO-ONDAS


⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar serviços de instalação, limpeza ou manutenção.

- Retire as peças que vêm dentro do forno e a fita que prende o encaixe do prato giratório.
- Limpe a cavidade interna do seu micro-ondas com um pano macio.
- Posicione o forno no local de instalação. Veja se o cabo de alimentação não está danificado nem que esteja passando por baixo do aparelho ou sobre qualquer superfície quente ou afiada.

- Monte o prato giratório dentro do forno conforme abaixo:



- Conecte o plugue do forno em uma tomada que deve estar de acordo com a tensão do produto (127 V ou 220 V).

Não use o forno sem o prato giratório nem o suporte do prato. Certifique-se de que estejam bem instalados.

3. Como Usar o Micro-ondas

- Ao ligar o forno pela primeira vez ou após falta de energia elétrica, um bipe soar e o display mostrará "1:01". Para corrigir o horário, veja **Ajuste o Relógio**.
- Se o processo de ajustes for interrompido por 30 segundos ou mais, o bipe soar 1 vez e o forno retornará ao modo "stand-by".
- Durante o uso, se a tecla **Cancela/Pausa** for pressionada 1 vez ou a porta do forno for aberta, o micro-ondas será pausado. Para retomar a programação, acione a tecla **Iniciar/+30 Sec**. Para cancelar a programação, aperte a tecla **Cancela/Pausa** 2 vezes.
- Ao fim do cozimento, o bipe soar 3 vezes a cada 30 segundos, caso a porta não seja aberta para a retirada do alimento.
- Ao pressionar uma tecla, o bipe soar 1 vez se o comando for aceito pelo forno. Caso ouça 2 bipes ou nenhum som seja emitido, isto significa que o comando é inválido.

3.1 - AJUSTE O RELÓGIO

O relógio pode ser ajustado para o formato de 12 horas ou de 24 horas.

- Pressione a tecla **Relógio/Tempo** por 3

segundos até que "Hr 12" apareça no display. Para o formato de 24 horas, aperte mais uma vez a tecla **Relógio/Tempo** após o passo anterior e aparecerá "Hr 24".

b. Utilize as teclas numéricas para inserir a hora certa.

c. Finalize apertando em **Relógio/Tempo** ou **Iniciar/+30 Sec.** 1558

3.2 - FUNÇÃO “TEMPO” (TEMPORIZADOR)

Ao fim do tempo programado, é indicado o alimento repousar no forno para completar o cozimento. O tempo varia com o alimento, sendo mais longo para os mais densos. Ex:

- Cerca de 3 min: molhos, pães, vegetais, lasanha pequena etc.
- De 5 a 10 min: carnes, bolos, arroz etc.

- a. Aperte a tecla **Relógio/Tempo** (durante o uso ou com forno no modo “stand-by”).
- b. Programe o tempo desejado usando as teclas numéricas (até 99:99).

- c. Pressione a tecla **Relógio/Tempo** ou a tecla **Iniciar/+30 Sec.** O fim do tempo programado é avisado por um bipe único.
- Visualize o tempo restante apertando a tecla **Relógio/Tempo**. Se acionar a tecla **Cancela/Pausa** enquanto o tempo estiver visível no display, a função é cancelada.
 - A contagem regressiva não é pausada ao abrir a porta durante o uso.
 - Nesta função, a luz do forno não se acende nem há emissão de micro-ondas.

3.3 - ACIONAMENTO RÁPIDO

Use para cozinhar em potência alta (100%).

a. Em modo “stand-by”, pressione a tecla **Iniciar/+30 Sec.** repetidamente até o tempo desejado (o tempo aumentará a cada 30

- segundos até 99:99). O forno iniciará automaticamente.
- b. Caso prefira, insira o tempo desejado (até 99:99) usando as teclas numéricas e pressione a tecla **Iniciar/+30 Sec.**

3.4 - PROGRAME A POTÊNCIA E TEMPO DE COZIMENTO

- a. Em modo “stand-by”, aperte a tecla **Potência** repetidamente conforme a tabela a seguir.
- b. Use as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento (até 99:99).
- c. Aperte em **Iniciar/+30 Sec.** Ao fim do

- cozimento, o display mostrará “End” e o bipe soar.
- Durante o cozimento, veja a potência em uso pressionando a tecla **Potência**.
 - Durante o uso, é possível aumentar o tempo de cozimento ao apertar a tecla **Iniciar/+30 Sec.** Esta função não está disponível nos menus pré-programados.

Tecla	Pressione	Nível de Potência	Indicado Para
Potência	1 vez	P100 (100% Alta)	Cozimento geral e ferver líquido
	2 vezes	P-90 (90%)	Cozimento de peixe/carne macia
	3 vezes	P-80 (80% Média alta)	Reaquecimento de prato pronto
	4 vezes	P-70 (70%)	Assar bolo/torta
	5 vezes	P-60 (60% Média)	Preparo de pratos com queijo/ovo
	6 vezes	P-50 (50%)	Preparo de pernil/peru/carneiro
	7 vezes	P-40 (40%)	Cozimento de carnes duras
	8 vezes	P-30 (30% Média baixa)	Descongelamento
	9 vezes	P-20 (20%)	Fermentação de leveduras
	10 vezes	P-10 (10% Baixa)	Amolecer manteiga/sorvete/queijo
	11 vezes	P-00 (0%)	Manter o alimento aquecido após ser cozido/aquecido neste forno.

3.5 - MENUS PRÉ-PROGRAMADOS

Ao selecionar um dos ajustes de menus

pré-programados, não é preciso configurar manualmente o tempo nem a potência.

Tecla	Preparo
Menu Dia a dia  Arroz	Em um recipiente alto, coloque 1 xícara de arroz branco lavado e 2 xícaras de água (para 2 xícaras de arroz, coloque 4 xícaras de água). Adicione 1 colher (chá) de óleo e sal a gosto. Posicione o recipiente no centro do forno sem a tampa e aperte a tecla Arroz: - 1 (uma) vez para 1 xícara de arroz ou; - 2 (duas) vezes para 2 xícaras de arroz. Depois acione a tecla Iniciar/+30 Sec. Observações importantes • Para outros tipos de arroz (integral, parboilizado etc.), use a programação manual.
 Bebidas	Coloque a bebida (água, leite etc.) em temperatura ambiente em uma caneca própria para micro-ondas e aperte a tecla Bebidas: - 1 (uma) vez para 200 ml de líquido ou;

- 2 (duas) vezes para 400 ml de líquido.
Depois acione a tecla **Iniciar/+30 Sec.**

1559



Coloque o alimento pronto no forno de micro-ondas. Aperte a tecla **Manter Aquecido** e use as teclas numéricas para inserir o tempo desejado. Depois acione a tecla **Iniciar/+30 Sec.**

Menu
Kids



Posicione o pacote de pipoca para micro-ondas (100g) de acordo com as orientações da embalagem da pipoca. Aperte a tecla **Pipoca** e depois em **Iniciar/+30 Sec.**

Observações importantes

- O tempo ideal pode variar dependendo do tipo e qualidade do milho, validade do produto etc. Para melhor resultado, acompanhe o preparo e, se o intervalo entre um estouro e outro for de 2 a 3 segundos, finalize a programação.
- Cuidado ao abrir o pacote: O vapor estará muito quente e poderá provocar queimaduras.



Em uma tigela grande, misture bem 1 lata de leite condensado (395g), 1 colher (sopa) de margarina e 4 colheres (sopa) de chocolate em pó. Leve ao micro-ondas e aperte a tecla **Brigadeiro** e depois **Iniciar/+30 Sec.** No meio cozimento, o bipe soará. Retire com cuidado e misture bem a massa até que fique lisa. Ponha de volta ao micro-ondas e aperte a tecla **Iniciar/+30 Sec.** Após o fim do tempo de cozimento, mexa bem a massa até que fique lisa e brilhosa. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Observações importantes

- Use um recipiente grande e fundo, pois a massa de brigadeiro aumenta seu volume durante o cozimento podendo transbordar.
- Use luvas térmicas para retirar o brigadeiro do micro-ondas. A tigela poderá estar muito quente, podendo provocar queimaduras.
- Caso queira enrolar o brigadeiro, após o fim da programação acima, coloque mais 2 minutos na potência P-60. Ao final, mexa a massa até que fique lisa. Após resfriar, enrole e decore os doces.



Em uma caneca grande, adicione 2 colheres (sopa) de ovo batido, 2 colheres (sopa) de óleo, 4 colheres (sopa) de leite, 2 colheres (sopa) de açúcar, 2 colheres (sopa) de chocolate em pó e misture bem. Adicione 4 colheres rasas (sopa) de trigo e 1/2 colher (café) de fermento em pó e misture bem. Leve ao micro-ondas. Aperte tecla **Bolo de Caneca** e depois em **Iniciar/+30 Sec.**

Observações importantes

- Suavize o odor do ovo peneirando-o (para retirar a membrana que cobre a gema) antes de adicionar os outros ingredientes ou adicione um pouco de raspas da casca de um limão.

Menu
Descongelar



Coloque a vasilha com o feijão congelado dentro do forno de micro-ondas. Aperte a tecla **Feijão**:
- 1 (uma) vez para 100 g de alimento;
- 2 (duas) vezes para 300 g ou;
- 3 (três) vezes para 500 g de alimento.
Depois acione a tecla **Iniciar/+30 Sec.**



Insira a carne ou ave congelada no forno de micro-ondas. Aperte a tecla **Carnes** ou a tecla **Aves**:

- 1 (uma) vez para 500 g de alimento;
- 2 (duas) vezes para 1000 g (1 kg) ou;
- 3 (três) vezes para 1500 g (1,5 kg) de alimento.



Acione a tecla **Iniciar/+30 Sec.** Durante o descongelamento, abra a porta do forno e vire a carne. Feche a porta e acione **Iniciar/+30 Sec.** Caso não faça isso, o resultado poderá não ser satisfatório.

Observações importantes

- Para melhor resultado, envolva a carne/ave em filme plástico próprio para uso em micro-ondas e coloque-a diretamente sobre o prato giratório.
- A temperatura de congelamento total é de -18 °C. Se a carne estiver menos fria, programe um peso menor do que o real. Se a carne estiver mais fria, insira um peso maior que o real.

- **ATENÇÃO:** Utilize recipientes próprios para o uso em fornos de micro-ondas: 1560 indicados nas receitas. Isto evita transbordamento e outros resultados não desejados.
- **ATENÇÃO:** Use luvas térmicas para manusear o recipiente quente e tenha cuidado com o vapor do cozimento do alimento para evitar queimaduras.
- **ATENÇÃO:** A qualidade, quantidade, composição, origem e forma dos alimentos e as variações de voltagem da rede elétrica podem provocar alterações no resultado final e no tempo necessário para o cozimento dos alimentos.

3.6 - FUNÇÃO “TIRA ODOR”

a. No modo “stand-by”, aperte a tecla **Tira Odor** e depois a tecla **Iniciar/+30sec.**

b. Aguarde o fim da programação (cerca de 15 minutos) ou use a tecla **Cancela/Pausa** para cancelá-la.

3.7 - BLOQUEIO DO PAINEL DE CONTROLE

ATENÇÃO: Previna o uso deste forno por crianças sem supervisão.

a. Em modo “stand-by”, aperte a tecla **Cancela/Pausa** por cerca de 3 segundos

até ouvir um bipe. O forno entrará no modo de bloqueio automaticamente e “LOC” aparecerá por 3 segundos no display. Todas as teclas estarão desabilitadas.

b. Para desbloquear, repita o passo 1 até ouvir o bipe.

4. Instruções Importantes

4.1 - SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

ATENÇÃO: As partes internas não são aterradas e há risco de choque elétrico durante o serviço. SR. TÉCNICO, não toque no Motor do ventilador, Capacitor, Transformador e Magnétron com o forno energizado.

ANTES DO SERVIÇO: Descarregue o capacitor de alta tensão colocando em curto o terminal negativo de alta tensão ao chassi.

PERIGO: Não toque o capacitor e/ou magnétron quando o aparelho estiver ligado, pois possuem alta voltagem.

• **ATENÇÃO:** É perigoso para qualquer pessoa que não seja qualificada realizar qualquer serviço ou operação de reparo que envolve a remoção da cobertura que dá proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

• **ATENÇÃO:** Se as travas da porta ou a porta estiverem danificadas, o forno não pode ser operado até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada.

• Siga as instruções deste manual para instalar seu Forno de Micro-ondas;

• Use o forno sobre uma bancada, contra uma parede. Não o coloque em armários com portas. Não cubra as saídas de ventilação;

• **ATENÇÃO:** Não instale este forno sobre aparelhos que gerem calor (ex: fogão), pois poderá causar danos e perda da garantia.

• Não guarde nem use o forno ao ar livre ou próximo à água (ex: pias ou piscinas);

• Conecte o forno a uma tomada com aterramento. Não use adaptadores e ligue diretamente a uma tomada exclusiva, com o padrão NBR14136, dimensionada para

este produto (circuito elétrico) e instalada por um eletricista habilitado;

• Antes de usar, confirme se a tensão da tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do seu forno. Sempre use uma tomada elétrica com a mesma tensão;

• Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;

• Evite choque elétrico, não mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido;

• Para desconectar o forno da tomada, segure e puxe o plugue, nunca o cabo;

• O cabo de alimentação não poderá ficar tensionado ou esticado. Não o pendure nem o deixe tocar em superfícies quentes;

• Não opere o forno por um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado;

PRECAUÇÕES PARA EVITAR EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA DE MICRO-ONDAS

• Não tente usar o forno com a porta aberta, pois poderá ficar sujeito à exposição prejudicial de micro-ondas. Não inutilize nem adultere as travas de segurança

• Não coloque objetos entre a porta e a parte frontal do forno, nem permita acumular sujeira ou resíduo de produtos de limpeza nas superfícies de vedação.

• É muito importante que a porta do forno feche corretamente e que não haja qualquer dano na porta (empenada), nas dobradiças (quebradas ou soltas) ou nas superfícies de vedação.

• O forno deve ser reparado por pessoas qualificadas. Procure a Assistência Técnica Mundial.

- Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho;
- **ATENÇÃO:** Este aparelho e suas partes acessíveis podem esquentar durante o uso. Mantenha crianças afastadas.

ADVERTÊNCIA

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Não é recomendável a utilização desse produto sem supervisão;
- Vigie as crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho;
- Esse aparelho foi desenvolvido para uso doméstico. Não é adequado para indústrias ou laboratórios;
- O forno de micro-ondas é destinado para aquecer a comida e bebidas. Secagem de alimentos, roupas, pano úmido e similares podem levar a risco de ignição, lesão ou fogo. Não use o forno para fins diferentes dos previstos neste manual;
- Não ligue o forno vazio nem o use sem o prato de giratório. Isto danificará o produto;
- Não utilize o forno para armazenamento. Não guarde produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos quando o aparelho não estiver em uso;
- Não coloque produtos inflamáveis dentro ou próximo ao micro-ondas;
- Use luvas térmicas para retirar os alimentos do forno e evite queimaduras;
- Somente usar utensílios que são adequados para uso em fornos de micro-ondas;
- Quando o forno for usado para aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, deve-se observar frequentemente o forno, devido à possibilidade de ignição;
- **ATENÇÃO:** Líquidos e outros alimentos não podem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que são susceptíveis de explodir.
- Aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em erupção atrasada de bolhas, portanto, deve-se tomar cuidado no manuseio do recipiente. No forno de micro-ondas não são formadas bolhas de fervura, porém, o líquido pode estar superaquecido e, ao ser agitado (ex: para

tirar do forno) poderá “explodir” e causar queimaduras. Para prevenir acidentes, evite usar vasilhas estreitas com gargalos pequenos (ex: garrafas) e deixe o líquido descansar por 30 segundos (aprox.) antes de tirar do forno;

- O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras. Não ponha mamadeiras com o bico no forno de micro-ondas, pois o bico pode entupir e as mamadeiras poderão explodir;
- Ovos na casca ou inteiros não podem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo após o aquecimento por micro-ondas ter cessado;
- Com um garfo, fure alimentos com pele ou casca (ex: tomate, salsicha etc.) antes de irem ao forno, pois poderão explodir;
- Não cozinhe demais os alimentos, pois poderão incendiar-se;
- Remova prendedores/grampos de metal das embalagens, pois podem gerar faíscas;
- Não prepare frituras ou alimentos com muita gordura, pois é difícil controlar a temperatura e podem causar danos;
- **ATENÇÃO:** Se observar fumaça, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada, até o fogo se extinguir.
- O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos removidos. Evite acumular detritos no batente do forno e nas travas de segurança para não prejudicar a vedação da porta;
- Mantenha a porta, o interior do forno e suas partes adjacentes limpas e evite que a vida útil do seu aparelho seja reduzida;
- Não use limpador a vapor nem material de limpeza tóxico ou com alto teor químico;
- Atente-se às instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza;
- Antes de iniciar a limpeza/manutenção do forno, tire o cabo de alimentação da tomada puxando pelo plugue. Não toque no plugue com as mãos molhadas;
- Ao mover o forno de lugar, retire o prato giratório para evitar danos. Não transporte o forno pelo cabo elétrico;
- A garantia não cobre: defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças de desgaste natural com a frequência de uso.

4.2 - GUIA DE UTENSÍLIOS

- Utilize somente utensílios próprios para o uso em fornos de micro-ondas;

- Prefira recipientes redondos ou ovais, pois os alimentos tendem a queimar em cantos angulares;

- Prefira recipientes de vidro ou louça refratária. Só use louça cerâmica ou de porcelana se indicado pelo fabricante;
- Recipientes de plástico devem ser próprios para uso em micro-ondas, senão poderão derreter e incendiar-se;
- Plástico filme só pode ser usado se for próprio para micro-ondas. Use para reter vapor durante o cozimento, mas deixe uma pequena abertura para que o excesso escape. Evite contato direto com a comida.
- Pratos, copos, guardanapos e toalhas de papel podem ser usados para aquecimento rápido. Não use papel reciclado, pois pode conter fragmentos de metal e gerar faísca.
- Não use recipientes de metal 1562m detalhes metálicos. As micro-ondas não conseguem passar pelo metal e seu uso pode gerar faísca e danificar o forno;
- Papel alumínio pode ser utilizado em tiras finas para prevenir queimar partes muito expostas. Não use em grande quantidade, pois poderá gerar faísca e danificar o micro-ondas. Mantenha a distância de 3 cm das paredes do forno;
- Não use garrafas e jarras de vidro comum, recipientes de isopor nem sacos de papel (exceto os de pipoca para micro-ondas), pois podem gerar situações de risco ao forno e ao usuário.

4.3. TÉCNICAS PARA COZIMENTO

- Arrume o alimento de maneira uniforme, sem empilhar, em forma de anel. O centro do prato tende a esquentar menos;
- Alguns alimentos precisam ser mexidos ou reposicionados nos recipientes para cozimento uniforme. Movimente-os da borda para o centro e vice-versa;
- Alimentos de tamanho médio ou grande devem ser virados para acelerar o cozimento mais uniforme;
- Acompanhe o tempo de cozimento. Inicie com o menor tempo indicado e aumente se necessário. Alimentos cozidos em excesso podem queimar e incendiar-se;
- Cubra os alimentos durante o uso do forno. Isto previne respingos e permite o cozimento mais uniforme.

5. Limpeza e Manutenção do Micro-ondas

 **ADVERTÊNCIA**

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar serviços de instalação, limpeza ou manutenção.

Limpe e remova os resíduos de alimentos do forno regularmente, senão, a superfície do aparelho pode se deteriorar, afetar sua vida útil e gerar situações de risco.

- Caverna interna: Mantenha limpa. Use um pano úmido e, se estiver muito suja, sabão neutro. Evite usar spray ou produtos de limpeza agressivos, pois podem manchar, riscar ou embaçar a porta;
- Gabinete externo: Use um pano úmido. Cuidado para a água não infiltrar pelas aberturas de ar e danificar peças internas do forno;

 **ADVERTÊNCIA**

RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS

- Não use material de limpeza tóxicos ou com alto teor químico.
- Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza.

- Porta e visor: Com um pano úmido, limpe frequentemente ambos os lados da porta, as vedações e partes adjacentes. Não use produtos abrasivos;
- Paineiro de controle: Não molhe. Umedeça um pano macio e limpe com a porta do forno aberta para prevenir o acionamento acidental do aparelho;
- Prato giratório: Espere esfriar e lave. Não o coloque em água fria quando estiver quente, pois poderá trincar e quebrar;
- Suporte do prato giratório: Use sabão neutro e lave regularmente. Se estiver sujo, pode provocar ruído durante o uso. Ao recolocá-lo no forno, certifique-se de posicioná-lo corretamente;
- Elimine odores do interior do forno: aqueça uma tigela com água e rodela de limão por 5 minutos. Seque com um pano seco e macio;
- Se acumular vapor dentro ou ao redor da porta do forno, passe um pano macio. Isto pode ocorrer quando o forno é usado em local com alta umidade e é normal;
- Lâmpada: se queimar, contate a Assistência Técnica Mundial para trocar.

6. Solução de Problemas

O problema	Verifique
O forno não liga	• Se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado. • Se a tomada está com defeito. • Se há falta de energia elétrica na sua residência.

O display está aceso, mas o forno não funciona	• Se a porta está bem fechada. • Se o tempo de cozimento foi programado. • Se a tecla Iniciar/+30 Sec. foi acionada. • Se o suporte e o prato giratório estão no lugar.	1563
Cozimento incompleto	• Se foi selecionada a potência adequada. • Se foi programado o tempo de cozimento suficiente. • Se o alimento foi colocado na posição correta. • Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto. • Se a tensão da rede elétrica não é inferior à necessária. • Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno. • Se as saídas de ar (ventilação) estão obstruídas.	
Estalos e faíscas	• Se o utensílio usado é metálico ou tem detalhes em metal e está muito perto das paredes do forno (distância mínima de 3 cm). • Se o papel alumínio utilizado para cobrir os alimentos está encostando na parede do forno (distância mínima de 3 cm). • Se a embalagem utilizada contém cliques ou grampos de metal. • Se o alimento está embalado em papel reciclado. • Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno.	
Ocorrências especialmente normais (não são problemas)	• Condensação de vapor na porta e no interior do forno, em regiões de clima frio e/ou úmido. • Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação (saídas de ar). • Ruídos descontínuos quando o aparelho está funcionando em potência que não seja a máxima. • Prato giratório alternando o sentido do giro. • Aquecimento da parte externa do gabinete, durante e após o uso. • Estalos durante o cozimento.	

7. Dados Técnicos

MODELO / CAPACIDADE	21 LITROS		34 LITROS	
Tensão (V)	127 V	220 V	127 V	220 V
Dimensões* (LxAxP) (mm)	455x262x348	455x262x348	538x300x433	538x300x433
Peso Líquido* (kg)	10,0	10,0	15,5	15,5
Volume da Útil Cavidade (L)	10	10	21	21
Frequência da Rede (Hz)	60	60	60	60
Frequência de Operação (MHz)	2450	2450	2450	2450
Tensão (V)	127 V	220 V	127 V	220 V
Chave Disjuntora Térmica (A)	16	16	16	16
Corrente Nominal (A)	10	6	12	7
Potência Nominal (W)	1200	1200	1400	1400

EMBALAGEM	21 LITROS	34 LITROS
Dimensões* (LxAxP) (mm)	483 x 292 x 381	567 x 320 x 450
Peso Bruto* (kg)	10,5	16,0
Acessórios que acompanham o produto	Prato Giratório de Vidro (1), Suporte do Prato Giratório (1), Manual de Instruções (1)	

* Dimensões e pesos são aproximados.

Exercite e amplie sua consciência ecológica. É qualidade de vida para todos.

O material utilizado na fabricação da embalagem e proteção deste aparelho podem e devem ser reciclados sempre que possível. Ao fim da vida útil do seu aparelho, não o descarte com o lixo doméstico. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado.

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Imagens meramente ilustrativas.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

**1 ANO DE
GARANTIA**

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.

c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b. As peças: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

c. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada por ela, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.

c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.

b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.

c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.

b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.

c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.

d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se ele não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.

e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.

f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.

g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.

h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.

i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).



A

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Baixo consumo de energia: selo com classificação A de economia.

QR CODE DE RECEITAS MONDIAL

O QR Code vem no próprio aparelho e possibilita que você acesse diversas receitas práticas e deliciosas para serem feitas no micro-ondas.



UM ANO DE GARANTIA MONDIAL

A Mondial é a escolha de milhões de consumidores. Mondial, a escolha inteligente!



DIMENSÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura: **30cm**
 Largura: **54cm**
 Profundidade: **41cm**
 Peso do produto: **14,7kg**
 Voltagem: **127V e 220V**
 Potência: **1400W**
 Cor: **Branco**

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 micro-ondas
- 1 prato giratório
- 1 suporte do prato giratório
- 1 manual de instruções

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Freezer CHA22/CHA31/CHB42/CHB53



Características Gerais

- 1 - Puxador
- 2 - Grade Divisória Removível
- 3 - Dreno
- 4 - Rodízios
- 5 - Controle Eletrônico
- 6 - Tecla Controle de Temperatura
- 7 - Modo **Refrigerador** OU **Freezer**



INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.


Usando o Freezer

Como operar o controle de temperatura

Seu Freezer Consul possui um controle eletrônico externo para facilitar o ajuste de temperatura e seleção das funções de acordo com as suas necessidades.

Use a tecla de temperatura para ajustar o nível de resfriamento do produto de acordo com a sua necessidade. Essa tecla também é usada para alterar o modo de operação. Pressione por 2 segundos para alterar para o modo **refrigerador** ou **freezer**.

Seu produto vem regulado de fábrica como **freezer** (luz verde desligada). A luz verde acesa indica que o modo **refrigerador** está acionado.




As 3 luzes acesas indicam a função **Super Frio**, que deve ser usada quando se quer acelerar o resfriamento dos alimentos. Evite utilizar essa função por mais de 48 horas.

Modo Freezer		
Utilização	Temperatura	Condições de uso
Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C	Máxima	Dias quentes. Muitos alimentos armazenados.
	Mínima	Dias frios. Poucos alimentos armazenados.

Modo Refrigerador		
Utilização	Temperatura	Condições de uso
Resfriamento e conservação de alimentos e bebidas +1 °C a +5 °C	Máxima	Dias quentes. Muitos alimentos armazenados.
	Mínima	Dias frios. Poucos alimentos armazenados.

Controle de Temperatura

Para ajustar o nível de resfriamento, pressione a tecla de temperatura até o display mostrar o nível desejado. Veja a tabela a seguir:



Posição	Resfriamento	Situações de uso
● ○ ○	Mínimo	Dias frios. Poucas aberturas de portas.
● ● ○	Mínimo - Médio	Condições normais de uso.
○ ● ○	Médio	Condições normais de uso.
○ ● ●	Médio - Máximo	Condições normais de uso.
○ ○ ●	Máximo	Dias quentes. Muitas aberturas de portas.
● ● ●	Super Frio	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.

Super Frio

A configuração Super Frio é uma maneira eficaz de manter as características naturais dos alimentos, pois os alimentos são resfriados mais rapidamente.


Por meio do congelamento rápido a fase de cristalização do gelo, que ocorre entre as temperaturas de 0 °C a - 5 °C, é ultrapassada mais rapidamente, minimizando a perda de água dos alimentos e portanto mantendo a sua constituição natural.

Mudando o modo de funcionamento

Seu produto vem regulado de fábrica no modo **freezer**.


Para alterar para o modo **refrigerador**, pressione por 2 segundos a tecla controle de temperatura.

O sinal luminoso acenderá indicando que o seu produto alterou do modo **freezer** para modo **refrigerador**.



Para alterar para o modo **freezer**, pressione por 2 segundos a tecla controle de temperatura.

O sinal luminoso apagará indicando que o seu produto alterou do modo **refrigerador** para modo **freezer**.



Importante

- Antes de iniciar a alteração do modo de operação, retire os alimentos e bebidas que não podem ser armazenados no modo selecionado.
- O tempo de alteração do modo de operação pode variar de acordo com a temperatura ambiente.

Capacidade de congelamento

Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto. Veja, na tabela a seguir, qual a capacidade de congelamento do seu freezer, com a configuração "Super Frio" acionada:

Modelo	Capacidade de congelamento
CHA22	10 kg
CHA31	14 kg
CHB42	19 kg
CHB53	24,5 kg

Aquecimento

O aquecimento na travessa, entre as portas do seu freezer, é normal (modelos CHB42/CHB53). Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-a com um pano macio.

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Degelo

Recomenda-se efetuar o degelo no mínimo a cada 6 meses.


De preferência, o degelo deve ser feito quando houver poucos alimentos no freezer, seguindo os seguintes passos.

- Desconecte o plugue da tomada.
- Embalé os alimentos e coloque um encostado ao outro no local mais frio do seu refrigerador ou em algum recipiente térmico.
- Deixe as portas abertas para acelerar o degelo.

Importante

Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois você pode danificar o produto.

- Posicione um recipiente para recolher a água do degelo e abra a capa do dreno.
- Retire a tampa do dreno localizada no fundo do compartimento interno do freezer.



Importante

O armazenamento de líquidos sem embalagem pode afetar a performance do produto.

- Após o degelo limpe o interior do seu freezer.
- Reposicione a tampa e a capa do dreno.

- Recoloque o plugue na tomada.
- Recoloque os alimentos no freezer.

Viagens e ausências

Para períodos curtos de ausência, seu produto poderá permanecer ligado. Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada enquanto estiver fora e, neste caso, pode haver degradação dos alimentos.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
O freezer não congela de modo satisfatório	Controle de temperatura no modo refrigerador ou na faixa intermediária.	Ajuste para o modo freezer . Veja o item "Usando o Freezer" (Como operar o Controle de Temperatura).
	Portas sendo abertas com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrirem as portas somente quando necessário.
	Má distribuição dos alimentos, bloqueando a circulação de ar.	Redistribua os alimentos.
	Excesso de carga a ser congelada.	Observe a capacidade máxima de congelamento, veja o item "Usando o Freezer" (Capacidade de Congelamento).
O freezer congela bebidas e alimentos quando deveria somente resfriar	Tecla controle de temperatura modo freezer acionada.	Configure o controle de temperatura para o modo refrigerador .
	Controle de temperatura no modo freezer ou na faixa intermediária.	Ajuste para o modo refrigerador . Veja o item "Usando o Freezer" (Como operar o Controle de Temperatura).
Formação de gelo no acabamento plástico superior	Infiltração de umidade pelas portas.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo das portas. Se necessário reorganize os alimentos no seu produto. Persistindo a formação de gelo, ligue para a Rede de Serviços Consul .
	Característica do produto	A formação de gelo se dá pelo contato do evaporador com a chapa interna do produto. Em condições críticas de temperatura e umidade recomenda-se o degelo com maior frequência.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CHA22	CHA31	CHB42	CHB53
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Altura com a porta fechada	943,05	943,05	943,05	943,05
Altura com a porta aberta a 70°	1595	1595	1595	1595
Largura	737,12	946,87	1197	1475
Profundidade	773,07	773,07	773,07	773,07
Capacidade bruta (litros)	221	311	417	536
Capacidade de armazenagem (litros)	220	309	414	534
Capacidade máxima de armazenagem (kg)	150	213	250	355
Capacidade de congelamento (em até 24 horas com a configuração Super Frio acionada) (kg)	10	14	19	24,5
Peso sem embalagem (kg)	42,5	48,5	60,2	68,3

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul
www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo do seu produto junto à rede autorizada de assistências técnicas, você pode:



Acessar o site **www.consul.com.br/atendimento**, através de seu computador ou *smartphone*.



Decodificar o QR Code ao lado:

1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2. Aponte a câmera;
3. Aguarde a decodificação;
4. Acesse a página.

Ligar para 3003-0777 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0777 (demais localidades).



Um Guia Rápido de Uso, presente no produto, complementa este Manual.
As imagens deste Manual são meramente ilustrativas.

Avisos de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.



Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “ADVERTÊNCIA”. Esta palavra significa:



ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu produto, siga estas precauções básicas:

- Conecte o aterramento do produto a um terra efetivo.
- Não remova o aterramento do produto.
- Não use adaptadores e/ou extensões.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
- Após limpeza ou manutenção recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis. Mantenha materiais inflamáveis longe do seu produto.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Mantenha as aberturas de ventilação do produto livres de obstruções.
- Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que expressamente autorizado pelo fabricante.

- Este produto não está destinado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa adulta responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não armazene substâncias explosivas

nesto produto, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável.

- Este produto destina-se ao uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - Casas de fazenda, e uso por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais.
 - Ambientes do tipo albergues.
 - Buffet e outras aplicações não comerciais.

Como descartar seu produto antigo

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Sufocamento

Remova as portas do seu produto antigo.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte ou lesões graves.

Produtos fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as

crianças, pois podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar. As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.

Antes de descartar seu produto antigo

- Corte o cabo de alimentação.
- Retire a(s) porta(s).
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

Informação Ambiental

- A Whirlpool S.A., no seu processo de fabricação de refrigeradores e freezers, possui um sistema de gestão de substâncias nocivas certificado de acordo com a norma internacional IEC QC 080000.
- A embalagem deste produto é fabricada com materiais que podem ser reciclados. Ao descartar a embalagem, separe-a para coleta por recicladores.
- Ao descartar este produto, procure empresas de reciclagem, observando o atendimento à legislação local.

Por Onde Começo?

Instalando

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Antes de ligar

- Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.
- Limpe o interior do seu produto usando uma esponja ou um pano umedecido em água morna com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores

abrasivos. Eles podem danificar a pintura de seu produto.

- Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu produto.

Aterramento

Para sua segurança, ligue corretamente o aterramento do seu produto. A conexão incorreta pode resultar em acidentes com fogo, choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local não possuir um aterramento, providencie, consultando um eletricitista de sua confiança.

Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada próxima ao plugue do cabo de alimentação do seu produto. O produto deve ser ligado em uma tomada elétrica adequada e em bom estado.



A tensão admissível na rede elétrica de sua residência deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do produto	Limites de tensão
127 V	de 104 a 140 V
220 V	de 198 a 242 V

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Conecte o aterramento do produto à um terra efetivo.

Não remova o aterramento do produto.

Não use adaptadores e/ou extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

Importante

- Nunca conecte o seu produto através de T's e/ou adaptadores com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu produto e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.



- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts, entre o produto e a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.

Rede elétrica da residência

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um eletricitista especializado para instalá-lo.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Mantenha materiais inflamáveis, tais como gasolina, longe do produto.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou explosão.

Local


O produto não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogões, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia.



Embutimento

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada.

- 10 cm nas laterais.
- 10 cm no fundo.
- 10 cm no topo.



Para frigobares as distâncias podem ser de 3 cm nas laterais, 3 cm no fundo e 10 cm no topo.

Desta forma, você estará garantindo o bom desempenho do seu produto e impedindo que seus componentes encostem em paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio

Nunca coloque velas acesas ou objetos similares (lâmparina, lâmpião) sobre o produto.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte ou de incêndio.

Aquecimento nas laterais

O aquecimento de algumas regiões externas do produto é normal. Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.

Armazenando alimentos

- Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas. Isso evita a remoção da umidade natural dos alimentos, mantendo sua qualidade.
- Ao armazenar alimentos no produto, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.
- Não coloque alimentos quentes no produto. Aguarde que estejam à temperatura ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia, garantindo o bom funcionamento do produto.
- Procure abrir a porta somente o tempo necessário para colocar ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma, você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu produto.
- Observe sempre a data de validade dos alimentos congelados, indicada pelo fabricante.



Importante

- Recomenda-se manter o produto operando por pelo menos 2 horas antes de abastecê-lo com bebidas e alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.
- Uma vez descongelado, o alimento não deve ser congelado novamente porque ele pode perder suas características naturais.
- Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados. Estes recipientes podem quebrar.
- Não armazene materiais tóxicos em seu produto. Eles podem contaminar os alimentos.
- Seu produto não é indicado para conservação de medicamentos.

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Limpeza

- Limpe o interior de seu produto usando uma esponja ou pano umedecido em água morna com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste o controle de temperatura na posição desejada.

Importante



- Nunca utilize materiais tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu produto. Estes materiais podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu produto.
- Evite também o contato destes materiais com o seu produto, pois poderão danificá-lo.

Viagens e ausências

Nas ausências prolongadas, desconecte seu produto da tomada e esvazie os compartimentos. Deixe as portas abertas para evitar odores.

Importante

Para períodos curtos de ausência, seu produto poderá permanecer ligado. Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada enquanto estiver fora e, neste caso, pode haver degradação dos alimentos.

Ruídos considerados normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Estalos

Os estalos são devidos ao deslocamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo são retiradas do congelador e expostas à temperatura ambiente.

Ruído do compressor

Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.

Ruído de expansão de gás

Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás.

Barulho da gaxeta

Ocorre ao fechar a porta. Ruído semelhante ao gerado quando se esvazia um balão de gás.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de entrar em contato com a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
O produto não liga	Falta de energia.	Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas da casa).	Instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts.
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.
	Plugue desconectado.	Conecte-o à uma tomada adequada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada.
	Cabo de alimentação danificado.	Entre em contato com a Rede de Serviços Consul .
Ruídos anormais	Instalação em local não adequado.	Veja o item “Manutenção e Cuidados”.
	Nivelamento inadequado.	Regule os pés estabilizadores.
Refrigeração insuficiente	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos
	Porta sendo aberta com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.
Suor externo	Elevada umidade do ar ambiente, normal em certos climas e épocas do ano.	Instale seu produto em local ventilado. Seque-o com pano macio.
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o produto levemente inclinado para trás.
Suor interno	Abertura de porta muito frequente.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.
	Alimentos desembalados e ou recipientes com líquidos destampados (umidade excessiva).	Embalé os alimentos e/ou tampe os recipientes.
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o produto levemente inclinado para trás.
	Armazenamento de alimentos quentes no produto.	Deixe esfriar os alimentos antes de armazenar no seu produto.
Formação de gelo	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos.
	Infiltração de umidade pela porta.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos no seu produto. Persistindo a formação de gelo, entre em contato com a Rede de Serviços Consul .

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Mais informações específicas do seu produto encontra-se no **Guia Rápido**.

Termo de Garantia

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

Em caso de produtos com a tecnologia EVOX (cor Inox**) é garantido contra defeitos de corrosão na porta, pelo prazo de 36 meses, nos mesmos termos acima como garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**

(**) Porta em aço Evox e laterais em aço pintado na cor cinza. Cor Inox não se confunde com aço Inox. Produto produzido no material Evox na parte frontal.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela **Rede de Serviços Consul**, como sendo de fabricação; Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da **Rede de Serviços Consul**;

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do **Manual do Produto** e **Guia Rápido**;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Produto** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;

- Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no **Manual do Produto**;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela **Rede de Serviços Consul**, ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos**, salvo os especificados para cada modelo;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Produto**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc.;

Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega;

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Chamados relacionados à orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual do produto, Guia Rápido ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores;

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produ-

tos instalados fora do município sede da **Rede de Serviços Consul**, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **Whirlpool S.A.** divulgada através do **Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)**;

- Todo e qualquer defeito de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências;

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este **Termo de Garantia** é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o **Manual do Produto** com este **Termo de Garantia** e **Nota Fiscal** de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Para solucionar dúvidas, agendar serviços e registrar sugestões ou reclamações, acesse o site **www.consul.com.br/atendimento**

Ou ligue para:

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao consumidor:


Rua Olympia Semeraro nº 675

Jardim Santa Emília - São Paulo - SP

CEP 04183-901 - Caixa postal 5171

Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0777

Demais Localidades: 0800-970-0777



Lavadora Automática 15kg



Lavadora Automática LCA 15		
Capacidade (kg)	15	
Cores	Branco	
Voltagem (V)	127 / 220	
Material do cesto	Polipropileno	
Centrifugação (rpm)	730	
Eficiência energética	A	
Consumo de energia (kWh/ciclo)	0,40	
Consumo de água (L/ciclo)	175L	
Eficiência de lavagem	0,89	
Dimensões do produto (A x L x P cm)	104 x 68 x 71	
Peso líquido (kg)	4,9	
Dimensões com embalagem (A x L x P cm)	104 x 71 x 76	
Peso bruto (kg)	50,4	
Cubagem (m³)	0,557	



Superfiltro de fiapos

Roupas bem cuidadas e sempre perfeitas com um filtro duplo que retém muito mais fiapos durante a lavagem.



Programas de lavagem

Fácil de usar, possui oito programas de lavagem, ideais para todos os tipos de tecidos.



Multidispenser

Indica as quantidades ideais de sabão, alvejante e amaciante para não haver desperdícios.



Quatro níveis de água

São quatro níveis de água que lavam a quantidade de roupas necessárias, utilizando o volume de água correto.



Sistema antimanchas

Antes de ter contato com a roupa, o sabão em pó é diluído, entrando pelas laterais do cesto.



Centrifugação extra

Quando esta opção for selecionada, haverá um tempo maior de centrifugação, deixando as roupas bem torcidas.



Programa Limpeza do Cesto

Previne o acúmulo de resíduos de sabão que podem ocasionar odores. Além disso, a auto higienização aumenta o tempo útil do produto.



Tampa de vidro temperado

Além de ser resistente, possibilita maior área de visão das roupas durante o processo de lavagem.



Sistema reutilizar água

É possível programar o melhor momento de escoar a água. Assim, fica mais fácil economizar.



Tecla Turbo Lavagem

Ideal para lavar roupas muito sujas, pois intensifica a agitação durante a lavagem sem danificar o tecido.



Guia Rápido

LAVADORA AUTOMÁTICA LCA 12KG, LCA 15KG

Você acaba de adquirir uma **Lavadora automática Colormaq**, um produto testado e aprovado pelo INMETRO que se destaca por sua praticidade, eficiência e facilidade de manuseio. Para sua melhor utilização **leia este Guia Rápido por completo**.

Em caso de dúvidas sobre a instalação, sugestões ou reclamações ligue para **0800 770 8517**

Instalação rápida (verifique o manual do produto para especificações completas)

1 Retire sua lavadora da proteção

Retire a lavadora da embalagem de plástico e remova as proteções superior, laterais e inferior. Em hipótese alguma utilize a lavadora com as proteções.

2 Nivele sua lavadora

Posicione a lavadora em um local plano. Deixe-a ao menos 10cm distante da parede ou demais objetos. Utilizando a chave, regule os pés desrosqueando-os por no máximo uma volta e meia.

3 Coloque a mangueira de sua lavadora

Rosqueie a ponta reta na torneira, e a curvada na lavadora. Verifique se a mangueira está dobrada para não impedir o fluxo de água. Abra a torneira, se houver vazamentos, reaperte as conexões. A mangueira de saída d'água deve estar a em uma altura mínima de 90cm e máxima de 110cm.

4 Encaixe o plugue na tomada

Verifique a voltagem (127V OU 220V), não utilize adaptadores, ligações improvisadas ou extensões, sob risco de incêndio ou curto circuito. Antes de plugar, faça um teste com outro aparelho para verificar o funcionamento da tomada.

Utilizando sua lavadora

Agora que você já instalou sua lavadora veja como usá-la no dia a dia, seguindo os passos abaixo:

- Abasteça a Lavadora com ROUPAS**
Coloque as roupas estendidas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme, começando pelas peças maiores. Isso dará mais estabilidade, evitando trepidações.
- Abasteça o DISPENSER**
O dispenser possui uma gaveta com 3 compartimentos que armazenam o sabão, o alvejante e o amaciante. Os produtos são distribuídos automaticamente durante as etapas de lavagem.

Abasteça este compartimento somente com ALVEJANTE

- Preencha até a altura aproximada de 3/4 do compartimento, não ultrapassando a altura do sifão. Caso isso ocorra o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo diminuir a eficiência de lavagem.
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante.
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchas em suas roupas.

OBS: Caso você abasteça o dispenser com algum produto que não deseja utilizar, retire as roupas do cesto e siga os passos mencionados em limpeza do dispenser.

Abasteça este compartimento somente com AMACIANTE LÍQUIDO

- Preencha até a altura aproximada de 3/4 do compartimento, não ultrapassando a altura do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos.
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante. Alguns amaciantes são muito viscosos e podem dificultar o abastecimento do recipiente. Caso isso ocorra, dilua o amaciante viscoso com um pouco de água antes do abastecimento.

Abasteça este compartimento somente com SABÃO

- Nunca utilize sabão em pedra para abastecer o recipiente de sabão. O sabão em pedra não será dissolvido.
- Verifique na ilustração acima a quantidade de sabão a ser usada neste compartimento, em função da quantidade (volume) de roupa a ser lavada - Nível Mínimo/Nível Médio/Nível Máximo.

Sistema Antimanchas

Sua lavadora possui um inovador sistema antimanchas: o sabão é diluído antes de entrar em contato com a roupa, evitando manchas. **Importante: não ultrapasse os níveis de sabão e amaciante indicados. O excesso desses itens pode prejudicar o funcionamento e rendimento da lavadora, ou ainda manchar suas roupas.**

Programe sua lavadora

- 1 Programas**
Pode ser girado para os dois sentidos devendo ser posicionado de acordo com o programa de lavagem desejado.
- 2 Nível de água**
Pode ser girado para qualquer sentido. Ajusta o nível de água de acordo com a quantidade de roupas colocadas na lavadora.
- 3 INICIAR / PAUSAR**
Inicia ou pausa o processo de lavagem. Para iniciar a lavagem, selecione o programa de lavagem desejado e pressione a tecla **INICIAR/PAUSAR**. Para pausar a lavagem, pressione novamente a tecla (LED da Função **INICIAR/PAUSAR** ficará piscando). Para continuar a lavagem, pressione a tecla mais uma vez. Se pausar o processo durante a centrifugação, é necessário esperar até 2 minutos para que o processo recomece.

PARA DESLIGAR A LAVADORA

Pressione a tecla **INICIAR / PAUSAR** durante 3 segundos

Programas de lavagem			
PROGRAMA		LCA12	LCA15
TIRA MANCHAS	F	3h40min	4h
MUITO SUJO	E	2h50min	2h50min
CAMA E BANHO	D	2h	2h20min
DELICADO	C	1h50min	1h50min
DIA-A-DIA	B	2h	2h
RÁPIDO	A	1h30min	1h30min
ENXAGUAR	G	1h	1h
CENTRIFUGAR	H	20min	15min

O tempo dos programas é relacionado ao tempo total do ciclo de lavagem, incluindo os processos: enchimento, lavagem, enxágue e centrifugação.
O tempo pode variar dependendo do nível de água selecionado e da pressão da rede de abastecimento de água.

Programas especiais

4 Turbo lavagem

Quando desejar lavar roupas muito sujas ou encardidas. **Esta função pode ser acionada a qualquer momento. Não funciona no modo delicado.**

5 Reutilizar água (Adiar centrifugação)

O botão **REUTILIZAR ÁGUA** pode ser utilizado para deixar suas roupas de molho por mais tempo ou para reaproveitar a água do enxágue para outros serviços de limpeza. **É IMPORTANTE LEMBRAR QUE ESSA FUNÇÃO DEVE SER PROGRAMADA ANTES DO INÍCIO DO PROCESSO DE ENXÁGUE. A LAVADORA IRÁ MANTER A ÁGUA DO ENXÁGUE E NÃO IRÁ CENTRIFUGAR ATÉ QUE O BOTÃO SEJA LIBERADO.**

Para **ADIAR CENTRIFUGAÇÃO**: caso você queira suas roupas de molho no amaciante por mais tempo, aperte o botão **REUTILIZAR ÁGUA** antes do início do processo de enxágue. Feito isso, os processos de drenagem da água e centrifugação não serão realizados. Quando quiser retomar o processo é só apertar o botão novamente e sua lavadora começará o processo de drenagem da água e em seguida a centrifugação da roupa. **Não deixe suas roupas de molho por tempo prolongado, o molho excessivo pode causar danos às peças.**

6 Duplo enxágue

Adiciona mais enxágue ao ciclo de lavagem, proporcionando ainda mais performance e limpeza das roupas. **Esta função pode ser acionada a qualquer momento antes do início do enxágue.**

7 Centrifugar extra

Utilizado para centrifugar uma grande quantidade de roupas. **Esta função pode ser acionada a qualquer momento antes do início do enxágue. Não disponível no ciclo rápido.**

Limpendo sua lavadora



ATENÇÃO
Antes de iniciar a limpeza de sua lavadora, retire o plugue da tomada para evitar choque elétrico.



Use água e sabão neutro aplicados com esponja ou pano macio.



Nunca utilize álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes ou substâncias abrasivas.




Não utilize equipamentos de alta pressão ou vapor, bem como jato de água sobre o produto. Isso poderá causar danos aos componentes de sua lavadora.



Limpe o vidro da tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar sua lavadora.

Limpeza interna



Todo mês faça a limpeza de sua lavadora seguindo os passos abaixo:

- 1 Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da lavadora.
- 2 Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
- 3 Faça a seguinte seleção no painel:
 - A Nível de água Alto
 - B Turbo Lavagem
 - C Programa Limpeza do Cesto




Este ciclo de higienização é para evitar manchas nas roupas, que ocorrem em função do acúmulo de gordura do amaciante e resíduos de sabão.

Importante: Não utilize programas de menor duração durante a lavagem para higienização, para garantir que todo o alvejante e sujeira sejam removidos de sua lavadora.

Limpeza da Tela-Filtro da Mangueira de entrada de Água

Periodicamente será necessário limpar a tela-filtro que está na mangueira de entrada de água. Para isso, siga os passos abaixo:

- 1 Feche a torneira de entrada de água da torneira.
- 2 Retire o filtro interno e limpe-o com uma escova.
- 3 Recoloque-o em seu lugar. Rosqueie a mangueira de entrada na torneira, abra a torneira novamente.



Limpeza do dispenser

- 1 Puxe a gaveta e abra totalmente até que ela trave. Remova o dispenser de dentro da gaveta para realizar a limpeza.
- 2 Remova o sifão do recipiente de alvejante e amaciante puxando para cima.
- 3 Lave o dispenser com água corrente e uma esponja macia. Limpe a gaveta com um pano umedecido em água. Encaixe o dispenser novamente na gaveta.

Limpeza do filtro

Para eficiência deste filtro, deve-se limpá-lo após cada ciclo de lavagem. Para realizar a limpeza, siga os passos abaixo:

- 1 Puxe a tampa localizada no centro do agitador, retirando assim o suporte do filtro.
- 2 Lave o filtro em água corrente. Se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar na limpeza.

Ao término, recoloque corretamente o suporte do filtro no centro do agitador, certificando-se de que as partes estejam bem encaixadas, pressionando a tampa no agitador até o final.

Solucionando problemas

Problema	Causa provável	Ação corretiva
Impossível abrir a tampa da lavadora	É normal quando a lavadora estiver na etapa de centrifugação ou enxágue, pois a lavadora possui uma trava de segurança que impede sua abertura.	Espere aproximadamente 2 minutos após o término da centrifugação ou parada total do funcionamento.
A lavadora não funciona	•A lavadora está desconectada ou não há energia elétrica. •Torneira de entrada de água fechada. •O botão de programação não está posicionado corretamente. •A tampa está aberta. •O disjuntor está desarmado.	•Certifique-se de que o plugue esteja conectado à tomada elétrica e que haja energia elétrica. •Abra por completo a torneira de entrada de água. •Posicione o led no programa desejado. •Feche a tampa. •Pressione o botão “liga/desliga”. •Verifique os disjuntores.
A lavadora não drena/centrifuga	•A mangueira de saída de água está alta demais. •A tampa da lavadora está aberta. •A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada. •Botão adiar centrifugação acionado. •Programa Centrifugar extra piscando: As roupas estão mal distribuídas na lavadora, causando o desbalanceamento durante a centrifugação.	•Posicione a mangueira a uma altura máxima de 110 cm e mínima de 90cm. •Feche a tampa. •Desobstrua a mangueira. •Libere o botão. •Redistribua uniformemente as roupas dentro do cesto.
A lavadora enche e drena ao mesmo tempo	•Foi colocado mais de 20cm da mangueira na saída de esgoto ou a mangueira se encontra abaixo de 90cm do chão.	•Coloque no máximo 20cm da mangueira na saída de esgoto (desde que esteja acima de 90cm do chão).
A lavadora apresenta vibrações ou ruídos	•A base da embalagem não foi retirada. •A roupa está mal distribuída no cesto. •A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel. •A lavadora não está nivelada. •Ruídos durante a lavagem. •Ruídos durante a centrifugação.	•Retire a base de embalagem. •Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador. •Desencoste a lavadora. •Nivele a lavadora. •Durante a lavagem, o ruído é devido ao funcionamento do motor da lavadora. •A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.
A roupa fica manchada se...	•A água da residência está suja. •A quantidade do amaciante e/ou sabão está excessiva. •A limpeza da parte interna não foi feita. •A roupa não é adequada para lavar na máquina. •Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	•Instale um filtro na torneira. •Utilize a quantidade de produto recomendado. •Limpe a lavadora conforme recomendado. •Observe as instruções na etiqueta. •Separe as roupas de acordo com o tipo de cor do tecido.

Código de erros

LED(S) PISCANDO	CAUSA	CORREÇÃO
TURBO LAVAGEM	Falha no enchimento de água	• Verificar se a torneira está aberta. • Verificar se a entrada de água da lavadora está obstruída.
DUPLO ENXÁGUE	Falha na drenagem da água	• Verificar se a mangueira de saída de água está na altura indicada no manual de instruções. • Verificar se a mangueira de saída de água está dobrada.
TURBO LAVAGEM + DUPLO ENXÁGUE	Falha na trava de segurança da tampa	•Pare de utilizar a lavadora imediatamente e contate a assistência técnica informando o erro
CENTRIFUGAR EXTRA (SOMENTE MODELO LCA 15)	Roupa má distribuída, podendo ocasionar danos na lavadora durante a centrifugação	• Redistribuir as roupas na lavadora.
REUTILIZAR ÁGUA	A função“Reutilizar Água” está ativada.	• Pressione o botão Reutilizar Água para a lavadora continuar o processo de centrifugação.

Ao adquirir um produto Colormaq, você garante também o programa de assistência técnica #Muito Mais. O programa permite um atendimento muito mais personalizado e muito mais rápido aos produtos que necessitam de algum atendimento técnico. Comprove você também!

CANAIS DE ATENDIMENTO
Fale com a Colormaq:

**APP COLORMAQ SERVIÇOS**
Aplicativo disponível em:
 
Faça o download e fale conosco. Atendimento rápido e fácil!

**CONSUMIDOR**
0800 770 8517

**ASSISTÊNCIA EXPORTAÇÃO**
Paraguai
+595 061 576844

**REVENDA**
0800 16 2008

COLOR VISAÇÃO DO BRASIL IND. AGRÍCOLA LTDA.
Estado do Mato Grosso do Sul, Município de Ponta Grossa, Km 199
Cx. Postal 171 - CEP 75020-800 Anápolis/GO
CNPJ: 47.429.699/0001-94 I.E.: 17.7330.213.113
Filial 01
CNPJ: 47.247.969/0003-56
Av. Deputado Luís Eduardo
Mangabeira, s/nº - Jd. Santa A.
CEP: 44096-486 - Feira de Santana

⚠️Atenção

- Risco de lesões por excesso de peso.
- Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar sua lavadora.
- A lavadora foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimento.

Ao adquirir um produto Colormaq, você garante também o programa de assistência técnica #Muito Mais. O programa permite um atendimento muito mais personalizado e muito mais rápido aos produtos que necessitam de algum atendimento técnico. Comprove você também!


Segurança

- Observe atentamente as instruções de instalação elétrica e aterramento.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças), com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Ao desconectar sua lavadora da tomada, nunca puxe o cabo elétrico. Utilize o plugue.
- Para evitar uma descarga elétrica, nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas.
- Nunca instale a lavadora sobre tapetes e carpetes.
- Não manipule os controles indevidamente, nem ligue sua lavadora se ela estiver em mau funcionamento. Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Colormaq mais próxima de sua residência.
- Todas as vezes que houver a necessidade de manutenção ou limpeza, retire da tomada.



CUIDADO: Não conecte ao fornecimento de água quente, não utilize água com temperaturas acima de 50°C para o processo de lavagem, pois os componentes plásticos serão deformados, havendo mau funcionamento, risco de choque elétrico ou fuga de corrente.

Conheça sua lavadora



01 Painel de controle

02 Tampa de vidro

03 Agitador

04 Dispenser (gaveta sabão/ alvejante/ amaciante)

05 Cesto

06 Pés niveladores

07 Mangueira de saída

08 Mangueira de entrada com filtro

09 Cabo de alimentação de energia (Plugue 3 pinos)

10 Curva plástica da mangueira de saída

11 Chave reguladora dos pés

12 Filtro

Importante

Capacidade de roupa declarada na sua lavadora refere-se a uma carga padrão composta por lençóis, fronhas e toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas na Portaria nº 185, de 15 de setembro de 2005 do INMETRO.


A capacidade máxima da lavadora para carregamento de roupa seca é definida a partir de uma carga padrão, que simula o comportamento da ampla maioria dos itens que podem ser lavados em domicílio. Contudo, existem situações que devem ser evitadas para garantir o bom funcionamento e desempenho da lavadora, quando utilizada em sua capacidade máxima.

Existem certos tipos de artigos, que apesar de serem leves, ocupam um grande volume (tecidos sintéticos de modo geral, artigo com enchimento de espuma). Tais artigos podem não se adequar ao volume de sua lavadora, apesar de, em peso, estarem dentro do limite de capacidade.

Instalação

Em caso de dúvidas ou dificuldade para a instalação e utilização do produto, entre em contato com o Serviço Autorizado Colormaq. Entretanto, informamos que o custo da visita do técnico do Serviço Autorizado Colormaq em sua residência para a instalação do produto e/ou instruções de uso é por conta do proprietário do produto.

- Retire a lavadora da embalagem de plástico e remova a proteção superior.
- Com o auxílio de uma pessoa, retire a base, levantando a lavadora.




NUNCA UTILIZE A LAVADORA COM A BASE DE ISOPOR

- Sua lavadora possui pés modernos reguláveis e seguros; não os retire, nem os substitua por outros para que seja evitado trepidações e danos à sua lavadora.

Instalação elétrica

- Antes de ligar sua lavadora, verifique se a tensão da tomada onde a lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próximo ao plugue do cabo elétrico (127 V ou 220 V).



Importante

Ligue sua lavadora em uma tomada exclusiva. Não utilize benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas, sob risco de curto circuito ou incêndio.

Sua lavadora possui pino para aterramento no plugue com 3 pinos

- Este plugue deve obrigatoriamente ser conectado a uma tomada com terra eficiente. Siga as normas da ABNT, NBR 5410 – Seção aterramento.
- Para a sua segurança, solicite a visita de um eletricista de sua confiança a fim de verificar as condições da rede elétrica do local da instalação da lavadora.
- É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a lavadora. Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica ou um eletricista de sua confiança.




ATENÇÃO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Qualquer instalação ou manutenção da rede elétrica deve ser feita por um profissional capacitado, fazendo o uso dos devidos equipamentos de segurança.


Tensão 127V

Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.




Tensão 220V

Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.



Tensão 220V - Monofásico

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.





Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador CRM39/CRM43



Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais



CRM39



CRM43

- 1 - Compartimento Congelamento Rápido (CRM43)
- 2 - Compartimento Freezer (CRM39)
- 3 - Prateleira Freezer com suporte para formas de gelo
- 4 - Formas de Gelo
- 5 - Controle de Circulação de Ar
- 6 - Controle Eletrônico **Externo** com iluminação a LED (CRM43)
- 7 - Controle Eletrônico **Interno** com iluminação a LED (CRM39)
- 8 - Compartimento Extra Frio
- 9 - Sensor de Temperatura

- 10 - Prateleiras com Altura Flex
- 11 - Bandeja Deslizante (CRM43)
- 12 - Prateleira Dobrável (CRM43)
- 13 - Tampa Gaveta de Legumes
- 14 - Gaveta de Legumes
- 15 - Separador de Legumes (CRM43)
- 16 - Pés Estabilizadores
- 17 - Prateleiras de Porta Freezer
- 18 - Cestos Porta Ovos (CRM43)
- 19 - Prateleiras Multiuso
- 20 - Separador de Garrafas
- 21 - Prateleira Garrafas

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Usando o Refrigerador




Como operar o controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada.

Modelo CRM39

Resfriamento



Situações de uso

Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.

Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e muitas aberturas de porta.

Condições normais de uso.

Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e poucas aberturas de porta.

Modo Turbo 6 h



Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do **refrigerador** e **freezer**. O **turbo** ficará ativo de 1 a 6 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado.

Quando a função estiver ativa, as luzes do led ficarão alternando entre as posições no painel. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à posição em que estava anteriormente.

Modelo CRM43

Resfriamento




Situações de uso

Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e poucas aberturas de porta.

Condições normais de uso.

Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e muitas aberturas de porta.

Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.



Modo Turbo 6 h



Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do **refrigerador** e **freezer**. O **turbo** ficará ativo de 1 a 6 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado. Quando a função estiver ativa, as luzes do led ficarão alternando entre as posições no painel. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à posição em que estava anteriormente.

Controle de circulação de ar

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.



- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.
- **Freezer Max:** Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

- **Refrigerador Max:** Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

Importante

- Não deixe na posição **Freezer Max** por mais de 24 horas.
- Utilizando na posição **Refrigerador Max**, a parte de baixo de seu refrigerador ficará mais fria. Isto pode causar congelamento dos alimentos no refrigerador.

Nivelamento do refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.




Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Componentes do Refrigerador

Sistema frost free



Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.



Compartimento congelamento rápido


somente modelo CRM43

- Permite um congelamento mais rápido dos alimentos e contribui para melhor aproveitamento e organização do espaço do freezer.
- Para remoção da tampa a fim de obter mais espaço, puxe a tampa na sua direção e incline-a até que um dos lados se solte. Para recolocá-la, posicione um lado de cada vez até que sinta o encaixe de ambos os lados.




Compartimento freezer

- Ao armazenar alimentos no freezer, evite colocá-los próximos às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto.
- Ao armazenar alimentos no compartimento freezer, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.



Compartimento extra frio

- Este compartimento opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador. Por esta característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação dos alimentos de consumo diário e resfriar mais



rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes, no entanto, não congela os alimentos.


- Se for necessário retirá-lo, primeiro remova qualquer conteúdo armazenado no compartimento. Em seguida, abra a gaveta totalmente, puxando-a para frente, até que encoste no batente. Erga a parte frontal segurando-a com as duas mãos e puxe-a para frente cuidadosamente.
- Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal do compartimento extra frio.

Bandeja deslizante

somente modelo CRM43

A bandeja deslizante permite que você ajuste a posição horizontal de acordo com as suas necessidades.

- Para movimentar, segure a bandeja e deslize-a para a posição que desejar.
- Para retirar, abra a bandeja até o final e incline suavemente para cima.



Prateleiras com altura flex


As prateleiras do refrigerador possuem posição ajustável.

Importante

Retire potes, garrafas de vidro e itens altos que possam virar de cima da prateleira, para movimentá-la com segurança.

Para movimentá-las:

- 1- Posicione as duas mãos embaixo da prateleira, segurando firmemente com o polegar.
- 2- Puxe a prateleira na sua direção para soltá-la dos trilhos e poder movimentá-la.
- 3- Movimente a prateleira acompanhando a posição dos trilhos verticais, visíveis no interior do refrigerador, até a posição desejada.



Para movimentar para baixo:

- 3a- Com a prateleira solta, movimente-a para baixo puxando levemente em sua direção e para baixo.

Para movimentar para cima:


- 3b- Com a prateleira solta, movimente-a para cima empurrando levemente a prateleira em direção ao refrigerador e para cima.

Para retirar as prateleiras com altura flex:

Importante

Retire **todos** os itens de cima da prateleira, ao retirá-la para limpeza.

- 1- Posicione as duas mãos embaixo da prateleira, segurando firmemente com o polegar.
- 2- Puxe a prateleira na sua direção para soltá-la.
- 3- Levante um dos lados da prateleira e incline-a, enquanto o outro lado fica parado, até que os pinos se soltem dos trilhos.
- 4- Puxe a prateleira na sua direção e retire-a de dentro do refrigerador.




Obs.: Para limpeza, utilize apenas pano úmido e detergente neutro.

Para colocar as prateleiras com altura flex:

Importante

Cuidado com itens que já estão dentro do refrigerador ao colocar a prateleira novamente.

- 1- Posicione a prateleira inclinada dentro do refrigerador.
- 2- Encaixe-a dentro dos trilhos.
- 3- Posicione-a novamente em posição horizontal.
- 4- Verifique se a prateleira está bem fixada nos trilhos.



Prateleira dobrável

somente modelo CRM43


A prateleira dobrável permite maior flexibilidade na utilização do seu refrigerador.

Importante

Retire todos os itens de cima da prateleira dobrável, para movimentá-la.

1- Posicione a prateleira altura flex acima da prateleira dobrável a uma distância onde a prateleira dobrável não a atinja quando na posição vertical


2- Levante cada metade da prateleira dobrável até 90°, ela ficará fixa na vertical, devido ao sistema de trava.



Para voltar a prateleira para sua configuração normal:

1- Verifique se não existem itens abaixo da prateleira que impeçam a sua movimentação.

2- Segurando firmemente, movimente a prateleira até que esteja novamente na posição horizontal.



Importante

Para garantir uma melhor distribuição do fluxo de ar e funcionamento do produto, recomenda-se manter as prateleiras com Altura Flex o mais espaçadas possível.

CRM 43: Pateleiras na primeira e quinta posição dos trilhos, e com a prateleira dobrável na horizontal.

CRM 39: Pateleiras na primeira e quinta posição dos trilhos.

Parte traseira

Seu refrigerador possui um condensador (grade) na parte traseira que tem a função de trocar calor com o ambiente. Para garantir o bom funcionamento do produto, é importante que o condensador não seja obstruído de forma alguma, como por exemplo colocando roupas atrás do produto para secar.

Caso isso ocorra, a troca de calor será prejudicada e causará aumento no consumo de energia, e em casos extremos poderá ocasionar danos irreversíveis ao compressor.



Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico


Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.




Esta peça não deve ser retirada.

Ruídos considerados normais

Ruído do sistema frost free

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo automaticamente o degelo.



Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento.

Importante

O ventilador não fica ligado o tempo todo. Ao abrir a porta do freezer e o ventilador estiver em funcionamento o ruído será maior.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item “Componentes do refrigerador” (Sistema frost free).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item “Usando o Refrigerador” (Como operar o controle de temperatura).

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRM39	CRM43
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura (com pés estabilizadores)	1695	1846
Largura	621	621
Largura com a porta aberta a 115°	901	901
Profundidade	714	731
Profundidade com a porta aberta a 90°	1223	1241
Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	342	388
Capacidade de congelamento (a cada 24 horas) (kg)	3	4
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	340	386
Refrigerador	268	294
Freezer	72	92
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Compartimento congelamento rápido	—	15
Prateleira freezer	15	15
Prateleira porta freezer (cada)	4	4
Compartimento extra frio	6	6
Prateleiras com altura flex (cada)	15	15
Bandeja deslizante	—	2
Prateleira dobrável	—	5
Tampa da gaveta de legumes	20	20
Gaveta de legumes	10	10
Prateleira multiuso (cada)	5	5
Prateleira garrafas	6	6
Peso sem embalagem (kg)	58,5	64,5

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas

- Neste produto não está destinado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa adulta responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não armazene substâncias explosivas

Como descartar seu produto antigo

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Sufocamento

Remova as portas do seu produto antigo.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte ou lesões graves.

Produtos fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as

Informação Ambiental

- A Whirlpool S.A., no seu processo de fabricação de refrigeradores e freezers, possui um sistema de gestão de substâncias nocivas certificado de acordo com a norma internacional IEC QC 080000.
- A embalagem deste produto é fabricada com materiais que podem ser reciclados. Ao descartar a embalagem, separe-a para coleta por recicladores.
- Ao descartar este produto, procure empresas de reciclagem, observando o atendimento à legislação local.

Por Onde Começo?

Instalando

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

abrasivos. Eles podem danificar a pintura de seu produto.

- Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu produto.

Aterramento

Para sua segurança, ligue corretamente o aterramento do seu produto. A conexão incorreta pode resultar em acidentes com fogo, choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local não possuir um aterramento, providencie, consultando um electricista de sua confiança.

Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada próxima ao plugue do cabo de alimentação do seu produto. O produto deve ser ligado em uma tomada elétrica adequada e em bom estado.

A tensão admissível na rede elétrica de sua residência deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do produto	Limites de tensão
127 V	de 104 a 140 V
220 V	de 198 a 242 V

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Conecte o aterramento do produto à um terra efetivo.

Não remova o aterramento do produto.


Não use adaptadores e/ou extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

Importante

- Nunca conecte o seu produto através de T's e/ou adaptadores com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu produto e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.

- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts, entre o produto e a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.



Rede elétrica da residência

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um electricista especializado para instalá-lo.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Mantenha materiais inflamáveis, tais como gasolina, longe do produto.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou explosão.

Local

O produto não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogões, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia.



- Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas. Isso evita a remoção da umidade natural dos alimentos, mantendo sua qualidade.
- Ao armazenar alimentos no produto, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.
- Não coloque alimentos quentes no produto. Aguarde que estejam à temperatura ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia, garantindo o bom funcionamento do produto.
- Procure abrir a porta somente o tempo necessário para colocar ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma, você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu produto.
- Observe sempre a data de validade dos alimentos congelados, indicada pelo fabricante.

Embutimento

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada.



- 10 cm nas laterais.
- 10 cm no fundo.
- 10 cm no topo.

Para frigobares as distâncias podem ser de 3 cm nas laterais, 3 cm no fundo e 10 cm no topo.

Desta forma, você estará garantindo o bom desempenho do seu produto e impedindo que seus componentes encostem em paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio

Nunca coloque velas acesas ou objetos similares (lâmparina, lâmpião) sobre o produto.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte ou de incêndio.

Aquecimento nas laterais

O aquecimento de algumas regiões externas do produto é normal. Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico


Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Limpeza

- Limpe o interior de seu produto usando uma esponja ou pano umedecido em água morna com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste o controle de temperatura na posição desejada.



Importante

- Nunca utilize materiais tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu produto. Estes materiais podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu produto.
- Evite também o contato destes materiais com o seu produto, pois poderão danificá-lo.

Viagens e ausências

Nas ausências prolongadas, desconecte seu produto da tomada e esvazie os compartimentos. Deixe as portas abertas para evitar odores.

Importante

Para períodos curtos de ausência, seu produto poderá permanecer ligado. Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada enquanto estiver fora e, neste caso, pode haver degradação dos alimentos.

Ruídos considerados normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Estalos

Os estalos são devidos ao deslocamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo são retiradas do congelador e expostas à temperatura ambiente.

Ruído do compressor

Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.

Ruído de expansão de gás

Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás.

Barulho da gaxeta

Ocorre ao fechar a porta. Ruído semelhante ao gerado quando se esvazia um balão de gás.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de entrar em contato com a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
O produto não liga	Falta de energia.	Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas da casa).	Instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts.
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.
	Plugue desconectado.	Conecte-o à uma tomada adequada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada.
Ruídos anormais	Cabo de alimentação danificado.	Entre em contato com a Rede de Serviços Consul .
	Instalação em local não adequado.	Veja o item “Manutenção e Cuidados”.
	Nivelamento inadequado.	Regule os pés estabilizadores.
Refrigeração insuficiente	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos
	Porta sendo aberta com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.
Suor externo	Elevada umidade do ar ambiente, normal em certos climas e épocas do ano.	Instale seu produto em local ventilado. Seque-o com pano macio.
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o produto levemente inclinado para trás.
Suor interno	Abertura de porta muito frequente.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.
	Alimentos desembalados e ou recipientes com líquidos destampados (umidade excessiva).	Embalte os alimentos e/ou tampe os recipientes.
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o produto levemente inclinado para trás.
	Armazenamento de alimentos quentes no produto.	Deixe esfriar os alimentos antes de armazenar no seu produto.
Formação de gelo	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos.
	Infiltração de umidade pela porta.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos no seu produto. Persistindo a formação de gelo, entre em contato com a Rede de Serviços Consul .

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Mais informações específicas do seu produto encontra-se no **Guia Rápido**.

Termo de Garantia

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
 - Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;
- Em caso de produtos com a tecnologia EVOX (cor Inox**) é garantido contra defeitos de corrosão na porta, pelo prazo de 36 meses, nos mesmos termos acima como garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**

(**) Porta em aço Evox e laterais em aço pintado na cor cinza. Cor Inox não se confunde com aço Inox. Produto produzido no material Evox na parte frontal.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela **Rede de Serviços Consul**, ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertencem ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.** - **Unidade de Eletrodomésticos**, salvo os especificados para cada modelo;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Produto**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

Componentes com garantia de até 90 dias:

Abastecedores, Bandejas, Botões, Capas, Cestos, Fruteiras, Frontais, Forma de gelo, Compartimentos internos, Filtros, Organizadores, Porta latas, Porta ovos, Potes, Prateleiras, Recipientes, Gavetas, Grades, Portas compartimentos internos, Suporte frutas, Puxadores, Reguladores de umidade, Separador garrafas, Tampas, Tampão, Rodapés.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Na utilização do produto não forem observadas as insruções de uso e recomendações do **Manual do Produto** e **Guia Rápido**;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual**

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc.;

Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega;

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no **Manual do produto**, **Guia Rápido** ou em **Etiquetas Orientativas** que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores;

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produ-

tos instalados fora do município sede da **Rede de Serviços Consul**, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **Whirlpool S.A.** divulgada através do **Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)**;

- Todo e qualquer defeito de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências;

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o **Manual do Produto** com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Para solucionar dúvidas, agendar serviços e registrar sugestões ou reclamações, acesse o site **www.consul.com.br/atendimento**

Ou ligue para: **Whirlpool S.A.**
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao consumidor:
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília - São Paulo - SP
CEP 04183-901 - Caixa postal 5171
Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0777
Demais Localidades: 0800-970-0777

W11134207
16/06/2017

Consul Manual do Produto

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo do seu produto junto à rede autorizada de assistências técnicas, você pode:



Acessar o site **www.consul.com.br/atendimento**, através de seu computador ou *smartphone*.



Decodificar o QR Code ao lado:

1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2. Aponte a câmera;
3. Aguarde a decodificação;
4. Acesse a página.

Ligar para 3003-0777 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0777 (demais localidades).



Um Guia Rápido de Uso, presente no produto, complementa este Manual. As imagens deste Manual são meramente ilustrativas.

Avisos de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.




Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança. Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “ADVERTÊNCIA”. Esta palavra significa:

A ADVERTÊNCIA Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu produto, siga estas precauções básicas:

- Conecte o aterramento do produto a um terra efetivo.
- Não remova o aterramento do produto.
- Não use adaptadores e/ou extensões.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
- Após limpeza ou manutenção recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis. Mantenha materiais inflamáveis longe do seu produto.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Mantenha as aberturas de ventilação do produto livres de obstruções.
- Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que expressamente autorizado pelo fabricante.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 92.823.764/0001-03 DUNS®: 905069626
Razão Social: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nome Fantasia: DILON
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/07/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/02/2024
FGTS	Validade:	10/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/09/2023
Receita Municipal	Validade:	28/11/2023

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2024



Dirceu Longo & Cia. Ltda.

Av. 21 de Abril, 51

Barão de Cotegipe-RS

99740-000

CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones: 54-3523-1295 e/ou 54-3523-2096

e-mail: dilon.net@uol.com.br

Inscr. Est.: 170/0002276

PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2023.

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor unit.	Valor total
45	Máquina De Algodão Doce Profissional Ad-43 Inovamaq Premium (INOX), Equipamento Seguro E Inovador Sendo O Mais Completo Do Mercado, Equipamento De Alta Produção, Capaz De Produzir 2 A 3 Algodões Por Minuto, Equipamento Para Uso Exclusivo Profissional, Ideal P/: Buffet Infantil, Locação, Promoções Em Portas De Lojas Etc... Equipada Com Uma Turbina Em Metal De 130mm De Diâmetro E Capacidade De 400grs De Açúcar Por Abastecimento (12 Algodões Pequenos), Possui Tampa Em Alumínio Laminado. Cuba Coletora Em Alumínio Laminado Polído, Com 43 Cm De Diâmetro Interno 44,5 Cm Externo, Máquina No Tamanho Ideal Para Ser Facilmente Transportada. Gabinete Em Aço Inox 430 Brilhante Com Certificado De Qualidade Com Alças Laterais Grandes De Fácil Manuseio. Pannel De Controle Mais Completo Do Mercado "compare Nosso Pannel Com Outras Marcas", Interruptores Motor (Geral Emergência), Luz Que Indica Pannel Energizado, Interruptor Partida, Controlador De Temperatura E Luz Piloto Que Indica O Aquecimento. Capacidade: 120 A 180 Unidade/Hora, Tensão: 127v Ou 220v Bivolt Automático Frequência 60 Hz, Potência Máxima: 1200w, Consumo Médio 0,9 Kw/Hora, Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm E Profundidade 430mm, Peso Liquido: 8,5 Kg Peso Bruto: 9,27 Kg Conteúdo Da Embalagem: 25x Palito De Pinho De 40cm. 25x Saquinhos 15x45cm. 25x Amarrilhos (Araminho). 1x Funil Em Pp Nº15 (Saquinhos 15x45). 1x Tampinha De Proteção Da Turbina, 1x Fusível Reserva 10a X 250v, 2x Escovas Sobressalentes - 1x Manual E Certificado De Garantia. Marca/Modelo: Inovamaq Ad-43 Aluminum.	1	Unid.	R\$ 1.347,86	R\$ 1.347,86
47	Fragmentadora Secreta M25 P, prezando pela segurança dos seus dados ela fragmenta em nível P4, com uma hora contínua de tempo de fragmentação e um cesto para 30 litros de papéis. Aliada aos seus rodízios para você poder levar ela aonde achar melhor, a M 25P vai ser um grande aliado no seu dia a dia. Cor Preto Número máximo de folhas 25 folhas A4 ou Ofício Volume total da lixeira 30 L Tipo de fragmentação Picote de 4x40 mm Abertura de Inserção 220 mm Velocidade de Fragmentação 1,8 m/min Nível de segurança P4 Fragmenta CD/cartão/pequenos grampos Sim Tempo de funcionamento 60 min ligada e 30 min desligada Capacidade de fragmentação 40 Kg/hora Nível de ruído 58 dB (A) Potência 500 W. Marca/Modelo: Menno Secreta M25 P 110V.	6	Unid.	R\$ 2.167,87	R\$ 13.007,22



Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
99740-000

Fones: 54-3523-1295 e/ou 54-3523-2096
e-mail: dilon.net@uol.com.br

CNPJ: 92.823.764/0001-03 Inscr. Est.: 170/0002276

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias.

Local de entrega: Avenida Macali, nº 255, Centro, Marmeleiro/PR.

Garantia dos produtos: 12 meses.

Dados bancários:

Banco do Brasil (001) Agência: 0132-5 Conta: 4596-9.

Praça de pagamento: Erechim/RS.

Ou

PIX: 92.823.764/0001-03.

- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto cotado, exceto a instalação e/ou montagem.

Barão De Cotegipe/RS, 28 de Agosto de 2023.



Dirceu Longo
Gerente
RG: 8029171421



Dirceu Longo & Cia. Ltda.

Av. 21 de Abril, 51

Barão de Cotegipe-RS

99740-000

CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones: 54-3523-1295 e/ou 54-3523-2096

e-mail: dilon.net@uol.com.br

Inscr. Est.: 170/0002276

ITEM 45

MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE AD-43 INOVAMAQ ALUMINUM



Máquina De Algodão Doce Profissional Ad-43 Inovamaq Premium (INOX), Equipamento Seguro E Inovador Sendo O Mais Completo Do Mercado, Equipamento De Alta Produção, Capaz De Produzir 2 A 3 Algodões Por Minuto, Equipamento Para Uso Exclusivo Profissional, Ideal P/: Buffet Infantil, Locação, Promoções Em Portas De Lojas Etc... Equipada Com Uma Turbina Em Metal De 130mm De Diâmetro E Capacidade De 400grs De Açúcar Por Abastecimento (12 Algodões Pequenos), Possui Tampa Em Alumínio Laminado. Cuba Coletora Em Alumínio Laminado Polido, Com 43 Cm De Diâmetro Interno 44,5 Cm Externo, Máquina No Tamanho Ideal Para Ser Facilmente Transportada. Gabinete Em Aço Inox 430 Brilhante Com Certificado De Qualidade Com Alças Laterais Grandes De Fácil Manuseio. Pannel De Controle Mais Completo Do Mercado "compare Nosso Pannel Com Outras Marcas", Interruptores Motor (Geral Emergência), Luz Que Indica Pannel Energizado, Interruptor Partida, Controlador De Temperatura E Luz Piloto Que Indica O Aquecimento. Capacidade: 120 A 180 Unidade/Hora, Tensão: 127v Ou 220v Bivolt Automático Frequência 60 Hz, Potência Máxima: 1200w, Consumo Médio 0,9 Kw/Hora, Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm E Profundidade 430mm, Peso Liquido: 8,5 Kg Peso Bruto: 9,27 Kg Conteúdo Da Embalagem: 25x Palito De Pinho De 40cm. 25x Saquinhos 15x45cm. 25x Amarrilhos (Araminho). 1x Funil Em Pp Nº15 (Saquinhos 15x45). 1x Tampinha De Proteção Da Turbina, 1x Fusível Reserva 10a X 250v, 2x Escovas Sobressalentes - 1x Manual E Certificado De Garantia. Marca/Modelo: Inovamaq Ad-43 Aluminum.



Dirceu Longo & Cia. Ltda.

Av. 21 de Abril, 51

Barão de Cotegipe-RS

99740-000

CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones: 54-3523-1295 e/ou 54-3523-2096

e-mail: dilon.net@uol.com.br

Inscr. Est.: 170/0002276

ITEM 47

FRAGMENTADORA SECRETA M25 P – MENNO

Fragmentadora Secreta M25 P, prezando pela segurança dos seus dados ela fragmenta em nível P4, com uma hora contínua de tempo de fragmentação e um cesto para 30 litros de papéis. Aliada aos seus rodízios para você poder levar ela aonde achar melhor, a M 25P vai ser um grande aliado no seu dia a dia. Cor Preto Número máximo de folhas 25 folhas A4 ou Ofício Volume total da lixeira 30 L Tipo de fragmentação Picote de 4×40 mm Abertura de Inserção 220 mm Velocidade de Fragmentação 1,8 m/min Nível de segurança P4 Fragmenta CD/cartão/pequenos grampos Sim Tempo de funcionamento 60 min ligada e 30 min desligada Capacidade de fragmentação 40 Kg/hora Nível de ruído 58 dB (A) Potência 500 W. Marca/Modelo: Menno Secreta M25 P.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/08/2023 10:28:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIRCEU LONGO & CIA LTDA**
CNPJ: **92.823.764/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.-EPP**

NIRE Nº 43.201.720.987

CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

Os infra-assinados:

DIRCEU LONGO, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, natural de Barão de Cotegipe-RS, nascido em 07.02.1965, comerciante, residente e domiciliado na Av. 21 de abril, nº 51, Bairro: Centro, no município de Barão de Cotegipe (RS), CEP: 99.740-000, portador da Carteira de Identidade nº 8029171421, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 407.300.340-20; e

JULIANA VALERIUS LONGO, brasileira, do comércio, casada pelo regime de comunhão universal de bens, natural de Gaurama (RS), nascida em 03.08.1977, residente e domiciliada na Av. 21 de Abril, nº 51, Bairro Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, portadora da C.I. nº 1046067672, expedida pela SSP-RS e C.P.F. nº 881.600.500-97;

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de "**DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP**", estabelecida na Av. 21 de abril, 51, Bairro: Centro, CEP: 99.740-000, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nire nº 43.201.720.987, em sessão de 21.06.1989, e terceira alteração contratual arquivada na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob arquivamento nº 2550391, em sessão de 11.02.2005 e inscrita do CNPJ/MF nº 92.823.764/0001-03, resolvem por esta e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas:

DO OBJETO DA SOCIEDADE

PRIMEIRA: Os objetos da sociedade passam a ser comércio varejista e atacadista de: Eletrodomésticos, Equipamentos Eletrônicos, Equipamentos de informática e Programas, Móveis, Equipamentos de Comunicação, Material de Escritório, Material Escolar, Livros, Artigos de Viagens, Artigos Desportivos, Artigos do Vestuário, Cama, Mesa e Banho, Calçados e seus Acessórios, Artefatos de Tecidos, Cutelaria, Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza, Máquinas, Aparelhos e Utilidades de Uso Doméstico, Artigos para Presentes, Uniformes e Equipamentos Profissionais, Equipamentos de Segurança, Motocicletas, Instrumentos Musicais, Brinquedos, Equipamentos Industriais para Alimentação, Equipamentos Laboratoriais Equipamentos Agrícolas e Materiais de Construção.

SEGUNDA: O endereço da empresa passa a ser: Av. 21 de abril, 51, Centro, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe-RS.

Os sócios de comum acordo resolvem consolidar seu contrato e posteriores alterações conforme cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

CAPÍTULO I - Da razão, objeto, sede e prazo de Duração

PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de:
"**DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP**"

SEGUNDA: Os objetos da sociedade são: Comércio Varejista e Atacadista de: Eletrodomésticos, Equipamentos Eletrônicos, Equipamentos de informática e Programas, Móveis, Equipamentos de Comunicação, Material de Escritório, Material Escolar, Livros, Artigos de Viagens, Artigos Desportivos, Artigos do Vestuário, Cama, Mesa e Banho, Calçados e seus Acessórios, Artefatos de Tecidos, Cutelaria, Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza, Máquinas, Aparelhos e Utilidades de Uso Doméstico, Artigos para Presentes, Uniformes e Equipamentos Profissionais, Equipamentos de Segurança, Motocicletas, Instrumentos Musicais, Brinquedos, Equipamentos Industriais para Alimentação, Equipamentos Laboratoriais Equipamentos Agrícolas e Materiais de Construção.

TERCEIRA: A sociedade tem sua sede na Cidade de Barão de Cotegipe (RS), na Av. 21 de abril, nº 51, Centro, CEP 99740-000.



QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades foi em 15/06/1989.

CAPÍTULO II - Do Capital e das Quotas

QUINTA: O capital social é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) dividido em 15.000 (quinze mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, já integralizado e assim distribuído entre os sócios:

- a) o sócio **DIRCEU LONGO**, com R\$ 14.700,00 (catorze mil e setecentos reais) divididos em 14.700 (catorze mil e setecentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.
- b) a sócia **JULIANA VALERIUS LONGO**, com R\$ 300,00 (trezentos reais) divididos em 300 (trezentas) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma.

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão dela, a alteração contratual pertinente.

CAPÍTULO III - Da Administração

OITAVA: Nos termos do art. 1.061 da Lei 10.406/02, fica permitida a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovados por dois terços do capital social, se o capital estiver totalmente integralizado, ou pela totalidade, se o capital não estiver integralizado.

NONA: A administração da sociedade fica a cargo de **DIRCEU LONGO**, e terá os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade.

§ 1º - Ao administrador cabe a responsabilidade ou a representação ativa e passivamente da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

§ 2º - O administrador recebe um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º - É vedado ao administrador fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 4º - O administrador responde solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

§ 5º - A sociedade pode distribuir lucros aos sócios em qualquer mês do exercício.

DÉCIMA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou de propriedade.

CAPÍTULO IV - Das Reuniões

DÉCIMA PRIMEIRA: Todas as decisões pertinentes à sociedade serão tomadas em reunião de sócios, obedecendo as seguintes formalidades:

§1º) As reuniões serão convocadas por qualquer dos sócios, mediante memorando interno, carta circular, carta registrada com AR, onde deverá constar data, local, hora da realização da reunião, bem como a ordem do dia.

§2º) As convocações deverão sempre ocorrer com antecedência de até 05 (cinco) dias da data da reunião.

§3º) As deliberações tomadas em reunião serão lavradas em ata e registradas em livro próprio.

§4º) O quorum de instalação e deliberação será o previsto em Lei.

§5º) A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria, que seria objeto dela.



CAPÍTULO V – Retirada, Morte ou exclusão de Sócio

DÉCIMA SEGUNDA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

DÉCIMA TERCEIRA: O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

§1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

DÉCIMA QUARTA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando $\frac{3}{4}$ do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa conforme determina o artigo 1085 do NCCB.

§1º a exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§2º será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

DÉCIMA QUINTA: No caso de retirada ou morte de sócio ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

§1º Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

§2º A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VI - Do Exercício Social

DÉCIMA SEXTA: Ao término de cada exercício, em dia 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros e perdas na proporção de suas quotas, que poderão ser antecipados em qualquer período do exercício.

CAPÍTULO VII - Disposições Finais

DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do NCCB e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

DÉCIMA OITAVA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca Erechim-RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Barão de Cotegipe-RS, 07 de junho de 2011.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/06/2011 SOB Nº: 3479006

Protocolo: 11/119499-7, DE 09/06/2011

Empresa: 43 2 0172098 7

DIRCEU LONGO & CIA LTDA

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

DIRCEU LONGO

JULIANA VALERÍUS LONGO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-3

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Bairro Dos Estados - Joo Pessoa/PB - CEP 53030-000 - www.cartorioazvedobastos.pb.br - Tel.: (81) 3344-5494 - Fax: (81) 3344-3044

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 45291203181549130152-3; Data: 12/03/2018 15:58:04

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71243-2C52;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DIRCEU LONGO e CIA LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DIRCEU LONGO e CIA LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/05/2020 15:09:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DIRCEU LONGO e CIA LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 45291203181549130152-1 45291203181549130152-3

³**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b848a3dbf8205707eb7d4978a8a87c3904c9375af56c5088aabbbebe357aca18bce7c88ff24277a01ad1aa885b098622b9713faa264b94e2bf346a1bb52587fd8



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DIRCEU LONGO E CIA LTDA, CNPJ 92823764000103, Endereço - AVENIDA 21 DE ABRIL, 51, CENTRO, BARAO DE COTEGIPE/RS, CEP: 99740-000.

1 de agosto de 2023, às 14:55:52

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **67694d80ee6bf234dff6540c9ade4292**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 92.823.764/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/1989
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DIRCEU LONGO & CIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DILON	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 21 DE ABRIL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 99.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DILON.NET@UOL.COM.BR	TELEFONE (54) 3523-2096
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/03/2001
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/07/2023** às **17:04:04** (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 01/08/2023

Identificação			
CAD ICMS	170/0002276		
CNPJ	92.823.764/0001-03		
Razão Social	DIRCEU LONGO & CIA LTDA		
Nome Fantasia	DILON		
Endereço			
Logradouro	AV 21 DE ABRIL		
Número	51	Complemento	PREDIOS 51/65
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	BARAO DE COTEGIPE	U.F.	RS
CEP	99740-000		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	14 ^a DRE - ERECHIM
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4713-0/01 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES		
CNAE Fiscal	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO		
Data Abertura	15/06/1989		
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		
Classificação das atividades Econômicas			
8 - COMERCIO VAREJISTA			

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ: 92.823.764/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:39:56 do dia 23/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2023.

Código de controle da certidão: **330B.2D5F.528A.F6F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DIRCEU LONGO E CIA LTDA**

CNPJ base: **92.823.764/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **01 dias do mês de AGOSTO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 29/9/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **25333872**
Autenticação: **35508439**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **DIRCEU LONGO & CIA LTDA**
CPF/CNPJ.....: **92.823.764/0001-03**
Insc. Municipal...: **313**
Endereço.....: **Av. 21 de Abril, S/N, 51-Pred.51/65**
Bairro.....: **Centro**
Cidade.....: **Barão de Cotegipe**
Atividade(s).....:
4713-0/01 Lojas de Departamentos
Com.Atac.Varejista de Utilidades Domesticas

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que o contribuinte acima especificado, não possui débitos com este município referente a taxas, impostos e contribuições de melhorias.

Esta certidão é válida inclusive para participação em processos licitatórios.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.baraodecotegipe.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 28/11/2023

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 292823764000103
Emitida às 13:46:46 do dia 01/06/2023.
Código de Autenticidade 32C3.1C42

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 92.823.764/0001-03

Razão

Social:

DIRCEU LONGO E CIA LTDA

Endereço:

RUA 21 DE ABRIL 51 / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS /
99740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/08/2023 a 10/09/2023

Certificação Número: 2023081202375249032007

Informação obtida em 21/08/2023 10:54:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIRCEU LONGO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 92.823.764/0001-03

Certidão nº: 24134225/2023

Expedição: 01/06/2023, às 13:34:58

Validade: 28/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIRCEU LONGO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.823.764/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
99740-000 CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones/Fax: 54-3523-1295 e 54-3523-2096
e-mail: dilon.net@uol.com.br

Inscr. Est.: 170/0002276

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa Dirceu Longo & Cia Ltda, CNPJ nº 92.823.764/0001-03, com sede na Av. 21 de Abril, nº 51, Centro, Barão de Cotegipe/RS – CEP 99740-000, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- 1) DECLARAMOS que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
- 2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- 3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
- 4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;
- 5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada
- 6) DECLARAMOS que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas.
- 8) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.
- 9) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr. Dirceu Longo, Portador(a) do RG sob nº 8029171421 e CPF nº 407.300.340-20, cuja função/cargo é Gerente-sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.
- 10) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

- a. E-mail: dilon.net@uol.com.br
- b. Telefone: (54) 3523-1295/2096



Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
99740-000 CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones/Fax: 54-3523-1295 e 54-3523-2096
e-mail: dilon.net@uol.com.br

Inscr. Est.: 170/0002276

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor Dirceu Longo, portador(a) do CPF/MF sob n.º 407.300.340-20, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) Declaro cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

15) O quadro societário desta empresa não possui cônjuge(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou ainda de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, consoante Resolução nº 172/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.

16) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Barão de Cotegipe/RS, 01 de Agosto de 2023.

DIRCEU

LONGO:40

730034020

Assinado de forma
digital por DIRCEU

LONGO:40730034
020

Dados: 2023.08.01
15:00:00 -03'00'

Dirceu Longo
Gerente

RG: 8029171421
CPF: 407.300.340-20



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		DIRCEU LONGO & CIA LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320172098-7	92.823.764/0001-03	21/06/1989	15/06/1989
Endereço Completo:			
AVENIDA 21 DE ABRIL 51 - BAIRRO CENTRO CEP 99740-000 - BARAO DE COTEGIPE/RS			
Objeto Social:			
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE: ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROGRAMAS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESCOLAR, LIVROS, ARTIGOS DE VIAGENS, ARTIGOS DESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO, CALCADOS E SEUS ACESSORIOS, ARTEFATOS DE TECIDOS, CUTELARIA, GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MAQUINAS, APARELHOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO, ARTIGOS PARA PRESENTES, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, MOTOCICLETAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, BRINQUEDOS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA ALIMENTACAO, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS AGRICOLAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
Capital Social:	R\$ 15.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
QUINZE MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 15.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
QUINZE MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	xxxxxxx	R\$ 14.700,00
881.600.500-97	JULIANA VALERIUS LONGO	xxxxxxx	R\$ 300,00
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 06/05/2019		Número: 5025558	
Ato 206 - PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)			
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
COMERCIO E REPRESENTACOES DILON LTDA	4320172098-7	1389834	xx
		Tipo Movimentação	
		ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL	

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000700047 e visualize a certidão)



23/243.565-1



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 11 de Julho de 2023 14:41


 JOSÉ TADEU JACORY
 SECRETÁRIO GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000700047 e visualize a certidão)



23/243.565-1



Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
99740-000 CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones: 54-3523-1295 e/ou 54-3523-2096
e-mail: dilon.net@uol.com.br

Inscr. Est.: 170/0002276

ITEM 45

MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE AD-43 INOVAMAQ ALUMINUM



Máquina De Algodão Doce Profissional Ad-43 Inovamaq Premium (INOX), Equipamento Seguro E Inovador Sendo O Mais Completo Do Mercado, Equipamento De Alta Produção, Capaz De Produzir 2 A 3 Algodões Por Minuto, Equipamento Para Uso Exclusivo Profissional, Ideal P/: Buffet Infantil, Locação, Promoções Em Portas De Lojas Etc... Equipada Com Uma Turbina Em Metal De 130mm De Diâmetro E Capacidade De 400grs De Açúcar Por Abastecimento (12 Algodões Pequenos), Possui Tampa Em Alumínio Laminado. Cuba Coletora Em Alumínio Laminado Polido, Com 43 Cm De Diâmetro Interno 44,5 Cm Externo, Máquina No Tamanho Ideal Para Ser Facilmente Transportada. Gabinete Em Aço Inox 430 Brilhante Com Certificado De Qualidade Com Alças Laterais Grandes De Fácil Manuseio. Pannel De Controle Mais Completo Do Mercado "compare Nosso Pannel Com Outras Marcas", Interruptores Motor (Geral Emergência), Luz Que Indica Pannel Energizado, Interruptor Partida, Controlador De Temperatura E Luz Piloto Que Indica O Aquecimento. Capacidade: 120 A 180 Unidade/Hora, Tensão: 127v Ou 220v Bivolt Automático Frequência 60 Hz, Potência Máxima: 1200w, Consumo Médio 0,9 Kw/Hora, Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm E Profundidade 430mm, Peso Liquido: 8,5 Kg Peso Bruto: 9,27 Kg Conteúdo Da Embalagem: 25x Palito De Pinho De 40cm. 25x Saquinhos 15x45cm. 25x Amarrilhos (Araminho). 1x Funil Em Pp Nº15 (Saquinhos 15x45). 1x Tampinha De Proteção Da Turbina, 1x Fusível Reserva 10a X 250v, 2x Escovas Sobressalentes - 1x Manual E Certificado De Garantia. Marca/Modelo: Inovamaq Ad-43 Aluminum.



Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
99740-000

Fones: 54-3523-1295 e/ou 54-3523-2096
e-mail: dilon.net@uol.com.br

CNPJ: 92.823.764/0001-03 Inscr. Est.: 170/0002276

ITEM 47

FRAGMENTADORA SECRETA M25 P – MENNO



Fragmentadora Secreta M25 P, prezando pela segurança dos seus dados ela fragmenta em nível P4, com uma hora contínua de tempo de fragmentação e um cesto para 30 litros de papéis. Aliada aos seus rodízios para você poder levar ela aonde achar melhor, a M 25P vai ser um grande aliado no seu dia a dia. Cor Preto Número máximo de folhas 25 folhas A4 ou Ofício Volume total da lixeira 30 L Tipo de fragmentação Picote de 4×40 mm Abertura de Inserção 220 mm Velocidade de Fragmentação 1,8 m/min Nível de segurança P4 Fragmenta CD/cartão/pequenos grampos Sim Tempo de funcionamento 60 min ligada e 30 min desligada Capacidade de fragmentação 40 Kg/hora Nível de ruído 58 dB (A) Potência 500 W. Marca/Modelo: Menno Secreta M25 P.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.839.023/0001-31 DUNS®: 928903506
Razão Social: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/10/2023
FGTS	Validade:	12/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/10/2023
Receita Municipal	Validade:	24/10/2023

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2024



Razão Social: Carvalho Miranda Equipamentos Ltda		CNPJ: 36.839.023/0001-31
Nome de Fantasia: Carvalho Miranda Equipamentos		IE: 167.533.919 ME
Endereço: Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000		
E-mail: licitawmp@gmail.com		Tel.: (75) 98239-7849
Banco: 001 – Banco do Brasil	Agência: 0225-9	CC: 69281-6
Representante: Wisley Miranda Pinto	CPF: 022.558.385-24	RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)
Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: Solteiro	Profissão: Empresário
Endereço Residencial: Rua Basílio Cordeiro, nº 760, Centro, Serrinha/BA, CEP: 48700-000		

PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº 056/2023

Processo Administrativo nº 095/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Menor Preço Unitário Por Item

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

A empresa Carvalho Miranda Equipamentos Ltda, estabelecida na Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000, inscrita no CNPJ sob nº 36.839.023/0001-31, neste ato representada por Wisley Miranda Pinto, sócio-administrador, RG 11.678.543-81 (SSP/BA), CPF 022.558.385-24, Rua Basílio Cordeiro, nº 760, Centro, Serrinha/BA, CEP: 48700-000, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 056/2023, conforme abaixo discriminado:

Composição dos Preços:

Item:	Qtd.:	Und.:	Descrição:	Marca e Modelo:	Valor Unit.:	Valor Total:
49	03	KIT	MICROFONE SEM FIO DE MÃO DUPLO: Sistema duplo sem fio UHF destinado ao uso em pequenos eventos e locais de pequeno porte.; Relação sinal-ruído: >100dB; Faixa dinâmica de resposta: >100dB; Modo de Modulação: Analógico; Radiação perdida: <-60dbc; Resposta de Frequência: +40 Hz-16 KHz; Distorção de áudio: <0.02%; Modo de trabalho: <100mA; Estabilidade de Frequência: +0.03%; Receptor: Sensibilidade: 5dBuV; Taxa de interferência: >80db; Tensão de trabalho: DC12-15V; Corrente de Trabalho: 450mA; Taxa de Interferência do Canal: >80db; Relação sinal-ruído: >100dB; Tensão AC: 100-240V; Transmissor: Potência de saída: 5mW; Diretividade: Padrão Cardioide; Corrente de Trabalho: 150mA; Fonte de energia: 2 x pilhas alcalinas AA 1.5V; Tipo de transmissor: Microfone dinâmico; Material do corpo do tubo: Plástico de alta qualidade; Vida útil da bateria: 08 ~ 10 horas.	KDS KDS- W382M	R\$ 360,58	R\$ 1.081,74

Valor Global: R\$ 1.081,74 (mil oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Validade da Proposta Comercial: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme Edital.

Declarações:

1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação;
2. No preço cotado já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

CARIMBO

36.839.023/0001-31
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
AV Manoel Novaes. 911- 1º andar. Oséas
CEP: 48 700-000 - Serrinha-BA

Serrinha/BA, 28 de agosto de 2023

WISLEY MIRANDA

PINTO:02255838524

Assinado de forma digital por

WISLEY MIRANDA

PINTO:02255838524

Dados: 2023.08.28 11:26:49 -03'00'

Wisley Miranda Pinto

Carvalho Miranda Equipamentos Ltda

Sócio-Administrador

CPF: 022.558.385-24 RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)



Razão Social: Carvalho Miranda Equipamentos Ltda	CNPJ: 36.839.023/0001-31
Nome de Fantasia: Carvalho Miranda Equipamentos	IE: 167.533.919 ME
Endereço: Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000	
E-mail: licitawmp@gmail.com	Tel.: (75) 98239-7849
Banco: 001 – Banco do Brasil	Agência: 0225-9 CC: 69281-6
Representante: Wisley Miranda Pinto	CPF: 022.558.385-24 RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)
Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: Solteiro Profissão: Empresário
Endereço Residencial: Rua Basílio Cordeiro, nº 760, Centro, Serrinha/BA, CEP: 48700-000	

PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº 056/2023

Processo Administrativo nº 095/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Menor Preço Unitário Por Item

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

A empresa Carvalho Miranda Equipamentos Ltda, estabelecida na Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000, inscrita no CNPJ sob nº 36.839.023/0001-31, neste ato representada por Wisley Miranda Pinto, sócio-administrador, RG 11.678.543-81 (SSP/BA), CPF 022.558.385-24, Rua Basílio Cordeiro, nº 760, Centro, Serrinha/BA, CEP: 48700-000, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 056/2023, conforme abaixo discriminado:

Composição dos Preços:

Item:	Qtd.:	Und.:	Descrição:	Marca e Modelo:	Valor Unit.:	Valor Total:
39	01	KIT	CAIXA DE SOM ATIVA: Potência: 250 W; Alto Falante: 12" e TWEETER ou Driver Titânio; Sistema 2 em 1: Pedestal ou Retorno; Impedância de Entrada: LINE e MIC; Equalização Ativa: 03 vias, sendo: Agudo, Médio e Grave; Divisor de Frequência: 01 via; Canais de Entrada: 02, sendo: (1) LINE (P10) e (2) Microfone (P10); Controle de Volume: USB/Sinal e Microfone; Canais de Saída: 02, sendo: (1) LINEOUT (XLR) e (2) Caixa Passiva 8 Ohms (P10); Tela Metálica de Proteção Frontal e Suporte para Pedestal; Dimensões Aproximadas: Produto (A x L x P): 56,5 x 40,5 x 40,5 cm; Embalagem (A x L x P): 58 x 42 x 42 cm; Rede: 127 / 220 V (via Chave Seletora de Voltagem); Padrão de Fábrica: pré-ajustado em 220V; Peso Líquido: 15 Kg; Peso Bruto: 16,1 Kg. CAIXA DE SOM PASSIVA: Potência: 250 W; Alto Falante: 12" e TWEETER ou Driver Titânio; Sistema 2 em 1: Pedestal ou Retorno; Divisor de Frequência: 01 via; Canal de Entrada: 02 x P10 (8 Ohms); Tela Metálica de Proteção Frontal e Suporte para Pedestal; Dimensões Aproximadas: Produto (A x L x P): 56,5 x 40,5 x 40,5 cm; Embalagem (A x L x P): 58 x 42 x 42 cm; Peso Líquido: 11,2 Kg; Peso Bruto: 12,3 Kg.	DATREL AT12-250 + CE 250	R\$ 2.139,00	R\$ 2.139,00

Valor Global: R\$ 2.139,00 (dois mil cento e trinta e nove reais).

Validade da Proposta Comercial: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme Edital.

Declarações:

1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação;
2. No preço cotado já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

CARIMBO

36.839.023/0001-31
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
AV Manoel Novaes. 911- 1º andar. Oséas
CEP: 48 700-000 - Serrinha-BA

Serrinha/BA, 05 de setembro de 2023

WISLEY MIRANDA

PINTO:02255838524

Assinado de forma digital por

WISLEY MIRANDA

PINTO:02255838524

Dados: 2023.09.05 16:39:23 -03'00'

Wisley Miranda Pinto

Carvalho Miranda Equipamentos Ltda

Sócio-Administrador

CPF: 022.558.385-24 RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/08/2023 10:29:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **36.839.023/0001-31**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL**

CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
36.839.023/0001-31

WISLEY MIRANDA PINTO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/05/1987, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 022.558.385-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1167854381, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BASILIO CORDEIRO, 760, CS SC, CENTRO, SERRINHA-BA, CEP 48700-000, BRASIL. Empresário(a) registrado sob o nome empresarial **WISLEY MIRANDA PINTO**, com sede na AVENIDA MANOEL NOVAES, 911, ANDAR 01, SERRINHA-BA, CEP 48700-000, BRASIL, inscrito no CNPJ sob nº 36.839.023/0001-31, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO (A) em SOCIEDADE LIMITADA, na modalidade UNIPESSOAL, a qual regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL trazido no bojo deste instrumento após o ato transformador ao qual se obriga o sócio:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica transformado de Empresário em SOCIEDADE LIMITADA, sob o nome empresarial **CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, assumindo a responsabilidade de todo acervo do Empresário sucedido, inclusive do capital social informado na cláusula seguinte, garantindo todos os direitos a seus credores e mantendo os móveis, utensílios e acessórios, sem haver interrupção de continuidade de espécie alguma.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital do Empresário Individual no valor de R\$30.000,00 (Trinta Mil) Reais passa a constituir o capital da sociedade limitada sendo dividido em 30.000 (Trinta Mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, distribuído entre o sócio da seguinte maneira:

WISLEY MIRANDA PINTO, com 30.000 (Trinta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Parágrafo Único. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto social:
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/05/2023



Certifico o Registro sob o nº 29205703971 em 19/05/2023

Protocolo 233053956 de 16/05/2023

Nome da empresa CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205703971

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 197453772014483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES; ARTIGOS DE CUTELARIA; TOLDOS E SIMILARES; PAPEL DE PAREDE E SIMILARES; SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; PUBLICIDADE AÉREA; OS SERVIÇOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZAÇÃO (USO DE ALTO-FALANTES) EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SEM ESPECIALIZAÇÃO.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 33.13-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205703971 em 19/05/2023

Protocolo 233053956 de 16/05/2023

Nome da empresa CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205703971

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 197453772014483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





comunicação

47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis

47.54-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

73.19-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

90.01-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

95.12-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **WISLEY MIRANDA PINTO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único - Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende da deliberação do sócio.

CLÁUSULA QUINTA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Contrato Social da referida SOCIEDADE LIMITADA, com o teor a seguir:

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
36.839.023/0001-31

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205703971 em 19/05/2023

Protocolo 233053956 de 16/05/2023

Nome da empresa CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205703971

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 197453772014483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





WISLEY MIRANDA PINTO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/05/1987, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 022.558.385-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1167854381, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BASILIO CORDEIRO, 760, CS SC, CENTRO, SERRINHA-BA, CEP 48700-000, BRASIL

Resolve apresentar o contrato social da SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial **CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA**, e terá sede na AVENIDA MANOEL NOVAES, 911, ANDAR 01, OSEAS, SERRINHA – BA, CEP 48.700-000.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social é no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), dividido em 30.000 (Trinta Mil) quotas de valor nominal, de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do país, distribuído entre o sócio da seguinte maneira:

WISLEY MIRANDA PINTO, com 30.000 (Trinta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Parágrafo único. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA QUARTA. As quotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, mediante a deliberação do sócio, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO POR ATACADO

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205703971 em 19/05/2023

Protocolo 233053956 de 16/05/2023

Nome da empresa CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205703971

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 197453772014483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES; ARTIGOS DE CUTELEIRA; TOLDOS E SIMILARES; PAPEL DE PAREDE E SIMILARES; SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; PUBLICIDADE AÉREA; OS SERVIÇOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZAÇÃO (USO DE ALTO-FALANTES) EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SEM ESPECIALIZAÇÃO.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 33.13-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205703971 em 19/05/2023

Protocolo 233053956 de 16/05/2023

Nome da empresa CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205703971

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 197453772014483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





- 47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 73.19-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 90.01-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
- 95.12-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

DO PRAZO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem prazo de duração indeterminado, com início das atividades em 01 de Abril de 2020.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **WISLEY MIRANDA PINTO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo primeiro. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende da deliberação do sócio.

Parágrafo segundo. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

Parágrafo primeiro - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso.



Junta Comercial do Estado da Bahia

19/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205703971 em 19/05/2023

Protocolo 233053956 de 16/05/2023

Nome da empresa CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205703971

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 197453772014483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

CLÁUSULA NONA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro de Serrinha-Bahia para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os sócios declaram que a sociedade se enquadra no porte ME – MICROEMPRESA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

O sócio lavra o presente instrumento em via única

SERRINHA, BAHIA, 08 de Maio de 2023.

WISLEY MIRANDA PINTO



Junta Comercial do Estado da Bahia

19/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205703971 em 19/05/2023

Protocolo 233053956 de 16/05/2023

Nome da empresa CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205703971

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 197453772014483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMO DE AUTENTICAÇÃO


NOME DA EMPRESA	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	233053956 - 16/05/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 29205703971
CNPJ 36.839.023/0001-31
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29205703971 DE 19/05/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 19/05/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02255838524 - WISLEY MIRANDA PINTO - Assinado em 19/05/2023 às 09:21:22



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**WISLEY MIRANDA PINTO**

WISLEY MIRANDA PINTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/05/1987, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 022.558.385-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1167854381, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AV MANOEL NOVAES, 911, ANDAR 01, OSEAS, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL titular da empresa WISLEY MIRANDA PINTO 02255838524, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29808982316, com sede Av Manoel Novaes, 911, Andar 01, Oseas Serrinha, BA, CEP 48700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.839.023/0001-31, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser WISLEY MIRANDA PINTO.

DO OBJETO

Cláusula Segunda - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ILUMINACAO;; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO;; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO DE PEÇAS DE VEICULOS NOVOS E USADOS; COMERCIO DE PNEUS PARA AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS; COMERCIO DE ACESSORIOS DE BICICLETAS E TRICICLOS; COMERCIO DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS; COMERCIO DE MATERIAL DE PAPELARIA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE AUDIO E VIDEO POR CAMERAS DE VIDEO E MICROFONE

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

Wisley Miranda Pinto



Certifico o Registro sob o nº 98095431 em 29/07/2021

Protocolo 218319045 de 29/07/2021

Nome da empresa WISLEY MIRANDA PINTO NIRE 29808982316

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 266307281895375

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**WISLEY MIRANDA PINTO**

- 3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4763-6/03 - comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios.
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente.
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
- 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação.
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação.
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis.
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática.
- 4541-2/02 - comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas.
- 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4530-7/04 - comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.
- 4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Cláusula Quarta – A empresa tem sede AV MANOEL NOVAES, 911, ANDAR 01, OSEAS, SERRINHA, BA, CEP 48700000.

Cláusula Quinta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Sexta – O capital é de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), integralizado neste ato em moeda corrente do País totalmente integralizado no ato em conformidade ao art. 980-A do CC.

Wesley Miranda Pinto



Certifico o Registro sob o nº 98095431 em 29/07/2021

Protocolo 218319045 de 29/07/2021

Nome da empresa WISLEY MIRANDA PINTO NIRE 29808982316

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 266307281895375

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**WISLEY MIRANDA PINTO**


Cláusula Sétima – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Oitava – A empresa será administrada pelo seu titular, WISLEY MIRANDA PINTO a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade conforme Art. 1.011, § 1º do CC.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

SERRINHA/BA, 28 de julho de 2021.



WISLEY MIRANDA PINTO



Certifico o Registro sob o nº 98095431 em 29/07/2021

Protocolo 218319045 de 29/07/2021

Nome da empresa WISLEY MIRANDA PINTO NIRE 29808982316

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 266307281895375

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	WISLEY MIRANDA PINTO
PROTOCOLO	218319045 - 29/07/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 29808982316
CNPJ 36.839.023/0001-31
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98095431 DE 29/07/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 29/07/2021



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/07/2021

Certifico o Registro sob o nº 98095431 em 29/07/2021

Protocolo 218319045 de 29/07/2021

Nome da empresa WISLEY MIRANDA PINTO NIRE 29808982316

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 266307281895375

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

WISLEY MIRANDA PINTO 02255838524

Nome do Empresário

WISLEY MIRANDA PINTO

Nome Fantasia

MIRANDA PINTO EQUIPAMENTOS E INSTRUMENT

Capital Social

30.000,00

Número Identidade

11678543

Órgão Emissor

SSP

UF Emissor

BA

CPF

022.558.385-24

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

01/04/2020

Números de Registro

CNPJ

36.839.023/0001-31

NIRE

29 8 0898231-6

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
48700-000	AVENIDA MANOEL NOVAES	911	ANDAR 01
Bairro	Município	UF	
OSEAS	SERRINHA	BA	

Atividades

Data de Início de Atividades

01/04/2020

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo, Internet, Televenda, Correio, Em local fixo fora da loja, Máquinas automáticas

Ocupação Principal

Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade Principal (CNAE)

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Ocupações Secundárias

Técnico(a) de manutenção de telefonia independente

Locador(a) de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, independente

Comerciante independente de instrumentos musicais e acessórios

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Comerciante independente de artigos de iluminação

Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação

Técnico(a) de sonorização e de

Atividades Secundárias (CNAE)

9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

iluminação independente

Comerciante independente de móveis

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Comerciante independente de equipamentos para escritório

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Proprietário(a) de carro de som para fins publicitários, independente

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Comerciante independente de sistema de segurança residencial

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpl/consulta.asp>

Número do Recibo
ME54460590

Número do Identificador
2255838524

Data de Emissão
01/04/2020



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00233836E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 16/08/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.839.023/0001-31

Endereço: Av. Manoel Novaes, nº 911, Andar 01, Oseas, CEP 48700-000, Serrinha/BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 16 de agosto de 2023



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.839.023/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/04/2020
NOME EMPRESARIAL CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MANOEL NOVAES	NÚMERO 911	COMPLEMENTO ANDAR 01	
CEP 48.700-000	BAIRRO/DISTRITO OSEAS	MUNICÍPIO SERRINHA	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESAMIRANDAPINTO@GMAIL.COM		TELEFONE (75) 9208-3500	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/04/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/08/2023** às **20:39:48** (data e hora de Brasília).Página: **1/2**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.839.023/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/04/2020
NOME EMPRESARIAL CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MANOEL NOVAES	NÚMERO 911	COMPLEMENTO ANDAR 01	
CEP 48.700-000	BAIRRO/DISTRITO OSEAS	MUNICÍPIO SERRINHA	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESAMIRANDAPINTO@GMAIL.COM		TELEFONE (75) 9208-3500	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/04/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/08/2023** às **20:39:48** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 36.839.023/0001-31**Inscrição Estadual:** 167.533.919 ME**Razão Social:** CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA**Nome Fantasia:** CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Unidade de Atendimento:** SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE**Unidade de Fiscalização:** INFAZ CENTRO NORTE

Endereço

Logradouro: AVENIDA MANOEL NOVAES**Número:** 911**Complemento:** ANDAR 01**Bairro/Distrito:** OSEAS**CEP:** 48700-000**Município:** SERRINHA**UF:** BA**Telefone:** (75) 92083500**E-mail:** empresamirandapinto@gmail.com**Referência:** Não Informado**Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 16/05/2020

Atividade Econômica Principal:

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade Econômica Secundária

3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530704 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4541202 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4754701 - Comércio varejista de móveis

4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação

9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA**Forma de Atuação**

- ESTABELECIMENTO FIXO
- INTERNET
- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA
- CORREIO
- TELEVENDAS

Condição: MICROEMPRESA**Forma de pagamento:** SIMPLES NACIONAL**Situação Cadastral Vigente:** ATIVO**Data desta Situação Cadastral:** 25/02/2022**Endereço de Correspondência****Endereço:** AVENIDA MANOEL NOVAES**Complemento:** ANDAR 01**Referência:****Número:** 911**Bairro:** OSEAS**CEP:** 48700000**Município:** SERRINHA**UF:** BA**Informações do Contador****Classificação CRC:** Escritório
Sociedade**CRC:** 6499 -BA**Tipo CRC:** Originario**Nome:** L C FREITAS JUNIOR SOLUCOES EMPRESA**Responsável pela organização contábil****Classificação CRC:** Profissional**CRC:****Tipo CRC:** Originario**Nome:** LUCIANO CEZAR FREITAS JUNIOR**Endereço****Endereço:** RUA TIJUCA - DE 462/463 A 1280/1281**Número:** 1082 **Bairro:** PARQUE IPE **Município:** FEIRA DE SANTANA **UF:** BA**Referencia:** **CEP:** 44054249**Telefone:** () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** LCSOLUCOESEMPRESARIAIS@GMAIL.COM

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 15/08/2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WISLEY MIRANDA PINTO
CNPJ: 36.839.023/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:28:45 do dia 27/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2023.

Código de controle da certidão: **EB39.D891.3B6F.9C6D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20234654130

RAZÃO SOCIAL	
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
167.533.919	36.839.023/0001-31

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/08/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 3407 / 2023

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal: 0012667
Nome/Razão Social: WISLEY MIRANDA PINTO
CPF/CNPJ: 36.839.023/0001-31
Endereço: Avenida MANOEL NOVAES Nº911 - OSEAS - Serrinha-BA CEP: 48700000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, **TRIBUTOS MUNICIPAIS**, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <http://www.serrinha.ba.gov.br/>

OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 27/04/2023 , por Portal de Serviços

Validade: 180 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Quinta-feira, 27 de Abril de 2023

Chave de validação: e85245fb

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.839.023/0001-31

Razão Social: WISLEY MIRANDA PINTO 02255838524

Endereço: AV MANOEL NOVAES 911 / OSEAS / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/08/2023 a 12/09/2023

Certificação Número: 2023081420003921623398

Informação obtida em 21/08/2023 16:49:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.839.023/0001-31

Certidão nº: 22612213/2023

Expedição: 25/05/2023, às 09:07:48

Validade: 21/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.839.023/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Razão Social: Carvalho Miranda Equipamentos Ltda	CNPJ: 36.839.023/0001-31
Nome de Fantasia: Carvalho Miranda Equipamentos	IE: 167.533.919 ME
Endereço: Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000	
E-mail: licitawmp@gmail.com	Tel.: (75) 98239-7849
Banco: 001 – Banco do Brasil	Agência: 0225-9
	CC: 69281-6
Representante: Wisley Miranda Pinto	CPF: 022.558.385-24
	RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)
Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: Solteiro
	Profissão: Empresário
Endereço Residencial: Rua Basílio Cordeiro, nº 760, Centro, Serrinha/BA, CEP: 48700-000	

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº 056/2023

Processo Administrativo nº 095/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Menor Preço Unitário Por Item

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

Ao(À) Pregoeiro(a) e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa Carvalho Miranda Equipamentos Ltda, CNPJ nº 36.839.023/0001-31, com sede na Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Wisley Miranda Pinto, Portador(a) do RG sob nº 11.678.543-81 (SSP/BA) e CPF nº 022.558.385-24, cuja função/ cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços seja encaminhada para o seguinte endereço:

E-mail: licitawmp@gmail.com

Telefone: (75) 98239-7849

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) Wisley Miranda Pinto, portador(a) do CPF/MF sob n.º 022.558.385-24, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico n.º 056/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

CARIMBO

36.839.023/0001-31
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
AV Manoel Novaes. 911- 1º andar. Oséas
CEP: 48 700-000 - Serrinha-BA

Serrinha/BA, 23 de agosto de 2023

WISLEY MIRANDA

PINTO:02255838524

Assinado de forma digital por

WISLEY MIRANDA

PINTO:02255838524

Dados: 2023.08.23 15:54:26 -03'00'

Wisley Miranda Pinto

Carvalho Miranda Equipamentos Ltda

Sócio-Administrador

CPF: 022.558.385-24 RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)



Razão Social: Carvalho Miranda Equipamentos Ltda		CNPJ: 36.839.023/0001-31
Nome de Fantasia: Carvalho Miranda Equipamentos		IE: 167.533.919 ME
Endereço: Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000		
E-mail: licitawmp@gmail.com		Tel.: (75) 98239-7849
Banco: 001 – Banco do Brasil	Agência: 0225-9	CC: 69281-6
Representante: Wisley Miranda Pinto	CPF: 022.558.385-24	RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)
Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: Solteiro	Profissão: Empresário
Endereço Residencial: Rua Basílio Cordeiro, nº 760, Centro, Serrinha/BA, CEP: 48700-000		

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº 056/2023

Processo Administrativo nº 095/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Menor Preço Unitário Por Item

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

Pelo presente instrumento, a empresa Carvalho Miranda Equipamentos Ltda, CNPJ nº 36.839.023/0001-31, com sede na Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

CARIMBO

36.839.023/0001-31
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
AV Manoel Novaes. 911- 1º andar. Oséas
CEP: 48 700-000 - Serrinha-BA

Serrinha/BA, 23 de agosto de 2023

WISLEY MIRANDA

PINTO:02255838524

Assinado de forma digital por
WISLEY MIRANDA

PINTO:02255838524

Dados: 2023.08.23 15:54:06 -03'00'

Wisley Miranda Pinto

Carvalho Miranda Equipamentos Ltda

Sócio-Administrador

CPF: 022.558.385-24 RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

1650



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29205703971	36.839.023/0001-31	01/04/2020	01/04/2020
Endereço: AV MANOEL NOVAES, 911 ANDAR 01, OSEAS, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			
OBJETO SOCIAL			
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES; ARTIGOS DE CUTELEIA; TOLDOS E SIMILARES; PAPEL DE PAREDE E SIMILARES; SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; PUBLICIDADE AÉREA; OS SERVIÇOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZAÇÃO (USO DE ALTO-FALANTES) EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SEM ESPECIALIZAÇÃO.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 0,00		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
WISLEY MIRANDA PINTO 022.558.385-24	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
WISLEY MIRANDA PINTO 022.558.385-24	30.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

1651



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29205703971	36.839.023/0001-31	01/04/2020	01/04/2020
Endereço: AV MANOEL NOVAES, 911 ANDAR 01, OSEAS, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
19/05/2023	29205703971		
Ato:	002 - ALTERAÇÃO		
Evento:	046 - TRANSFORMACAO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE:	XXXXXX	CNPJ:	XXXXXX
Endereço:	XXXXXX		
Observação			

SALVADOR - BA, 21 de Agosto de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

232118485

página: 2/2



MANUAL DE INSTRUÇÕES

KDS-W 382M

SISTEMA SEM FIO



PRODUTO FABRICADO NA CHINA E IMPORTADO POR:
JERUSALEM DE OURO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.
 CNPJ: 14.205.582/0002-38

Leia este manual cuidadosamente antes de usar.



MICROFONES SEM FIO

INTRODUÇÃO AO PAINEL DO RECEPTOR



- 1 - Chave Liga/Desliga
- 2 - Ajuste de volume Canal A
- 3 - Indicador Áudio Canal A
- 4 - Indicador Sinal Canal A
- 5 - Indicador Sinal Canal B
- 6 - Indicador Áudio Canal B
- 7 - Ajuste de volume Canal B



- 8 - Antena do Canal B
- 9 - Entrada Fonte DC
- 10 - Saída de Áudio Mixada
- 11 - Saída de Áudio Canal B
- 12 - Saída de Áudio Canal A
- 13 - Antena do Canal A

TRANSMISSOR DE MÃO:



- 14 - Globo/Cápsula
- 15 - botão Liga/desliga
- 16 - Mute Liga/Desliga
- 17 - Compartimento da Bateria

Parâmetro do sistema:

Principais Características	
Range de frequência	
A relação sinal-ruído	>100dB
Faixa dinâmica de resposta	>100dB
Modo de Modulação	Analogico
Radiação perdida	<-60dbc
Resposta de Frequência	+40 Hz-16 KHz
Distorção de áudio	<0.02%
Modo de trabalho	<100ma
Estabilidade de Frequência	+0.03%

Receptor	
Sensibilidade	5dBuV
Taxa de interferência	>80db
Tensão de trabalho	DC12-15V
Corrente de Trabalho	450mA
Taxa de Interferência do Canal	>80db
A relação sinal-ruído	>100dB
Tensão AC	100-240V

Transmissor	
Potência de saída	5mW
Diretividade	Padrão Cardiode
Corrente de Trabalho	150mA
Fonte de energia	2 * pilhas alcalinas AA 1.5V
Tipo de transmissor	Microfone dinâmico
Material do corpo do tubo	Plástico de alta qualidade
Vida útil da bateria	08 ~ 10 horas

Maiores dúvidas entre em contato com nosso Centro Técnico:

E-mail: centrotecnico@kadoshmusic.com.br

Tel.: (21) 3653-7913

(21) 96478-8285




DATREL
PERIFERICOS
(<https://datrel.com.br>)

(<https://Datrel.Com.Br/Contato/>)

Entrar em contato
(<https://datrel.com.br/contato/>)

Início (<https://datrel.com.br>) / Caixas Ativas e Passivas (<https://datrel.com.br/categorias/caixas-ativas-e-passivas/>) / Caixa Passiva DATREL CE250



DATREL
PERIFERICOS

Caixa Passiva DATREL CE250

A Caixa Passiva DATREL CE12-250 foi pensada para o uso em diferentes aplicações, com potência de sobra para eventos de pequeno, médio e até grande porte, como barzinhos, igrejas, auditórios, podendo ser usada por DJs nos mais variados eventos, entre outros. A CE12-250 é equipada com driver (tweeter ou Titanium) de altíssima qualidade, com ampla resposta de frequência seja qual for a sua aplicação, indicada para o uso nos mais variados amplificadores do mercado, obedecendo sempre à potência nominal de 250W para não danificar seus componentes.

A CE12-250 conta com suporte para pedestal, e pode ser usada tanto na posição vertical quanto na horizontal, que possibilita o uso como retorno de palco. É de fácil transporte, pois conta com alça que facilita seu transporte. CE12-250 DATREL, feita para surpreender!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo

CE-250

* Pop ou TITANIUM

Potência

250 W

Alto Falante

12" e TWEETER ou Driver Titânio

Sistema 2 em 1

Pedestal ou Retorno

Divisor de Frequência

01 via

Canal de Entrada

02 x P10 (8 Ohms)

Tela Metálica de Proteção Frontal e Suporte para Pedestal

DIMENSÕES APROXIMADAS

Produto (A x L x P)

56,5 × 40,5 × 40,5 cm

**Embalagem
(A x L x P)**

58 × 42 × 42 cm

Peso Líquido

11,2 Kg

Peso Bruto

12,3 Kg

MAIS INFORMAÇÕES**Conteúdo da Embalagem**

01 Aparelho/Aparelhos Adquiridos, 01 Manual de Instruções e 01 Certificado de Garantia.

**Manual de Instruções**

Para mais informações, consulte o [Manual de Instruções do Produto](#) (Manual-DATREL-Passivas-DA8-150-SL200-CE250-DA15-300.pdf).

**Informações Adicionais**

Imagem meramente ilustrativa. As cores dos produtos poderão sofrer variações e não serem exatas, uma vez que dependem do monitor e tecnologia utilizada por cada usuário, podendo sofrer variações no produto final.

[Home](#)

[Produtos](#)

[Assistência Técnica](#)

[Contato](#)



(<https://www.facebook.com/datrelperifericosoficial/>)



(<https://www.instagram.com/datrelperifericos/>)



(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5514996568637>)

Copyright © Datrel | Desenvolvido por Creare Comunica (<https://crearecomunica.com.br/>)




DATREL
PERIFERICOS
(<https://datrel.com.br>)

([Https://Datrel.Com.Br/Contato/](https://Datrel.Com.Br/Contato/))

Entrar em contato
(<https://datrel.com.br/contato/>)

Início (<https://datrel.com.br>) / Caixas Ativas e Passivas (<https://datrel.com.br/categorias/caixas-ativas-e-passivas/>) / Caixa Ativa DATREL AT12-250



DATREL
PERIFERICOS

Caixa Ativa DATREL AT12-250

A Caixa Ativa DATREL AT12.250 chegou para revolucionar o seu conceito de caixas nacionais. Com 250W de pura potência graças ao seu moderno amplificador de altíssima qualidade que garante respostas claras e precisas com baixo consumo de energia, a AT12.250 se destaca pela versatilidade de uso tanto na vertical como na horizontal, excelente para o uso em palestras, convenções, auditórios e sistemas de sonorização de pequeno e médio porte. Com driver (twitter ou titânium) e módulo multimídia (conexão via Bluetooth, entrada para Pendrive, Cartões SD e Rádio FM), tudo controlado por um prático controle remoto que garante autonomia e praticidade em instalações onde não permite acesso ao módulo multimídia, como, por exemplo, pedestais de parede. AT12.250 DATREL, seu evento merece!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo

AT12-250 Monitor

Versões

Normal ou Bluetooth (Acompanha Controle Remoto do Modulo)

* Pop ou Titanium

Potência

250 W

Alto Falante

12" e TWEETER ou Driver Titânio

Sistema 2 em 1

Pedestal ou Retorno

Impedância de Entrada

LINE: 5K Ohms

MIC: 200-600 Ohms

Equalização Ativa

03 vias, sendo:

*Agudo, Médio e Grave

Divisor de Frequência

01 via

Canais de Entrada

02, sendo:

- (1) LINE (P10) e
- (2) Microfone (P10)

Controle de Volume

USB/Sinal e Microfone

Canais de Saída

02, sendo:

- (1) LINEOUT (XLR) e
- (2) Caixa Passiva 8 Ohms (P10)

Tela Metálica de Proteção Frontal e Suporte para Pedestal

DIMENSÕES APROXIMADAS**Produto (A x L x P)**

56,5 × 40,5 × 40,5 cm

Embalagem (A x L x P)

58 × 42 × 42 cm

Rede

127 / 220 V (via Chave Seletora de Voltagem)

* Padrão de Fábrica: pré-ajustado em 220V

Peso Líquido

15 Kg

Peso Bruto

16,1 Kg

MAIS INFORMAÇÕES



Conteúdo da Embalagem

01 Aparelho/Aparelhos Adquiridos, 01 Manual de Instruções e 01 Certificado de Garantia.



Manual de Instruções

Para mais informações, consulte o [Manual de Instruções do Produto](https://datrel.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Manuais-DATREL-AT8-150-AT-MA10-200-AT-MA12-250-AT-MA15-300.pdf) (https://datrel.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Manuais-DATREL-AT8-150-AT-MA10-200-AT-MA12-250-AT-MA15-300.pdf).



Informações Adicionais

Imagem meramente ilustrativa. As cores dos produtos poderão sofrer variações e não serem exatas, uma vez que dependem do monitor e tecnologia utilizada por cada usuário, podendo sofrer variações no produto final.

[Home](#)[Produtos](#)[Assistência Técnica](#)[Contato](#)[\(https://www.facebook.com/datrelperifericosoficial/\)](https://www.facebook.com/datrelperifericosoficial/)[\(https://www.instagram.com/datrelperifericos/\)](https://www.instagram.com/datrelperifericos/)[\(https://api.whatsapp.com/send?phone=5514996568637\)](https://api.whatsapp.com/send?phone=5514996568637)

Copyright © Datrel | Desenvolvido por Create Comunica (<https://createcomunica.com.br/>)