

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2023-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Anel vedação**

**Descrição Detalhada:** Anel Vedação Material: Viton , Forma Seção Transversal: : Circular/O-Ring , Diâmetro Interno: 30 MM, Espessura Seção Transversal: 3,5 MM, Características Adicionais: Fornecimento: Unidade

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 160

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 22,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (160)

**Grupo:** G1

**2 - Cabeçote eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Material: Alumínio, Bitola: 3/4 POL, Tipo Fixação: Encaixe,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 110

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,92

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (110)

**Grupo:** G1

**3 - Peça / acessório - motosserra**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Sthil Fs 160, Tipo 1: Junta Do Escapamento,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 126,85

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (4)

**Grupo:** G1

**4 - Reparo carburador**

**Descrição Detalhada:** Referência: 245r, Aplicação: Roçadeira Costal Husqvarna, Manual, Motorizada,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 168,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (25)

**Grupo:** G1

**5 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Cilindro Roçadeira Lateral, Material: Liga De Alumínio, Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 2 (Dois) Anéis De Segmento, 1 (Um) Pist,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 115,90

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (10)

**Grupo:** G1

**6 - Conexão**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4, Referência: 153045, Festo, Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 77,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (10)

**Grupo:** G1

**7 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Cilindro Roçadeira Lateral, Material: Liga De Alumínio, Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 2 (Dois) Anéis De Segmento, 1 (Um) Pist,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 11,23

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (120)

**Grupo:** G1

**8 - Sistema filtração**

**Descrição Detalhada:** Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Pes), Capacidade: 1000 ML, Esterilidade: Estéril, Adicional: Refil,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (30)

**Grupo:** G1

**9 - Fio corte**

**Descrição Detalhada:** Material: Molibidênio, Diâmetro: 0,20 MM, Comprimento: 2000 M, Aplicação: Máquina De Eletroerosão De Corte A Fio,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,29

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (3500)

**Grupo:** G1

**10 - Peça / acessório - motosserra**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Sthil Fs 160, Tipo 1: Junta Do Escapamento,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 14,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (8)

**Grupo:** G1

**11 - Peças / acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Tipo 12: Pino De Bloqueio, Aplicação 1: Máquina Encapsuladora, Características Adicionais: Tamanho 1, Referência 4: 8108219750,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 116,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (30)

**Grupo:** G1

**12 - Peça / componente roçadeira**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Cilindro Roçadeira Lateral, Material: Liga De Alumínio, Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520xs, Características Adicionais: Acompanha 2 (Dois) Anéis De Segmento, 1 (Um) Pist,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 11,42

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (10)

**Grupo:** G1

**13 - Lubrificante Mineral**

**Descrição Detalhada:** Composição: Lubrificante Sintético Com Nano Partícula De Prata, Aplicação: Ligas Metálicas Ferrosas, Não-Ferrosas E Galvaniza, Características Adicionais: Incolor, 100% Soluvel Em Água E Isento De Óleos E, Referência: Way 45 - E,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 34,16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (100)

**Grupo:** G1

**14 - Mangueira sucção - serviços pesados**

**Descrição Detalhada:** Comprimento: 60 M, Diâmetro Interno: 101,80 MM, Diâmetro Externo: 114 MM, Pressão Trabalho: 70 LB/POL2, Capacidade Vácuo: 29 POL.HG, Cor: Transparente, Características Adicionais: Espiral Azul, Material: Pvc Reforçado,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,02

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (40)

**Grupo:** G1

**15 - Manômetro**

**Descrição Detalhada:** Material Caixa: Aço Inox Aisi 304, Diâmetro Mostrador: 100 MM, Tipo Rosca Conexão: 1/2" Bsp, Faixa Escala: 0 A 10 KGF/CM2, Características Adicionais: Com Glicerina,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 200,31

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (4)

**Grupo:** G1

**16 - Micro transmissor**

**Descrição Detalhada:** Alimentação: Bateria 9v, Frequência: Vhf/Uhf Pré Seleccionada, Tipo Microfone: Ultra Sensível, Alcance Microfone: 15 M De Raio, Dimensões: 40 X 10 X 5 MM, Características Adicionais: Estojo Para Acondicionamento E Antena Embutida, Alcance Transmissão: 300 M,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1700

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 31,86

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (1700)

**Grupo:** G1

**17 - Graxa**

**Descrição Detalhada:** Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Cálcio, Tipo Aditivos: Lubrificante, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Grafitada,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1,00 L

**Valor Unitário (R\$):** 21,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (60)

**Grupo:** G1

**18 - Peças / acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Tipo 12: Pino De Bloqueio, Aplicação 1: Máquina Encapsuladora, Características Adicionais: Tamanho 1, Referência 4: 8108219750,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (12)

**Grupo:** G1

**19 - Filtro para ar comprimido**

**Descrição Detalhada:** Vazão Nominal: 2.600 L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/2 POL, Pressão Entrada: 10 BAR., Características Adicionais: Manômetro Incorporado, Dreno Automático, Grau Filtragem: 40 Micra,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 17,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (60)

**Grupo:** G1

**20 - Peça/componente compressor**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Elemento Filtrante, Aplicação: Compressor Kaeser E6ke,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 22,49

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (40)

**Grupo:** G1

**21 - Peça / acessório - motosserra**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Sthil Fs 160, Tipo 1: Junta Do Escapamento,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 81,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (4)

**Grupo:** G1

**22 - Peça / acessório - motosserra**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Sthil Fs 160, Tipo 1: Junta Do Escapamento,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 112,20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (7)

**Grupo:** G1

**23 - Peça / acessório - motosserra**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Sthil Fs 160, Tipo 1: Junta Do Escapamento,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 38,54

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (9)

**Grupo:** G1

**24 - Graxa**

**Descrição Detalhada:** Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Cálcio, Tipo Aditivos: Lubrificante, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Grafitada,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 130

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 25,08

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (130)

**Grupo:** G1

**25 - Vela ignição**

**Descrição Detalhada:** Material Eletrodo Central: Cobre, Quantidade Eletrodos Massa: 1 UN, Diâmetro Rosca: 14 MM, Aplicação: Veículo Motorizado, Modelo: Tr6ap13,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 26,41

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (30)

**Grupo:** G1

**26 - Prestação de Serviços de Operação Sistema / Equipamentos / Máquinas**

**Descrição Detalhada:** Mão de obra conserto/reparos nos seguintes equipamentos: Lavadoras de alta pressão 110 e/ou 220v; motosserras, roçadeiras, cortadores de grama, podadeiras e similaresinas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1917

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Unitário (R\$):** 138,94

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (1917)

**Grupo:** G1

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Anel vedação	160	Unidade
2	Cabeçote eletroduto	110	Unidade
3	Peça / acessório - motosserra	4	Unidade
4	Reparo carburador	25	Unidade
5	Peça / componente roçadeira	10	Unidade
6	Conexão	10	Unidade
7	Peça / componente roçadeira	120	Unidade
8	Sistema filtração	30	Unidade
9	Fio corte	3500	Unidade
10	Peça / acessório - motosserra	8	Unidade
11	Peças / acessórios equipamentos especializados	30	Unidade
12	Peça / componente roçadeira	10	Unidade
13	Lubrificante Mineral	100	Frasco 500,00 ML
14	Mangueira sucção - serviços pesados	40	Unidade
15	Manômetro	4	Unidade
16	Micro transmissor	1700	Unidade
17	Graxa	60	Frasco 1,00 L
18	Peças / acessórios equipamentos especializados	12	Unidade
19	Filtro para ar comprimido	60	Unidade
20	Peça/componente compressor	40	Unidade
21	Peça / acessório - motosserra	4	Unidade

22	Peça / acessório - motosserra	7	Unidade
23	Peça / acessório - motosserra	9	Unidade
24	Graxa	130	Unidade
25	Vela ignição	30	Unidade
26	Prestação de Serviços de Operação Sistema / Equipamentos / Máquinas	1917	UNIDADE