



PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico Nº 90076/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR (454524)

Proposta que faz a empresa MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA inscrita no CNPJ Nº 42.810.782/0001-74 e Inscrição Estadual Nº 004100515.00-28, estabelecida na Av. Afonso Pena, Nº 262 Sala 905, Bairro Centro na cidade de Belo Horizonte-MG para o fornecimento dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
22	CAIXA DE SOM Caixa de som para computador, com no mínimo as especificações abaixo: - Potência 3W Rms - Entrada para fone de ouvido - Resposta de Frequência 20 Hz 20 kHz br - Plugue e play - Alimentação USB	KNUP	UN	7	64,0000	448,0000
69	WEBCAM Webcam full hd com microfone embutido e proteção de privacidade para chamadas e gravações em video widescreen 1080p, foco automático em ho e correção de luz, áudio estéreo com microfones duplos. Tecnologia de conexão usb.	AITEK/W420	UN	4	69,2400	276,9600

Total dos itens: R\$ 724.9600

Total da Proposta: R\$: 724,9600

Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos

Prazo de entrega: 15 dias.

Prazo de garantia: 12 Meses.

Validade da proposta: 120 dias.

Prazo de pagamento: 30 dias.

Conta para pagamento: BANCO: BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 22090219-4

Informamos que todas as despesas com impostos e fretes ocorrerão por conta dessa empresa.

BELO HORIZONTE-MG, 11 de Novembro de 2025

IRANI MARIA DOS SANTOS
SANTOS
SALGUEIRO:
05011392651

Digitally signed by IRANI MARIA DOS SANTOS
SALGUEIRO:05011392651
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=36432430000120, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=IRANI MARIA DOS
SANTOS SALGUEIRO:05011392651
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-11-11 14:23:43
Foxit Reader Version: 9.7.0

Irani Maria dos Santos Salgueiro
Diretora
CPF: 050.113.926-51

Caixa de Som para Computador

PLUG AND PLAY: instalação automática

POTENCIA DE SAÍDA: 6W

IMPEDÂNCIA: 40hm

SENSIBILIDADE: ≥ 80 db

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 90 HZ ~ 20 KHZ

DISTORÇÃO: $\leq 0,3\%$

CONTROLADOR DE VOLUME: atrás da mini caixa

CONEXÃO: P2 / USB (1.1) (2.0)

COMPRIMENTO DO CABO USB: 65 CM

COMPRIMENTO DO CABO P2: 65 CM

COMPRIMENTO DO FIO ENTRE AS CAIXINHAS: 51 CM



Imagem ilustrativa

DESCRIÇÃO

Caixinha de som com entrada USB e P2 Compatível com PC , Celular , Notebook, Tablets, MP3/4 Som estéreo Design moderno compacto Plug Play USB 2.0 Áudio de alta qualidade Fonte de alimentação 5V Adaptador de interface USB

para computador ou dispositivos de saída P2 (como Smartphone tablet notebook entre outros), é um produto com design inovador. Reprodução de sons com nitidez fazendo que o simples uso do computador ou aparelhos com saída de P2 se torne uma experiência mais rica e divertida.

Possui controle de volume e alimentação de energia se dá por meio da entrada USB.

Feita com material sustentável e possui longa vida útil.



PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico Nº 90076/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR (454524)

Proposta que faz a empresa MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA inscrita no CNPJ Nº 42.810.782/0001-74 e Inscrição Estadual Nº 004100515.00-28, estabelecida na Av. Afonso Pena, Nº 262 Sala 905, Bairro Centro na cidade de Belo Horizonte-MG para o fornecimento dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
22	CAIXA DE SOM Caixa de som para computador, com no mínimo as especificações abaixo: - Potência 3W Rms - Entrada para fone de ouvido - Resposta de Frequência 20 Hz 20 kHz br - Plugue e play - Alimentação USB	KNUP	UN	7	64,0000	448,0000
24	FONE DE OUVIDO Headset com no mínimo as especificações abaixo: - Acoplamento de Ouvido: Circumaural (Over-Ear) - Conexão: USB 1.1/2.0 - Possui Microfone Integrado: Sim - Possui Ajuste de Volume no Cabo: Não - Possui Função Mudo: Não - Comprimento de Cabo: 185 cm - Revestimento de Cabo: PVC - Tamanho de Alto-Falante: 40 mm - Tamanho de Microfone: 6x5 mm - Direção de Captação do Microfone: Omnidirecional - Frequência de Resposta: 20 Hz a 20 kHz - Impedância: 32 Ohm 15% - Sensibilidade: 105dB + 3dB - Possui Som Estéreo: Sim - Possui Cancelamento de Ruído: Não - Potência Nominal: 15mW - Tensão de Operação: 3,0V - Alimentação: USB Sugestão: Headset C3-Tech, USB, Preto - PH-340BK ou equivalente ou de qualidade superior	C3TECH	UN	6	79,9700	479,8200
69	WEBCAM Webcam full hd com microfone embutido e proteção de privacidade para chamadas e gravações em video widescreen 1080p, foco automático em ho e correção de luz, áudio estéreo com microfones duplos. Tecnologia de conexão usb.	AITEK/W420	UN	4	69,2400	276,9600

Total dos itens: R\$ 1,204.7800

Total da Proposta: R\$: 1.204,7800

Um Mil e Duzentos e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos

Prazo de entrega: 15 dias.

Prazo de garantia: 12 Meses.

Validade da proposta: 120 dias.

Prazo de pagamento: 30 dias.

Conta para pagamento: BANCO: BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 22090219-4

Informamos que todas as despesas com impostos e fretes ocorrerão por conta dessa empresa.

BELO HORIZONTE-MG, 12 de Novembro de 2025

IRANI MARIA DOS
SANTOS
SALGUEIRO:
05011392651

Digitally signed by IRANI MARIA DOS SANTOS
SALGUEIRO:05011392651
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=36432430000120, OU=Presencial, OU=Certificado
PF A3, CN=IRANI MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO:
05011392651
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-11-12 11:00:45
Foxit Reader Version: 9.7.0

Irani Maria dos Santos Salgueiro
Diretora
CPF: 050.113.926-51



Fone Com Microfone Voicer Comfort PH-60BK C3Tech



Características

Modelo: PH-60BK

Referência: 410021380100

Apresentação: O headset Voicer Comfort é ideal para uso em call centers ou residência, pois possui controle de volume integrado ao cabo, haste do microfone flexível, almofadas e arco revestidos de espuma, para oferecer maior conforto e excelente qualidade de som ao usuário.

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Dimensão : 175*170*80 mm

Peso: 182g

Acoplamento de Ouvido: Circumaural (Over-Ear)

Conexão: 2x P2 3.5mm

Possui Microfone Integrado: Sim

Pivotagem do Microfone 270°

Possui Ajuste de Volume no Cabo: Sim

Possui Função Mudo: Não

Possui Iluminação: Não

Tipo de Iluminação: Não

Comprimento de Cabo: 185 cm

Revestimento de Cabo: PVC

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Tamanho de Alto-Falante: 40 mm

Tamanho de Microfone: 6x5 mm

Direção de Captação do Microfone: Omnidirecional

Frequência de Resposta: 50 Hz a 20 kHz

Impedância: 320 $\pm$ 15%

Sens

ibilidade: 105dB $\pm$ 3dB

Sensibilidade do Microfone: -58dB $\pm$ 2dB

Possui Som Estéreo: Sim

Possui Áudio 7.1: Não

Possui Cancelamento de Ruído: Não

CARACTERÍSTICAS**ELÉTRICAS**

Potência Nominal: 15mW

Potência Máxima de Entrada: 100mW

Tensão de Operação: 4,5V

Corrente de Operação: 10mA

Alimentação: 2 x P2 3.5mm

Altura da embalagem: 9 CM

Largura embalagem: 17 CM

Comprimento embalagem: 19 CM

Peso embalagem: 253 g

Part Number/SKU: PH-60BK

EAN do produto: 7898555218048

Itens Inclusos

- 01 Fone Voicer PH-60

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2160/2025
PREGÃO Nº 076/2025– FORMATO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS

Razão Social: TEIXEIRA OTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA

Nome de Fantasia: COMPUBRAS TECNOLOGIA

CNPJ nº 29.287.617/0001-11

Endereço: AV PARANAVALI, 503 SALA B ZONA 6

Telefone: 449839-0330

Endereço eletrônico (e-mail): ANGELA@COMPUBRAS.NET.BR

OBS: A proposta de preços deverá observar a descrição especificada no termo de referência Anexo I do Edital

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Marc a</i>	<i>Unid.</i>	<i>Quant</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total.</i>
30	Suporte portátil e ajustável para teclado musical ou controlador MIDI. Especificações Técnicas Estrutura Material: Aço tubular ou alumínio com pintura eletrostática. Tipo: X simples, X duplo ou Z (conforme o modelo). Ajuste de altura: Regulagem com travas de pino ou parafusos (altura mínima e máxima ajustável). Ajuste de largura: (quando aplicável) para	GEMAZM Z-9	1	8	R\$ 269,00	R\$ 2.152,00

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

	acomodar diferentes tamanhos de teclados. Capacidade de Carga Peso suportado: de 30 kg a 60 kg (dependendo do modelo). Adequado para teclados de 49 a 88 teclas. Acabamento Cor: Preto fosco ou preto texturizado. Apoios com revestimento emborrachado para proteger o teclado contra riscos e deslizamentos. Ponteiras antiderrapantes na base. Portabilidade Dobragem rápida para transporte. Peso aproximado: 2,5 kg a 5 kg (dependendo da estrutura).					
35	Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: Conexão: HDMI tipo A x HDMI tipo A; Tamanho: 15 Metros; Material do cabo: cobre puro 30 AWG Largura de banda máxima: 18Gbit/s; Resolução máxima: 4K (60Hz);	FL – BHD15	1	10	R\$113,93	R\$1.139,30
37	Caixa de som com no mínimo as especificações abaixo: - Impedância: 4 OHMs - Potência: 4W - 3	TARGA-DIAMONDPRO	1	10	R\$62,76	R\$627,60

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Servicos Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

	Auto-Falantes - Alimentação USB Conexão: - PC - MP3 - MP4 - Ipad.					
51	Mochila para Notebook Descrição: Especificações: - Tipo de produto: Mochila para transporte de notebook - Largura: 32.5 cm - Profundidade: 17 cm - Altura: 49 cm	TARGUS GROOVE 17"	1	2	R\$ 269,00	R\$ 538,00
53	Teclado Sem Fio Para Edição Descrição: Especificações mínimas ou superior: - Bateria Li-Po recarregável (1500 mAh). - Teclas fáceis de alternar para conectar até três dispositivos. - Sensores de proximidade das mãos que ativam a iluminação de fundo. - Sensores de luz ambiente que ajustam o brilho da iluminação de fundo. - Conexão USB-C. - USB-C recarregável - a carga completa dura até 10 dias*. - Bluetooth de baixa energia. - Quantidade de botões: 104 - Pilhas ou baterias inclusas: Sim Compatibilidade Bluetooth: - Windows 10 ou superior. -	LOGITECH K308S	1	4	R\$ 712,00	R\$ 2.848,00

compubrás
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
 Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
 Cnpj 29.287/617/0001-11

	macOS 10.15 ou superior. - Linux. (2010520 - 1)					
57	Cabo de força com no mínimo as especificações abaixo: - conectores: novo padrão macho, iec c19 fêmea, tipo de cabo: flexível tripolar 3x2,50mm ² , revestimento: pvc, corrente máxima: 15a, tensão máxima: 250v, tamanho: 1,8m.	VINIK	1	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
58	Cabo hdmi com no mínimo as especificações abaixo: - versão: 2.0 - srgb - ycbcr - 4:2:2/4:4:4 - áudio 24bit, 192khz, 8 canais lpcm - blu-ray e hd dvd com resolução máxima - cec - controle de outros dispositivos - dvd áudio - super áudio - deep color até 48bit - xvyycc - auto lip-sync - dolby true hd (audio 7.1) - dts - hd master (áudio 7.1) - cec extendido - 3d - canal ethernet - canal de retorno de áudio - 4k@30hz - 4k@60hz - suporte à espaço de cor rec.2020 - suporte à ycbcr 4:2:0 - 32 canais de áudio - áudio a 1536 khz - 4 canais de vídeo simultâneos -	AQUARIUS 4K02	1	5	R\$ 17,20	R\$ 86,00

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Servicos Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

	2 canais de vídeo simultâneos (dual view) - 3 metros;					
65	Pilha botão 2032, com as características: capacidade nominal: 3v, material: lithium. Cartela com 5	VINIK CR2032	1	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
71	Carregador de celular com cabo micro usb tipo b com o mínimo as especificações: carregador de celular bivolt (110v/220v) com cabo destacável tipo usb-a para micro usb tipo b, destinado à recarga de dispositivos eletrônicos compatíveis. O conjunto deve atender às normas técnicas de segurança elétrica vigentes no brasil. Compatibilidade com dispositivos com entrada micro usb tipo b ; voltagem de entrada: 100–240v ac, 50/60hz (bivolt automático); tensão de saída: 5v (mínimo); corrente de saída: 2a (mínimo); potência mínima: 10w; conector do cabo: usb-a (na fonte) para micro usb tipo b (no dispositivo); comprimento do cabo: mínimo de 1 metro;	X-CELL kit V8 2x1 USB	1	5	R\$ 44,00	R\$ 220,00

compubras
 TECNOLOGIA
Teixeira Oto Servicos Tecnológico Ltda
 Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
 Cnpj 29.287/617/0001-11

	certificação: produto com selo do inmetro; proteções: contra sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito; garantia mínima: 12 meses; observações: o conjunto deve conter: 1 (uma) fonte carregadora + 1 (um) cabo usb compatível. O produto deve ser novo, original de fábrica, sem uso anterior e estar acondicionado em embalagem original e lacrada					
72	Carregador de celular com cabo tipo c com o mínimo as especificações: carregador de celular bivolt (110v/220v) com cabo destacável tipo usb-a para usbc, destinado à recarga de dispositivos eletrônicos compatíveis. O conjunto deve atender às normas técnicas de segurança elétrica vigentes no brasil. Compatibilidade com dispositivos com entrada usb tipo c; voltagem de entrada: 100–240v ac, 50/60hz(bivolt automático); tensão	INTELBRAS	1	10	R\$ 99,00	990,00

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Servicos Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

	de saída: 5v (mínimo); corrente de saída: 2a (mínimo); potência mínima: 10w; conector do cabo: usb-a (na fonte) para usb-c (no dispositivo); comprimento do cabo: mínimo de 1 metro; certificação: produto com selo do inmetro; proteções: contra sobretensão, sobrecorrente e curto circuito; garantia mínima: 12 meses; observações: o conjunto deve conter: 1 (uma) fonte carregadora + 1 (um) cabo usb compatível. O produto deve ser novo, original de fábrica, sem uso anterior e estar acondicionado em embalagem original e lacrada					
40	Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: - 20°C a 85°C -	<i>Sandisk ultra flair</i>	1	42	R\$57.90	R\$2.431,80

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

	Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias cores de acordo com a capacidade - USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido2 desempenho - 12 meses de garantia					
59	Cabo hdmi com no mínimo as especificações abaixo: - versão: 2.0 - srgb - ycbcr - 4:2:2/4:4:4 - áudio 24bit, 192khz, 8 canais lpcm - blu-ray e hd dvd com resolução máxima - cec - controle de outros dispositivos - dvd áudio - super áudio - deep color até 48bit - xvyycc - auto lip-sync - dolby true hd (audio 7.1) - dts - hd master (áudio 7.1) - cec extendido - 3d - canal ethernet - canal de retorno de áudio - 4k@30hz - 4k@60hz - suporte à espaço de	Cirilo Cabo HDMI 2.0 4K Fibra Óptica30 mts	1	7	R\$296,00	R\$2.072,00

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

	cor rec.2020 - suporteycbcr 4:2:0 - 32 canais de áudio - áudio a 1536 khz - 4 canais de vídeo simultâneos - 2 canais de vídeo simultâneos (dual view) - 30 metros;					
34	Rack com no mínimo as especificações abaixo: - Altura = 20,5 cm - Largura = 50 cm - Profundidade = 35 cm - Estruturas confeccionadas em aço soldado. - Permite a passagem de cabos tanto na parte superior, quanto na parte inferior. - Porta em aço com visor de acrílico. - Chaves de segurança. - Pintura eletrostática Texturizada	Aurora	uni	8	R\$281,98	R\$2.256,84
67	Suporte articulado de mesa com pistão a gás e ajuste de altura para 2 monitores de 17" a 35", tipo de material alumínio, tipo de suporte ou fixação suporte de mesa	fitter	Unid	3	R\$315,00	R\$945,00

Valor Global da Proposta (por extenso): Dezesesseis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta quatro centavos.

Prazo de validade da proposta: 90 dias

Representante:

Nome: ANDREIA TEIXEIRA OTO

Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
 Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
 Cnpj 29.287/617/0001-11

CPF: 025.489.609-00
RG: 5.911.610-0

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirandonos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos que:

- 1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do Contrato em anexo;
- 2 - Que o prazo de validade da presente proposta, é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do certame;
- 3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos;
- 4 - Que o prazo de entrega é o constante no anexo I do Edital de Abertura do Certame. 5 - A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital, o número do item e a quantidade do equipamento entregue, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação da Nota Fiscal para pagamento;

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

MARINGA, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.



TEIXEIRA OTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 29.287.617/0001-11
ANDREIA TEIXEIRA OTO
CPF 025.489.609-00

→A licitante deverá preencher sua proposta, conforme item 7.1 deste Edital. →Emitir em papel timbrado da empresa e apor carimbo da empresa juntamente com a assinatura do seu representante.





Suporte Duplo Articulado De Mesa Para Monitor De 32 Com Pistao A Gas

Especificações

- marca: fitter
- modelo: f16
- suporta até 32 polegadas em cada lado
- compatível com vesa 75 x 75 e 100 x 100
- peso mínimo 2kg e máximo 9kg em cada lado
- giro da tela em 360° graus (retrato ou paisagem)
- inclinação de 45° graus
- pistão a gás movimento sutil e seguro
- ajuste de altura central da tela (min 350mm e máx 410mm)

- ajuste de sensibilidade do pistão (de acordo com o peso da tela)
- organizador de cabos embutidos
- base antiderrapante
- fácil instalação

conteúdo da embalagem

- suporte
- manual de instalação
- grampo c para fixação em bancada (até 85mm de espessura)
- base fixa parafusada na bancada
- kit instalação (parafusos e chave l)

dimensões do produto

altura: 25cm

largura: 40cm

comprimento: 10cm

peso: 3,83

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O suporte para monitor f16 é a escolha ideal para quem busca versatilidade, ergonomia e design moderno. Com ele, você poderá ajustar seus monitores da forma que mais te agrada, garantindo maior conforto e produtividade.

ampla versatilidade

o f16 conta com rotação 360°, para você posicionar seus monitores em modo retrato ou paisagem, ideal para quem trabalha com programação, design gráfico ou simplesmente gosta de assistir a vídeos de forma mais confortável. E ainda conta com inclinação de 45° e ajuste de altura, para você encontrar o ângulo perfeito e melhorar sua postura.

resistência e segurança

suporta monitores de até 32 polegadas em cada lado e com peso de até 9kg, abrangendo uma ampla variedade de modelos, e se adapta a diversos padrões vesa (75x75 e 100x100), garantindo ampla compatibilidade.

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2160/2025
PREGÃO Nº 076/2025– FORMATO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS

Razão Social: TEIXEIRA OTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA

Nome de Fantasia: COMPUBRAS TECNOLOGIA

CNPJ nº 29.287.617/0001-11

Endereço: AV PARANAVAI, 503 SALA B ZONA 6

Telefone: 449839-0330

Endereço eletrônico (e-mail): ANGELA@COMPUBRAS.NET.BR

OBS: A proposta de preços deverá observar a descrição especificada no termo de referência Anexo I do Edital

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Marc a</i>	<i>Unid.</i>	<i>Quant</i> <i>.</i>	<i>Valor</i> <i>Unitário</i>	<i>Valor Total.</i>
30	Suporte portátil e ajustável para teclado musical ou controlador MIDI. Especificações Técnicas Estrutura Material: Aço tubular ou alumínio com pintura eletrostática. Tipo: X simples, X duplo ou Z (conforme o modelo). Ajuste de altura: Regulagem com travas de pino ou parafusos (altura mínima e máxima ajustável). Ajuste de largura: (quando aplicável) para	GEMAZM Z-9	1	8	R\$ 269,00	R\$ 2.152,00

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

	acomodar diferentes tamanhos de teclados. Capacidade de Carga Peso suportado: de 30 kg a 60 kg (dependendo do modelo). Adequado para teclados de 49 a 88 teclas. Acabamento Cor: Preto fosco ou preto texturizado. Apoios com revestimento emborrachado para proteger o teclado contra riscos e deslizamentos. Ponteiras antiderrapantes na base. Portabilidade Dobragem rápida para transporte. Peso aproximado: 2,5 kg a 5 kg (dependendo da estrutura).					
35	Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: Conexão: HDMI tipo A x HDMI tipo A; Tamanho: 15 Metros; Material do cabo: cobre puro 30 AWG Largura de banda máxima: 18Gbit/s; Resolução máxima: 4K (60Hz);	FL – BHD15	1	10	R\$113,93	R\$1.139,30
37	Caixa de som com no mínimo as especificações abaixo: - Impedância: 4 OHMs - Potência: 4W - 3	TARGA-DIAMONDPRO	1	10	R\$62,76	R\$627,60

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Servicos Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

	Auto-Falantes - Alimentação USB Conexão: - PC - MP3 - MP4 - Ipad.					
51	Mochila para Notebook Descrição: Especificações: - Tipo de produto: Mochila para transporte de notebook - Largura: 32.5 cm - Profundidade: 17 cm - Altura: 49 cm	TARGUS GROOVE 17"	1	2	R\$ 269,00	R\$ 538,00
53	Teclado Sem Fio Para Edição Descrição: Especificações mínimas ou superior: - Bateria Li-Po recarregável (1500 mAh). - Teclas fáceis de alternar para conectar até três dispositivos. - Sensores de proximidade das mãos que ativam a iluminação de fundo. - Sensores de luz ambiente que ajustam o brilho da iluminação de fundo. - Conexão USB-C. - USB-C recarregável - a carga completa dura até 10 dias*. - Bluetooth de baixa energia. - Quantidade de botões: 104 - Pilhas ou baterias inclusas: Sim Compatibilidade Bluetooth: - Windows 10 ou superior. -	LOGITECH K308S	1	4	R\$ 712,00	R\$ 2.848,00

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

	macOS 10.15 ou superior. - Linux. (2010520 - 1)					
57	Cabo de força com no mínimo as especificações abaixo: - conectores: novo padrão macho, iec c19 fêmea, tipo de cabo: flexível tripolar 3x2,50mm ² , revestimento: pvc, corrente máxima: 15a, tensão máxima: 250v, tamanho: 1,8m.	VINIK	1	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
58	Cabo hdmi com no mínimo as especificações abaixo: - versão: 2.0 - srgb - ycbcr - 4:2:2/4:4:4 - áudio 24bit, 192khz, 8 canais lpcm - blu-ray e hd dvd com resolução máxima - cec - controle de outros dispositivos - dvd áudio - super áudio - deep color até 48bit - xvyycc - auto lip-sync - dolby true hd (audio 7.1) - dts - hd master (áudio 7.1) - cec extendido - 3d - canal ethernet - canal de retorno de áudio - 4k@30hz - 4k@60hz - suporte à espaço de cor rec.2020 - suporte à ycbcr 4:2:0 - 32 canais de áudio - áudio a 1536 khz - 4 canais de vídeo simultâneos -	AQUARIUS 4K02	1	5	R\$ 17,20	R\$ 86,00

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Servicos Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

	2 canais de vídeo simultâneos (dual view) - 3 metros;					
65	Pilha botão 2032, com as características: capacidade nominal: 3v, material: lithium. Cartela com 5	VINIK CR2032	1	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
71	Carregador de celular com cabo micro usb tipo b com o mínimo as especificações: carregador de celular bivolt (110v/220v) com cabo destacável tipo usb-a para micro usb tipo b, destinado à recarga de dispositivos eletrônicos compatíveis. O conjunto deve atender às normas técnicas de segurança elétrica vigentes no brasil. Compatibilidade com dispositivos com entrada micro usb tipo b ; voltagem de entrada: 100–240v ac, 50/60hz (bivolt automático); tensão de saída: 5v (mínimo); corrente de saída: 2a (mínimo); potência mínima: 10w; conector do cabo: usb-a (na fonte) para micro usb tipo b (no dispositivo); comprimento do cabo: mínimo de 1 metro;	X-CELL kit V8 2x1 USB	1	5	R\$ 44,00	R\$ 220,00

compubras
 TECNOLOGIA
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
 Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
 Cnpj 29.287/617/0001-11

	certificação: produto com selo do inmetro; proteções: contra sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito; garantia mínima: 12 meses; observações: o conjunto deve conter: 1 (uma) fonte carregadora + 1 (um) cabo usb compatível. O produto deve ser novo, original de fábrica, sem uso anterior e estar acondicionado em embalagem original e lacrada					
72	Carregador de celular com cabo tipo c com o mínimo as especificações: carregador de celular bivolt (110v/220v) com cabo destacável tipo usb-a para usbc, destinado à recarga de dispositivos eletrônicos compatíveis. O conjunto deve atender às normas técnicas de segurança elétrica vigentes no brasil. Compatibilidade com dispositivos com entrada usb tipo c; voltagem de entrada: 100–240v ac, 50/60hz(bivolt automático); tensão	INTELBRAS	1	10	R\$ 99,00	990,00

compubras
TECNOLOGIA
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

	de saída: 5v (mínimo); corrente de saída: 2a (mínimo); potência mínima: 10w; conector do cabo: usb-a (na fonte) para usb-c (no dispositivo); comprimento do cabo: mínimo de 1 metro; certificação: produto com selo do inmetro; proteções: contra sobretensão, sobrecorrente e curto circuito; garantia mínima: 12 meses; observações: o conjunto deve conter: 1 (uma) fonte carregadora + 1 (um) cabo usb compatível. O produto deve ser novo, original de fábrica, sem uso anterior e estar acondicionado em embalagem original e lacrada					
40	Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: - 20°C a 85°C -	<i>Sandisk ultra flair</i>	1	42	R\$57.90	R\$2.431,80

compubras
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
 Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
 Cnpj 29.287/617/0001-11

	Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias cores de acordo com a capacidade - USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido2 desempenho - 12 meses de garantia					
59	Cabo hdmi com no mínimo as especificações abaixo: - versão: 2.0 - srgb - ycbcr - 4:2:2/4:4:4 - áudio 24bit, 192khz, 8 canais lpcm - blu-ray e hd dvd com resolução máxima - cec - controle de outros dispositivos - dvd áudio - super áudio - deep color até 48bit - xvyycc - auto lip-sync - dolby true hd (audio 7.1) - dts - hd master (áudio 7.1) - cec extendido - 3d - canal ethernet - canal de retorno de áudio - 4k@30hz - 4k@60hz - suporte à espaço de	Cirilo Cabo HDMI 2.0 4K Fibra Óptica30 mts	1	7	R\$296,00	R\$2.072,00

compubrás
Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
 Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
 Cnpj 29.287/617/0001-11

	cor rec.2020 - suporte ycbcr 4:2:0 - 32 canais de áudio - áudio a 1536 khz - 4 canais de vídeo simultâneos - 2 canais de vídeo simultâneos (dual view) - 30 metros;					
34	Rack com no mínimo as especificações abaixo: - Altura = 20,5 cm - Largura = 50 cm - Profundidade = 35 cm - Estruturas confeccionadas em aço soldado. - Permite a passagem de cabos tanto na parte superior, quanto na parte inferior. - Porta em aço com visor de acrílico. - Chaves de segurança. - Pintura eletrostática Texturizada	Aurora	uni	8	R\$281,98	R\$2.256,84
67	Suporte articulado de mesa com pistão a gás e ajuste de altura para 2 monitores de 17" a 35", tipo de material alumínio, tipo de suporte ou fixação suporte de mesa	fitter	Unid	3	R\$315,00	R\$945,00
39	Mouse Óptico sem fio, com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse	Evolut	Unid	24	R\$19,80	R\$475,00

Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
 Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
 Cnpj 29.287/617/0001-11

	ambidestro - Design Ergonômico - Alcance de 10 metros - Alimentação com 2 pilhas AAA - Preto					
--	--	--	--	--	--	--

Valor Global da Proposta (por extenso): Dezesete mil, duzentos e trinta um reais e cinquenta quatro centavos.

Prazo de validade da proposta: 90 dias

Representante:	Nome: ANDREIA TEIXEIRA OTO
	CPF: 025.489.609-00
	RG: 5.911.610-0

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirandonos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos que:

- 1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do Contrato em anexo;
- 2 - Que o prazo de validade da presente proposta, é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do certame;
- 3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos;
- 4 - Que o prazo de entrega é o constante no anexo I do Edital de Abertura do Certame. 5 - A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital, o número do item e a quantidade do equipamento entregue, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação da Nota Fiscal para pagamento;

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

MARINGÁ, 12 DE NOVEMBRO DE 2025.



TEIXEIRA OTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 29.287.617/0001-11
ANDREIA TEIXEIRA OTO


Teixeira Oto Serviços Tecnológico Ltda
Av.: Paranavai, 503 Sala B Cep 87015-630
Cnpj 29.287/617/0001-11

CPF 025.489.609-00

→A licitante deverá preencher sua proposta, conforme item 7.1 deste Edital. →Emitir em papel timbrado da empresa e apor carimbo da empresa juntamente com a assinatura do seu representante.



MOUSE WIRELESS EO-150 SEM FIO 1200 DPI – EVOLUT

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

ANATEL: 09338-24-17171

Mouse:

Botões: 3
Sensor: Óptico
Resolução: 1200 DPI
Tamanho: 100,4x60x31,5mm
Peso: 43,2g
Alimentação: 1 x AA
Frequência de operação: 2.402 GHz ~ 2.483 GHz
Voltagem de operação: DC 3 ± 3%
Corrente de operação: <20mA
Temperatura de operação: -10° C a 40° C
Umidade de operação: 5% a 90%
Temperatura de armazenamento: -15° C a 60° C
Umidade de armazenamento: 5% a 90%
Material: Plástico ABS
Pilha

Dongle:

Interface: USB
Corrente de operação: < 50mA
Voltagem de operação: 5V ± 5%
Frequência de operação: 2.402 GHz ~ 2.483 GHz
Distância de operação: >10m



Rua Lázaro Zamenhof, 566 (43) 3321-0802
Califórnia 86040-350 Londrina-Pr.
CNPJ 15.838.111/0001/49 Insc. Est. 90664588-20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº90076/2025

Para: MUNICIPIO DE MARMELEIRO

Data: 30/10/2025

MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - M.F. ALMEIDA, sediada à Rua Lázaro Zamenhof, nº; 566, Apto 502, Califórnia, Londrina/PR, CEP 86040-350, inscrita no CNPJ sob o nº; **15.838.111/0001-49**.

Responsável com poder de firma da empresa: Sra. MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA, solteiro, CPF nº 14311941900.

Informações Bancárias: Informações bancárias de pagamento - Banco Santander (33) - Agência: 0162 - C/C: 13.010453-0 - Chave Pix: 15.838.111/0001-49

E-mail(s): ricardo@equipeengenharia.com, financeiro@equipeengenharia.com

Telefone de Contato:

ITEM	DESC.	UNIDADE	QUANTIDADE.	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	VALOR (R\$)	
					UNIT.	TOTAL

Maryleide Fonseca Almeida
CPF 143.119.419-00
Administradora



Rua Lazaro Zamenhof, 566 (43) 3321-0802
 Califórnia 86040-350 Londrina-Pr.
 CNPJ 15.838.111/0001/49 Insc. Est. 90664588-20

33	Tela de projeção portátil com estrutura de tripé dobrável, adequada para uso com projetores de teto ou mesa. Especificações Técnicas Estrutura Tipo: Tela de projeção portátil com tripé ajustável. Material da estrutura: Aço pintado ou alumínio anodizado, resistente à corrosão. Base: Tripé dobrável com pés antiderrapantes para estabilidade. Haste telescópica: Ajuste de altura conforme a necessidade do ambiente. Superfície da Tela Cor: Branca fosca (Matte White) com acabamento antirreflexo. Material: Tecido vinílico ou PVC tripla camada (ou poliéster revestido), com bordas pretas. Ganho de brilho: 1.0 a 1.2 (ideal para projeção em ambientes moderadamente iluminados). Bordas laterais pretas: 3 a 5 cm (opcional) para melhor contraste de imagem. Dimensões Tamanho da área de projeção: 84 polegadas (1,70 m x 1,27 m) — 4:3 100 polegadas (2,00 m x 1,50 m) — 4:3 120 polegadas (2,40 m x 1,80 m) — 4:3 Outros tamanhos sob consulta. Altura ajustável: até 2,40 m (conforme o modelo). Recursos Adicionais Enrolamento manual com mecanismo de travamento para ajustar a altura da projeção. Suporte regulável de inclinação (em alguns modelos). Fácil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas. Compatibilidade Compatível com projetores de teto, projetores portáteis e projetores multimídia. Adequada para apresentações corporativas, projeções educacionais, home theater e eventos. Acessórios Bolsa de transporte Kit de limpeza da tela. Sugestão: Luxscreen, Multivisão, Sumay ou equivalente ou de qualidade superior.	Un.	2	3ATECH / 3ATECH / TELA TRIPE / TT100-43	R\$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais)	R\$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais)
38	Monitor com no mínimo as especificações abaixo: • Tamanho: 23.8"; • Tipo de Tela: IPS; • Brilho: 250 cd/m²; • Resolução Máxima: 1920 x 1080 • Contraste Dinâmico: 1000:1 • Suporte de Cores: 16.7m • Pixel Pitch: 0.2745x0.2745mm • Tempo de Resposta: 5ms • Revestimento de Tela: Anti-Glare treatment (3H) • Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz • Ângulo de Visão: 178°/178° • Suporte de Parede (VESA): Sim, 100x100mm • D-Sub: Sim • DisplayPort: Sim (v1.2) • HDMI: Sim (v1.4) • Ajuste de Altura: Sim (130mm) • Pivot: Sim (90°). Sugestão: Monitor LG LED 23.8 Full HD, 75Hz, 5ms, IPS, HDMI e DisplayPort, Altura Ajustável - 24BL550J-B, ou equivalente ou de qualidade superior.	Un.	18	3ATECH / 3ATECH / MONITOR / M241F1K (MFH24R)	R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)	R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
43	Tablet com as seguintes especificações: Capacidade mínima: 128 GB. Tamanho da tela: 11"; Sistema Operacional: Android; Tipo de Tela: TFT; Resolução da tela mínima FULL HD (1920 X 1080). Recursos da Câmera: zoom digital 4 X; Câmera traseira: 8 MP; Câmera Frontal: 5 MP. Processador: SNAP DRAGON; Suporte ao cartão de memória: MicroSD até 1TB; Memória RAM: 8GB; Recursos: 04 alto-falantes e efeito Dolby Atmos; Conexões: USB Type - C; Sensores: Acelerômetro, giroscópio, geomagnético, sensor Hall- sensor de luz. Capacidade bateria: 7040mAh; Cor: Grafite; Peso aproximado: 472g; Dimensões do Produto aproximadamente: 24,76 de Altura, 0,7 cm de profundidade, 16,9 de largura; Garantia: 01 ano	Un.	14	3ATECH / 3ATECH / TABLET / T10-8128	R\$ 1.390,00 (um mil e trezentos e noventa reais)	R\$ 19.460,00 (dezenove mil e quatrocentos e sessenta reais)
45	Projetor LCD, 3.400 lúmens com conexão HDMI, entrada USB e MicroSD, bívolt.	Un.	2	3ATECH / 3ATECH / PROJETO / L400X	R\$ 600,00 (seiscentos reais)	R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)


 Maryleide Fonseca Almeida
 CPF 443.119.419-00
 Administradora



Rua Lazaro Zamenhof, 566 (43) 3321-0802
 Califórnia 86040-350 Londrina-Pr.
 CNPJ 15.838.111/0001/49 Insc. Est. 90664588-20

47	TELA DE PROJEÇÃO. Tela para uso em retroprojetor com as seguintes características: -Área de projeção aproximada: 244 x 183 cm. -Altura máxima do tripé: 315 cm. -Dimensões em polegadas: 120"; -Formato: 4:3 (Padrão Corporativo); -Tela retrátil automática; -Tripé com altura ajustável e dobrável	Un.	1	3ATECH / 3ATECH / TELA TRIPE / TT120-43	R\$ 500,00 (quinhentos reais)	R\$ 500,00 (quinhentos reais)
49	Caixa de som portátil com no mínimo as especificações abaixo: - Cor preta - Dispositivos Suportados: A maioria dos dispositivos com Bluetooth - Android, iOS e Windows Phone: Sim - Necessita de Aplicativo Específico: Não - ANATEL: Sim - Altura do Produto (cm): 9,65 - Largura do Produto (cm): 22,3 - Comp. Do Produto (cm): 9,4 - Kit Comunicação: Não - Botão Liga/Desliga: Sim - Tipo de Bateria: Li-Ion - Capacidade (mAh): 7.500 mAh - Capacidade de Reprodução: até 20 horas - Indicador de Nível de Bateria: Sim - Função de Carregamento: Sim - Resposta de Frequência: 60 Hz a 20k Hz - Faixa Dinâmica: 80 dB - Potência: 30 W RMS woofer + 10 W RMS tweeter - Noise Canceling: Não - Transdutor: 1x woofer de 52 mm x 90 mm / 1x tweeter de 20 mm - Conexões de Entrada: USB-B-C - Bluetooth: Sim, 5.1 - NFC: Não - HDMI: Não - USB: USB-C - Leitura de Cartões de Memória: Não - À Prova d'água: Sim - Resistente a Água: Sim - Resistente a poeira: Sim - Resistente a Impactos: Não - IP - International Protection: IPX67 - 1 x Cabo USB-C Sugestão: Caixa de Som JBL Charge 5, ou equivalente ou de qualidade superior.	Un.	1	cyboris / cyboris / Caixa Som / t9	R\$ 800,00 (oitocentos reais)	R\$ 800,00 (oitocentos reais)
51	Mochila para Notebook Descrição: Especificações: - Tipo de produto: Mochila para transporte de notebook - Largura: 32,5 cm - Profundidade: 17 cm - Altura: 49 cm - Compatibilidade com Notebook: 17" - Cor: Preto - Capa de chuva fácil de implementar para proteção - Marca de referência: Mochila Dell Gaming 17, podendo ser igual ou superior (2010511 - 1)	Un.	2	3ATECH / 3ATECH / MOCHILA / M1	R\$ 200,00 (duzentos reais)	R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
68	Tela para projeção retrátil: medidas da área de projeção 2,40x1,80metros. Características do produto: tela de projeção branca (tecido: matte white (verso preto)) e bordas na cor preta para manter o foco e o contraste correto. Peso do produto aproximadamente 9kg. Possui superfície de projeção em matte white (branco opaco) e verso em preto (blackout); acionamento manual e enrolamento automático por sistema de mola interna; estojo metálico em aço carbono, com resistente pintura eletrostática na cor branca; pode ser fixada no teto ou na parede; acompanha puxador com cordão na parte inferior da tela; o tecido (tela) permite limpeza superficial com sabão neutro e água.	Un.	4	3ATECH / 3ATECH / TELA FIXA / TF120-43	R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)	R\$ 1.960,00 (um mil e novecentos e sessenta reais)
VALOR TOTAL						R\$ 36.818,00 (trinta e seis mil e oitocentos e dezoito reais)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.


 Maryleide Fonseca Almeida
 CPF 443.119.419-00
 Administradora



Rua Lázaro Zamenhof, 566 (43) 3321-0802
Califórnia: 86040-350 Londrina-Pr.
CNPJ 15.838.111/0001/49 Insc. Est. 90664588-20

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 15 (quinze) dias, contados da data de sua solicitação.

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias, contados do recebimento do produto e da Nota Fiscal/Fatura.

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior.

Declara para fins de participação que:

- Atende aos requisitos de habilitação e atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.
- As mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança deste órgão licitador.
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou

Maryleide Fonseca Almeida
CPF 443.119.419-00
Administradora



que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- Os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.

Maryleide Fonseca Almeida
CPF 443.119.419-00
Administradora

**CATÁLOGO(S) ITENS 33,38,43,45,47,49,68
MARCA 3ATECH**

HEADSET GT97



DESCRIPTIVO

Produto: Headset

Marca: 3Atech

Modelo: GT97

Comprimento do cabo: 2,0 metros ou customizado

Voltagem de trabalho do LED:DC5V±5%

Corrente de trabalho:≤1000mA

Conector: 3.5mm (4 polos) ou USB

Canal 7.1

Fone de ouvido:

Diâmetro:φ50mm

Impedância:32Ω±15%

Sensibilidade:110±3dB

Frequência:15Hz-22KHz

Microfone:

Diâmetro: φ6.0x2.2mm

Sensibilidade:-58±3dB

Impedância:2.2KΩ


Frequência: 50Hz-20KHz



Garantia de 12 meses

*Opção de garantia adicional a ser contratada a parte

FOTOS



microfone ajustável





reforço em metal



tiara confortável e ajustável

FOTOS



FOTOS

canal
7.1



Conector:
3.5mm (4 polos)
ou USB



LED



FOTOS



FOTOS

COMPATIBILIDADE

Plug padrão 3.5mm jack, compatível com uma variedade de marcas de aparelhos de som (headsets), criando uma ótima experiência de áudio.



FOTOS



CONTATO



suporte@3atech.com.br
Suporte Online



www.3atech.com.br
Site Institucional



www.3ashop.com.br
Loja Online

 
@loja3ashop



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

PROJETOR

L400X



DESCRIPTIVO

Produto: Projetor Multimídia LCD

Marca: 3ATech

Modelo: L400X (smart)

Display: 2.69" LCD

Resolução nativa: 1920x1080p

Brilho: 4000 Lumens

Lâmpada: LED

Aspect ratio: Nativo: 16:9 e 4:3

Distância de projeção: 1,35m – 4,8m

Taxa de contraste: 5000:1

3D Suporta vídeo 3D

Alto-falante: Embutido

Foco: Manual

Correção keystone: automático

Correção trapezóide vertical $\pm 15^\circ$

Throw ratio: 1.2:1

Projeção: 30 até 300 polegadas

Cores: 1,07 bilhão

Tempo de vida da lâmpada: Brilho médio: até 50.000 horas

Versão: Wi-fi (Miracast), Android 9

Memory: 1GB+8GB

Energia: 12V 1.5A

Voltagem de entrada: 100-240V 50/60Hz

Potência: 70W $\pm 10\%$

Entradas:

1 HDMI (tipo-A) para áudio/vídeo (TV Stick, laptop, DVD, PS3, PS4, Xbox e TV Box)

1x AV

1x VGA

2x USB tipo A – 5V

Arquivos de áudio suportados: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV

Arquivos de documentos suportados: TXT

Arquivos de imagem suportados: BMP, JPG, GIF

Arquivos de vídeo suportados: NTSC (3,58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L)

HDTV (720p, 1080i, 1080P), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)

Suporta idiomas: português, inglês, alemão, italiano, japonês, coreano, chinês simplificado, espanhol e mais de 23 outros idiomas.

Tamanho (altura x largura x comprimento): 190Mm x 130mm x 140.5mm

Peso: 0,750Kg

Conteúdo da embalagem:

1 Projetor

1 controle remoto

1 cabo AV

1 manual de instruções



FOTOS



CONTATO



suporte@3atech.com.br
Suporte Online



www.3atech.com.br
Site Institucional



www.3ashop.com.br
Loja Online

 
@loja3ashop



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

TABLET (ACESSÓRIOS) T10-8128



 **ANATEL**
04136-25-17938



FOTOS

KIT DE ACESSÓRIOS:

TECLADO
CAPA
CARREGADOR
CANETA
MOUSE
FONE DE OUVIDO



CONTATO



suporte@3atech.com.br
Suporte Online



www.3atech.com.br
Site Institucional



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

TABLET T10-8128



 **ANATEL**
06143-25-17938

3A Tech

DESCRIPTIVO

Produto: Tablet

Marca: 3ATech

MODELO:

T10-8128 - 10.95" - (Wi-fi + 3G + 4G)

Processador:

– Chip Unisoc T616, arquitetura DynamIQ big LITTLE

– Octa-Core 2x 2.0Ghz +6x 1.8Ghz

– GPU Mali G57 MP1 1866Mhz

– Bluetooth 5.1

INFORMAÇÕES GERAIS - TODOS OS MODELOS Resolução:

2000x1200 pixels - 90Hz

Memória: 8GB

Flash: 128GB

Sistema operacional: Google Android 14 (Opcional Android 15)

Wifi: alta performance 2.4G/5G B/T/N 802.11a/b/g/n/ac VHT80

Câmera: frontal 8.0MP, traseira: 13.0MP (autofoco)

Zoom 10X (câmera traseira)

Bateria: 8500mAh

Câmera suporta configurações avançadas para fotografia.

Sensores: Acelerômetro (sensor-G) para detecção de movimento e mudanças de orientação. Suporta rotação automática de tela e travamento desta função.

Brilho: suporta ajuste de brilho manual

Armazenamento USB e fácil transferência de arquivos

GPS e A-GPS (GPS assistido) - Galileo/GLONASS/BeiDou

Sensores: osciloscópio, giroscópio e acelerômetro

Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth 5.0 e rede 4G dual SIM LTE

Cartão SIM: duplo

Conexões: USB-C e AUX (3.5mm)

Cores: Rosa, verde ou preto

Tamanho: 256,5mm X 168mm X 7,6mm

Alto Falantes: 4

Reprodução de vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, WEBM, MKV, FLV, AVI

Reprodução de áudio: MP3, WAV, OGA, AWB, FLAC, MID, MIDI, M4A, WAV, WMA, entre

outros Expansão de memória externa até 1TB

Acompanha: carregador, cabo carregador, plug de remoção de cartão

Acessórios opcionais: Capa, teclado (ABNT 2), mouse, caneta touch e fone de ouvido

Desbloqueio por reconhecimento facial

• APIs: Fornece uma variedade de APIs para desenvolvedores, incluindo aquelas para Modo Quiosque, bloqueios de software, redefinição de hardware e software, botões de câmera e controle de acesso. Essas APIs permitem que os desenvolvedores criem aplicativos e funcionalidades customizadas, adaptadas a necessidades específicas.

(Os clientes precisam fornecer seu próprio aplicativo e nós ajudaremos nas modificações).

Garantia de 12 meses

*Opção de garantia adicional a ser contratada a parte



06143-25-17938


CORES



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



FOTOS



CONTATO



suporte@3atech.com.br
Suporte Online



www.3atech.com.br
Site Institucional



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA



República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação (Intransferível)

Nº **06143-25-17938**
Validade: Indeterminada
Emissão: 07/10/2025

Requerente: **3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI** Fabricante: **SHENZHEN HOOZO ELECTRONICS CO., LTD**
CNPJ: 17.023.484/0001-97
RUA QIANJIN 2ª, XIXIANG, DISTRITO DE BAO'AN
Nº 5-6/F, EDIFÍCIO B, ZONA INDUSTRIAL HENGMINGZHU

CHINA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº CPQD 12819, emitido pelo **FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:
Transceptor de Radiação Restrita - II

Modelo - Nome Comercial (s):
T10-8128

Características técnicas básicas:

Tipo de Modulação	Designação de Emissões	Tecnologias	Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)
GFSK	1M1F7W	SALTO EM FREQUÊNCIA	2.400,0 a 2.483,5	0,0016
PI/4 DQPSK 8DPSK	1M38F7W	SALTO EM FREQUÊNCIA	2.400,0 a 2.483,5	0,0017
GFSK	669KF7W	SEQUÊNCIA DIRETA	2.400,0 a 2.483,5	0,0014
GFSK	1M17F7W	SEQUÊNCIA DIRETA	2.400,0 a 2.483,5	0,002
DBPSK - DQPSK - CCK	11M9D7W	SEQUÊNCIA DIRETA	2.400,0 a 2.483,5	0,1698
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	17M6D7W	OFDM	2.400,0 a 2.483,5	0,1514
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	17M7D7W	OFDM	2.400,0 a 2.483,5	0,138
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	35M9D7W	OFDM	2.400,0 a 2.483,5	0,1349
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	16M4D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0479
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	17M6D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0389
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM	35M9D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,066
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM - 256QAM	17M6D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0355
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM - 256QAM	36M2D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0389
BPSK - QPSK - 16QAM - 64QAM - 256QAM	75M4D7W	OFDM	5.725,0 a 5.850,0	0,0339

O produto incorpora Transceptor de Radiação Restrita com as seguintes características:

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Tecnologias	Tipo de Modulação
5.470,0 a 5.725,0	0,0036	OFDM	BPSK-QPSK 16QAM-64QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0147	OFDM	BPSK-QPSK 16QAM-64QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0019	OFDM	BPSK-QPSK - 16QAM-64QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0025	OFDM	BPSK-QPSK - 16QAM-64QAM - 256QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0016	OFDM	BPSK-QPSK - 16QAM-64QAM - 256QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,0009	OFDM	BPSK-QPSK - 16QAM-64QAM - 256QAM

Ensaio de SAR não aplicável.

Observações:

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos Vieira Baeta Neves
Gerente de Certificação e Numeração

TELA DE PROJEÇÃO FIXA TF



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto: Tela de projeção fixa (manual e elétrica)

Marca: 3ATech

Modelo:

-TF: Tela fixa

-TFE: Tela fixa elétrica

Estilo: Elétrica ou Manual

Material: Matte White

Portátil: Sim

Material: aço ou alumínio com pintura eletrostática

Formato: 1:1 / 4:3 / 16:9

Cor do estojo: Branco

TFE: Tela fixa elétrica, opcional modelo tensionado

Retrátil

Voltagem: 110V ou 220V

Acionamento manual, com mecanismo de travamento da altura no ponto desejado



Todos os modelos TFE:

Tela elétrica com controle remoto com fio e controle remoto sem fio

Frequência: 315Mhz para tela elétrica

Garantia de 12 meses

*Opção de garantia adicional a ser contratada a parte



TABELA - MODELOS

MODELO	FORMATO	MEDIDAS POL	MEDIDAS M	PESO Kg
TFE50-11/TF50-11	1:1	50" X 50"	1,27 X 1,27	8
TFE60-11/TF60-11	1:1	60" X 60"	1,52 X 1,52	8.7
TFE70-11/TF70-11	1:1	70" X 70"	1,80 X 1,80	9.9
TFE80-11/TF80-11	1:1	80" X 80"	2,03 X 2,03	11
TFE84-11	1:1	84" X 84"	2,13 X 2,13	12
TFE96-11	1:1	96" X 96"	2,44 X 2,44	14
TFE72-43/TF72-43	4:3	72"	1,46 X 1,10	8.2
TFE84-43/TF84-43	4:3	84"	1,71 X 1,28	9.3
TFE92-43/TF92-43	4:3	92"	1,86 X 1,40	10.2
TFE100-43/TF100-43	4:3	100"	2,03 X 1,52	10.5
TFE120-43/TF120-43	4:3	120"	2,44 X 1,83	13.1
TFE150-43/TF150-43	4:3	150"	3,05 X 2,29	17
TFE200-43/TF200-43	4:3	200"	4,06 X 3,05	29
TFE84-169/TF84-169	16:9	84"	1,86 X 1,04	9.8
TFE92-169/TF92-169	16:9	92"	2,03 X 1,15	10.2
TFE100-169/TF100-169	16:9	100"	2,21 X 1,24	11.6
TFE106-169/TF106-169	16:9	106"	2,35 X 1,32	12.3
TFE120-169/TF120-169	16:9	120"	2,65 X 1,49	13.8
TFE150-169 (BROM-150169)	16:9	150"	3,31 X 1,86	17.6



MODELOS TFE

Todos os modelos TFE -Tela elétrica contam com controle remoto com fio ou controle remoto sem fio





CONTATO



suporte@3atech.com.br
Suporte Online



www.3atech.com.br
Site Institucional



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ TT



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto: Tela de projeção com tripé

Marca: 3ATech

Modelo: TT

Estilo: tripé

Material: Matte White

Formato: 1:1 e 4:3

Portátil: Sim

Tecido da tela: Matte White ganho de brilho de 1,3

Cor do estojo: Branco

Altura do tripé – até 280cm

Acionamento manual

Retrátil

Enrolamento automático

Tripé com ajuste de altura

Possui bolsa com alça de transporte

Confeccionada em material metálico com tratamento anticorrosivo

Acompanha manual do usuário para utilização e manuseio do equipamento

Estojo metálico em chapa de aço carbono

Possui pintura eletrostática resistente a riscos e a corrosão



Garantia de 12 meses

*Opção de garantia adicional a ser contratada a parte




TABELA - MODELOS

TELAS TRIPE				
MODELO	FORMATO	MEDIDAS POL	MEDIDAS M	PESO Kg
TT50-11	1:1	50" X 50"	1,27 X 1,27	8
TT60-11	1:1	60" X 60"	1,52 X 1,52	11
TT70-11	1:1	70" X 70"	1,80 X 1,80	14
TT80-11	1:1	80" X 80"	2,03 X 2,03	14.5
TT84-11	1:1	84" X 84"	2,13 X 2,13	15
TT96-11	1:1	96" X 96"	2,44 X 2,44	16.5
TT72-43	4:3	72"	1,46 X 1,10	10.5
TT84-43	4:3	84"	1,71 X 1,28	11.5
TT100-43	4:3	100"	2,03 X 1,52	13.5
TT120-43	4:3	120"	2,44 X 1,83	15







CONTATO



suporte@3atech.com.br
Suporte Online



www.3atech.com.br
Site Institucional



www.3ashop.com.br
Loja Online

 
@loja3ashop



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ TT



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto: Tela de projeção com tripé

Marca: 3ATech

Modelo: TT

Estilo: tripé

Material: Matte White

Formato: 1:1 e 4:3

Portátil: Sim

Tecido da tela: Matte White ganho de brilho de 1,3

Cor do estojo: Branco

Altura do tripé – até 280cm

Acionamento manual

Retrátil

Enrolamento automático

Tripé com ajuste de altura

Possui bolsa com alça de transporte

Confeccionada em material metálico com tratamento anticorrosivo

Acompanha manual do usuário para utilização e manuseio do equipamento

Estojo metálico em chapa de aço carbono

Possui pintura eletrostática resistente a riscos e a corrosão



Garantia de 12 meses

*Opção de garantia adicional a ser contratada a parte




TABELA - MODELOS

TELAS TRIPE				
MODELO	FORMATO	MEDIDAS POL	MEDIDAS M	PESO Kg
TT50-11	1:1	50" X 50"	1,27 X 1,27	8
TT60-11	1:1	60" X 60"	1,52 X 1,52	11
TT70-11	1:1	70" X 70"	1,80 X 1,80	14
TT80-11	1:1	80" X 80"	2,03 X 2,03	14.5
TT84-11	1:1	84" X 84"	2,13 X 2,13	15
TT96-11	1:1	96" X 96"	2,44 X 2,44	16.5
TT72-43	4:3	72"	1,46 X 1,10	10.5
TT84-43	4:3	84"	1,71 X 1,28	11.5
TT100-43	4:3	100"	2,03 X 1,52	13.5
TT120-43	4:3	120"	2,44 X 1,83	15







CONTATO



suporte@3atech.com.br
Suporte Online



www.3atech.com.br
Site Institucional



www.3ashop.com.br
Loja Online

 
@loja3ashop



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

MONITOR

M241F1K (MFH24R)



DESCRIPTIVO

Produto: Monitor
Marca: 3ATech
Modelo: M241F1K (MFH24R)
Tamanho da imagem: 23.8 polegadas
Tecnologia: LED - WLED
Proporção: 16:9
Resolução: 1920x1080 Full HD
Taxa de atualização: 75Hz
Tipo de painel: IPS
Tecnologia AG (antirreflexo) e AS (antiestática)
Monitor plug-and-play (ajustes automáticos)
Brilho: 250cd/m²
Ângulo de visão: 178/178 graus
Contraste dinâmico: 20.000.000:1
Contraste estático: 1.000:1
Cores: Maior que 16 milhões
Tempo de resposta: 4ms
Ajustes de configuração
Conexões: 1x HDMI / 1x DC / 1x VGA
Ajustes: Inclinação: -5/20°, altura, e rotação de +- 90°
Consumo: até 15W
VESA: 100 x 100 mm
Slot para trava de segurança
Fonte de energia: interna (100-240 VAC)
Opcional: Rotação 90°
Ajuste altura e pivô

Acessórios:

- Cabo HDMI
- Manual
- Cabo de energia - padrão NBR 14136



Garantia de 12 até 60 meses.

FOTOS





CONTATO



suporte@3atech.com.br
Suporte Online



www.3atech.com.br
Site Institucional



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA



CAIXA DE SOM PORTÁTIL CYBORIS CYB-T20 (T9)





CARACTERISTICAS

Produto: Caixa de som portátil

Marca: Cyboris

Modelo: CYB-T20(T9)

Material: Tecido/ABS

Potência: 2 diafragmas de graves

Versão Bluetooth: ATS V5.3

Amplificador:

1 woofer de 50W (78mm)

2 tweeters de 15W (52mm)

Estrutura da caixa: Bass reflex

S.N.R: ≥90dB

Distorção: ≤1%

Canal: 2.1 canais estéreo

F.R: 20Hz~18KHz

Sistema de som: Full-range, surround, graves

À prova d'água: IPX7

Impedância: 4Ω±15%

Entrada de energia: Tipo C 5V/3A

Capacidade da bateria: 10400mAh

Funções: Bluetooth/USB/AUX/TF/TWS



1. Três alto-falantes: Volume de 80 W, som surround 2.1, combinação de um woofer de 50 W e dois tweeters de 15 W, agudos transparentes, médios naturais e graves potentes.

2. Aprimoramento de graves DSP e diafragma duplo: Chip de aprimoramento de graves DSP com diafragma de graves dinâmico duplo, o som grave é mais rico e encorpado.

3. Baterias de alta capacidade de 10400 mAh: Alto-falantes médios podem tocar continuamente por 18 horas, a porta USB suporta a função de carregador portátil.


4. Interconexão TWS: Som panorâmico de 360 °, dois T20(T9) podem formar um amplo campo sonoro de 160 W, o TWS suporta reprodução sem fio Bluetooth e plug-in AUX.

5. Escolha entre quatro modos de reprodução: Bluetooth, cartão TF, pen drive e cabo plug-in AUX





MOCHILA PARA NOTEBOOK M1



DESCRITIVO



Mochila para Notebook

Marca 3ATech

Modelo M1

Projetada para notebooks até 17.3 polegadas

Bolsos laterais

Revestimento em fibra especial que evita riscos e protege
contra impactos e umidade

Nicho especial para laptops e tablets

Mochila à prova d'água

Porta externa USB para fácil conexão

Medidas: 48x32x19 cm

Garantia de 12 meses

*Opção de garantia adicional a ser contratada a parte

FOTOS



FOTOS

SUPER LARGE CAPACITY



FOTOS



Porta externa USB



Porta de carregamento
USB



Resistente à água



Conecte seu próprio
laptop



Conecte com seu próprio
cabo USB



Conecte seu telefone

FOTOS



FOTOS



Tira para encaixar a alça de mala



Respirável

Bolso traseiro para mais segurança para seus pertences



FOTOS



CONTATO



suporte@3atech.com.br
Suporte Online



www.3atech.com.br
Site Institucional



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA



TL TECNOLOGIA

TL Soluções Tecnológicas LTDA²⁰⁹¹

CNPJ 49.490.183/0001-60

Pregão Eletrônico N° 90076/2025

PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, no Pregão Eletrônico N° 90076/2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

CNPJ: 49.490.183/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90986049-09

REPRESENTANTE e SÓCIA PROPRIETÁRIA: THAILA SAIANA ANDREATA DA SILVA

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: RG: 11.131.209-5 / CPF: 107.291.639-89

DATA DE NASCIMENTO: 12/01/1998

ENDEREÇO: Rua Tocantins, 1704. Centro- Pato Branco – PR – CEP: 85505 -140

TELEFONE: (46) 99119 8223

BANCO: SICREDI (748) **AGÊNCIA:** 0737 **CONTA CORRENTE:** 23663-6

TABELA PROPOSTA

item	qtd	unid	Especificações do material	marca	modelo	valor unitario	valor total
17	8	und	Switch com no mínimo as especificações abaixo: * Chipset 1 * RTL 8382M + 1 * RTL 8214FC + 1 * RTL 8218B - Memória 128 MB - Memória flash 16 MB - Dimensões (L x A x P) 445 mm x 45 mm x 320 mm - Acompanha suporte para rack padrão EIA 19" com 1 U de altura - Material Aço - 16 Portas 10/100/1000M (RJ45) - 2 Portas SFP - 1 Porta Console (RJ45) - 16 Portas PoE - Padrões e Protocolos Padrão IEEE 802.3 - 10BASE-T, 802.3u - 100BASE-TX, 802.3z - 1000BASEX, 802.3ab - 1000BASE-T, 802.3ad - LACP, 802.3x - Flow Control, 802.1AB - LLDP, 802.1X - Port Based Network Access Control, 802.1ax - Link Aggregation, 802.1D - MAC Bridges, 802.1d - STP, 802.1w - Rapid Spanning Tree, 802.1s - Multiple Spanning Tree, 802.1p - Priority 802.1q - VLANs, 802.1v - VLAN classification by Protocol and Port. - Agregação de link - VLAN - Spanning tree - QoS - Gerenciamento por meio de CLI, Telnet, porta de console, SSH, HTTP e HTTPS - Alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz	TP-LINK	TL-SG1218MP	R\$ 1.130,00	R\$ 9.040,00
TOTAL							R\$ 9.040,00

PREÇO

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o **ANEXO I** do Edital.

PROPOSTA: R\$ 9.040,00 (nove mil, quarenta reais)

Rua Tocantins, 1704. Centro
85505-140- Pato Branco – PR

TELEFONE: (46) 99119 8223
E-MAIL: T.L.SOLUCOES@HOTMAIL.COM



CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado Edital ou Anexo I

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão

Pato Branco/PR, 11 de Novembro de 2025.

T L SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA:49490183000160
160

Assinado de forma digital por
T L SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA:49490183000160
Dados: 2025.11.11 16:35:24
-03'00'

TL SOLUÇÕES TÉCNOLÓGICAS LTDA
THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 11.131.209-5 / CPF: 107.291.639-89

40.490.183/0001-60

TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

Rua Tocantins, 1704. Centro
CEP: 85501-010

PATO BRANCO

PR

18-Port Gigabit Rackmount Switch with 16-Port PoE+

MODEL: TL-SG1218MP



Overview

TL-SG1218MP is an 18-port Gigabit Desktop/Rackmount Switch with 16 PoE+ ports. It provides a simple way to expand a wired network by transferring power and data over a single Ethernet Cable. With a total power budget of 250 W*, up to 30 W per port, TL-SG1218MP can power more high-powered devices such as wireless Access Points (APs), IP Cameras or IP Phones. Moreover, with innovative energy-efficient technology, TL-SG1218MP can save power consumption, making it an eco-friendly solution for your business network.

Power over Ethernet for Simplified Network Deployment

- Features 16 802.3af/at compliant PoE+ ports, with a total PoE power budget of 250 W*
- Flexible deployment for PoE supported devices such as wireless access points (APs), IP cameras and IP phones
- Designed to use a single Ethernet cable for both data and power transmission, lowering infrastructure costs

Gigabit Expansion Solution

- 18 10/100/1000 Mbps ports provide up to 36 Gbps Switching Capacity.
- 10 KB Jumbo Frame improves performance of large data transfer.
- IEEE 802.3x flow control provides reliable data transfer.

Highlight Performance

- 802.1p and DSCP QoS ensure smooth traffic.
- Durable metal casing and professional heat dissipation design ensure a wide operating temperature range (0 °C–50°C)

Easy to Use

- Just plug & play, no configuration required
- Auto MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables.
- Auto-negotiation intelligently adjusts for compatibility and optimal performance.

Specifications

Hardware Features & Performance

Product Picture		
Model		TL-SG1218MP
General	Interfaces	18 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 2 Gigabit Combo SFP Slots
PoE	PoE Standard	802.3 af/at
	PoE Ports	16, up to 30 W Per Port
	PoE Power Budget	250 W*
Performance	Switching Capacity	36 Gbps
	Packet Forwarding Rate	26.78 Mpps
	Max Address Table	8 K
	Packet Buffer	4.1 Mbit
	Jumbo Frame	10 KB
Physical & Environment	Power Supply	100-240V AC, 50/60Hz
	Maximum Power Consumption (220V/50Hz)	21.41 W (220V/50Hz. no PD connected) 286.64 W (220V/50Hz. with 250W PD connected)
	Maximum Heat Dissipation	73.01 BTU/h (no PD connected) 977.44 BTU/h (with 192 W PD connected)
	Dimensions (W×D×H)	17.3 × 7.1 × 1.7 in. (440 × 180 × 44 mm)
	FAN Quantity	2
	Operating Temperature	0°C~50°C (32°F~122°F)
	Storage Temperature	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
	Operating Humidity	10% ~ 90%RH, non-condensing
	Storage Humidity	5%~90%RH, non-condensing
	Certification	CE, FCC

* PoE budget calculations are based on laboratory testing. Actual PoE power budget is not guaranteed and will vary as a result of client limitations and environmental factors.

Some models featured in this guide may be unavailable in your country or region. Visit TP-Link website for local sales information: www.tp-link.com.

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Copyright © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.


FEDERAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 53.323.975/0001-17 I.E: 08.268.708/001-53
PROPOSTA COMERCIAL

A Uasg **454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR**

Pregão Eletrônico: Nº **90076/2025**

A empresa **FEDERAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 53.323.975/0001-17, estabelecida no endereço: **12 R QNO 12, LOJA 103, CEILÂNDIA NORTE, (CEILÂNDIA), DF**, CEP: **72.255-200**, vem por meio desta apresentar a proposta comercial conforme tabela abaixo:

Em atendimento ao Pregão Eletrônico nº **90076/2025**, apresento nossa proposta de preço para aquisição dos materiais abaixo:

Item	Descrição	Fabricante/ Modelo	Und	Qnt	V. Unt	V.Total
28	Aquisição de Projektor Multimídia, Marca: MSE Modelo: LCDB-4000HD-AN Descrição Resolução Nativa: 1920 x 1080 pixels Resolução Suportada: 4K (3840 x 2160) Tecnologia: LCD Brilho: 4000LM Ansi Branco /Colorido Contraste: 20.000: 1 Tamanho da Imagem: 30 a 400" Polegadas Distancia de Projeção: 0,9 a 12 metros Aspect Ratio: 4:3, 16:9 e 16:10 Ajuste de Foco: Manual Ajuste de zoom: Digital, 1x - 1,6x Tipo de lâmpada: LED Potência: 150W Vida útil: normal: 30.000 horas / Modo ECO: 50.000 horas Método p/ Projeção: Frontal, Traseira e Teto Keystone Digital: +- 55 Hor - Vert e ajuste 4 pontos WI-FI: 5 Entrada USB-A: 2 Unidades Saída de Áudio Estéreo: Sim AV/RCA: 1 Unidade Saída de Áudio: 1 Unidade Entrada HDMI: 2 Unidades Receptor infra-Vermelho: Sim VGA: 1 Unidade Áudio: 10W RMS Nível de Ruído: 28dB Alcance Controle: 10 Metros Frequencia: 50/60 Hz	MSE / LCDB-4000HD-AN	und	2	R\$ 2.656,99	R\$ 5.313,98

**FEDERAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA****CNPJ: 53.323.975/0001-17 I.E: 08.268.708/001-53****Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias**Prazo de entrega:** Conforme Edital**Razão Social:** Federal Comércio e Serviços LTDA**CNPJ:** 53.323.975/0001-17 **I.E:** 08.268.708/001-53**E-mail:** federal.licitacoesdf@gmail.com**Telefone:** (61) 9 9653-2097 – (61) 9 9167-3357**Dados Bancários:** Banco Inter - Agência nº 0001 - Conta Corrente nº 33320646-0**Chave Pix CNPJ:** 53.323.975/0001-17**Responsável pela assinatura:** Brunno Cavalcante Ribeiro**CPF:** 050.140.891-60 **RG:** 3.140.183-SSP/DF**Cargo:** Proprietário

A empresa declara que nos preços estão incluídos gerenciamento do objeto licitado, todas as despesas com materiais, ferramentas, transporte, equipamentos, assistência técnica, impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes na entrega do objeto ofertado.

Brasília-DF, 12 de novembro de 2025.

Respeitosamente,

**FEDERAL
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:533239
75000117**

Assinado de forma
digital por FEDERAL
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:5332397500011
7

Dados: 2025.11.12
12:06:52 -03'00'

mse

LCDB-4000HD-AN



Prepare-se para uma revolução na projeção de imagens com o Projetor MSE LCDB-4000HD-AN. Este modelo excepcional combina recursos de ponta com um compromisso inabalável com a qualidade, oferecendo uma experiência visual que supera todas as expectativas. Com resolução nativa Full HD, brilho impressionante e uma série de recursos avançados, o LCDB-4000HD-AN redefine o padrão de excelência em projeção de imagem.



USB
2x Entradas USB
HDMI
2x Entradas HDMI
FORÇA
1x Entrada Cabo de Força 3 Pinos
IN/ OUT+
1x Entrada Conector AV > RCA
1x Saída de Áudio
VGA
1x Entrada VGA



Sistema Smart

Muito mais conectividade com sistema Smart integrado



Resolução Nativa

Conta com uma resolução nativa de 1080p FULL HD



Tamanho de Tela

Projeções de até 400 polegadas



Luminosidade

Incrível Luminosidade de 4000 Lumens ANSI



Contraste

Maior imersão com um contraste de 20.000:1



Cores

Imagens muito mais vivas com 1.67 Bilhões de cores



Vida útil

Sem limites com uma vida útil de até 50.000 horas



Keystone Digital

Sempre angulado com a correção de Keystone de 55±



Zoom

Incrível zoom de até 1,6x



Áudio

Ouça tudo com um potente autofalante de 10W RMS



mse

Luz e Lente

Lumens indicam brilho, importante em ambientes claros. Lentes de qualidade garantem nitidez, com correção de distorção.

Vidro premium reduz dispersão de luz.

Zoom e ajustes manuais na lente oferecem versatilidade.

Resumindo, luz intensa e lente de qualidade são essenciais para projeções envolventes.



Especificações de Projeção

Resolução Nativa	1920 x 1080 pixels
Resolução Suportada	4K (3840 x 2160)
Tecnologia	LCD
Cores	1,67 bilhões
Brilho	4000Lm Ansi no Branco
	4000Lm Ansi em Colorido
Contraste	20.000:1
Tamanho de Imagem	30 a 400" (Polegadas)
Distancia de Projeção	0,9 a 12 metros
Aspect Ratio	4:3, 16:9 e 16:10
Ajuste de Foco	Manual

Ajuste de zoom (Digital)	1x - 1,6x
Tipo de Lâmpada	LED
Potência	150W
Vida Útil	Normal: 30.000 horas
	Modo ECO: 50.000 horas
Método p/ Projeção	Frontal, Traseira e Teto
Keystone Digital	±55 Hor - Vert e ajuste 4 pontos



Conexões

As conexões em um projetor podem incluir Bluetooth e Wi-Fi para conectividade sem fio, USB para praticidade na reprodução de arquivos e atualizações, HDMI para vídeo de alta definição, e VGA, uma opção analógica.

Essas características proporcionam versatilidade e adaptabilidade, atendendo às diversas necessidades de apresentação.



Especificações de Conectividade

Wi-Fi 5	Sim
Bluetooth 4.2	Não
Android 13.0	Não
Entrada USB-A	2 Unidades
Entrada USB-B	Não
Entrada USB-C	Não

Entrada RJ45	Não
Saída de Áudio Stereo	Sim
AV / RCA	1 Unidade
Saída de Áudio	1 Unidade
Entrada HDMI	2 Unidades
Receptor Infra-Vermelho	Sim
VGA	1 Unidade

mse

Sons e Dimensão

As especificações de som trazem potência e qualidade dos alto-falantes para um som mais limpo e sem distorções. Já o ruído é nível da ventoinha em decibéis.

O objetivo é alcançar um equilíbrio para uma experiência audiovisual envolvente e tranquila sem que haja qualquer tipo de poluição sonora em sua experiência.



Especificações de Som e Dimensões

Áudio 10W RMS

Nível de Ruído 28dB


Controle Remoto Sim

Alcance Controle 10 Metros

Tensão Bivolt

Frequência 50/60 Hz

Slot Kensington Opcional



Dimensões (AxCxL) 175mm x 330mm x 400mm

Peso 2,7kg

Formatos de Vídeo Compatíveis

Entrada HDMI

VGA	640 x 480
SVGA	800 x 600
XGA	1024 x 768
WXGA	1280 x 800
	1366 x 768
WXGA+	1440 x 900
WXGA++	1600 x 900
SXGA	1280 x 960
	1280 x 1024
SXGA+	1400 x 1050
WSXGA+	1680 x 1050

UXGA1	1600 x 1200
SDTV (480i/480p)	720 x 480
SDTV (576i/576p)	720 x 576
HDTV (720p)	1280 x 720
HDTV (1080i/1080p)	1920 x 1080
WUXGA	1920 x 1200
2K	2560 x 1440
4K	3840 x 2160

Formatos de Vídeo Compatíveis

Vídeo Componente

SDTV (480i/480p)

720 x 480

SDTV (576i/576p)

720 x 576

HDTV (720p)

1280 x 720

HDTV (1080i/1080p)

1920 x 1080

Vídeo Composto

TV (NTSC)

720 x 480

TV (SECAM)

720 x 576

TV (PAL)

720 x 576

Vídeo RGB Análogo

VGA

640 x 480

SVGA

800 x 600

XGA

1024 x 768

WXGA

1280 x 768

1366 x 768

1280 x 800

WXGA+

1440 x 900

WXGA++1

1600 x 900

SXGA

1152 x 864

1289 x 1024

1280 x 960

SXGA+

1400 x 1050

WSXGA+1

1680 x 1050

UXGA1

1600 x 1200

WUXGA (Reduced Blanking) 1

1920 x 1200

mse

Dispositivos Compatíveis



Notebooks



Tablets



Smartphones



Apple TV



Chromecast



VideoGames

Eficiência Energética das Lâmpadas

Os projetores LCD destacam-se por sua eficiência luminosa superior em comparação com os projetores DLP e 3LCD. Essa vantagem resulta em uma imagem mais vibrante e brilhante, mesmo quando utilizando a mesma potência de lâmpada. A tecnologia LCD utiliza lâmpadas LED, proporcionando uma iluminação mais eficaz. Em contrapartida, os projetores 3LCD e DLP dependem de lâmpadas UHE (Vapor de Mercúrio), o que, por sua vez, limita sua capacidade de produzir imagens tão luminosas quanto as dos projetores LCD. Essa diferença na escolha da fonte de luz destaca a posição favorável dos projetores LCD no cenário da projeção de imagens.

Lâmpadas LED	Lâmpadas UHP	Eficiência de Lumens
50W	100W	3.750 - 4.050Lm
75W	150W	5.400 - 6.200Lm
100W	250W	7.200 - 8.300Lm
125W	300W	9.100 - 10.000Lm
150W	400W	11.300 - 12.000Lm
175W	500W	12.800 - 14.100Lm
200W	650W	15.000 - 16.800Lm

*Os valores acima são aproximados e não absolutos na relação de eficiência energética das lâmpadas

Vida Útil das Lâmpadas

As lâmpadas dos projetores DLP e 3LCD têm uma vida útil estimada entre 4.000 e 6.000 horas, o que equivale a aproximadamente dois anos de uso. Em contraste, os projetores LCD utilizam lâmpadas LED com uma durabilidade estendida de até 50.000 horas, correspondendo a cerca de 17 anos de utilização.

Adicionalmente, para garantir a máxima vida útil dos projetores DLP e 3LCD, é essencial observar uma série de cuidados. Após desligar o equipamento, é recomendável aguardar o resfriamento da lâmpada antes de desconectá-lo da tomada. A negligência desse procedimento pode resultar em uma redução significativa na durabilidade da lâmpada, diminuindo para menos da metade de sua vida útil, ou seja, menos de um ano. Essas práticas cuidadosas são cruciais para otimizar o desempenho e a longevidade das lâmpadas nos projetores.

Tipo de Lâmpada	Vida Útil Máxima	Tempo (8Hrs de uso Diário)
Projektor LCD (LED)	50.000 Hrs	Aprox. 17 Anos
Projektor DLP (UHE)	6.000 Hrs	Aprox. 2 Anos
Projektor 3LCD (UHE)	6.000 Hrs	Aprox. 2 Anos

Constância de Imagem

Os projetores 3LCD e DLP apresentam problemas de amarelamento e perda de brilho ao longo do tempo. O brilho pode diminuir pela metade após 2.000 horas de uso adequado (9 meses) e ainda mais rapidamente, em menos de 1.000 horas (4 meses), sem manutenção preventiva e uso inadequado. Em contraste, os projetores LCD, que utilizam lâmpadas LED, não sofrem com o amarelamento da imagem. A redução de brilho inicia-se após 30.000 horas de uso (10 anos), com uma diminuição de 15%.

