

## 1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

### i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

### ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

### iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

### iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

### v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
39.938.326/0001-08 - BELTROX OXIGENIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/09/2025 17:41	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	23/09/2025 21:49	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/09/2025 07:58	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/09/2025 00:09	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	22/09/2025 20:45	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
03.919.932/0001-20 - MUNIZ & ROCHA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	23/09/2025 10:52	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/09/2025 05:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
42.183.520/0001-27 - TRATCZ COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/09/2025 00:27	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**TERMO DE JULGAMENTO**

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**PREGÃO 90063/2025**

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de recargas para cilindros de oxigênio medicinal, válvulas reguladoras com fluxômetro e cilindros vazios para condicionamento de oxigênio medicinal, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 24/09/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:17	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:30:20	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90063/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/09/2025 às 08:30:24	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:27	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:30	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:34	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:37	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:40	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:44	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:48	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:52	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por este Agente/Comissão de Contratação se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:56	Quanto ao registro dos valores dos lances, resalto que o sistema COMPRAS.GOV foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:59	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:03	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema COMPRAS.GOV, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:06	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:10	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema COMPRAS.GOV após solicitação pelo Pregoeiro.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:14	Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o COMPRASGOV, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	24/09/2025 às 08:43:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:17	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:44:22	Antes de formalizar a aceitação das propostas oferecidas pelos licitantes provisoriamente classificados em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:25	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:42	Nova comunicação do Pregoeiro será feita hoje, dia 24/09/2025 às 08h50min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:35	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:51:38	Em consulta realizada por meio do site <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA e MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, junto a este órgão.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:43	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:45	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/09/2025 às 08:51:48	BELTROX OXIGENIO LTDA: Itens 01, 02, 03 e 04.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:52	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:55	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	24/09/2025 às 08:52:46	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:52:51	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 11h15min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:30	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 11:15:33	Informo que a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA, anexou sua proposta ajustada, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:37	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NÃO anexou sua proposta ajustada e não solicitou prorrogação dentro do prazo determinado, sendo desclassificada do Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:40	Favor aguardarem, farei a classificação e desclassificação das empresas.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:16	Dando continuidade ao certame, solicitarei o envio da proposta ajustada da próxima empresa classificada para o Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:19	Em consulta realizada por meio do site <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, junto a este órgão.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:23	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:26	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	24/09/2025 às 11:16:29	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:33	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	24/09/2025 às 11:17:00	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 14h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:12	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 14:30:16	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou sua proposta ajustada, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:20	Favor aguardarem, irei fazer a classificação da empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:31	Dando continuidade ao certame:
Sistema	24/09/2025 às 14:30:34	Foi realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e nos documentos enviados, verificou-se que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:38	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa BELTROX OXIGENIO LTDA constantes no SICAF, verificou-se que precisa anexar: Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da sede da empresa (em data não anterior a 90 dias) e os documentos relativos a Regularidade Técnica do Item 10.5 do Anexo I - Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:42	Sendo assim, CONVOCO a empresa para anexar os documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 14:31:04	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	24/09/2025 às 14:31:11	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 16h45min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:26	Boa tarde, Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 16:45:30	Informo que a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA, anexou os documentos solicitados dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:34	Novamente informo que foi realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e nos documentos enviados, verificou-se que, as BELTROX OXIGENIO LTDA e DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:37	Restando assim habilitadas e comprovando atender às exigências editalícias. Os documentos de habilitação das empresas se encontram no Sítio Eletrônico Oficial e Portal da Transparência da Prefeitura de Marmeiro.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:40	Informo que farei o aceite dos documentos de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:43	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:47	Se o Pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:49	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:52	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeiro.pr.gov.br

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
24/09/2025 às 08:43:49	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Cilindro gás**

Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armazenagem: 9L, Tipo Gás: Oxigênio, Pressão Teste: 300BAR., Características Adicionais: Dispositivo De Segurança

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 183,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.980,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,1000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.127.\*\*\*\_0 - RICARDO FIORI para BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08, melhor lance: R\$ 181,0000 (unitário) / R\$ 10.860,0000 (total)

**Propostas do Item 1**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.938.326/0001-08 - BELTROX OXIGENIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 181,0000 (unitário) R\$ 10.860,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: messer Modelo/versão: messer Valor proposta: R\$ 183,0000 (unitário) R\$ 10.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 188,0325 (unitário) R\$ 11.281,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armaze Modelo/versão: Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armaze Valor proposta: R\$ 188,0325 (unitário) R\$ 11.281,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
24/09/2025 às 08:33:13	39.938.326/0001-08	R\$ 181,0000

**Mensagens do chat do Item 1**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2025 às 08:32:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/09/2025 às 08:42:01	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 39.938.326/0001-08	24/09/2025 às 08:52:17	Sr. Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, se for possível com a negociação do valor para menor ao último lance ofertado. Itens 01, 02, 03 e 04..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 39.938.326/0001-08	24/09/2025 às 08:57:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:57:10 de 24/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:47	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:25:47.
Sistema para o participante 39.938.326/0001-08	24/09/2025 às 14:30:59	Sr. Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito o envio da Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da sede da empresa (em data não anterior a 90 dias) e os documentos relativos a Regularidade Técnica do Item 10.5 do Anexo I - Termo de Referência do Edital..
Pelo participante 39.938.326/0001-08	24/09/2025 às 15:50:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:33 de 24/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08.
Pelo participante 39.938.326/0001-08	24/09/2025 às 16:23:42	Gostaria de acrescentar um documento, poderia liberar o acesso novamente?
Sistema para o participante 39.938.326/0001-08	24/09/2025 às 16:28:20	Sr. Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:29:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Conforme solicitado, dentro do prazo inicialmente estabelecido..
Pelo participante 39.938.326/0001-08	24/09/2025 às 16:33:26	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:26 de 24/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 16:55:58.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 08:32:00	Item aberto para lances.
24/09/2025 às 08:42:01	Item com etapa aberta encerrada.
24/09/2025 às 08:42:01	Item encerrado para lances.
24/09/2025 às 08:52:17	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, se for possível com a negociação do valor para menor ao último lance ofertado. Itens 01, 02, 03 e 04..
24/09/2025 às 08:57:10	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 11:15:47	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 181,0000.
24/09/2025 às 14:30:59	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito o envio da Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da sede da empresa (em data não anterior a 90 dias) e os documentos relativos a Regularidade Técnica do Item 10.5 do Anexo I - Termo de Referência do Edital..
24/09/2025 às 15:50:33	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 16:28:20	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:29:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Conforme solicitado, dentro do prazo inicialmente estabelecido..
24/09/2025 às 16:33:26	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 16:45:58	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 foi habilitado.
24/09/2025 às 16:56:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**TERMO DE JULGAMENTO**

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**PREGÃO 90063/2025**

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de recargas para cilindros de oxigênio medicinal, válvulas reguladoras com fluxômetro e cilindros vazios para condicionamento de oxigênio medicinal, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 24/09/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:17	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:30:20	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90063/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/09/2025 às 08:30:24	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:27	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:30	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:34	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:37	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:40	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:44	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:48	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:52	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por este Agente/Comissão de Contratação se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:56	Quanto ao registro dos valores dos lances, resalto que o sistema COMPRAS.GOV foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:59	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:03	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema COMPRAS.GOV, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:06	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:10	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema COMPRAS.GOV após solicitação pelo Pregoeiro.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:14	Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o COMPRASGOV, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	24/09/2025 às 08:43:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:17	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:44:22	Antes de formalizar a aceitação das propostas oferecidas pelos licitantes provisoriamente classificados em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:25	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:42	Nova comunicação do Pregoeiro será feita hoje, dia 24/09/2025 às 08h50min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:35	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:51:38	Em consulta realizada por meio do site <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA e MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, junto a este órgão.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:43	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:45	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/09/2025 às 08:51:48	BELTROX OXIGENIO LTDA: Itens 01, 02, 03 e 04.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:52	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:55	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	24/09/2025 às 08:52:46	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:52:51	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 11h15min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:30	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 11:15:33	Informo que a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA, anexou sua proposta ajustada, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:37	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NÃO anexou sua proposta ajustada e não solicitou prorrogação dentro do prazo determinado, sendo desclassificada do Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:40	Favor aguardarem, farei a classificação e desclassificação das empresas.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:16	Dando continuidade ao certame, solicitarei o envio da proposta ajustada da próxima empresa classificada para o Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:19	Em consulta realizada por meio do site <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, junto a este órgão.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:23	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:26	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	24/09/2025 às 11:16:29	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:33	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	24/09/2025 às 11:17:00	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 14h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:12	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 14:30:16	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou sua proposta ajustada, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:20	Favor aguardarem, irei fazer a classificação da empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:31	Dando continuidade ao certame:
Sistema	24/09/2025 às 14:30:34	Foi realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e nos documentos enviados, verificou-se que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:38	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa BELTROX OXIGENIO LTDA constantes no SICAF, verificou-se que precisa anexar: Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da sede da empresa (em data não anterior a 90 dias) e os documentos relativos a Regularidade Técnica do Item 10.5 do Anexo I - Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:42	Sendo assim, CONVOCO a empresa para anexar os documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 14:31:04	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	24/09/2025 às 14:31:11	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 16h45min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:26	Boa tarde, Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 16:45:30	Informo que a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA, anexou os documentos solicitados dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:34	Novamente informo que foi realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e nos documentos enviados, verificou-se que, as BELTROX OXIGENIO LTDA e DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:37	Restando assim habilitadas e comprovando atender às exigências editalícias. Os documentos de habilitação das empresas se encontram no Sítio Eletrônico Oficial e Portal da Transparência da Prefeitura de Marmeiro.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:40	Informo que farei o aceite dos documentos de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:43	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:47	Se o Pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:49	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:52	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeiro.pr.gov.br

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
24/09/2025 às 08:43:49	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 2 - Cilindro gás**

Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armazenagem: 9L, Tipo Gás: Oxigênio, Pressão Teste: 300BAR., Características Adicionais: Dispositivo De Segurança

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 236,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 23.606,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,1000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.127.\*\*\*-0 - RICARDO FIORI para BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08, melhor lance: R\$ 235,0000 (unitário) / R\$ 23.500,0000 (total)

**Propostas do Item 2**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.938.326/0001-08 - BELTROX OXIGENIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 235,0000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: messer Modelo/versão: messer Valor proposta: R\$ 236,0600 (unitário) R\$ 23.606,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 240,0966 (unitário) R\$ 24.009,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armaze Modelo/versão: Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armaze Valor proposta: R\$ 240,0966 (unitário) R\$ 24.009,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
24/09/2025 às 08:33:01	39.938.326/0001-08	R\$ 235,0000

**Mensagens do chat do Item 2**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:00	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2025 às 08:32:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/09/2025 às 08:42:01	O item 2 está encerrado.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:51	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:25:51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 16:46:02	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 16:56:02.

## Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 08:32:00	Item aberto para lances.
24/09/2025 às 08:42:01	Item com etapa aberta encerrada.
24/09/2025 às 08:42:01	Item encerrado para lances.
24/09/2025 às 11:15:51	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 235,0000.
24/09/2025 às 16:46:02	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 foi habilitado.
24/09/2025 às 16:56:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**TERMO DE JULGAMENTO**

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**PREGÃO 90063/2025**

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de recargas para cilindros de oxigênio medicinal, válvulas reguladoras com fluxômetro e cilindros vazios para condicionamento de oxigênio medicinal, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 24/09/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:17	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:30:20	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90063/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/09/2025 às 08:30:24	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:27	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:30	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:34	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:37	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:40	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:44	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:48	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:52	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por este Agente/Comissão de Contratação se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:56	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:59	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:03	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema COMPRAS.GOV, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:06	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:10	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema COMPRAS.GOV após solicitação pelo Pregoeiro.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:14	Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o COMPRASGOV, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	24/09/2025 às 08:43:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:17	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:44:22	Antes de formalizar a aceitação das propostas oferecidas pelos licitantes provisoriamente classificados em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:25	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:42	Nova comunicação do Pregoeiro será feita hoje, dia 24/09/2025 às 08h50min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:35	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:51:38	Em consulta realizada por meio do site <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA e MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, junto a este órgão.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:43	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:45	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/09/2025 às 08:51:48	BELTROX OXIGENIO LTDA: Itens 01, 02, 03 e 04.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:52	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:55	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	24/09/2025 às 08:52:46	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:52:51	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 11h15min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:30	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 11:15:33	Informo que a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA, anexou sua proposta ajustada, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:37	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NÃO anexou sua proposta ajustada e não solicitou prorrogação dentro do prazo determinado, sendo desclassificada do Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:40	Favor aguardarem, farei a classificação e desclassificação das empresas.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:16	Dando continuidade ao certame, solicitarei o envio da proposta ajustada da próxima empresa classificada para o Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:19	Em consulta realizada por meio do site <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, junto a este órgão.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:23	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:26	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	24/09/2025 às 11:16:29	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:33	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	24/09/2025 às 11:17:00	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 14h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:12	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 14:30:16	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou sua proposta ajustada, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:20	Favor aguardarem, irei fazer a classificação da empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:31	Dando continuidade ao certame:
Sistema	24/09/2025 às 14:30:34	Foi realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e nos documentos enviados, verificou-se que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:38	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa BELTROX OXIGENIO LTDA constantes no SICAF, verificou-se que precisa anexar: Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da sede da empresa (em data não anterior a 90 dias) e os documentos relativos a Regularidade Técnica do Item 10.5 do Anexo I - Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:42	Sendo assim, CONVOCO a empresa para anexar os documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 14:31:04	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	24/09/2025 às 14:31:11	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 16h45min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:26	Boa tarde, Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 16:45:30	Informo que a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA, anexou os documentos solicitados dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:34	Novamente informo que foi realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e nos documentos enviados, verificou-se que, as BELTROX OXIGENIO LTDA e DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:37	Restando assim habilitadas e comprovando atender às exigências editalícias. Os documentos de habilitação das empresas se encontram no Sítio Eletrônico Oficial e Portal da Transparência da Prefeitura de Marmeiro.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:40	Informo que farei o aceite dos documentos de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:43	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:47	Se o Pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:49	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:52	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeiro.pr.gov.br

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
24/09/2025 às 08:43:49	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 3 - Cilindro gás**

Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armazenagem: 9L, Tipo Gás: Oxigênio, Pressão Teste: 300BAR., Características Adicionais: Dispositivo De Segurança

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 258,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 77.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,1000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.127.\*\*\*-0 - RICARDO FIORI para BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08, melhor lance: R\$ 255,0000 (unitário) / R\$ 76.500,0000 (total)

**Propostas do Item 3**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.938.326/0001-08 - BELTROX OXIGENIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 255,0000 (unitário) R\$ 76.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: messer Modelo/versão: messer Valor proposta: R\$ 258,0000 (unitário) R\$ 77.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 262,8246 (unitário) R\$ 78.847,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armaze Modelo/versão: Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armaze Valor proposta: R\$ 262,8246 (unitário) R\$ 78.847,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

**Lances do Item 3**

Data/hora	Participante	Lance
24/09/2025 às 08:33:41	39.938.326/0001-08	R\$ 255,0000

**Mensagens do chat do Item 3**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:00	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2025 às 08:32:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/09/2025 às 08:42:01	O item 3 está encerrado.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:55	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:25:55.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 16:46:05	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 16:56:05.

### Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 08:32:00	Item aberto para lances.
24/09/2025 às 08:42:01	Item com etapa aberta encerrada.
24/09/2025 às 08:42:01	Item encerrado para lances.
24/09/2025 às 11:15:55	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 255,0000.
24/09/2025 às 16:46:05	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 foi habilitado.
24/09/2025 às 16:56:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**TERMO DE JULGAMENTO**

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**PREGÃO 90063/2025**

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de recargas para cilindros de oxigênio medicinal, válvulas reguladoras com fluxômetro e cilindros vazios para condicionamento de oxigênio medicinal, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 24/09/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:17	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:30:20	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90063/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/09/2025 às 08:30:24	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:27	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:30	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:34	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:37	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:40	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:44	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:48	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:52	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por este Agente/Comissão de Contratação se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:56	Quanto ao registro dos valores dos lances, resalto que o sistema COMPRAS.GOV foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:59	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:03	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema COMPRAS.GOV, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:06	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:10	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema COMPRAS.GOV após solicitação pelo Pregoeiro.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:14	Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o COMPRASGOV, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	24/09/2025 às 08:43:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:17	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:44:22	Antes de formalizar a aceitação das propostas oferecidas pelos licitantes provisoriamente classificados em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:25	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:42	Nova comunicação do Pregoeiro será feita hoje, dia 24/09/2025 às 08h50min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:35	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:51:38	Em consulta realizada por meio do site <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA e MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, junto a este órgão.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:43	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:45	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/09/2025 às 08:51:48	BELTROX OXIGENIO LTDA: Itens 01, 02, 03 e 04.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:52	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:55	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	24/09/2025 às 08:52:46	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:52:51	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 11h15min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:30	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 11:15:33	Informo que a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA, anexou sua proposta ajustada, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:37	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NÃO anexou sua proposta ajustada e não solicitou prorrogação dentro do prazo determinado, sendo desclassificada do Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:40	Favor aguardarem, farei a classificação e desclassificação das empresas.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:16	Dando continuidade ao certame, solicitarei o envio da proposta ajustada da próxima empresa classificada para o Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:19	Em consulta realizada por meio do site <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, junto a este órgão.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:23	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:26	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	24/09/2025 às 11:16:29	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:33	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	24/09/2025 às 11:17:00	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 14h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:12	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 14:30:16	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou sua proposta ajustada, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:20	Favor aguardarem, irei fazer a classificação da empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:31	Dando continuidade ao certame:
Sistema	24/09/2025 às 14:30:34	Foi realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e nos documentos enviados, verificou-se que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:38	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa BELTROX OXIGENIO LTDA constantes no SICAF, verificou-se que precisa anexar: Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da sede da empresa (em data não anterior a 90 dias) e os documentos relativos a Regularidade Técnica do Item 10.5 do Anexo I - Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:42	Sendo assim, CONVOCO a empresa para anexar os documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 14:31:04	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	24/09/2025 às 14:31:11	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 16h45min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:26	Boa tarde, Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 16:45:30	Informo que a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA, anexou os documentos solicitados dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:34	Novamente informo que foi realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e nos documentos enviados, verificou-se que, as BELTROX OXIGENIO LTDA e DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:37	Restando assim habilitadas e comprovando atender às exigências editalícias. Os documentos de habilitação das empresas se encontram no Sítio Eletrônico Oficial e Portal da Transparência da Prefeitura de Marmeiro.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:40	Informo que farei o aceite dos documentos de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:43	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:47	Se o Pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:49	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:52	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeiro.pr.gov.br

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
24/09/2025 às 08:43:49	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 4 - Cilindro gás**

Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armazenagem: 9L, Tipo Gás: Oxigênio, Pressão Teste: 300BAR., Características Adicionais: Dispositivo De Segurança

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 2.700,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 13.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,1000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.127.\*\*\*-0 - RICARDO FIORI para BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08, melhor lance: R\$ 1.600,0000 (unitário) / R\$ 8.000,0000 (total)

**Propostas do Item 4**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.938.326/0001-08 - BELTROX OXIGENIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.600,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: mat Modelo/versão: mat Valor proposta: R\$ 2.700,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.899,5900 (unitário) R\$ 9.497,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: GW Modelo/versão: GW 40 LITROS Valor proposta: R\$ 2.700,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.621,1300 (unitário) R\$ 8.105,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: Gaslive C 40 L - 7m3 Modelo/versão: Gaslive C 40 L - 7m3 Valor proposta: R\$ 2.600,0000 (unitário) R\$ 13.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.766,4200 (unitário) R\$ 13.832,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armaze Modelo/versão: Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armaze Valor proposta: R\$ 2.766,4200 (unitário) R\$ 13.832,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	
03.919.932/0001-20 - MUNIZ & ROCHA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.999,0000 (unitário) R\$ 9.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAT Modelo/versão: cilindro 7m Valor proposta: R\$ 2.700,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	
29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.700,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mat S/A Modelo/versão: Cilindro / 40L 7m Valor proposta: R\$ 2.700,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	

#### Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
24/09/2025 às 08:32:02	19.316.524/0001-14	R\$ 2.599,6600
24/09/2025 às 08:33:17	03.919.932/0001-20	R\$ 2.560,0000
24/09/2025 às 08:33:17	19.316.524/0001-14	R\$ 2.559,6500
24/09/2025 às 08:33:38	36.999.842/0001-46	R\$ 2.450,0000
24/09/2025 às 08:33:41	19.316.524/0001-14	R\$ 2.449,8000
24/09/2025 às 08:33:59	39.938.326/0001-08	R\$ 2.400,0000
24/09/2025 às 08:34:00	19.316.524/0001-14	R\$ 2.399,6400
24/09/2025 às 08:34:12	36.999.842/0001-46	R\$ 2.300,0000
24/09/2025 às 08:34:15	19.316.524/0001-14	R\$ 2.299,7900
24/09/2025 às 08:34:24	39.938.326/0001-08	R\$ 2.000,0000
24/09/2025 às 08:34:27	19.316.524/0001-14	R\$ 1.999,5500
24/09/2025 às 08:34:38	03.919.932/0001-20	R\$ 2.000,0000
24/09/2025 às 08:34:40	36.999.842/0001-46	R\$ 1.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/09/2025 às 08:34:41	39.938.326/0001-08	R\$ 1.600,0000
24/09/2025 às 08:34:42	19.316.524/0001-14	R\$ 1.899,5900
24/09/2025 às 08:34:50	36.999.842/0001-46	R\$ 1.621,1300
24/09/2025 às 08:35:23	03.919.932/0001-20	R\$ 1.999,0000

#### Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:00	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2025 às 08:32:00	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/09/2025 às 08:42:01	O item 4 está encerrado.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:59	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:25:59.
Sistema	24/09/2025 às 16:46:09	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 16:56:09.

#### Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 08:32:00	Item aberto para lances.
24/09/2025 às 08:42:01	Item com etapa aberta encerrada.
24/09/2025 às 08:42:01	Item encerrado para lances.
24/09/2025 às 11:15:59	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.600,0000.
24/09/2025 às 16:46:09	Fornecedor BELTROX OXIGENIO LTDA, CNPJ 39.938.326/0001-08 foi habilitado.
24/09/2025 às 16:56:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**TERMO DE JULGAMENTO**

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**PREGÃO 90063/2025**

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de recargas para cilindros de oxigênio medicinal, válvulas reguladoras com fluxômetro e cilindros vazios para condicionamento de oxigênio medicinal, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 10/09/2025 às 08:00 até 24/09/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:17	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:30:20	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90063/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/09/2025 às 08:30:24	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:27	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:30	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:34	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:37	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:40	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:44	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:48	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:52	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por este Agente/Comissão de Contratação se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:56	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/09/2025 às 08:30:59	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:03	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema COMPRAS.GOV, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:06	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:10	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema COMPRAS.GOV após solicitação pelo Pregoeiro.
Sistema	24/09/2025 às 08:31:14	Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o COMPRASGOV, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	24/09/2025 às 08:43:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:17	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:44:22	Antes de formalizar a aceitação das propostas oferecidas pelos licitantes provisoriamente classificados em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:25	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/09/2025 às 08:44:42	Nova comunicação do Pregoeiro será feita hoje, dia 24/09/2025 às 08h50min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:35	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 08:51:38	Em consulta realizada por meio do site <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA e MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, junto a este órgão.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:43	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:45	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/09/2025 às 08:51:48	BELTROX OXIGENIO LTDA: Itens 01, 02, 03 e 04.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:52	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 08:51:55	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	24/09/2025 às 08:52:46	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:52:51	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 11h15min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:30	Bom dia, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 11:15:33	Informo que a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA, anexou sua proposta ajustada, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:37	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NÃO anexou sua proposta ajustada e não solicitou prorrogação dentro do prazo determinado, sendo desclassificada do Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:15:40	Favor aguardarem, farei a classificação e desclassificação das empresas.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:16	Dando continuidade ao certame, solicitarei o envio da proposta ajustada da próxima empresa classificada para o Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:19	Em consulta realizada por meio do site <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, junto a este órgão.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:23	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:26	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	24/09/2025 às 11:16:29	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 05.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:33	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	24/09/2025 às 11:17:00	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 14h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:12	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 14:30:16	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou sua proposta ajustada, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:20	Favor aguardarem, irei fazer a classificação da empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:31	Dando continuidade ao certame:
Sistema	24/09/2025 às 14:30:34	Foi realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e nos documentos enviados, verificou-se que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:38	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa BELTROX OXIGENIO LTDA constantes no SICAF, verificou-se que precisa anexar: Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da sede da empresa (em data não anterior a 90 dias) e os documentos relativos a Regularidade Técnica do Item 10.5 do Anexo I - Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:42	Sendo assim, CONVOCO a empresa para anexar os documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	24/09/2025 às 14:31:04	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	24/09/2025 às 14:31:11	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 24/09/2025 às 16h45min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:26	Boa tarde, Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 16:45:30	Informo que a empresa BELTROX OXIGENIO LTDA, anexou os documentos solicitados dentro do prazo determinado.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:34	Novamente informo que foi realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e nos documentos enviados, verificou-se que, as BELTROX OXIGENIO LTDA e DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:37	Restando assim habilitadas e comprovando atender às exigências editalícias. Os documentos de habilitação das empresas se encontram no Sítio Eletrônico Oficial e Portal da Transparência da Prefeitura de Marmeiro.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:40	Informo que farei o aceite dos documentos de habilitação.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:43	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:47	Se o Pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:49	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:52	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeiro.pr.gov.br

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
24/09/2025 às 08:43:49	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 5 - Válvula**

Válvula Material: Ferro Fundido, Tratamento Superficial: Pintura Anti-Corrosão, Tipo: V'Álvula Escorva, Aplicação: Esgoto, Tipo Rosca: Bsp, Tipo Fixação: Roscável, Características Adicionais: Faixa De Operação 5,5-15 Mca.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 550,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,1000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.127.\*\*\*.#0 - RICARDO FIORI para DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, melhor lance: R\$ 217,0000 (unitário) / R\$ 4.340,0000 (total)

**Propostas do Item 5**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.938.326/0001-08 - BELTrox OXIGENIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 4.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vortech Modelo/versão: vortech Valor proposta: R\$ 550,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 217,0000 (unitário) R\$ 4.340,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NINGBOO Modelo/versão: REGULADOR Valor proposta: R\$ 550,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 556,6550 (unitário) R\$ 11.133,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Válvula Material: Ferro Fundido, Tratamento Superf Modelo/versão: Válvula Material: Ferro Fundido, Tratamento Superf Valor proposta: R\$ 556,6550 (unitário) R\$ 11.133,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 216,9000 (unitário) R\$ 4.338,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GLV Modelo/versão: GLV Valor proposta: R\$ 545,0000 (unitário) R\$ 10.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
03.919.932/0001-20 - MUNIZ & ROCHA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 325,0000 (unitário) R\$ 6.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Protec Modelo/versão: valvula e fluxometro Valor proposta: R\$ 550,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
42.183.520/0001-27 - TRATCZ COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 217,9000 (unitário) R\$ 4.358,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLIVE Modelo/versão: VALVULA CILINDRO O2 COM FLUXOMETRO Valor proposta: R\$ 550,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

### Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
24/09/2025 às 08:32:02	19.316.524/0001-14	R\$ 544,5100
24/09/2025 às 08:33:38	03.919.932/0001-20	R\$ 545,0000
24/09/2025 às 08:34:11	39.938.326/0001-08	R\$ 540,0000
24/09/2025 às 08:34:12	19.316.524/0001-14	R\$ 539,5700
24/09/2025 às 08:34:30	39.938.326/0001-08	R\$ 499,0000
24/09/2025 às 08:34:33	19.316.524/0001-14	R\$ 498,7500
24/09/2025 às 08:34:59	39.938.326/0001-08	R\$ 450,0000
24/09/2025 às 08:34:59	03.919.932/0001-20	R\$ 499,0000
24/09/2025 às 08:35:00	19.316.524/0001-14	R\$ 449,8300
24/09/2025 às 08:35:11	39.938.326/0001-08	R\$ 399,0000
24/09/2025 às 08:35:12	19.316.524/0001-14	R\$ 398,7400
24/09/2025 às 08:35:35	39.938.326/0001-08	R\$ 360,0000
24/09/2025 às 08:35:35	03.919.932/0001-20	R\$ 399,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/09/2025 às 08:35:36	19.316.524/0001-14	R\$ 359,5500
24/09/2025 às 08:35:45	39.938.326/0001-08	R\$ 350,0000
24/09/2025 às 08:35:46	03.919.932/0001-20	R\$ 360,0000
24/09/2025 às 08:35:48	19.316.524/0001-14	R\$ 349,8500
24/09/2025 às 08:35:53	39.938.326/0001-08	R\$ 340,0000
24/09/2025 às 08:35:54	19.316.524/0001-14	R\$ 339,8600
24/09/2025 às 08:35:55	03.919.932/0001-20	R\$ 340,0000
24/09/2025 às 08:36:03	39.938.326/0001-08	R\$ 330,0000
24/09/2025 às 08:36:06	19.316.524/0001-14	R\$ 329,5700
24/09/2025 às 08:36:26	39.938.326/0001-08	R\$ 305,0000
24/09/2025 às 08:36:27	19.316.524/0001-14	R\$ 304,7300
24/09/2025 às 08:36:30	39.938.326/0001-08	R\$ 299,0000
24/09/2025 às 08:36:33	19.316.524/0001-14	R\$ 298,8100
24/09/2025 às 08:36:38	03.919.932/0001-20	R\$ 325,0000
24/09/2025 às 08:36:41	39.938.326/0001-08	R\$ 280,0000
24/09/2025 às 08:36:42	19.316.524/0001-14	R\$ 279,6400
24/09/2025 às 08:36:50	39.938.326/0001-08	R\$ 250,0000
24/09/2025 às 08:36:51	19.316.524/0001-14	R\$ 249,5800
24/09/2025 às 08:37:31	39.938.326/0001-08	R\$ 230,0000
24/09/2025 às 08:37:33	19.316.524/0001-14	R\$ 229,5600
24/09/2025 às 08:40:20	57.394.275/0001-74	R\$ 229,4600
24/09/2025 às 08:40:21	19.316.524/0001-14	R\$ 229,3400
24/09/2025 às 08:40:38	57.394.275/0001-74	R\$ 229,2400
24/09/2025 às 08:40:39	19.316.524/0001-14	R\$ 229,0400
24/09/2025 às 08:40:39	42.183.520/0001-27	R\$ 228,0000
24/09/2025 às 08:40:42	19.316.524/0001-14	R\$ 227,8800
24/09/2025 às 08:40:47	42.183.520/0001-27	R\$ 226,0000
24/09/2025 às 08:40:48	19.316.524/0001-14	R\$ 225,6100
24/09/2025 às 08:40:58	42.183.520/0001-27	R\$ 220,0000
24/09/2025 às 08:41:00	19.316.524/0001-14	R\$ 219,8200
24/09/2025 às 08:41:11	42.183.520/0001-27	R\$ 217,9000
24/09/2025 às 08:41:12	19.316.524/0001-14	R\$ 217,4600
24/09/2025 às 08:41:29	57.394.275/0001-74	R\$ 217,3600

Data/hora	Participante	Lance
24/09/2025 às 08:41:30	19.316.524/0001-14	R\$ 217,0000
24/09/2025 às 08:41:47	57.394.275/0001-74	R\$ 216,9000

### Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 08:30:00	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2025 às 08:32:00	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/09/2025 às 08:43:48	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 57.394.275/0001-74	24/09/2025 às 08:52:39	Sr. Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, se for possível com a negociação do valor para menor ao último lance ofertado. Item 05..
Sistema para o participante 57.394.275/0001-74	24/09/2025 às 10:53:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	24/09/2025 às 11:16:51	Sr. Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, se for possível com a negociação do valor para menor ao último lance ofertado. Item 05..
Pelo participante 19.316.524/0001-14	24/09/2025 às 13:44:14	Boa Tarde, o campo para anexar a proposta esta indisponível. Aguardamos abrir para enviar.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	24/09/2025 às 13:46:56	O campo para envio está aberto até às 14:17:00
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	24/09/2025 às 13:47:11	É necessário ir no item e ir na parte de "Anexos"
Pelo participante 19.316.524/0001-14	24/09/2025 às 13:49:18	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:49:18 de 24/09/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14.
Pelo participante 19.316.524/0001-14	24/09/2025 às 13:50:17	Perfeito, documentos anexados.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:26	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 14:40:26.
Sistema	24/09/2025 às 16:46:14	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 16:56:14.

### Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 08:32:00	Item aberto para lances.
24/09/2025 às 08:43:48	Item com etapa aberta encerrada.
24/09/2025 às 08:43:48	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 08:52:39	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, se for possível com a negociação do valor para menor ao último lance ofertado. Item 05..
24/09/2025 às 11:16:08	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 216,9000. Motivo: NÃO anexou sua proposta ajustada e não solicitou prorrogação dentro do prazo determinado, sendo desclassificada do Item 05. .
24/09/2025 às 11:16:51	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, se for possível com a negociação do valor para menor ao último lance ofertado. Item 05..
24/09/2025 às 13:49:18	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 14:30:26	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 217,0000.
24/09/2025 às 16:46:14	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 foi habilitado.
24/09/2025 às 16:56:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.