

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

Comissão de Contratação e Equipe de Apoio

Pregão Eletrônico nº 04/2025 – UASG 454524 Processo Administrativo nº 325/2025

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cadeira de rodas, cadeira de banho, andadores e muletas, em atendimento ao Projeto de Lei nº 62/2024, Emenda Individual nº 05, atendendo as necessidades do Departamento de Assistência Social.

PROPOSTA DE PREÇOS

NOVORTHEC COMÉRCIO INTEGRADO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 59.834.889/0001-55, com sede à Av. José Mendes Moreira, s/nº, Qd. 24, Lt. 13 – Jardim Nova Abadia – Abadia de Goiás – GO – CEP 75.345-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. Jair Vieira de Ávila Neto, inscrito no CPF/MF nº 118.323.219-59 e portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 07454554127 expedida pelo Detran-PR, no âmbito do processo licitatório, apresenta a proposta:

ITEM	DESCRITIVO	UN.	QTD.	VL. UNIT. (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
1	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM AÇO ATÉ 120KG, fabricada em aço de alta qualidade; chassi tubular robusto e resistente; dobrável em sistema duplo x (cross-brace); almofada com espuma de boa densidade com capa; estofamentos em nylon resistentes, duráveis e laváveis fixados com parafusos; estofamento e almofada: preto; apoio de braços rebatível com suporte almofadado; apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; faixa ajustável para apoio de panturrilha; rodas dianteiras de no mínimo 7,5" maciças; rodas traseiras de 24" raiadas, de aço, com eixo fixo e com pneus maciços de borracha macia e antifuro; aro de	UN.	10	800,00	8.000,00







	propulsão das rodas traseiras; protetor lateral de roupas integrado; alavanca de freio em aço ergonômica funcional; tipassist emborrachado - pedal de apoio para o condutor incorporado no chassi, para auxiliar na transposição de pequenos obstáculos; material da manopla em PVC e pedaleira em polipropileno; largura de assento (espaço interno) mínimo 44 cm; capacidade de peso: até 120 kg; incluso: cadeira de rodas, almofada, apoios, acessórios e manual. MODELO/MARCA: D400 T44 DELLAMED FAB.: JIANGSU INTCO MED. PRODS. CO., LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA ANVISA: 80795950032				
2	E DESMONTÁVEL ATÉ 120KG, multifuncional projetada para atender às necessidades de adultos e idosos com mobilidade reduzida; multiuso três em um: banho, suporte para comadre e sobre vaso; fabricada com estrutura em aço carbono e com pintura epóxi de alta resistência; dobrável e desmontável; com apoios de braços ergonômicos, encosto em corino e apoio de pés removível; possui suporte para comadre; com 4 rodizio com rodas giratórias de no mínimo 3 polegadas e com freio nas rodas dianteiras; rodízios 360° permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido; largura/espaço livre do assento: 44 cm; capacidade de peso: suporta até 120kg. MODELO/MARCA: D40 DELLAMED FAB.: DELLAMED S.A. PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA: 80795950045	UN.	20	259,00	5.180,00







3	ANDADOR 3 BARRAS FIXO E DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO (PARA OBESO, ADULTO E IDOSO) - ATÉ 130 KG, indicado para auxílio na locomoção de obesos, adultos e idosos; estrutura em alumínio altamente resistente com design especial para facilitar os movimentos, corrigindo a postura e melhorando cada passada; características: intermediário 3x1 - fixo, articulado, dobrável; possui no mínimo 5 níveis/pontos de regulagem com pinos de pressão que podem se ajustar facilmente ao seu tamanho e carga de peso; equipado com ponteiras de borracha antiderrapantes; resistência: peso máximo: suporta até 130 kg; altura ajustável: mínima 78 cm - máxima 91 cm. MODELO/MARCA: D10 DELLAMED FAB.: GUANGDONG DAYANG M. T. CO., LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA ANVISA: 80795950002	UN.	20	109,00	2.180,00
4	MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO REGULÁVEL (PAR) TAMANHO: P/M/G, fabricada em alumínio, com apoio de punho e mão em material confortável; ponteira de borracha para maior aderência ao solo; composição: parte metálica: alumínio; revestimento do apoio de mão e axilar: borracha; ponteira: borracha; com no mínimo 7 níveis de ajuste de altura inferior e no mínimo 3 de ajuste superior; capacidade de peso: suporta até 130 kg/par; tamanhos: P / M / G. MODELO/MARCA: D7 DELLAMED FAB.: ZHOGNSHAN JIANWEILONG CO., LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA ANVISA: 80795950037	UN.	20	69,00	1.380,00







VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

(DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS)

R\$ 16.740,00







CONDIÇÕES COMERCIAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias úteis, em remessa única, após recebimento

da nota de empenho, ou quando couber, da assinatura do contrato.

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias, a contar do recebimento definitivo.

GARANTIA: 12 (doze) meses, contra vícios de fabricação, contados do recebimento

definitivo pela unidade responsável.

LOCAIS DE ENTREGA

Departamento de Assistência Social da **Prefeitura Municipal de Marmeleiro/PR** Rua Emílio Magno Glatt, nº 670, Centro, CEP 85.615-000 - Marmeleiro/PR.

DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL: Novorthec Comércio Integrado LTDA. **CNPJ | I.E. | I.M.:** 59.834.889/0001-55 | 20.249.608-2 | 3.381

ENDEREÇO: Av. José Mendes Moreira, s/n°, Qd. 24, Lt. 13 – Jardim Nova Abadia – Abadia

de Goiás - GO - CEP 75.345-000.

TELEFONE | E-MAIL: (62) 3142-7272 | novorthec@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Mercado Pago (323), agência nº 0001 e C/C nº 78854630891. **RESPONSÁVEL LEGAL:** Jair Vieira de Ávila Neto, inscrito no CPF/MF nº 118.323.219-59 e portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 07454554127 expedida pelo Detran-PR.







INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARAMOS total conhecimento e concordância com os termos deste edital e seus anexos, e que nos sujeitamos às normas do presente Edital, à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as demais Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

DECLARAMOS ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem se encontra suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

- ✓ Os preços ofertados nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação;
- ✓ Todos os produtos cotados são de procedência nacional, possuem registro junto ao Ministério da Saúde e certificação voluntária junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Tecnologia e Qualidade (INMETRO), em conformidade à legislação vigente; e
- ✓ A presente proposta está amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04 de maio de 2000 e o descumprimento do pagamento conforme previsto em Edital é passível de punição ao administrador público.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

Abadia de Goiás (GO), 19 de março de 2025.

JAIR VIEIRA DE AVILA Assinado de forma digital por JAIR VIEIRA DE AVILA NETO:11832321959 Dados: 2025.03.27 17:06:13

NETO:11832321959 -03'00'

JAIR VIEIRA DE ÁVILA NETO

Diretor Administrativo
CPF 118.323.219-59 - CNH 07454554127 (Detran-PR)









dellamed



Digite aqui o que deseja buscar































Home / Linha Home Care / Cadeiras de Rodas e Cadeiras Motorizadas

Cadeira de Rodas Aço Dobrável até 120 Kg D400 Dellamed

Descrição do Produto



Resistente, ergonômica e segura

A Cadeira de Rodas D400 Dellamed foi projetada para atender às necessidades de de adultos e id com pintura epóxi, garante durabilidade e estabilidade, suportando até 120kg, tornando-a uma opç Além disso, a cadeira apresenta um design ergonômico, com um encosto rebatível que proporciona facilita o transporte e o armazenamento, tornando-a uma escolha conveniente para diversas situaç Combinando funcionalidade e robustez, a Cadeira de Rodas Aço D400 Dellamed oferece uma solu garantindo uma experiência confortável e segura.

Diferenciais:

Suporta até 120 kg

Vai com você para todo lugar: cabe em qualquer porta-malas, inclusive de carros mais compact

- Encosto rebatível e braços escamoteáveis;
- Estrutura tubular em aço carbono, oferecendo maior robustez e durabilidade;
- Quick-release: remoção das rodas de maneira prática e fácil;
- Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário.

Características

- Facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido;
- Cadeira dobrável com sistema em duplo X (cross brace);
- Fabricada em aço carbono de alta resistência e durabilidade, chassi tubular robusto e resistente;
- Compacta, de fácil transporte;
- Braços escamoteáveis;
- Rodas traseiras de 24" raiadas, com eixo fixo e com pneus maciços (borracha macia antifuro);
- Rodas dianteiras de 8" com pneus maciços (borracha macia antifuro);
- Estofamento em nylon impermeável e resistente na cor preta, fixado com parafusos;
- Encosto rebatível (não é reclinável);
- Apoios de braços rebatíveis e acolchoados, com protetor de roupas lateral integrado;
- Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura (swing-away), pedal em polietileno injetado;
- Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon;
- Cinto abdominal para segurança;
- Raios em aço inox reforçado e aros de propulsão em aço carbono;

- Pintura epóxi de alta resistência;
- Possui auxílio de pé para desnível/subida (tip assist emborrachado);
- Tiras de panturrilha e manoplas em PVC;
- Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos;
- Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável (vendido separadamente).

Especificações Técnicas

- Capacidade: Suporta até 120kg;
- Altura total da cadeira: 96cm;
- Comprimento total da cadeira: 105cm;
- Largura total da cadeira: varia de acordo com o tamanho (ver abaixo);
- Peso líquido aproximado: 20,5kg
- Medidas da cadeira dobrada C x L x A (aprox.): 82 x 28 x 76cm;
- Altura do encosto das costas: 46 cm;
- Altura entre o apoio para os braços e o assento: 26,5 cm;
- Altura do assento ao piso aprox.:50 cm
- Comprimento do apoio para os braços: 27 cm;
- Diâmetro externo do aro de propulsão: 51 cm;
- Diâmetro externo da roda traseira: 61 cm:
- Diâmetro externo da roda dianteira: 19,5 cm;
- Medidas embalado (C x L x A): 82 x 29,5 x 78 cm;
- · Peso bruto embalado: 22,90 kg.

Tamanho 44 cm:

- Distância interna entre os braços aprox.: 45,5 cm;
- Largura x Profundidade do assento: 44 x 40 cm;
- Largura total da cadeira: 61cm.

Tamanho 46 cm:

- Distância interna entre os braços aprox.: 48 cm;
- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm;
- Largura total da cadeira: 65cm.

Tamanho 48 cm:

- Distância interna entre os braços aprox.: 51 cm;
- Largura x Profundidade do assento 48 x 40 cm;
- Largura total da cadeira: 68cm.

Conteúdo da Embalagem:

- 1 cadeira de rodas D400;
- 1 manual de instruções.





Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto					
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DELLAMED S.A.				
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.666.105/0001-09				
Autorização de Funcionamento da Empresa 8.07.959-5					
Nome do Dispositivo Médico	CADEIRA DE RODAS MANUAIS DELLAMED				
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cadeira de Rodas				
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80795950032				
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido				
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351205732202178				
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS CO., LTD CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C008498 - Endereço: NO.77 YANDUNSHAN ROAD, DAGAN, ZHENJIANG, 212132, JIANGSU, CHINA				
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO				
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25/03/2021				
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE				

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO ÚSUÁRIO DO PRODUTO	Manual D100 - V07.pdf	1146644230 - 23/10/2023 15:14:49
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Cadeira de Rodas D500 Digital - V02.pdf	1146644230 - 23/10/2023 15:14:47
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Cadeira de Rodas D400 Digital - V03.pdf	1146644230 - 23/10/2023 15:14:46

Modelo Produto Médico
D400 - T44
D100
D400 - T40
D400 - T46
D400 - T48
D500