

EDITAL DE PREGÃO Nº 082/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2326/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis em geral, brinquedoteca, câmara fria, kid play, playground, equipamentos hospitalares, equipamentos e materiais diversos (lonas para tatame, tatame, soprador de folhas, tenda e vasos decorativos, etc.), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição/Especificação	MARCA	Qtde	Unidade	valor Unit	Valor Total
16	BALANÇA DIGITAL: Balança tipo comercial. Capacidade de até 32kg. Divisão de pesos em tripla escala 2/5/10g. Display LCD. Bateria interna com autonomia de aproximadamente 490 horas. Prato de pesagem em aço inoxidável com centro rebaixado para evitar escoamento de líquidos sobre o display. Gabinete em plástico ABS na cor preta. Dimensões mínimas do prato: 350mm (L) X 230mm (P). Permite configuração de duas datas (embalagem e validade) para registro juntos aos dados de transação; Fonte de energia/carregador de bateria bivolt. Desligamento automático após um período sem uso para economia de bateria. Conteúdo da embalagem: balança, fonte de energia, manual de instruções e certificado de garantia. Apresentar certificação no INMETRO.	balmak quick	8	und	R\$ 728,00	R\$ 5.824,00
38	CAFETEIRA ELÉTRICA 1,2L: Sistema corta-pingos; Botão liga/desliga; Placa de aquecimento para a jarra; Sistema de suprimento para pó; Cor: preta; Capacidade mínima do reservatório de água: 1,2 litros; Filtro permanente e removível; Porta-filtro removível; Jarra em inox removível; Acessórios inclusos: 1 colher dosadora Apresentar certificação do INMETRO. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	cadence	14	und	R\$ 209,00	R\$ 2.926,00



2774

CNPJ: 23.567.504/0001-93 INSC. ESTADUAL: 90958364-00
RUA EXTREMOSAS,455 ITAPEJARA D' OESTE-PR 85580-000.

Total

R\$ 8.750,00

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: MARCOS ROBERTO SCHNEIDER
- CPF: 060.836.939-00
- Endereço: RUA EXTREMOSAS 455, ITAPEJARA D OESTE
- Telefone: 46 999767246
- e-mail: inovelicitacoesltda@gmail.com

Informar Agência: BRADESCO AG 1467 CONTA 46476-7

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Itapejara D Oeste, 06 de janeiro de 2026.

INOVE LICITACOES
LTDA:23567504000
193

Assinado de forma digital por
INOVE LICITACOES
LTDA:23567504000193
Dados: 2026.02.02 14:58:09 -03'00'

INOVE LICITAÇOES LTDA
Marcos Roberto Schneider
CPF: 060.836.939-00
RG: 86933900



Linha Comercial

Soluções para o pequeno varejo: mercados, padarias, sorveterias, lojas de conveniência, hortifrútis, feiras livres e fast-food.

balmak®



Presente nas suas
melhores escolhas!



A BALMAK é o fabricante nacional PREMIUM que oferece a melhor e mais completa linha de balanças para uso comercial.

São balanças eletrônicas que foram especialmente desenvolvidas combinando tecnologia de ponta, precisão, robustez, durabilidade e um incrível design, proporcionando leituras fáceis e confiabilidade nas pesagens, com baixíssimo índice de manutenção.

O portfólio de soluções oferecido é o resultado da constante pesquisa de nossa equipe no aprimoramento de processos e produtos, para a melhor experiência dos nossos clientes.



Todos os produtos deste catálogo são homologados e possuem portaria de aprovação de modelo, em acordo com o mais atual RTM (Regulamento Técnico Metrológico) do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial)

CUIDADO! Balanças ilegais, sem aprovação do INMETRO:

Atenção às balanças que estão sendo vendidas no Brasil, sem aprovação de modelo pelo Inmetro. Elas calculam preço e são destinadas ao uso comercial. A maioria não possui impressora. Estas balanças são fabricadas fora do país e tem chegado aos comerciantes e consumidores brasileiros através de sites de comércio eletrônico e marketplaces, e, também pessoas físicas operando no mercado paralelo (sem nota fiscal, ou com nota fiscal falsa). As balanças irregulares podem apresentar erros de pesagem maiores do que os permitidos, pois não foram objeto de aprovação de modelo sob RTM do INMETRO. A consequência para comerciantes que utilizam balanças irregulares ou piratas compreende processo administrativo, apreensão do equipamento e multas que podem variar de R\$ 100 a R\$ 1 milhão.

QUICK

A primeira e única balança 3 em 1 do Brasil!

A QUICK é a balança que veio para reescrever a realidade das balanças compactas no Brasil: ela é a única a agregar em um mesmo equipamento 3 funções de balança: pesadora, computadora de preços e contadora de peças.

Por sua versatilidade, a QUICK pode ser usada em todo tipo de demanda nos mais diversos estabelecimentos.

Além de apresentar um design marcante com construção robusta e confiável, a balança tem capacidade de pesagem que supera expectativas, traz diferentes opções de prato, teclas mecânicas que duram muito mais, e ainda... leds vermelhos gigantes.

Nada se compara. Não há concorrência para a QUICK!





Super capacidade
de 33kg

3 em 1



Display com LEDs
VERMELHOS gigantes




Bateria interna
recarregável com
autonomia de até 45 horas



Teclas mecânicas tipo
tactile switch



Prato inoxidável, ou prato
tipo bandeja (versão feira)



Memória para 5 itens na
função computadora de
preços



Capa plástica protetora
contra líquidos, umidade
e pó

SÃO DUAS AS OPÇÕES DE MODELOS:

Prato em aço
inoxidável



Prato tipo bandeja
(versão feira)

Características:

 Capacidade disponível:
Cap 6/15/33kg x Div 2g de 0,000kg até 6,000kg;
5g de 6,005kg até 15,000kg; 10g de 15,010kg até
33,000kg

 Teclado: Teclado de 23 teclas, com teclas mecânicas tipo táctil switch, resistente e durável, que oferece manutenção individual das teclas em eventual necessidade. Funções do teclado: ZERO (zera o campo peso), TARA (até 100% da capacidade), M1~M5 + SALVAR + ADD (para funções de memória), números 0~9, CE (limpa preço fixo), V (indica a tensão da bateria ou da fonte) e PCS (alteração para a função contadora de peças)

 Buzzer sonoro durante a digitação

 Display: LED vermelho com segmentos de 19,5mm de altura, para indicação de Peso, Preço/kg, Preço Total (na função pesadora/computadora de preços), Peso Total, Peso Unitário e Qtde Total de peças (na função contadora), e indicador que monitora a carga de bateria – lados consumidor e operador.

 Fonte automática full range externa 90-250VAC, 50/60Hz, 5V/1A, com cabo de 1m

 Bateria interna recarregável de 4V3Ah, com autonomia de até 45 horas sem a necessidade de se conectar a balança a tomada elétrica. A autonomia oferecida é suficiente para a operação por praticamente dois dias seguidos, ou, para uma semana de trabalho em horário comercial.

 Função ECO: recurso tecnológico que economiza energia desligando quase a totalidade dos segmentos de led, após alguns segundos com a balança em zero. O display é totalmente reativado no momento em que a balança estiver em operação de pesagem.

 Gabinete em plástico ABS injetado, garantindo o melhor acabamento, resistência e durabilidade. Cor: preto. Dimensões 30,5Lx31,5Px11,5Acm.

 Capa plástica protetora contra líquidos, umidade e pó, que pode ser utilizada encaixada no gabinete da balança, ou retirada.

 Prato de pesagem em aço inoxidável espelhado 28cm x 21cm, ou, prato tipo bandeja (versão feira) em ABS injetado 30cm x 23cm, com abas laterais que facilitam a pesagem a granel, e ainda impedem o escoamento de líquidos sobre os displays.

 Botão liga/desliga mecânico na lateral da balança

 Proteção contra interferências: sejam eletromagnéticas ou de radiofrequência, obedecendo ao RTM do INMETRO

 Proteção contra sobrecarga mecânica: protege contra cargas excessivas depositadas sobre o prato de pesagem, o que garante a continuidade da qualidade para operações mais precisas.

 Nível bolha com 1,3cm de diâmetro, para auxiliar no nivelamento da balança

 Garantia: 1 ano



one

A ONE é um produto premium! Uma balança de tamanho grande, com construção leve e moderna, que oferece painéis inclinados, display LCD de alta resolução com backlight, uma das maiores áreas de pesagem do mercado brasileiro e ainda, opcionalmente, o exclusivo PRATO GLASS.

São duas as opções de modelos:



Computadora de preços (com 3 funções de display: peso, preço/unitário e preço/total)

Pesadora (com uma função de display: peso).

Características:

-  Capacidades disponíveis:
Computadora de Preços (ELCO): Cap 5/10kg x Div 1/2g, Cap 15kg x Div 5g e Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g
Pesadora (ELPO): Cap 5/10kg x Div 1/2g e Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g
-  Buzzer sonoro durante a digitação
-  Display LCD extra grande de ALTA RESOLUÇÃO (de baixíssimo consumo) com BACKLIGHT, com mostrador Bargraph que monitora a carga de bateria – lados consumidor e operador.
-  Fonte automática full range externa 90-250VAC, 50/60Hz, 5,5V/0,5A
-  Gabinete em plástico ABS injetado, garantindo o melhor acabamento, resistência e durabilidade. Dimensões 33,5Lx33,5Px11,5Acm.
-  Prato de pesagem soma em sua construção plástico ABS injetado e aço inoxidável espelhado, oferecendo abas de proteção contra escoamento de líquidos e fácil higienização. Dimensões: 33,5Lx23,5Pcm.
-  Teclado: Tipo membrana, vedado e de alta resistência. Funções: Liga/Desliga, TARA (até 100% da capacidade), números “0”~“9”, Impressão, Fixo, Z e CE
-  Proteção contra interferências: sejam eletromagnéticas ou de radiofrequência, obedecendo ao RTM do INMETRO
-  Proteção contra sobrecarga mecânica: protege contra cargas excessivas depositadas sobre o prato de pesagem, o que garante a continuidade da qualidade para operações mais precisas.
-  Garantia: 1 ano

Opcionais:

-  Bateria interna recarregável com autonomia de uso por até 100h (+ fonte carregadora de bateria 6,8V/1A)
-  Conexão serial RS-232/DB-9, para interface com automação comercial
-  Exclusivo PRATO GLASS > prato de vidro na cor preta, com acabamento luxuoso, que torna a balança um artigo de decoração sobre o balcão – valorizando o estabelecimento. O vidro tem 5mm de espessura, é temperado, e por apresentar dureza elevada garante a vida útil do opcional. Dimensões:32,5 x 22 cm.



E-LINE

No Brasil, a E-Line segue como opção de balança compacta com construção que aplica aço carbono na base, tornando o produto robusto e resistente. Apresenta, opcionalmente, o prato tipo bandeja (versão feira) que amplia a área de pesagem em até 90%.

São duas as opções de modelos:



Pesadora (com uma função de display: peso).

Computadora de preços (com 3 funções de display: peso, preço/unitário e preço/total)

Características:

Capacidades disponíveis:



Computadora de Preços (ELC): Cap 5/10kg x Div 1/2g,

Cap 15kg x Div 5g e Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g

Pesadora (ELP): Cap 5/10kg x Div 1/2g e Cap

6/15/30kg x Div 2/5/10g



Buzzer sonoro durante a digitação



Display LCD extra grande de ALTA RESOLUÇÃO

(de baixíssimo consumo) com BACKLIGHT, com mostrador Bargraph que monitora a carga de bateria – lados consumidor e operador.



Fonte automática full range externa 90-250VAC,
50/60Hz, 5,5V/0,5A



Gabinete em plástico ABS injetado, garantindo o melhor acabamento, resistência e durabilidade.
Dimensões 30Lx28Px9,5Acml



Plataforma/base em aço carbono zinkado:
resistente e durável

Opcionais:



Bateria interna recarregável com autonomia de uso por até 100h (+ fonte carregadora de bateria 6,8V/1A)



Conexão serial RS-232/DB-9, para interface com automação comercial



Prato tipo bandeja (versão Feira): Injetado em plástico ABS totalmente atóxico na cor da balança. Amplia a área de pesagem da balança em 90%, e oferece canaleta e abas que impedem o escoamento de líquidos sobre os displays, permitindo ainda fácil higienização. Proporciona simples acoplagem sobre o prato da balança, e dispensa o uso de velcros, cola, parafusos ou pinos. A balança com este opcional seguirá com o prato original em aço inoxidável, e permitirá o uso da balança com os dois modelos de prato. Dimensões externas: 42Lx30,5Pcm. Dimensões internas: 3Pcm. Dimensões na canaleta: 4,5Pcm.

Prato de pesagem em aço inoxidável espelhado, que permite fácil higienização. Dimensões: 22,5Lx29,8Pcm.



Teclado: Tipo membrana, vedado e de alta resistência. Funções: Liga/Desliga, TARA (até 100% da capacidade), números “0”~“9”, Impressão, Fixo, Z e CE



Proteção contra interferências: sejam eletromagnéticas ou de radiofrequência, obedecendo ao RTM do INMETRO



Proteção contra sobrecarga mecânica: protege contra cargas excessivas depositadas sobre o prato de pesagem, o que garante a continuidade da qualidade para operações mais precisas.



Nível bolha com diâmetro 8mm, para auxiliar no nivelamento da balança



Garantia: 1 ano



balmak®

Presente nas suas melhores escolhas!

0800 771 79 81

   /balmakbalancias

balmak.com.br