

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.
Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.
Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.
Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
44.737.673/0001-02 - 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS Porte Empresa: ME ou EPP	18/08/2025 07:56	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Porte Empresa: ME ou EPP	06/08/2025 20:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/08/2025 06:40	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/08/2025 16:53	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	17/08/2025 20:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
54.124.161/0001-16 - ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 09:44	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
04.783.677/0001-02 - BERNINI E ROCHA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/08/2025 13:21	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
48.706.431/0001-02 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 14:32	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/08/2025 10:59	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
37.541.551/0001-72 - CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 13:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
55.909.512/0001-67 - CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 17:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 15:45	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
12.021.151/0001-05 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/08/2025 08:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 09:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 11:00	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/08/2025 07:14	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
36.946.199/0001-92 - ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	17/08/2025 21:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
39.600.199/0001-24 - ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 14:40	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 16:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 13:11	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
37.955.238/0001-80 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 15:06	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
18.136.904/0001-04 - GUILHERME XAVIER PIVA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 16:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 15:53	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
59.131.363/0001-09 - IX MEDICAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 14:09	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/08/2025 15:29	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Porte Empresa: ME ou EPP	18/08/2025 07:53	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 15:05	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 16:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 11:18	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
47.123.165/0001-14 - L FORASTIERI MACHADO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 10:52	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/08/2025 08:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 11:06	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 15:40	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 10:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
33.375.370/0001-62 - MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 12:18	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
68.886.605/0001-65 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/08/2025 11:53	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
59.957.349/0001-69 - MASSA SIGNORELLI ENGENHARIA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	17/08/2025 20:40	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 14:31	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
16.946.372/0001-45 - MEGMED LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 15:25	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	06/08/2025 22:16	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
58.011.241/0001-16 - PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/08/2025 01:30	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
12.287.498/0001-02 - POLUX COMERCIAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 13:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
45.827.291/0001-24 - PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 12:28	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 15:38	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
07.276.310/0001-82 - REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	17/08/2025 23:16	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Porte Empresa: ME ou EPP	17/08/2025 20:14	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
20.758.465/0001-13 - S. C. COMERCIAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	16/08/2025 10:45	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
29.217.430/0001-41 - S. F. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. Porte Empresa: ME ou EPP	17/08/2025 21:49	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
38.200.470/0001-71 - SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/08/2025 15:39	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 14:41	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
32.597.474/0001-59 - STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 14:28	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
95.393.278/0001-82 - SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 14:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
47.326.875/0001-41 - TANKAVEL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 16:09	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	17/08/2025 21:15	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
40.953.007/0001-42 - TELES E SANTOS COMERCIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	05/08/2025 00:19	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
30.059.238/0001-53 - TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/08/2025 10:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 14:59	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/08/2025 07:54	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/08/2025 15:45	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
07.422.196/0001-51 - VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	13/08/2025 14:39	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
51.954.194/0001-03 - ZAMPIERE VOLPATTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	17/08/2025 21:00	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Equipamento Diagnóstico Clínico

Equipamento Diagnóstico Clínico Tipo: Analisador De Cloro, Método: Titulação Coulométrica, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável, Adicional: Até 1000 Mmol/L

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 31.300,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 31.300,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 95.393.278/0001-82, melhor lance: R\$ 5.000,0000 (unitário) / R\$ 5.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5.050,0000 (unitário) R\$ 5.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Wama/Wama Modelo/versão: Urivision Valor proposta: R\$ 31.300,0000 (unitário) R\$ 31.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.600.199/0001-24 - ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 31.300,0000 (unitário) R\$ 31.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Wama Modelo/versão: urivision Valor proposta: R\$ 31.300,0000 (unitário) R\$ 31.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 31.100,0000 (unitário) R\$ 31.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R\$ 32.000,0000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
95.393.278/0001-82 - SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: Urivision Valor proposta: R\$ 31.300,0000 (unitário) R\$ 31.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.326.875/0001-41 - TANKAVEL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 31.099,0000 (unitário) R\$ 31.099,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GRUPO IMUNNOCELL Modelo/versão: GRUPO IMUNNOCELL Valor proposta: R\$ 31.300,0000 (unitário) R\$ 31.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:34:43	95.393.278/0001-82	R\$ 31.200,0000
18/08/2025 às 08:37:46	32.473.099/0001-35	R\$ 31.100,0000
18/08/2025 às 08:38:26	32.473.099/0001-35	R\$ 31.000,0000
18/08/2025 às 08:38:33	95.393.278/0001-82	R\$ 29.900,0000
18/08/2025 às 08:38:57	32.473.099/0001-35	R\$ 29.890,0000
18/08/2025 às 08:39:13	95.393.278/0001-82	R\$ 29.500,0000
18/08/2025 às 08:39:20	32.473.099/0001-35	R\$ 29.400,0000
18/08/2025 às 08:39:29	95.393.278/0001-82	R\$ 29.200,0000
18/08/2025 às 08:39:39	32.473.099/0001-35	R\$ 29.100,0000
18/08/2025 às 08:39:49	95.393.278/0001-82	R\$ 29.000,0000
18/08/2025 às 08:40:07	32.473.099/0001-35	R\$ 28.500,0000
18/08/2025 às 08:40:17	40.243.279/0001-59	R\$ 31.200,0000
18/08/2025 às 08:40:19	95.393.278/0001-82	R\$ 28.200,0000
18/08/2025 às 08:40:26	32.473.099/0001-35	R\$ 28.150,0000
18/08/2025 às 08:40:35	95.393.278/0001-82	R\$ 28.000,0000
18/08/2025 às 08:40:55	32.473.099/0001-35	R\$ 27.900,0000
18/08/2025 às 08:41:19	47.326.875/0001-41	R\$ 31.199,0000
18/08/2025 às 08:41:20	95.393.278/0001-82	R\$ 27.200,0000
18/08/2025 às 08:41:37	32.473.099/0001-35	R\$ 27.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:41:42	95.393.278/0001-82	R\$ 27.000,0000
18/08/2025 às 08:42:25	32.473.099/0001-35	R\$ 26.500,0000
18/08/2025 às 08:42:31	95.393.278/0001-82	R\$ 26.200,0000
18/08/2025 às 08:42:49	40.243.279/0001-59	R\$ 31.100,0000
18/08/2025 às 08:42:52	32.473.099/0001-35	R\$ 26.000,0000
18/08/2025 às 08:43:03	95.393.278/0001-82	R\$ 25.800,0000
18/08/2025 às 08:43:16	32.473.099/0001-35	R\$ 25.600,0000
18/08/2025 às 08:43:20	47.326.875/0001-41	R\$ 31.099,0000
18/08/2025 às 08:43:20	95.393.278/0001-82	R\$ 25.200,0000
18/08/2025 às 08:44:02	32.473.099/0001-35	R\$ 25.000,0000
18/08/2025 às 08:44:08	95.393.278/0001-82	R\$ 24.800,0000
18/08/2025 às 08:44:32	32.473.099/0001-35	R\$ 24.790,0000
18/08/2025 às 08:44:38	95.393.278/0001-82	R\$ 24.200,0000
18/08/2025 às 08:44:43	32.473.099/0001-35	R\$ 24.100,0000
18/08/2025 às 08:44:50	95.393.278/0001-82	R\$ 24.000,0000
18/08/2025 às 08:44:55	32.473.099/0001-35	R\$ 23.500,0000
18/08/2025 às 08:45:08	95.393.278/0001-82	R\$ 23.200,0000
18/08/2025 às 08:45:19	32.473.099/0001-35	R\$ 23.000,0000
18/08/2025 às 08:45:36	95.393.278/0001-82	R\$ 22.800,0000
18/08/2025 às 08:45:43	32.473.099/0001-35	R\$ 22.750,0000
18/08/2025 às 08:45:55	95.393.278/0001-82	R\$ 22.700,0000
18/08/2025 às 08:45:59	32.473.099/0001-35	R\$ 22.650,0000
18/08/2025 às 08:46:13	95.393.278/0001-82	R\$ 22.600,0000
18/08/2025 às 08:46:18	32.473.099/0001-35	R\$ 22.500,0000
18/08/2025 às 08:46:25	95.393.278/0001-82	R\$ 22.400,0000
18/08/2025 às 08:46:31	32.473.099/0001-35	R\$ 22.300,0000
18/08/2025 às 08:46:38	95.393.278/0001-82	R\$ 22.200,0000
18/08/2025 às 08:46:42	32.473.099/0001-35	R\$ 22.000,0000
18/08/2025 às 08:46:48	95.393.278/0001-82	R\$ 21.500,0000
18/08/2025 às 08:46:53	32.473.099/0001-35	R\$ 21.200,0000
18/08/2025 às 08:46:58	95.393.278/0001-82	R\$ 21.100,0000
18/08/2025 às 08:47:03	32.473.099/0001-35	R\$ 21.000,0000
18/08/2025 às 08:47:09	95.393.278/0001-82	R\$ 20.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:47:15	32.473.099/0001-35	R\$ 20.500,0000
18/08/2025 às 08:47:21	95.393.278/0001-82	R\$ 20.200,0000
18/08/2025 às 08:47:27	32.473.099/0001-35	R\$ 20.100,0000
18/08/2025 às 08:47:34	95.393.278/0001-82	R\$ 20.000,0000
18/08/2025 às 08:47:40	32.473.099/0001-35	R\$ 19.600,0000
18/08/2025 às 08:47:44	95.393.278/0001-82	R\$ 19.200,0000
18/08/2025 às 08:47:54	32.473.099/0001-35	R\$ 19.000,0000
18/08/2025 às 08:47:59	95.393.278/0001-82	R\$ 18.800,0000
18/08/2025 às 08:48:05	32.473.099/0001-35	R\$ 18.500,0000
18/08/2025 às 08:48:10	95.393.278/0001-82	R\$ 18.200,0000
18/08/2025 às 08:48:16	32.473.099/0001-35	R\$ 18.000,0000
18/08/2025 às 08:48:28	95.393.278/0001-82	R\$ 17.800,0000
18/08/2025 às 08:48:34	32.473.099/0001-35	R\$ 17.750,0000
18/08/2025 às 08:48:39	95.393.278/0001-82	R\$ 17.200,0000
18/08/2025 às 08:48:49	32.473.099/0001-35	R\$ 17.000,0000
18/08/2025 às 08:49:00	95.393.278/0001-82	R\$ 16.800,0000
18/08/2025 às 08:49:10	32.473.099/0001-35	R\$ 16.500,0000
18/08/2025 às 08:49:17	95.393.278/0001-82	R\$ 16.200,0000
18/08/2025 às 08:49:21	32.473.099/0001-35	R\$ 16.000,0000
18/08/2025 às 08:49:35	95.393.278/0001-82	R\$ 15.800,0000
18/08/2025 às 08:50:01	32.473.099/0001-35	R\$ 15.500,0000
18/08/2025 às 08:50:08	95.393.278/0001-82	R\$ 15.200,0000
18/08/2025 às 08:50:21	32.473.099/0001-35	R\$ 15.000,0000
18/08/2025 às 08:50:39	95.393.278/0001-82	R\$ 14.800,0000
18/08/2025 às 08:50:46	32.473.099/0001-35	R\$ 14.750,0000
18/08/2025 às 08:50:53	95.393.278/0001-82	R\$ 14.600,0000
18/08/2025 às 08:51:00	32.473.099/0001-35	R\$ 14.500,0000
18/08/2025 às 08:51:06	95.393.278/0001-82	R\$ 14.000,0000
18/08/2025 às 08:51:11	32.473.099/0001-35	R\$ 13.500,0000
18/08/2025 às 08:51:22	95.393.278/0001-82	R\$ 13.000,0000
18/08/2025 às 08:51:54	32.473.099/0001-35	R\$ 12.500,0000
18/08/2025 às 08:52:01	95.393.278/0001-82	R\$ 12.200,0000
18/08/2025 às 08:52:09	32.473.099/0001-35	R\$ 12.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:52:16	95.393.278/0001-82	R\$ 11.500,0000
18/08/2025 às 08:52:20	32.473.099/0001-35	R\$ 11.400,0000
18/08/2025 às 08:52:29	95.393.278/0001-82	R\$ 11.100,0000
18/08/2025 às 08:52:30	32.473.099/0001-35	R\$ 11.000,0000
18/08/2025 às 08:52:37	95.393.278/0001-82	R\$ 10.500,0000
18/08/2025 às 08:52:43	32.473.099/0001-35	R\$ 10.300,0000
18/08/2025 às 08:52:50	95.393.278/0001-82	R\$ 10.100,0000
18/08/2025 às 08:52:54	32.473.099/0001-35	R\$ 10.000,0000
18/08/2025 às 08:53:01	95.393.278/0001-82	R\$ 9.800,0000
18/08/2025 às 08:53:17	32.473.099/0001-35	R\$ 9.700,0000
18/08/2025 às 08:53:28	95.393.278/0001-82	R\$ 9.500,0000
18/08/2025 às 08:53:33	32.473.099/0001-35	R\$ 9.200,0000
18/08/2025 às 08:53:42	95.393.278/0001-82	R\$ 9.100,0000
18/08/2025 às 08:53:46	32.473.099/0001-35	R\$ 9.000,0000
18/08/2025 às 08:54:03	95.393.278/0001-82	R\$ 8.900,0000
18/08/2025 às 08:54:07	32.473.099/0001-35	R\$ 8.800,0000
18/08/2025 às 08:54:16	95.393.278/0001-82	R\$ 8.500,0000
18/08/2025 às 08:54:20	32.473.099/0001-35	R\$ 8.400,0000
18/08/2025 às 08:54:29	95.393.278/0001-82	R\$ 8.200,0000
18/08/2025 às 08:54:33	32.473.099/0001-35	R\$ 8.000,0000
18/08/2025 às 08:54:40	95.393.278/0001-82	R\$ 7.800,0000
18/08/2025 às 08:54:44	32.473.099/0001-35	R\$ 7.700,0000
18/08/2025 às 08:54:56	95.393.278/0001-82	R\$ 7.500,0000
18/08/2025 às 08:55:00	32.473.099/0001-35	R\$ 7.400,0000
18/08/2025 às 08:55:11	95.393.278/0001-82	R\$ 7.300,0000
18/08/2025 às 08:55:15	32.473.099/0001-35	R\$ 7.200,0000
18/08/2025 às 08:55:21	95.393.278/0001-82	R\$ 7.100,0000
18/08/2025 às 08:55:24	32.473.099/0001-35	R\$ 7.000,0000
18/08/2025 às 08:55:33	95.393.278/0001-82	R\$ 6.900,0000
18/08/2025 às 08:55:36	32.473.099/0001-35	R\$ 6.800,0000
18/08/2025 às 08:55:44	95.393.278/0001-82	R\$ 6.500,0000
18/08/2025 às 08:55:48	32.473.099/0001-35	R\$ 6.400,0000
18/08/2025 às 08:55:54	95.393.278/0001-82	R\$ 6.200,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:55:57	32.473.099/0001-35	R\$ 6.000,0000
18/08/2025 às 08:56:13	95.393.278/0001-82	R\$ 5.900,0000
18/08/2025 às 08:56:24	32.473.099/0001-35	R\$ 5.850,0000
18/08/2025 às 08:56:29	95.393.278/0001-82	R\$ 5.800,0000
18/08/2025 às 08:56:33	32.473.099/0001-35	R\$ 5.700,0000
18/08/2025 às 08:56:41	95.393.278/0001-82	R\$ 5.500,0000
18/08/2025 às 08:56:48	32.473.099/0001-35	R\$ 5.450,0000
18/08/2025 às 08:56:55	95.393.278/0001-82	R\$ 5.300,0000
18/08/2025 às 08:57:00	32.473.099/0001-35	R\$ 5.250,0000
18/08/2025 às 08:57:10	95.393.278/0001-82	R\$ 5.100,0000
18/08/2025 às 08:57:19	32.473.099/0001-35	R\$ 5.050,0000
18/08/2025 às 08:57:26	95.393.278/0001-82	R\$ 5.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:59:27	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 95.393.278/0001-82	18/08/2025 às 10:35:23	Sr. Fornecedor SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 95.393.278/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 01. .
Pelo participante 95.393.278/0001-82	18/08/2025 às 11:05:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:52 de 18/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 95.393.278/0001-82.
Sistema	26/08/2025 às 13:34:44	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:44:44.
Sistema para o participante 95.393.278/0001-82	26/08/2025 às 13:42:53	Sr. Fornecedor SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 95.393.278/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro..
Pelo participante 95.393.278/0001-82	26/08/2025 às 14:53:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:57 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 95.393.278/0001-82.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:51	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:51:51.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
27/08/2025 15:59	

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:01	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:59:27	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:59:27	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:35:23	Fornecedor SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 95.393.278/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Item 01. .
18/08/2025 às 11:05:52	Fornecedor SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 95.393.278/0001-82 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:34:44	Fornecedor SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 95.393.278/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.000,0000.
26/08/2025 às 13:42:53	Fornecedor SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 95.393.278/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro..
26/08/2025 às 14:53:57	Fornecedor SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 95.393.278/0001-82 finalizou o envio de anexo.
27/08/2025 às 15:41:51	Fornecedor SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 95.393.278/0001-82 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	REMACINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Equipamento Diagnóstico Clínico

Equipamento Diagnóstico Clínico Tipo: Analisador De Cloro, Método: Titulação Coulométrica, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável, Adicional: Até 1000 Mmol/L

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 4.836,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.836,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.600.199/0001-24 - ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.836,0000 (unitário) R\$ 4.836,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Clot Modelo/versão: VHS Valor proposta: R\$ 4.836,0000 (unitário) R\$ 4.836,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:42:02	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 39.600.199/0001-24	18/08/2025 às 10:35:43	Sr. Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 02 e 33. .
Pelo participante 39.600.199/0001-24	18/08/2025 às 13:42:01	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:01 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24.
Sistema	26/08/2025 às 13:35:06	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:45:06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.600.199/0001-24	26/08/2025 às 13:43:15	Sr. Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais. .
Sistema para o participante 39.600.199/0001-24	26/08/2025 às 15:44:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:00 de 26/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24.
Pelo participante 39.600.199/0001-24	26/08/2025 às 15:49:18	Boa tarde , pode abrir o anexo novamente
Sistema	26/08/2025 às 16:00:38	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 16:10:38.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:01	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:42:02	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:42:02	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:35:43	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 02 e 33. .
18/08/2025 às 13:42:01	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:35:06	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.836,0000.
26/08/2025 às 13:43:15	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais. .
26/08/2025 às 16:00:38	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 foi inabilitado. Motivo: Não anexou CND Municipal solicitada..
26/08/2025 às 16:00:38	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/08/2025 às 15:41:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Equipamento Diagnóstico Clínico

Equipamento Diagnóstico Clínico Tipo: Analisador De Cloro, Método: Titulação Coulométrica, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável, Adicional: Até 1000 Mmol/L

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 29.300,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 29.300,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34.700.478/0001-46, melhor lance: R\$ 16.000,0000 (unitário) / R\$ 16.000,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 16.000,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HORRON/ HORRON Modelo/versão: H900 Valor proposta: R\$ 29.300,0000 (unitário) R\$ 29.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.909.512/0001-67 - CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 17.499,0000 (unitário) R\$ 17.499,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DRAKE Modelo/versão: ISELAB Valor proposta: R\$ 29.300,0000 (unitário) R\$ 29.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.021.151/0001-05 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 16.400,0000 (unitário) R\$ 16.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOTECNICA Modelo/versão: BIO ELETROLYTE Valor proposta: R\$ 29.300,0000 (unitário) R\$ 29.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 21.700,0000 (unitário) R\$ 21.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Wama/Wama Modelo/versão: Eletrolyte Valor proposta: R\$ 29.300,0000 (unitário) R\$ 29.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.600.199/0001-24 - ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 41.900,0000 (unitário) R\$ 41.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Inbras Modelo/versão: 4 filtros Valor proposta: R\$ 41.900,0000 (unitário) R\$ 41.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 29.000,0000 (unitário) R\$ 29.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R\$ 29.500,0000 (unitário) R\$ 29.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.287.498/0001-02 - POLUX COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21.870,0000 (unitário) R\$ 21.870,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Inbras Modelo/versão: Ion Valor proposta: R\$ 29.300,0000 (unitário) R\$ 29.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
95.393.278/0001-82 - SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 23.200,0000 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MHLAB Modelo/versão: ISE PLUS Valor proposta: R\$ 29.300,0000 (unitário) R\$ 29.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.326.875/0001-41 - TANKAVEL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 16.399,0000 (unitário) R\$ 16.399,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOTECNICA Modelo/versão: BIOTECNICA Valor proposta: R\$ 29.300,0000 (unitário) R\$ 29.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 29.200,0000 (unitário) R\$ 29.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Urit/Urit Modelo/versão: MHLABISEPLUS Valor proposta: R\$ 30.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.059.238/0001-53 - TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28.999,9900 (unitário) R\$ 28.999,9900 (total)	-
Marca/Fabricante: IONBRÁS Modelo/versão: ION AUTOMÁTICO Valor proposta: R\$ 29.300,0000 (unitário) R\$ 29.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:34:56	95.393.278/0001-82	R\$ 29.200,0000
18/08/2025 às 08:35:21	12.021.151/0001-05	R\$ 29.000,0000
18/08/2025 às 08:36:15	95.393.278/0001-82	R\$ 28.900,0000
18/08/2025 às 08:37:40	12.021.151/0001-05	R\$ 28.800,0000
18/08/2025 às 08:37:54	32.473.099/0001-35	R\$ 28.700,0000
18/08/2025 às 08:37:58	12.021.151/0001-05	R\$ 28.600,0000
18/08/2025 às 08:38:11	55.909.512/0001-67	R\$ 28.200,0000
18/08/2025 às 08:38:35	32.473.099/0001-35	R\$ 28.100,0000
18/08/2025 às 08:38:41	55.909.512/0001-67	R\$ 27.920,0000
18/08/2025 às 08:38:48	95.393.278/0001-82	R\$ 28.080,0000
18/08/2025 às 08:38:55	95.393.278/0001-82	R\$ 27.080,0000
18/08/2025 às 08:38:58	12.021.151/0001-05	R\$ 27.000,0000
18/08/2025 às 08:39:04	32.473.099/0001-35	R\$ 26.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:39:07	12.021.151/0001-05	R\$ 26.800,0000
18/08/2025 às 08:39:11	55.909.512/0001-67	R\$ 26.500,0000
18/08/2025 às 08:39:20	95.393.278/0001-82	R\$ 26.200,0000
18/08/2025 às 08:39:25	55.909.512/0001-67	R\$ 26.000,0000
18/08/2025 às 08:39:33	32.473.099/0001-35	R\$ 25.900,0000
18/08/2025 às 08:39:38	55.909.512/0001-67	R\$ 25.840,0000
18/08/2025 às 08:39:43	95.393.278/0001-82	R\$ 25.200,0000
18/08/2025 às 08:39:50	55.909.512/0001-67	R\$ 25.130,0000
18/08/2025 às 08:39:55	95.393.278/0001-82	R\$ 25.000,0000
18/08/2025 às 08:40:12	32.473.099/0001-35	R\$ 24.900,0000
18/08/2025 às 08:40:16	55.909.512/0001-67	R\$ 24.350,0000
18/08/2025 às 08:40:16	12.021.151/0001-05	R\$ 24.800,0000
18/08/2025 às 08:40:19	12.021.151/0001-05	R\$ 24.000,0000
18/08/2025 às 08:40:26	95.393.278/0001-82	R\$ 23.500,0000
18/08/2025 às 08:40:32	32.473.099/0001-35	R\$ 23.400,0000
18/08/2025 às 08:40:41	95.393.278/0001-82	R\$ 23.200,0000
18/08/2025 às 08:40:47	55.909.512/0001-67	R\$ 23.000,0000
18/08/2025 às 08:40:53	12.021.151/0001-05	R\$ 22.900,0000
18/08/2025 às 08:40:54	42.599.771/0001-97	R\$ 29.200,0000
18/08/2025 às 08:40:58	55.909.512/0001-67	R\$ 22.500,0000
18/08/2025 às 08:41:02	32.473.099/0001-35	R\$ 22.400,0000
18/08/2025 às 08:41:10	55.909.512/0001-67	R\$ 22.350,0000
18/08/2025 às 08:41:26	12.021.151/0001-05	R\$ 22.300,0000
18/08/2025 às 08:41:31	32.473.099/0001-35	R\$ 22.250,0000
18/08/2025 às 08:41:38	55.909.512/0001-67	R\$ 22.150,0000
18/08/2025 às 08:41:43	32.473.099/0001-35	R\$ 22.130,0000
18/08/2025 às 08:41:49	55.909.512/0001-67	R\$ 22.100,0000
18/08/2025 às 08:42:17	32.473.099/0001-35	R\$ 22.000,0000
18/08/2025 às 08:42:22	12.021.151/0001-05	R\$ 21.900,0000
18/08/2025 às 08:42:31	40.243.279/0001-59	R\$ 29.000,0000
18/08/2025 às 08:42:32	55.909.512/0001-67	R\$ 21.850,0000
18/08/2025 às 08:42:35	12.021.151/0001-05	R\$ 21.800,0000
18/08/2025 às 08:42:44	32.473.099/0001-35	R\$ 21.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:42:47	12.021.151/0001-05	R\$ 21.600,0000
18/08/2025 às 08:43:07	55.909.512/0001-67	R\$ 21.200,0000
18/08/2025 às 08:43:10	12.021.151/0001-05	R\$ 21.100,0000
18/08/2025 às 08:43:26	55.909.512/0001-67	R\$ 21.000,0000
18/08/2025 às 08:43:30	12.021.151/0001-05	R\$ 20.900,0000
18/08/2025 às 08:44:06	55.909.512/0001-67	R\$ 20.350,0000
18/08/2025 às 08:44:30	12.021.151/0001-05	R\$ 20.300,0000
18/08/2025 às 08:44:36	55.909.512/0001-67	R\$ 20.150,0000
18/08/2025 às 08:44:52	12.021.151/0001-05	R\$ 20.100,0000
18/08/2025 às 08:45:00	55.909.512/0001-67	R\$ 20.013,0000
18/08/2025 às 08:45:03	12.021.151/0001-05	R\$ 20.000,0000
18/08/2025 às 08:45:15	55.909.512/0001-67	R\$ 19.890,0000
18/08/2025 às 08:45:19	12.021.151/0001-05	R\$ 19.800,0000
18/08/2025 às 08:45:28	55.909.512/0001-67	R\$ 19.700,0000
18/08/2025 às 08:45:35	12.021.151/0001-05	R\$ 19.600,0000
18/08/2025 às 08:45:43	55.909.512/0001-67	R\$ 19.500,0000
18/08/2025 às 08:45:46	12.021.151/0001-05	R\$ 19.400,0000
18/08/2025 às 08:45:54	55.909.512/0001-67	R\$ 19.000,0000
18/08/2025 às 08:45:57	12.021.151/0001-05	R\$ 18.900,0000
18/08/2025 às 08:46:01	55.909.512/0001-67	R\$ 18.500,0000
18/08/2025 às 08:46:04	12.021.151/0001-05	R\$ 18.400,0000
18/08/2025 às 08:46:08	55.909.512/0001-67	R\$ 18.000,0000
18/08/2025 às 08:46:11	12.021.151/0001-05	R\$ 17.900,0000
18/08/2025 às 08:46:15	55.909.512/0001-67	R\$ 17.800,0000
18/08/2025 às 08:46:20	12.021.151/0001-05	R\$ 17.700,0000
18/08/2025 às 08:46:23	55.909.512/0001-67	R\$ 17.600,0000
18/08/2025 às 08:46:27	12.021.151/0001-05	R\$ 17.500,0000
18/08/2025 às 08:46:35	55.909.512/0001-67	R\$ 17.499,0000
18/08/2025 às 08:46:38	12.021.151/0001-05	R\$ 17.400,0000
18/08/2025 às 08:47:33	34.700.478/0001-46	R\$ 17.200,0000
18/08/2025 às 08:47:37	12.021.151/0001-05	R\$ 17.100,0000
18/08/2025 às 08:47:41	34.700.478/0001-46	R\$ 17.000,0000
18/08/2025 às 08:47:48	12.021.151/0001-05	R\$ 16.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:47:52	34.700.478/0001-46	R\$ 16.500,0000
18/08/2025 às 08:48:02	12.021.151/0001-05	R\$ 16.400,0000
18/08/2025 às 08:48:06	34.700.478/0001-46	R\$ 16.000,0000
18/08/2025 às 08:49:16	30.059.238/0001-53	R\$ 28.999,9900
18/08/2025 às 08:49:39	47.326.875/0001-41	R\$ 16.399,0000
18/08/2025 às 08:50:08	12.287.498/0001-02	R\$ 21.870,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:01	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:01	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:52:09	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 34.700.478/0001-46	18/08/2025 às 10:36:04	Sr. Fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34.700.478/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 03 e 09. .
Pelo participante 34.700.478/0001-46	18/08/2025 às 10:49:35	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:35 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34.700.478/0001-46.
Sistema	26/08/2025 às 13:35:13	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:45:13.
Sistema	27/08/2025 às 15:42:06	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:52:06.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:01	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:52:09	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:52:09	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:36:04	Fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34.700.478/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 03 e 09. .
18/08/2025 às 10:49:35	Fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34.700.478/0001-46 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:35:13	Fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34.700.478/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 16.000,0000.
27/08/2025 às 15:42:06	Fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34.700.478/0001-46 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Balanca De Laboratorio

Balanca De Laboratorio Tipo: Balança De Peso Hectolítrico, Modelo: Portátil, Capacidade: 250 G, Componentes: Tubo De Medida, Suporte, Êmbolo, Coluna Balancim, Características Adicionais: Contra-Peso E Regulador De Fluxo, Aplicação: Medidas De Peso De Grãos Em Geral

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 1.230,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.460,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175 ***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.499.939/0001-76, melhor lance: R\$ 745,0000 (unitário) / R\$ 1.490,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.230,0000 (unitário) R\$ 2.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK Modelo/versão: BK200 Valor proposta: R\$ 1.230,0000 (unitário) R\$ 2.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 745,0000 (unitário) R\$ 1.490,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: P200C Valor proposta: R\$ 1.230,0000 (unitário) R\$ 2.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
68.886.605/0001-65 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.230,0000 (unitário) R\$ 2.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marte Científica Modelo/versão: PPLS200A 30x30 Valor proposta: R\$ 1.230,0000 (unitário) R\$ 2.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.230,0000 (unitário) R\$ 2.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ballmak Modelo/versão: balança Valor proposta: R\$ 1.230,0000 (unitário) R\$ 2.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
45.827.291/0001-24 - PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 745,7100 (unitário) R\$ 1.491,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: MARTE Modelo/versão: PP LS200 Valor proposta: R\$ 1.220,0000 (unitário) R\$ 2.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.453,0000 (unitário) R\$ 2.906,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK Modelo/versão: BALMAK Valor proposta: R\$ 1.453,0000 (unitário) R\$ 2.906,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:36:09	31.499.939/0001-76	R\$ 1.200,0000
18/08/2025 às 08:36:59	45.827.291/0001-24	R\$ 1.199,0000
18/08/2025 às 08:37:21	31.499.939/0001-76	R\$ 1.190,0000
18/08/2025 às 08:37:37	45.827.291/0001-24	R\$ 1.189,0000
18/08/2025 às 08:37:42	31.499.939/0001-76	R\$ 1.180,0000
18/08/2025 às 08:37:51	45.827.291/0001-24	R\$ 1.179,0000
18/08/2025 às 08:38:24	31.499.939/0001-76	R\$ 1.170,0000
18/08/2025 às 08:39:02	45.827.291/0001-24	R\$ 1.169,0000
18/08/2025 às 08:39:13	31.499.939/0001-76	R\$ 1.160,0000
18/08/2025 às 08:39:18	45.827.291/0001-24	R\$ 1.159,0000
18/08/2025 às 08:39:47	31.499.939/0001-76	R\$ 1.150,0000
18/08/2025 às 08:39:51	45.827.291/0001-24	R\$ 1.149,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:40:28	31.499.939/0001-76	R\$ 1.140,0000
18/08/2025 às 08:40:45	45.827.291/0001-24	R\$ 1.139,0000
18/08/2025 às 08:41:12	31.499.939/0001-76	R\$ 1.130,0000
18/08/2025 às 08:41:20	45.827.291/0001-24	R\$ 1.129,0000
18/08/2025 às 08:41:48	31.499.939/0001-76	R\$ 1.120,0000
18/08/2025 às 08:42:08	45.827.291/0001-24	R\$ 1.119,0000
18/08/2025 às 08:42:13	31.499.939/0001-76	R\$ 1.110,0000
18/08/2025 às 08:42:32	45.827.291/0001-24	R\$ 1.109,0000
18/08/2025 às 08:42:47	31.499.939/0001-76	R\$ 1.100,0000
18/08/2025 às 08:43:22	45.827.291/0001-24	R\$ 1.099,0000
18/08/2025 às 08:43:35	31.499.939/0001-76	R\$ 1.090,0000
18/08/2025 às 08:43:49	45.827.291/0001-24	R\$ 1.089,0000
18/08/2025 às 08:44:05	31.499.939/0001-76	R\$ 1.080,0000
18/08/2025 às 08:44:17	45.827.291/0001-24	R\$ 1.079,0000
18/08/2025 às 08:44:25	31.499.939/0001-76	R\$ 1.070,0000
18/08/2025 às 08:44:31	45.827.291/0001-24	R\$ 1.069,0000
18/08/2025 às 08:45:15	31.499.939/0001-76	R\$ 1.060,0000
18/08/2025 às 08:45:21	45.827.291/0001-24	R\$ 1.059,0000
18/08/2025 às 08:45:36	31.499.939/0001-76	R\$ 1.050,0000
18/08/2025 às 08:45:47	45.827.291/0001-24	R\$ 1.049,0000
18/08/2025 às 08:46:08	31.499.939/0001-76	R\$ 1.040,0000
18/08/2025 às 08:46:19	45.827.291/0001-24	R\$ 1.048,0000
18/08/2025 às 08:46:24	45.827.291/0001-24	R\$ 1.039,0000
18/08/2025 às 08:46:38	31.499.939/0001-76	R\$ 1.030,0000
18/08/2025 às 08:46:42	45.827.291/0001-24	R\$ 1.029,0000
18/08/2025 às 08:46:46	31.499.939/0001-76	R\$ 1.020,0000
18/08/2025 às 08:46:49	45.827.291/0001-24	R\$ 1.019,0000
18/08/2025 às 08:47:28	31.499.939/0001-76	R\$ 1.010,0000
18/08/2025 às 08:47:40	45.827.291/0001-24	R\$ 1.009,0000
18/08/2025 às 08:47:43	31.499.939/0001-76	R\$ 1.008,0000
18/08/2025 às 08:47:47	45.827.291/0001-24	R\$ 1.007,0000
18/08/2025 às 08:48:03	31.499.939/0001-76	R\$ 1.000,0000
18/08/2025 às 08:48:06	45.827.291/0001-24	R\$ 999,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:48:17	31.499.939/0001-76	R\$ 995,0000
18/08/2025 às 08:48:20	45.827.291/0001-24	R\$ 994,0000
18/08/2025 às 08:48:37	31.499.939/0001-76	R\$ 990,0000
18/08/2025 às 08:48:42	45.827.291/0001-24	R\$ 889,0000
18/08/2025 às 08:49:06	31.499.939/0001-76	R\$ 888,0000
18/08/2025 às 08:49:10	45.827.291/0001-24	R\$ 887,0000
18/08/2025 às 08:49:15	31.499.939/0001-76	R\$ 886,0000
18/08/2025 às 08:49:21	45.827.291/0001-24	R\$ 885,0000
18/08/2025 às 08:49:32	31.499.939/0001-76	R\$ 884,0000
18/08/2025 às 08:49:35	45.827.291/0001-24	R\$ 883,0000
18/08/2025 às 08:49:45	31.499.939/0001-76	R\$ 882,0000
18/08/2025 às 08:49:56	45.827.291/0001-24	R\$ 881,0000
18/08/2025 às 08:49:59	31.499.939/0001-76	R\$ 879,0000
18/08/2025 às 08:50:04	45.827.291/0001-24	R\$ 878,0000
18/08/2025 às 08:50:07	31.499.939/0001-76	R\$ 875,0000
18/08/2025 às 08:50:12	45.827.291/0001-24	R\$ 874,0000
18/08/2025 às 08:50:15	31.499.939/0001-76	R\$ 870,0000
18/08/2025 às 08:50:18	45.827.291/0001-24	R\$ 869,0000
18/08/2025 às 08:50:23	31.499.939/0001-76	R\$ 868,0000
18/08/2025 às 08:50:28	45.827.291/0001-24	R\$ 867,0000
18/08/2025 às 08:50:34	31.499.939/0001-76	R\$ 865,0000
18/08/2025 às 08:50:45	45.827.291/0001-24	R\$ 864,0000
18/08/2025 às 08:50:48	31.499.939/0001-76	R\$ 863,0000
18/08/2025 às 08:51:06	45.827.291/0001-24	R\$ 862,0000
18/08/2025 às 08:51:12	31.499.939/0001-76	R\$ 859,0000
18/08/2025 às 08:51:21	45.827.291/0001-24	R\$ 857,0000
18/08/2025 às 08:51:25	31.499.939/0001-76	R\$ 856,0000
18/08/2025 às 08:51:36	45.827.291/0001-24	R\$ 855,0000
18/08/2025 às 08:51:46	31.499.939/0001-76	R\$ 854,0000
18/08/2025 às 08:51:54	45.827.291/0001-24	R\$ 853,0000
18/08/2025 às 08:51:57	31.499.939/0001-76	R\$ 852,0000
18/08/2025 às 08:52:07	45.827.291/0001-24	R\$ 851,0000
18/08/2025 às 08:52:13	31.499.939/0001-76	R\$ 849,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:52:24	45.827.291/0001-24	R\$ 848,0000
18/08/2025 às 08:52:36	31.499.939/0001-76	R\$ 845,0000
18/08/2025 às 08:52:47	45.827.291/0001-24	R\$ 844,0000
18/08/2025 às 08:52:53	31.499.939/0001-76	R\$ 839,0000
18/08/2025 às 08:53:06	45.827.291/0001-24	R\$ 838,0000
18/08/2025 às 08:53:27	31.499.939/0001-76	R\$ 830,0000
18/08/2025 às 08:53:32	45.827.291/0001-24	R\$ 829,0000
18/08/2025 às 08:53:36	31.499.939/0001-76	R\$ 820,0000
18/08/2025 às 08:53:43	45.827.291/0001-24	R\$ 819,0000
18/08/2025 às 08:53:46	31.499.939/0001-76	R\$ 810,0000
18/08/2025 às 08:53:52	45.827.291/0001-24	R\$ 809,0000
18/08/2025 às 08:53:54	31.499.939/0001-76	R\$ 800,0000
18/08/2025 às 08:53:57	45.827.291/0001-24	R\$ 799,0000
18/08/2025 às 08:54:05	31.499.939/0001-76	R\$ 798,0000
18/08/2025 às 08:54:09	45.827.291/0001-24	R\$ 787,0000
18/08/2025 às 08:54:23	31.499.939/0001-76	R\$ 788,0000
18/08/2025 às 08:54:25	31.499.939/0001-76	R\$ 786,0000
18/08/2025 às 08:54:35	45.827.291/0001-24	R\$ 785,0000
18/08/2025 às 08:54:39	31.499.939/0001-76	R\$ 784,0000
18/08/2025 às 08:54:45	45.827.291/0001-24	R\$ 783,0000
18/08/2025 às 08:54:49	31.499.939/0001-76	R\$ 779,0000
18/08/2025 às 08:54:55	45.827.291/0001-24	R\$ 778,0000
18/08/2025 às 08:54:57	31.499.939/0001-76	R\$ 775,0000
18/08/2025 às 08:55:06	45.827.291/0001-24	R\$ 774,0000
18/08/2025 às 08:55:09	31.499.939/0001-76	R\$ 769,0000
18/08/2025 às 08:55:18	45.827.291/0001-24	R\$ 768,0000
18/08/2025 às 08:55:20	31.499.939/0001-76	R\$ 767,0000
18/08/2025 às 08:55:26	45.827.291/0001-24	R\$ 766,0000
18/08/2025 às 08:55:29	31.499.939/0001-76	R\$ 765,0000
18/08/2025 às 08:55:39	45.827.291/0001-24	R\$ 764,0000
18/08/2025 às 08:55:43	31.499.939/0001-76	R\$ 759,0000
18/08/2025 às 08:55:47	45.827.291/0001-24	R\$ 758,0000
18/08/2025 às 08:55:49	31.499.939/0001-76	R\$ 757,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:55:52	45.827.291/0001-24	R\$ 756,0000
18/08/2025 às 08:55:55	31.499.939/0001-76	R\$ 755,0000
18/08/2025 às 08:55:57	45.827.291/0001-24	R\$ 754,0000
18/08/2025 às 08:56:04	31.499.939/0001-76	R\$ 753,0000
18/08/2025 às 08:56:07	45.827.291/0001-24	R\$ 752,0000
18/08/2025 às 08:56:31	31.499.939/0001-76	R\$ 750,0000
18/08/2025 às 08:56:42	45.827.291/0001-24	R\$ 749,0000
18/08/2025 às 08:57:50	31.499.939/0001-76	R\$ 748,0000
18/08/2025 às 08:58:00	45.827.291/0001-24	R\$ 747,0000
18/08/2025 às 08:59:42	31.499.939/0001-76	R\$ 746,0000
18/08/2025 às 08:59:46	31.499.939/0001-76	R\$ 745,0000
18/08/2025 às 08:59:53	45.827.291/0001-24	R\$ 745,7100

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:01	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 09:01:54	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 31.499.939/0001-76	18/08/2025 às 10:36:31	Sr. Fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.499.939/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 04 e 05. .
Pelo participante 31.499.939/0001-76	18/08/2025 às 11:29:32	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:32 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.499.939/0001-76.
Sistema	26/08/2025 às 13:35:20	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:45:20.
Sistema	27/08/2025 às 15:42:13	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:52:13.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:01	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 09:01:54	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 09:01:54	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:36:31	Fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.499.939/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 04 e 05. .

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 11:29:32	Fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.499.939/0001-76 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:35:20	Fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.499.939/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 745,0000.
27/08/2025 às 15:42:13	Fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.499.939/0001-76 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	REMACINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Balança Eletrônica

Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 30 KG, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Prato De Pesagem Inoxidável, Tipo: Digital, Material: Abs Injetado

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 651,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.302,7600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175 ***.*4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.499.939/0001-76, melhor lance: R\$ 651,0000 (unitário) / R\$ 1.302,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 651,3800 (unitário) R\$ 1.302,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK Modelo/versão: ELP-25-BB Valor proposta: R\$ 651,3800 (unitário) R\$ 1.302,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 651,0000 (unitário) R\$ 1.302,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: LD230 BABY Valor proposta: R\$ 651,0000 (unitário) R\$ 1.302,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 651,3800 (unitário) R\$ 1.302,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: welmy Modelo/versão: balança Valor proposta: R\$ 651,3800 (unitário) R\$ 1.302,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 846,0000 (unitário) R\$ 1.692,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK Modelo/versão: BALMAK Valor proposta: R\$ 846,0000 (unitário) R\$ 1.692,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:01	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:42:02	O item 5 está encerrado.
Sistema	26/08/2025 às 13:35:26	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:45:26.
Sistema	27/08/2025 às 15:42:19	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:52:19.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:01	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:42:02	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:42:02	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 13:35:26	Fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.499.939/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 651,0000.
27/08/2025 às 15:42:19	Fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.499.939/0001-76 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Bomba De Infusão

Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri, Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 1 Seringa, Vazão: Fluxo Programável, Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque, Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bólus, Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 5.350,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.350,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANIELI DE OLIVEIRA para CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.541.551/0001-72, melhor lance: R\$ 2.900,0000 (unitário) / R\$ 2.900,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.541.551/0001-72 - CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.900,0000 (unitário) R\$ 2.900,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCAPTAIN Modelo/versão: BOMBA DE INFUSÃO Valor proposta: R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.909.512/0001-67 - CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.210,0000 (unitário) R\$ 3.210,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MDK Modelo/versão: MI22 Valor proposta: R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3.490,0000 (unitário) R\$ 3.490,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MDK/ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD. Modelo/versão: MI23 Valor proposta: R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.999,0000 (unitário) R\$ 2.999,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONTEC/ CONTEC MED. SYST. CO, LTD. - CHINA, REP. Modelo/versão: SP750 Valor proposta: R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4.990,0000 (unitário) R\$ 4.990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MDK Modelo/versão: MI22 Valor proposta: R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.650,0000 (unitário) R\$ 3.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONTEC Modelo/versão: CONTEC Valor proposta: R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 3.750,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: YONAH Valor proposta: R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.649,9900 (unitário) R\$ 3.649,9900 (total)	-
Marca/Fabricante: CONTEC SP750 Modelo/versão: CONTEC SP750 Valor proposta: R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.276.310/0001-82 - REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.900,0000 (unitário) R\$ 4.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MDK Modelo/versão: MDK Valor proposta: R\$ 5.300,0000 (unitário) R\$ 5.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.217.430/0001-41 - S. F. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cmos Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.200.470/0001-71 - SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mindray Modelo/versão: Benefusion VP3 Valor proposta: R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.059.238/0001-53 - TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5.349,9900 (unitário) R\$ 5.349,9900 (total)	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: YONAH BÁSICO Valor proposta: R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:34:49	38.408.899/0001-59	R\$ 5.280,0000
18/08/2025 às 08:37:50	54.647.123/0001-48	R\$ 4.990,0000
18/08/2025 às 08:38:06	32.473.099/0001-35	R\$ 4.980,0000
18/08/2025 às 08:38:19	55.909.512/0001-67	R\$ 4.900,0000
18/08/2025 às 08:38:27	38.408.899/0001-59	R\$ 4.870,0000
18/08/2025 às 08:38:34	55.909.512/0001-67	R\$ 4.800,0000
18/08/2025 às 08:38:42	32.473.099/0001-35	R\$ 4.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:38:48	55.909.512/0001-67	R\$ 4.600,0000
18/08/2025 às 08:39:35	27.128.873/0001-30	R\$ 4.599,0000
18/08/2025 às 08:39:43	55.909.512/0001-67	R\$ 4.550,0000
18/08/2025 às 08:39:51	32.473.099/0001-35	R\$ 4.500,0000
18/08/2025 às 08:39:56	55.909.512/0001-67	R\$ 4.400,0000
18/08/2025 às 08:39:56	38.408.899/0001-59	R\$ 4.470,0000
18/08/2025 às 08:39:59	38.408.899/0001-59	R\$ 4.300,0000
18/08/2025 às 08:40:22	24.912.303/0001-49	R\$ 4.299,9900
18/08/2025 às 08:40:24	55.909.512/0001-67	R\$ 4.190,0000
18/08/2025 às 08:40:34	39.346.590/0001-44	R\$ 4.150,0000
18/08/2025 às 08:40:38	32.473.099/0001-35	R\$ 4.100,0000
18/08/2025 às 08:40:51	55.909.512/0001-67	R\$ 4.090,0000
18/08/2025 às 08:40:54	38.408.899/0001-59	R\$ 4.000,0000
18/08/2025 às 08:41:02	55.909.512/0001-67	R\$ 3.900,0000
18/08/2025 às 08:41:08	32.473.099/0001-35	R\$ 3.890,0000
18/08/2025 às 08:41:16	55.909.512/0001-67	R\$ 3.800,0000
18/08/2025 às 08:41:22	32.473.099/0001-35	R\$ 3.750,0000
18/08/2025 às 08:41:33	55.909.512/0001-67	R\$ 3.600,0000
18/08/2025 às 08:41:43	27.128.873/0001-30	R\$ 3.750,0000
18/08/2025 às 08:41:53	32.473.099/0001-35	R\$ 3.550,0000
18/08/2025 às 08:41:58	55.909.512/0001-67	R\$ 3.500,0000
18/08/2025 às 08:42:05	32.473.099/0001-35	R\$ 3.490,0000
18/08/2025 às 08:42:15	55.909.512/0001-67	R\$ 3.450,0000
18/08/2025 às 08:42:19	38.408.899/0001-59	R\$ 3.300,0000
18/08/2025 às 08:42:24	55.909.512/0001-67	R\$ 3.210,0000
18/08/2025 às 08:42:37	38.408.899/0001-59	R\$ 3.200,0000
18/08/2025 às 08:42:56	24.912.303/0001-49	R\$ 3.749,9900
18/08/2025 às 08:43:31	39.346.590/0001-44	R\$ 3.700,0000
18/08/2025 às 08:43:34	24.912.303/0001-49	R\$ 3.699,9900
18/08/2025 às 08:44:34	07.276.310/0001-82	R\$ 4.900,0000
18/08/2025 às 08:45:44	30.059.238/0001-53	R\$ 5.349,9900
18/08/2025 às 08:46:34	39.346.590/0001-44	R\$ 3.650,0000
18/08/2025 às 08:46:50	24.912.303/0001-49	R\$ 3.649,9900

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:48:48	37.541.551/0001-72	R\$ 3.000,0000
18/08/2025 às 08:48:56	38.408.899/0001-59	R\$ 2.999,0000
18/08/2025 às 08:49:37	37.541.551/0001-72	R\$ 2.900,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:02	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:51:38	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 37.541.551/0001-72	18/08/2025 às 10:36:55	Sr. Fornecedor CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.541.551/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 06. .
Pelo participante 37.541.551/0001-72	18/08/2025 às 11:05:21	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:21 de 18/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.541.551/0001-72.
Sistema	26/08/2025 às 13:35:34	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:45:34.
Sistema	27/08/2025 às 15:42:26	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:52:26.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:02	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:51:38	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:51:38	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:36:55	Fornecedor CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.541.551/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 06. .
18/08/2025 às 11:05:21	Fornecedor CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.541.551/0001-72 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:35:34	Fornecedor CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.541.551/0001-72 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.900,0000.
27/08/2025 às 15:42:26	Fornecedor CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.541.551/0001-72 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Cadeira Clínica

Cadeira Clínica Aplicação: Laboratorio, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo De Assento: Assento, Costas, Braços E Pernas Reguláveis, Acabamento Do Assento: Forração Em Courino, Tipo De Pés: C/ Rodízios, Acionamento: A Gás, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável, Características Adicionais 02: Assento E Encosto Estofado Com Espuma Poliuretano

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 597,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 597,0100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.597.474/0001-59, melhor lance: R\$ 596,9900 (unitário) / R\$ 596,9900 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 597,0000 (unitário) R\$ 597,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALFRS/ALFRS Modelo/versão: ALF CCBR Valor proposta: R\$ 597,0000 (unitário) R\$ 597,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 597,0100 (unitário) R\$ 597,0100 (total)	-
Marca/Fabricante: RENASCER Modelo/versão: RN06005 Valor proposta: R\$ 597,0100 (unitário) R\$ 597,0100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 597,0100 (unitário) R\$ 597,0100 (total)	-
Marca/Fabricante: salutem Modelo/versão: cadeira coleta Valor proposta: R\$ 597,0100 (unitário) R\$ 597,0100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.597.474/0001-59 - STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 596,9900 (unitário) R\$ 596,9900 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Metalic Medical Modelo/versão: MT170 Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:40:22	32.597.474/0001-59	R\$ 596,9900

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:02	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:42:23	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 32.597.474/0001-59	18/08/2025 às 10:37:16	Sr. Fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.597.474/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Itens 07 e 32. .
Pelo participante 32.597.474/0001-59	18/08/2025 às 11:05:26	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:26 de 18/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.597.474/0001-59.
Sistema	26/08/2025 às 13:35:40	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:45:40.
Sistema	27/08/2025 às 15:42:33	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:52:33.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:02	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:42:23	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:42:23	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:37:16	Fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.597.474/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Itens 07 e 32. .
18/08/2025 às 11:05:26	Fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.597.474/0001-59 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 13:35:40	Fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.597.474/0001-59 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 596,9900.
27/08/2025 às 15:42:33	Fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.597.474/0001-59 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Carro De Emergência Hospitalar

Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono, Gavetas: 04 Gavetas, Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios, Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.940,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.940,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44, melhor lance: R\$ 2.935,0000 (unitário) / R\$ 2.935,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.946.199/0001-92 - ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: designerionx Modelo/versão: cardes2025 Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.940,0000 (unitário) R\$ 2.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RENASCER Modelo/versão: RNCP700C Valor proposta: R\$ 2.940,0000 (unitário) R\$ 2.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.935,0000 (unitário) R\$ 2.935,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RENASCER Modelo/versão: RENASCER Valor proposta: R\$ 2.940,0000 (unitário) R\$ 2.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: carro emergencia Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.287.498/0001-02 - POLUX COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.940,0000 (unitário) R\$ 2.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Renascer Modelo/versão: RNTI700C Valor proposta: R\$ 2.940,0000 (unitário) R\$ 2.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.217.430/0001-41 - S. F. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: daquino Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:40:25	39.346.590/0001-44	R\$ 2.935,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:02	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:42:26	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 39.346.590/0001-44	18/08/2025 às 10:37:44	Sr. Fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Itens 08 e 40. .
Pelo participante 39.346.590/0001-44	18/08/2025 às 11:16:56	Anexado.
Pelo participante 39.346.590/0001-44	18/08/2025 às 11:16:59	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:59 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:35:47	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:45:47.
Sistema	27/08/2025 às 15:42:40	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:52:40.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:02	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:42:26	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:42:26	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:37:44	Fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 08 e 40. .
18/08/2025 às 11:16:59	Fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:35:47	Fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.935,0000.
27/08/2025 às 15:42:40	Fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Peça Equipamento Laboratório

Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Bomba De Vácuo, Aplicação 1: Para Analisador De Partículas

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 15.305,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 15.305,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34.700.478/0001-46, melhor lance: R\$ 7.990,0000 (unitário) / R\$ 7.990,0000 (total)			

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 7.990,0000 (unitário) R\$ 7.990,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EQUIP/RAYTO Modelo/versão: ECR-100 Valor proposta: R\$ 15.300,0000 (unitário) R\$ 15.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.706.431/0001-02 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 19.500,0000 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: clot Modelo/versão: CLOTimer DUO Valor proposta: R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8.280,0000 (unitário) R\$ 8.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Wama/Wama Modelo/versão: Coagmaster 2.0 Valor proposta: R\$ 15.305,0000 (unitário) R\$ 15.305,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.600.199/0001-24 - ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 15.300,0000 (unitário) R\$ 15.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Clot Modelo/versão: Clotimer Valor proposta: R\$ 15.300,0000 (unitário) R\$ 15.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 16.000,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R\$ 16.000,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15.305,2500 (unitário) R\$ 15.305,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: COAGMASTER Valor proposta: R\$ 15.305,2500 (unitário) R\$ 15.305,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
95.393.278/0001-82 - SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 9.499,0000 (unitário) R\$ 9.499,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: Coagmaster 4.0 Valor proposta: R\$ 15.305,2500 (unitário) R\$ 15.305,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.326.875/0001-41 - TANKAVEL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 8.279,0000 (unitário) R\$ 8.279,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLOTIMER Modelo/versão: CLOTIMER Valor proposta: R\$ 15.305,0000 (unitário) R\$ 15.305,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 15.200,0000 (unitário) R\$ 15.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mhlab/Urit Modelo/versão: Urit 610 Valor proposta: R\$ 15.300,0000 (unitário) R\$ 15.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:32:34	95.393.278/0001-82	R\$ 15.200,0000
18/08/2025 às 08:38:16	32.473.099/0001-35	R\$ 15.000,0000
18/08/2025 às 08:39:04	95.393.278/0001-82	R\$ 14.900,0000
18/08/2025 às 08:39:57	32.473.099/0001-35	R\$ 14.890,0000
18/08/2025 às 08:40:03	34.700.478/0001-46	R\$ 14.800,0000
18/08/2025 às 08:40:04	95.393.278/0001-82	R\$ 14.500,0000
18/08/2025 às 08:40:07	34.700.478/0001-46	R\$ 14.000,0000
18/08/2025 às 08:40:21	42.599.771/0001-97	R\$ 15.200,0000
18/08/2025 às 08:40:43	32.473.099/0001-35	R\$ 13.500,0000
18/08/2025 às 08:40:47	95.393.278/0001-82	R\$ 13.200,0000
18/08/2025 às 08:41:17	32.473.099/0001-35	R\$ 13.190,0000
18/08/2025 às 08:41:28	95.393.278/0001-82	R\$ 13.100,0000
18/08/2025 às 08:41:57	32.473.099/0001-35	R\$ 13.000,0000
18/08/2025 às 08:42:04	95.393.278/0001-82	R\$ 12.800,0000
18/08/2025 às 08:42:10	32.473.099/0001-35	R\$ 12.750,0000
18/08/2025 às 08:42:16	95.393.278/0001-82	R\$ 12.500,0000
18/08/2025 às 08:42:48	47.326.875/0001-41	R\$ 12.000,0000
18/08/2025 às 08:42:55	95.393.278/0001-82	R\$ 11.800,0000
18/08/2025 às 08:42:58	32.473.099/0001-35	R\$ 11.600,0000
18/08/2025 às 08:43:07	95.393.278/0001-82	R\$ 11.200,0000
18/08/2025 às 08:43:22	32.473.099/0001-35	R\$ 11.100,0000
18/08/2025 às 08:43:29	95.393.278/0001-82	R\$ 11.060,0000
18/08/2025 às 08:43:56	32.473.099/0001-35	R\$ 11.000,0000
18/08/2025 às 08:44:02	95.393.278/0001-82	R\$ 10.800,0000
18/08/2025 às 08:44:26	32.473.099/0001-35	R\$ 10.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:44:31	95.393.278/0001-82	R\$ 10.600,0000
18/08/2025 às 08:44:39	32.473.099/0001-35	R\$ 10.500,0000
18/08/2025 às 08:44:44	95.393.278/0001-82	R\$ 10.200,0000
18/08/2025 às 08:44:49	32.473.099/0001-35	R\$ 10.100,0000
18/08/2025 às 08:44:51	48.706.431/0001-02	R\$ 19.500,0000
18/08/2025 às 08:45:03	95.393.278/0001-82	R\$ 10.000,0000
18/08/2025 às 08:45:13	32.473.099/0001-35	R\$ 9.900,0000
18/08/2025 às 08:45:18	95.393.278/0001-82	R\$ 9.700,0000
18/08/2025 às 08:45:26	32.473.099/0001-35	R\$ 9.650,0000
18/08/2025 às 08:46:04	95.393.278/0001-82	R\$ 9.600,0000
18/08/2025 às 08:46:09	32.473.099/0001-35	R\$ 9.500,0000
18/08/2025 às 08:46:32	95.393.278/0001-82	R\$ 9.499,0000
18/08/2025 às 08:46:37	32.473.099/0001-35	R\$ 9.400,0000
18/08/2025 às 08:47:36	34.700.478/0001-46	R\$ 9.300,0000
18/08/2025 às 08:47:46	32.473.099/0001-35	R\$ 9.250,0000
18/08/2025 às 08:47:49	34.700.478/0001-46	R\$ 9.200,0000
18/08/2025 às 08:47:59	32.473.099/0001-35	R\$ 9.100,0000
18/08/2025 às 08:48:04	34.700.478/0001-46	R\$ 9.000,0000
18/08/2025 às 08:48:11	32.473.099/0001-35	R\$ 8.900,0000
18/08/2025 às 08:48:15	34.700.478/0001-46	R\$ 8.800,0000
18/08/2025 às 08:48:21	32.473.099/0001-35	R\$ 8.700,0000
18/08/2025 às 08:48:24	34.700.478/0001-46	R\$ 8.600,0000
18/08/2025 às 08:48:27	32.473.099/0001-35	R\$ 8.550,0000
18/08/2025 às 08:48:30	34.700.478/0001-46	R\$ 8.500,0000
18/08/2025 às 08:48:43	32.473.099/0001-35	R\$ 8.400,0000
18/08/2025 às 08:48:45	34.700.478/0001-46	R\$ 8.300,0000
18/08/2025 às 08:48:55	32.473.099/0001-35	R\$ 8.280,0000
18/08/2025 às 08:48:58	34.700.478/0001-46	R\$ 8.200,0000
18/08/2025 às 08:50:43	47.326.875/0001-41	R\$ 8.000,0000 *
18/08/2025 às 08:50:48	34.700.478/0001-46	R\$ 7.990,0000
18/08/2025 às 08:51:35	47.326.875/0001-41	R\$ 8.279,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27/08/2025 15:59		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:02	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:50:50	O lance no valor de R\$ 8.000,0000 do item 9 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	18/08/2025 às 08:53:36	O item 9 está encerrado.
Sistema	26/08/2025 às 13:35:55	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:45:55.
Sistema	27/08/2025 às 15:42:47	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:52:47.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:02	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:53:36	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:53:36	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 13:35:55	Fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34.700.478/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7.990,0000.
27/08/2025 às 15:42:47	Fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34.700.478/0001-46 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Bomba Centrífuga

Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável, Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício, Rotação: 3.500 RPM, Potência: 1/2 CV, Vazão: 6.600 L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias, Tensão: 110/220 V, Uso: Bombeamento Água/Leite, Características Adicionais: Monofásica

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 5.665,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.665,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.706.431/0001-02 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Med Steel Modelo/versão: Macro Centrífuga Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	
39.600.199/0001-24 - ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 5.665,0000 (unitário) R\$ 5.665,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Benfer Modelo/versão: 3ot Valor proposta: R\$ 5.665,0000 (unitário) R\$ 5.665,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5.665,0000 (unitário) R\$ 5.665,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BENFER Modelo/versão: 28T Valor proposta: R\$ 5.665,0000 (unitário) R\$ 5.665,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Hoffmannlab!Hoffmannlab Modelo/versão: HCL-LC5 Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 5.665,0000 (unitário) R\$ 5.665,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 10

Nenhum lance foi registrado para o Item 10.

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:02	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:42:03	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/08/2025 às 08:51:16	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 10. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 5.665,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:56:16 do dia 18/08/2025.
Sistema	18/08/2025 às 08:56:17	O item 10 está encerrado.
Sistema	18/08/2025 às 08:56:17	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 10 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	18/08/2025 às 08:56:17	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 10. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 54.647.123/0001-48.
Sistema para o participante 54.647.123/0001-48	18/08/2025 às 10:38:17	Sr. Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 10 e 19. .
Pelo participante 54.647.123/0001-48	18/08/2025 às 10:49:19	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:19 de 18/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48.
Sistema para o participante 39.600.199/0001-24	19/08/2025 às 08:34:23	Sr. Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 10. .
Pelo participante 39.600.199/0001-24	19/08/2025 às 09:13:50	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:13:50 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.599.771/0001-97	19/08/2025 às 11:08:04	Sr. Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 10. .
Pelo participante 42.599.771/0001-97	19/08/2025 às 12:14:04	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:04 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97.
Sistema para o participante 42.599.771/0001-97	19/08/2025 às 14:31:46	Sr. Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Valor máximo estimado. .
Pelo participante 42.599.771/0001-97	19/08/2025 às 14:44:37	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97. A negociação do item 10 foi aceita pelo fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97, tendo informado R\$ 5.665,0000.
Sistema para o participante 48.706.431/0001-02	21/08/2025 às 14:33:55	Sr. Fornecedor BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 48.706.431/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 10. .
Sistema para o participante 48.706.431/0001-02	21/08/2025 às 14:34:03	Senhor licitante, seu valor final para esse item está acima do máximo aceitável. Confirma a redução do mesmo para o valor máximo aceitável ou abaixo disso?
Pelo participante 48.706.431/0001-02	21/08/2025 às 15:07:59	boa tarde, chegaremos no valor
Sistema para o participante 48.706.431/0001-02	21/08/2025 às 15:24:22	Ok, favor colocar na proposta ajustada, que assim farei a negociação no sistema.
Pelo participante 48.706.431/0001-02	21/08/2025 às 15:35:13	me desculpe confundi o pregão, não temos como reduzir o nosso valor.
Sistema para o participante 48.706.431/0001-02	21/08/2025 às 16:34:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 21/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 48.706.431/0001-02.
Sistema	26/08/2025 às 13:37:00	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:47:00.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:02	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:42:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/08/2025 às 08:51:16	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:51:16	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 5.665,0000.
18/08/2025 às 08:56:17	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
18/08/2025 às 08:56:17	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:38:17	Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 10 e 19. .

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 10:49:19	Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 07:47:11	Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.665,0000. Motivo: Anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS..
19/08/2025 às 08:34:23	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 10. .
19/08/2025 às 09:13:50	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 10:50:55	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.665,0000. Motivo: Anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS..
19/08/2025 às 11:08:04	Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 10. .
19/08/2025 às 12:14:04	Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:31:46	Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:44:37	Negociação encerrada. Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97 informou R\$ 5.665,0000.
21/08/2025 às 14:31:30	Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.000,0000, valor negociado: R\$ 5.665,0000. Motivo: Item Reprovado conforme Parecer - "Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha "Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.". O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos." .
21/08/2025 às 14:33:55	Fornecedor BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 48.706.431/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 10. .
26/08/2025 às 13:37:00	Fornecedor BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 48.706.431/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10.000,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
26/08/2025 às 13:37:00	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/08/2025 às 15:42:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” - ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Esfigmomanômetro

Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 136,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.093,7600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, melhor lance: R\$ 65,0000 (unitário) / R\$ 520,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 136,7200 (unitário) R\$ 1.093,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: premium Modelo/versão: premium Valor proposta: R\$ 136,7200 (unitário) R\$ 1.093,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 136,7200 (unitário) R\$ 1.093,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: BR-20-D Valor proposta: R\$ 136,7200 (unitário) R\$ 1.093,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 84,0000 (unitário) R\$ 672,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: PREMIUM Valor proposta: R\$ 135,0000 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 520,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 136,0000 (unitário) R\$ 1.088,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 69,0000 (unitário) R\$ 552,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: premium Modelo/versão: esfigmo Valor proposta: R\$ 136,7200 (unitário) R\$ 1.093,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
07.422.196/0001-51 - VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 134,9900 (unitário) R\$ 1.079,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: GTECH Valor proposta: R\$ 136,7000 (unitário) R\$ 1.093,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:37:53	32.593.430/0001-50	R\$ 100,0000
18/08/2025 às 08:40:23	34.064.557/0001-08	R\$ 99,9900
18/08/2025 às 08:40:39	07.422.196/0001-51	R\$ 134,9900
18/08/2025 às 08:40:53	39.346.590/0001-44	R\$ 98,0000
18/08/2025 às 08:41:11	34.064.557/0001-08	R\$ 97,9900
18/08/2025 às 08:41:32	39.346.590/0001-44	R\$ 96,0000
18/08/2025 às 08:41:36	32.593.430/0001-50	R\$ 90,0000
18/08/2025 às 08:41:52	39.346.590/0001-44	R\$ 89,0000
18/08/2025 às 08:42:11	34.064.557/0001-08	R\$ 88,9900
18/08/2025 às 08:42:48	39.346.590/0001-44	R\$ 88,0000
18/08/2025 às 08:42:48	32.593.430/0001-50	R\$ 85,0000
18/08/2025 às 08:42:54	39.346.590/0001-44	R\$ 84,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:43:03	32.593.430/0001-50	R\$ 80,0000
18/08/2025 às 08:43:20	34.064.557/0001-08	R\$ 79,9900
18/08/2025 às 08:43:49	32.593.430/0001-50	R\$ 75,0000
18/08/2025 às 08:44:05	34.064.557/0001-08	R\$ 74,9900
18/08/2025 às 08:44:09	32.593.430/0001-50	R\$ 72,0000
18/08/2025 às 08:44:26	34.064.557/0001-08	R\$ 71,9900
18/08/2025 às 08:44:38	32.593.430/0001-50	R\$ 70,0000
18/08/2025 às 08:44:56	34.064.557/0001-08	R\$ 69,9900
18/08/2025 às 08:45:55	32.593.430/0001-50	R\$ 65,0000
18/08/2025 às 08:46:12	34.064.557/0001-08	R\$ 69,0000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:02	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:48:13	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/08/2025 às 08:51:19	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	18/08/2025 às 10:38:41	Sr. Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Itens 11, 12, 13 e 20. .
Pelo participante 32.593.430/0001-50	18/08/2025 às 11:05:10	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:10 de 18/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50.
Sistema	26/08/2025 às 13:37:09	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:47:09.
Sistema	27/08/2025 às 15:43:00	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:53:00.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:02	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:48:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/08/2025 às 08:51:19	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:51:19	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 10:38:41	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 11, 12, 13 e 20. .
18/08/2025 às 11:05:10	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:37:09	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 65,0000.
27/08/2025 às 15:43:00	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Esfigmomanômetro

Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 108,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 865,6800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, melhor lance: R\$ 65,0000 (unitário) / R\$ 520,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 108,2100 (unitário) R\$ 865,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: premium Modelo/versão: premium Valor proposta: R\$ 108,2100 (unitário) R\$ 865,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 108,2100 (unitário) R\$ 865,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: BR-20-D Valor proposta: R\$ 108,2100 (unitário) R\$ 865,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 84,0000 (unitário) R\$ 672,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: PREMIUM Valor proposta: R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 864,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 520,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 864,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 69,0000 (unitário) R\$ 552,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: premium Modelo/versão: esfigmo Valor proposta: R\$ 108,2100 (unitário) R\$ 865,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:37:56	32.593.430/0001-50	R\$ 100,0000
18/08/2025 às 08:40:23	34.064.557/0001-08	R\$ 99,9900
18/08/2025 às 08:40:59	39.346.590/0001-44	R\$ 98,0000
18/08/2025 às 08:41:17	34.064.557/0001-08	R\$ 97,9900
18/08/2025 às 08:41:28	39.346.590/0001-44	R\$ 96,0000
18/08/2025 às 08:41:38	32.593.430/0001-50	R\$ 90,0000
18/08/2025 às 08:41:56	39.346.590/0001-44	R\$ 89,0000
18/08/2025 às 08:42:14	34.064.557/0001-08	R\$ 88,9900
18/08/2025 às 08:42:50	32.593.430/0001-50	R\$ 87,0000
18/08/2025 às 08:42:58	39.346.590/0001-44	R\$ 84,0000
18/08/2025 às 08:43:00	32.593.430/0001-50	R\$ 80,0000
18/08/2025 às 08:43:17	34.064.557/0001-08	R\$ 79,9900
18/08/2025 às 08:43:51	32.593.430/0001-50	R\$ 75,0000
18/08/2025 às 08:44:08	34.064.557/0001-08	R\$ 74,9900
18/08/2025 às 08:44:12	32.593.430/0001-50	R\$ 72,0000
18/08/2025 às 08:44:29	34.064.557/0001-08	R\$ 71,9900
18/08/2025 às 08:44:44	32.593.430/0001-50	R\$ 70,0000
18/08/2025 às 08:45:02	34.064.557/0001-08	R\$ 69,9900

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:45:58	32.593.430/0001-50	R\$ 65,0000
18/08/2025 às 08:46:15	34.064.557/0001-08	R\$ 69,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:02	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:48:16	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/08/2025 às 08:51:35	O item 12 está encerrado.
Sistema	26/08/2025 às 13:37:15	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:47:15.
Sistema	27/08/2025 às 15:43:07	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:53:07.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:02	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:48:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/08/2025 às 08:51:35	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:51:35	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 13:37:15	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 65,0000.
27/08/2025 às 15:43:07	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	REMACINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Esfigmomanômetro

Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 155,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 15.598,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, melhor lance: R\$ 55,0000 (unitário) / R\$ 5.500,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 99,5700 (unitário) R\$ 9.957,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CBEMED Modelo/versão: P.A. MED Valor proposta: R\$ 155,9000 (unitário) R\$ 15.590,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 154,9900 (unitário) R\$ 15.499,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solidor Modelo/versão: 267 Valor proposta: R\$ 155,9800 (unitário) R\$ 15.598,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
59.131.363/0001-09 - IX MEDICAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 84,0000 (unitário) R\$ 8.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: BR-20D-ESFS20N Valor proposta: R\$ 155,9800 (unitário) R\$ 15.598,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 155,0000 (unitário) R\$ 15.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R\$ 155,9800 (unitário) R\$ 15.598,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 155,9800 (unitário) R\$ 15.598,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: premium Modelo/versão: premium Valor proposta: R\$ 155,9800 (unitário) R\$ 15.598,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 155,9800 (unitário) R\$ 15.598,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: BR-20-D Valor proposta: R\$ 155,9800 (unitário) R\$ 15.598,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: PREMIUM Valor proposta: R\$ 155,0000 (unitário) R\$ 15.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 5.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 155,9000 (unitário) R\$ 15.590,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.375.370/0001-62 - MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 83,9600 (unitário) R\$ 8.396,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM / WENZHOU Modelo/versão: BR20D Valor proposta: R\$ 155,9800 (unitário) R\$ 15.598,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 7.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: premium Modelo/versão: esfigmo Valor proposta: R\$ 155,9800 (unitário) R\$ 15.598,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
58.011.241/0001-16 - PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 57,9000 (unitário) R\$ 5.790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PAMED Modelo/versão: ADULTO/NYLON/VELCRO Valor proposta: R\$ 155,9800 (unitário) R\$ 15.598,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:32:04	19.316.524/0001-14	R\$ 154,5300
18/08/2025 às 08:38:00	32.593.430/0001-50	R\$ 100,0000
18/08/2025 às 08:38:01	19.316.524/0001-14	R\$ 99,5700
18/08/2025 às 08:38:11	32.593.430/0001-50	R\$ 90,0000
18/08/2025 às 08:40:06	59.131.363/0001-09	R\$ 87,0000
18/08/2025 às 08:40:21	33.375.370/0001-62	R\$ 86,9900
18/08/2025 às 08:40:27	59.131.363/0001-09	R\$ 84,0000
18/08/2025 às 08:40:44	34.064.557/0001-08	R\$ 83,9900
18/08/2025 às 08:41:00	33.375.370/0001-62	R\$ 83,9800
18/08/2025 às 08:41:04	59.403.410/0001-26	R\$ 154,9900
18/08/2025 às 08:41:20	34.064.557/0001-08	R\$ 83,9700
18/08/2025 às 08:41:24	39.346.590/0001-44	R\$ 80,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:41:41	32.593.430/0001-50	R\$ 70,0000
18/08/2025 às 08:41:58	33.375.370/0001-62	R\$ 83,9600
18/08/2025 às 08:42:37	58.011.241/0001-16	R\$ 69,9000
18/08/2025 às 08:42:53	34.064.557/0001-08	R\$ 70,0000
18/08/2025 às 08:42:53	32.593.430/0001-50	R\$ 68,0000
18/08/2025 às 08:42:58	40.243.279/0001-59	R\$ 155,0000
18/08/2025 às 08:44:22	58.011.241/0001-16	R\$ 67,9000
18/08/2025 às 08:44:53	32.593.430/0001-50	R\$ 65,0000
18/08/2025 às 08:46:23	58.011.241/0001-16	R\$ 64,9000
18/08/2025 às 08:46:53	32.593.430/0001-50	R\$ 62,0000
18/08/2025 às 08:47:43	58.011.241/0001-16	R\$ 61,9000
18/08/2025 às 08:48:01	32.593.430/0001-50	R\$ 60,0000
18/08/2025 às 08:48:51	58.011.241/0001-16	R\$ 59,9000
18/08/2025 às 08:49:22	32.593.430/0001-50	R\$ 59,0000
18/08/2025 às 08:49:46	58.011.241/0001-16	R\$ 58,9000
18/08/2025 às 08:50:45	32.593.430/0001-50	R\$ 58,0000
18/08/2025 às 08:51:13	58.011.241/0001-16	R\$ 57,9000
18/08/2025 às 08:51:46	32.593.430/0001-50	R\$ 56,0000
18/08/2025 às 08:51:49	32.593.430/0001-50	R\$ 55,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:02	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:53:50	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/08/2025 às 08:59:10	O item 13 está encerrado.
Sistema	26/08/2025 às 13:37:21	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:47:21.
Sistema	27/08/2025 às 15:43:13	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:53:13.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:02	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:53:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:59:10	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:59:10	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 13:37:21	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 55,0000.
27/08/2025 às 15:43:13	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Imobilizador (Órtese)

Imobilizador (Órtese) Tipo: P/ Assimetria Crânio, Tamanho: Sob Medida, Modelo: Tipo Capacetinho

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 48,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 240,3500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para BERNINI E ROCHA LTDA, CNPJ 04.783.677/0001-02, melhor lance: R\$ 48,0700 (unitário) / R\$ 240,3500 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.783.677/0001-02 - BERNINI E ROCHA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 48,0700 (unitário) R\$ 240,3500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Importado BR Modelo/versão: Extensor de dedos Valor proposta: R\$ 48,0700 (unitário) R\$ 240,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 14

Nenhum lance foi registrado para o Item 14.

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:02	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:02	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:42:03	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 04.783.677/0001-02	18/08/2025 às 10:38:57	Sr. Fornecedor BERNINI E ROCHA LTDA, CNPJ 04.783.677/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 14. .
Pelo participante 04.783.677/0001-02	18/08/2025 às 12:03:29	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:29 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BERNINI E ROCHA LTDA, CNPJ 04.783.677/0001-02.
Sistema	26/08/2025 às 13:37:28	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:47:28.
Sistema	27/08/2025 às 15:43:20	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:53:20.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:02	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:42:03	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:42:03	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:38:57	Fornecedor BERNINI E ROCHA LTDA, CNPJ 04.783.677/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 14. .
18/08/2025 às 12:03:29	Fornecedor BERNINI E ROCHA LTDA, CNPJ 04.783.677/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:37:28	Fornecedor BERNINI E ROCHA LTDA, CNPJ 04.783.677/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 48,0700.
27/08/2025 às 15:43:20	Fornecedor BERNINI E ROCHA LTDA, CNPJ 04.783.677/0001-02 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	REMACINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Caixa Térmica

Caixa Térmica Material: Termoplástico, Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Rodízios, Compressor/Bateria Interna, Termômetro,, Aplicação: Transporte De Termolábeis, Voltagem: Bivolt V

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 2.399,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 14.394,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 12.287.498/0001-02, melhor lance: R\$ 2.050,0000 (unitário) / R\$ 12.300,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2.049,4400 (unitário) R\$ 12.296,6400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IGLO Modelo/versão: 85 LITROS Valor proposta: R\$ 2.399,0000 (unitário) R\$ 14.394,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.386,2800 (unitário) R\$ 14.317,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: EASYCOOLER Modelo/versão: EP-51-35771 Valor proposta: R\$ 2.399,0000 (unitário) R\$ 14.394,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 399,8300 (unitário) R\$ 2.398,9800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: mor Modelo/versão: mor Valor proposta: R\$ 399,8300 (unitário) R\$ 2.398,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.769,0000 (unitário) R\$ 10.614,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: tervac Modelo/versão: caixa Valor proposta: R\$ 2.399,0000 (unitário) R\$ 14.394,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
12.287.498/0001-02 - POLUX COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 12.300,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Coleman Modelo/versão: 52133 - 94.6 l Valor proposta: R\$ 2.399,0000 (unitário) R\$ 14.394,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:32:04	19.316.524/0001-14	R\$ 2.398,0400
18/08/2025 às 08:40:23	34.064.557/0001-08	R\$ 1.769,0000
18/08/2025 às 08:40:43	59.403.410/0001-26	R\$ 2.398,0300
18/08/2025 às 08:40:48	19.316.524/0001-14	R\$ 2.397,0700
18/08/2025 às 08:41:08	59.403.410/0001-26	R\$ 2.397,0600
18/08/2025 às 08:41:13	19.316.524/0001-14	R\$ 2.396,8300
18/08/2025 às 08:41:33	59.403.410/0001-26	R\$ 2.396,8200
18/08/2025 às 08:41:37	59.403.410/0001-26	R\$ 2.396,8100
18/08/2025 às 08:41:38	19.316.524/0001-14	R\$ 2.396,1800
18/08/2025 às 08:41:57	59.403.410/0001-26	R\$ 2.396,1700
18/08/2025 às 08:41:58	19.316.524/0001-14	R\$ 2.395,7300
18/08/2025 às 08:42:01	59.403.410/0001-26	R\$ 2.395,7200
18/08/2025 às 08:42:04	19.316.524/0001-14	R\$ 2.395,1200
18/08/2025 às 08:42:26	59.403.410/0001-26	R\$ 2.395,1100
18/08/2025 às 08:42:28	19.316.524/0001-14	R\$ 2.394,5500
18/08/2025 às 08:42:49	59.403.410/0001-26	R\$ 2.394,5400
18/08/2025 às 08:42:55	19.316.524/0001-14	R\$ 2.394,4100
18/08/2025 às 08:43:15	59.403.410/0001-26	R\$ 2.394,4000
18/08/2025 às 08:43:22	19.316.524/0001-14	R\$ 2.393,6700

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:43:43	59.403.410/0001-26	R\$ 2.393,6600
18/08/2025 às 08:43:47	19.316.524/0001-14	R\$ 2.393,4200
18/08/2025 às 08:44:10	59.403.410/0001-26	R\$ 2.393,4100
18/08/2025 às 08:44:12	19.316.524/0001-14	R\$ 2.393,2100
18/08/2025 às 08:44:14	59.403.410/0001-26	R\$ 2.393,2000
18/08/2025 às 08:44:18	19.316.524/0001-14	R\$ 2.392,9200
18/08/2025 às 08:44:36	59.403.410/0001-26	R\$ 2.392,9100
18/08/2025 às 08:44:36	19.316.524/0001-14	R\$ 2.392,1400
18/08/2025 às 08:44:40	59.403.410/0001-26	R\$ 2.392,1300
18/08/2025 às 08:44:43	19.316.524/0001-14	R\$ 2.391,5000
18/08/2025 às 08:45:04	59.403.410/0001-26	R\$ 2.391,4900
18/08/2025 às 08:45:08	19.316.524/0001-14	R\$ 2.391,2800
18/08/2025 às 08:45:30	59.403.410/0001-26	R\$ 2.391,2700
18/08/2025 às 08:45:33	19.316.524/0001-14	R\$ 2.390,7200
18/08/2025 às 08:45:55	59.403.410/0001-26	R\$ 2.390,7100
18/08/2025 às 08:46:00	19.316.524/0001-14	R\$ 2.390,3600
18/08/2025 às 08:46:19	59.403.410/0001-26	R\$ 2.390,3500
18/08/2025 às 08:46:23	59.403.410/0001-26	R\$ 2.390,3400
18/08/2025 às 08:46:24	19.316.524/0001-14	R\$ 2.390,0700
18/08/2025 às 08:46:45	59.403.410/0001-26	R\$ 2.390,0600
18/08/2025 às 08:46:49	19.316.524/0001-14	R\$ 2.389,6300
18/08/2025 às 08:47:09	59.403.410/0001-26	R\$ 2.389,6200
18/08/2025 às 08:47:14	19.316.524/0001-14	R\$ 2.389,3300
18/08/2025 às 08:47:33	59.403.410/0001-26	R\$ 2.389,3200
18/08/2025 às 08:47:39	19.316.524/0001-14	R\$ 2.388,7300
18/08/2025 às 08:47:59	59.403.410/0001-26	R\$ 2.388,7200
18/08/2025 às 08:48:01	59.403.410/0001-26	R\$ 2.388,7100
18/08/2025 às 08:48:03	19.316.524/0001-14	R\$ 2.388,5100
18/08/2025 às 08:48:25	59.403.410/0001-26	R\$ 2.388,5000
18/08/2025 às 08:48:28	19.316.524/0001-14	R\$ 2.388,3600
18/08/2025 às 08:48:49	59.403.410/0001-26	R\$ 2.388,3500
18/08/2025 às 08:48:52	19.316.524/0001-14	R\$ 2.388,1700
18/08/2025 às 08:49:13	59.403.410/0001-26	R\$ 2.388,1600

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:49:17	19.316.524/0001-14	R\$ 2.387,4300
18/08/2025 às 08:49:37	59.403.410/0001-26	R\$ 2.387,4200
18/08/2025 às 08:49:42	19.316.524/0001-14	R\$ 2.386,7400
18/08/2025 às 08:50:01	59.403.410/0001-26	R\$ 2.386,7300
18/08/2025 às 08:50:01	19.316.524/0001-14	R\$ 2.386,3200
18/08/2025 às 08:50:04	59.403.410/0001-26	R\$ 2.386,3100
18/08/2025 às 08:50:08	19.316.524/0001-14	R\$ 2.386,2900
18/08/2025 às 08:50:27	59.403.410/0001-26	R\$ 2.386,2800
18/08/2025 às 08:50:32	19.316.524/0001-14	R\$ 2.386,1200
18/08/2025 às 08:50:44	12.287.498/0001-02	R\$ 2.050,0000
18/08/2025 às 08:50:45	19.316.524/0001-14	R\$ 2.049,4400

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:02	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:03	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:52:46	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/08/2025 às 08:53:18	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	18/08/2025 às 10:39:17	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 15 e 23. .
Pelo participante 22.525.517/0001-37	18/08/2025 às 11:47:05	bom dia senhor, o item cotado não atende o edital, dessa forma peço desistência do item 15
Pelo participante 22.525.517/0001-37	18/08/2025 às 11:49:14	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:14 de 18/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	19/08/2025 às 08:34:49	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 15. .
Pelo participante 34.064.557/0001-08	19/08/2025 às 09:29:31	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:29:31 de 19/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	21/08/2025 às 14:34:31	Sr. Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 15. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 19.316.524/0001-14	21/08/2025 às 15:39:24	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:24 de 21/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14.
Sistema para o participante 12.287.498/0001-02	25/08/2025 às 13:32:34	Sr. Fornecedor POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 12.287.498/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Item 15. .
Pelo participante 12.287.498/0001-02	25/08/2025 às 14:21:59	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:59 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 12.287.498/0001-02.
Sistema	26/08/2025 às 13:37:36	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:47:36.
Sistema	27/08/2025 às 15:43:28	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:53:28.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:03	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:52:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/08/2025 às 08:53:18	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:53:18	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:39:17	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Itens 15 e 23. .
18/08/2025 às 11:49:14	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 07:48:07	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 399,8300. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 08:34:49	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Item 15. .
19/08/2025 às 09:29:31	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.
21/08/2025 às 14:31:49	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.769,0000. Motivo: Item Reprovado conforme Parecer - “Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.”.
21/08/2025 às 14:34:31	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Item 15. .
21/08/2025 às 15:39:24	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 11:49:54	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.049,4400. Motivo: Item Reprovado conforme Parecer de Análise de Documentos - Parte 02. .
25/08/2025 às 13:32:34	Fornecedor POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 12.287.498/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 15. .
25/08/2025 às 14:22:00	Fornecedor POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 12.287.498/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:37:36	Fornecedor POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 12.287.498/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.050,0000.
27/08/2025 às 15:43:28	Fornecedor POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ 12.287.498/0001-02 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	REMACINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Cama Hospitalar

Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrica, Rodas: Rodízios C/ Freios, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável, Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 6.340,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 31.700,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para MEGMED LTDA, CNPJ 16.946.372/0001-45, melhor lance: R\$ 6.339,9900 (unitário) / R\$ 31.699,9500 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALFRS/ALFRS Modelo/versão: ALF-CH AC01/E Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
37.955.238/0001-80 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.399,9800 (unitário) R\$ 31.999,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: SALUTEM Modelo/versão: S-8097-C Valor proposta: R\$ 12.680,0000 (unitário) R\$ 63.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.400,0000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R\$ 6.400,0000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 6.340,0000 (unitário) R\$ 31.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: dellamed Modelo/versão: cama Valor proposta: R\$ 6.340,0000 (unitário) R\$ 31.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
16.946.372/0001-45 - MEGMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 6.339,9900 (unitário) R\$ 31.699,9500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RENOVAR Modelo/versão: RENOVAR Valor proposta: R\$ 6.340,0000 (unitário) R\$ 31.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
29.217.430/0001-41 - S. F. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 32.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA HOSPITALAR Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 32.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:34:42	16.946.372/0001-45	R\$ 6.339,9900
18/08/2025 às 08:37:52	37.955.238/0001-80	R\$ 6.399,9800

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:03	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:03	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:03	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:42:04	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 16.946.372/0001-45	18/08/2025 às 10:39:40	Sr. Fornecedor MEGMED LTDA, CNPJ 16.946.372/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Itens 17 e 18. .
Pelo participante 16.946.372/0001-45	18/08/2025 às 10:44:28	Bom dia Sr(a). Pregoeiro(a), solicitamos a nossa desclassificação no item 18 pois houve um erro de cotação para o mesmo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 16.946.372/0001-45	18/08/2025 às 10:47:27	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:27 de 18/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MEGMED LTDA, CNPJ 16.946.372/0001-45.
Sistema	26/08/2025 às 13:37:59	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:47:59.
Sistema	27/08/2025 às 15:43:40	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:53:40.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:03	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:42:04	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:42:04	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:39:40	Fornecedor MEGMED LTDA, CNPJ 16.946.372/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 17 e 18. .
18/08/2025 às 10:47:27	Fornecedor MEGMED LTDA, CNPJ 16.946.372/0001-45 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:37:59	Fornecedor MEGMED LTDA, CNPJ 16.946.372/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6.339,9900.
27/08/2025 às 15:43:40	Fornecedor MEGMED LTDA, CNPJ 16.946.372/0001-45 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Maca Clínica

Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Carro Maca Elevação Por Manivela Escamoteável, Rodas: Com Rodízios E Freios, Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Capacidade De Carca: Mínimo 180 KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: C/ Para-Choque, Puxador, Suporte P/ Cilindro, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Colchonete

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 15.924,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 15.924,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59, melhor lance: R\$ 10.920,0000 (unitário) / R\$ 10.920,0000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 15.924,0000 (unitário) R\$ 15.924,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALFRS/ALFRS Modelo/versão: ALF CM 08 Valor proposta: R\$ 15.924,0000 (unitário) R\$ 15.924,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10.920,0000 (unitário) R\$ 10.920,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GM/ GM HOSPITALAR IND. DE ARTEF.MET. LTDA Modelo/versão: GM-9110 Valor proposta: R\$ 15.924,0000 (unitário) R\$ 15.924,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.955.238/0001-80 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 14.486,3900 (unitário) R\$ 14.486,3900 (total)	-
Marca/Fabricante: SALUTEM Modelo/versão: S-8000 Valor proposta: R\$ 28.392,0000 (unitário) R\$ 28.392,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 15.900,0000 (unitário) R\$ 15.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R\$ 16.000,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 12.900,0000 (unitário) R\$ 12.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: salutem Modelo/versão: carro maca Valor proposta: R\$ 15.924,0000 (unitário) R\$ 15.924,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.946.372/0001-45 - MEGMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 10.915,8800 (unitário) R\$ 10.915,8800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RENOVAR Modelo/versão: RENOVAR Valor proposta: R\$ 15.924,0000 (unitário) R\$ 15.924,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.217.430/0001-41 - S. F. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 16.000,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DAQUINO Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 16.000,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:34:57	38.408.899/0001-59	R\$ 15.920,0000
18/08/2025 às 08:35:17	16.946.372/0001-45	R\$ 15.919,9900
18/08/2025 às 08:36:43	38.408.899/0001-59	R\$ 15.915,0000
18/08/2025 às 08:37:07	16.946.372/0001-45	R\$ 15.914,9900
18/08/2025 às 08:37:15	38.408.899/0001-59	R\$ 15.900,0000
18/08/2025 às 08:37:27	16.946.372/0001-45	R\$ 15.899,9900
18/08/2025 às 08:37:48	37.955.238/0001-80	R\$ 15.899,9500
18/08/2025 às 08:38:24	16.946.372/0001-45	R\$ 15.899,9400

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:38:24	37.955.238/0001-80	R\$ 15.899,9100
18/08/2025 às 08:38:31	38.408.899/0001-59	R\$ 15.850,0000
18/08/2025 às 08:38:33	37.955.238/0001-80	R\$ 15.849,9600
18/08/2025 às 08:38:45	16.946.372/0001-45	R\$ 15.849,9500
18/08/2025 às 08:38:45	37.955.238/0001-80	R\$ 15.849,9300
18/08/2025 às 08:40:02	16.946.372/0001-45	R\$ 15.849,9000
18/08/2025 às 08:40:03	37.955.238/0001-80	R\$ 15.849,8600
18/08/2025 às 08:40:04	38.408.899/0001-59	R\$ 15.800,0000
18/08/2025 às 08:40:06	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,9800
18/08/2025 às 08:40:11	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,9700
18/08/2025 às 08:40:13	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,9400
18/08/2025 às 08:40:17	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,9300
18/08/2025 às 08:40:19	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,8800
18/08/2025 às 08:40:23	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,8700
18/08/2025 às 08:40:25	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,8200
18/08/2025 às 08:40:29	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,8100
18/08/2025 às 08:40:31	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,7700
18/08/2025 às 08:40:35	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,7600
18/08/2025 às 08:40:37	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,7400
18/08/2025 às 08:40:41	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,7300
18/08/2025 às 08:40:43	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,7100
18/08/2025 às 08:40:47	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,7000
18/08/2025 às 08:40:49	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,6700
18/08/2025 às 08:40:53	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,6600
18/08/2025 às 08:40:55	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,6100
18/08/2025 às 08:40:59	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,6000
18/08/2025 às 08:41:01	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,5600
18/08/2025 às 08:41:05	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,5500
18/08/2025 às 08:41:07	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,5000
18/08/2025 às 08:41:11	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,4900
18/08/2025 às 08:41:13	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,4400
18/08/2025 às 08:41:17	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,4300
18/08/2025 às 08:41:19	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,4100

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:41:23	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,4000
18/08/2025 às 08:41:25	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,3700
18/08/2025 às 08:41:29	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,3600
18/08/2025 às 08:41:31	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,3300
18/08/2025 às 08:41:35	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,3200
18/08/2025 às 08:41:37	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,2900
18/08/2025 às 08:41:41	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,2800
18/08/2025 às 08:41:43	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,2300
18/08/2025 às 08:41:47	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,2200
18/08/2025 às 08:41:49	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,2000
18/08/2025 às 08:41:53	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,1900
18/08/2025 às 08:41:55	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,1500
18/08/2025 às 08:41:59	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,1400
18/08/2025 às 08:42:01	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,1000
18/08/2025 às 08:42:03	40.243.279/0001-59	R\$ 15.900,0000
18/08/2025 às 08:42:05	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,0900
18/08/2025 às 08:42:07	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,0500
18/08/2025 às 08:42:11	16.946.372/0001-45	R\$ 15.799,0400
18/08/2025 às 08:42:13	37.955.238/0001-80	R\$ 15.799,0000
18/08/2025 às 08:42:17	16.946.372/0001-45	R\$ 15.798,9900
18/08/2025 às 08:42:19	37.955.238/0001-80	R\$ 15.798,9600
18/08/2025 às 08:42:23	16.946.372/0001-45	R\$ 15.798,9500
18/08/2025 às 08:42:23	38.408.899/0001-59	R\$ 15.750,0000
18/08/2025 às 08:42:25	37.955.238/0001-80	R\$ 15.749,9700
18/08/2025 às 08:42:29	16.946.372/0001-45	R\$ 15.749,9600
18/08/2025 às 08:42:30	38.408.899/0001-59	R\$ 15.700,0000
18/08/2025 às 08:42:31	37.955.238/0001-80	R\$ 15.699,9700
18/08/2025 às 08:42:35	16.946.372/0001-45	R\$ 15.699,9600
18/08/2025 às 08:42:37	37.955.238/0001-80	R\$ 15.699,9100
18/08/2025 às 08:42:41	16.946.372/0001-45	R\$ 15.699,9000
18/08/2025 às 08:42:43	37.955.238/0001-80	R\$ 15.699,8500
18/08/2025 às 08:42:43	38.408.899/0001-59	R\$ 15.500,0000
18/08/2025 às 08:42:46	37.955.238/0001-80	R\$ 15.499,9600

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:42:50	16.946.372/0001-45	R\$ 15.499,9500
18/08/2025 às 08:42:52	37.955.238/0001-80	R\$ 15.499,9200
18/08/2025 às 08:42:56	16.946.372/0001-45	R\$ 15.499,9100
18/08/2025 às 08:42:58	37.955.238/0001-80	R\$ 15.499,8600
18/08/2025 às 08:43:02	16.946.372/0001-45	R\$ 15.499,8500
18/08/2025 às 08:43:04	37.955.238/0001-80	R\$ 15.499,8000
18/08/2025 às 08:43:08	16.946.372/0001-45	R\$ 15.499,7900
18/08/2025 às 08:43:10	37.955.238/0001-80	R\$ 15.499,7700
18/08/2025 às 08:43:14	16.946.372/0001-45	R\$ 15.499,7600
18/08/2025 às 08:43:16	37.955.238/0001-80	R\$ 15.499,7300
18/08/2025 às 08:43:20	16.946.372/0001-45	R\$ 15.499,7200
18/08/2025 às 08:43:22	37.955.238/0001-80	R\$ 15.499,6800
18/08/2025 às 08:43:23	16.946.372/0001-45	R\$ 15.499,6700
18/08/2025 às 08:43:25	37.955.238/0001-80	R\$ 15.499,6400
18/08/2025 às 08:43:26	38.408.899/0001-59	R\$ 15.300,0000
18/08/2025 às 08:43:28	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,9800
18/08/2025 às 08:43:32	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,9700
18/08/2025 às 08:43:34	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,9500
18/08/2025 às 08:43:38	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,9400
18/08/2025 às 08:43:40	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,9000
18/08/2025 às 08:43:44	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,8900
18/08/2025 às 08:43:46	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,8400
18/08/2025 às 08:43:50	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,8300
18/08/2025 às 08:43:52	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,8000
18/08/2025 às 08:43:56	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,7900
18/08/2025 às 08:43:58	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,7700
18/08/2025 às 08:44:02	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,7600
18/08/2025 às 08:44:04	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,7400
18/08/2025 às 08:44:08	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,7300
18/08/2025 às 08:44:10	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,6900
18/08/2025 às 08:44:14	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,6800
18/08/2025 às 08:44:16	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,6500
18/08/2025 às 08:44:20	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,6400

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:44:22	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,6000
18/08/2025 às 08:44:26	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,5900
18/08/2025 às 08:44:28	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,5600
18/08/2025 às 08:44:32	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,5500
18/08/2025 às 08:44:34	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,5000
18/08/2025 às 08:44:38	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,4900
18/08/2025 às 08:44:40	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,4700
18/08/2025 às 08:44:44	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,4600
18/08/2025 às 08:44:46	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,4300
18/08/2025 às 08:44:50	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,4200
18/08/2025 às 08:44:52	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,4000
18/08/2025 às 08:44:56	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,3900
18/08/2025 às 08:44:58	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,3500
18/08/2025 às 08:45:02	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,3400
18/08/2025 às 08:45:04	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,3100
18/08/2025 às 08:45:08	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,3000
18/08/2025 às 08:45:10	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,2700
18/08/2025 às 08:45:14	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,2600
18/08/2025 às 08:45:16	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,2200
18/08/2025 às 08:45:20	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,2100
18/08/2025 às 08:45:22	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,1600
18/08/2025 às 08:45:26	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,1500
18/08/2025 às 08:45:28	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,1000
18/08/2025 às 08:45:33	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,0900
18/08/2025 às 08:45:34	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,0500
18/08/2025 às 08:45:39	16.946.372/0001-45	R\$ 15.299,0400
18/08/2025 às 08:45:40	37.955.238/0001-80	R\$ 15.299,0000
18/08/2025 às 08:45:45	16.946.372/0001-45	R\$ 15.298,9900
18/08/2025 às 08:45:46	37.955.238/0001-80	R\$ 15.298,9700
18/08/2025 às 08:45:51	16.946.372/0001-45	R\$ 15.298,9600
18/08/2025 às 08:45:52	37.955.238/0001-80	R\$ 15.298,9300
18/08/2025 às 08:45:57	16.946.372/0001-45	R\$ 15.298,9200
18/08/2025 às 08:45:58	37.955.238/0001-80	R\$ 15.298,8800

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:46:03	16.946.372/0001-45	R\$ 15.298,8700
18/08/2025 às 08:46:04	37.955.238/0001-80	R\$ 15.298,8500
18/08/2025 às 08:46:09	16.946.372/0001-45	R\$ 15.298,8400
18/08/2025 às 08:46:10	37.955.238/0001-80	R\$ 15.298,8200
18/08/2025 às 08:46:12	38.408.899/0001-59	R\$ 15.000,0000
18/08/2025 às 08:46:13	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,9600
18/08/2025 às 08:46:18	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,9500
18/08/2025 às 08:46:19	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,9200
18/08/2025 às 08:46:24	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,9100
18/08/2025 às 08:46:26	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,8700
18/08/2025 às 08:46:30	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,8600
18/08/2025 às 08:46:32	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,8400
18/08/2025 às 08:46:36	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,8300
18/08/2025 às 08:46:38	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,8000
18/08/2025 às 08:46:42	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,7900
18/08/2025 às 08:46:44	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,7700
18/08/2025 às 08:46:48	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,7600
18/08/2025 às 08:46:50	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,7300
18/08/2025 às 08:46:54	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,7200
18/08/2025 às 08:46:56	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,7000
18/08/2025 às 08:47:00	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,6900
18/08/2025 às 08:47:02	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,6500
18/08/2025 às 08:47:06	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,6400
18/08/2025 às 08:47:08	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,6200
18/08/2025 às 08:47:12	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,6100
18/08/2025 às 08:47:14	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,5900
18/08/2025 às 08:47:18	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,5800
18/08/2025 às 08:47:20	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,5400
18/08/2025 às 08:47:24	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,5300
18/08/2025 às 08:47:26	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,4800
18/08/2025 às 08:47:30	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,4700
18/08/2025 às 08:47:32	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,4400
18/08/2025 às 08:47:36	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,4300

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:47:38	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,3900
18/08/2025 às 08:47:42	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,3800
18/08/2025 às 08:47:44	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,3400
18/08/2025 às 08:47:48	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,3300
18/08/2025 às 08:47:50	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,2800
18/08/2025 às 08:47:54	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,2700
18/08/2025 às 08:47:56	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,2500
18/08/2025 às 08:48:00	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,2400
18/08/2025 às 08:48:02	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,1900
18/08/2025 às 08:48:06	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,1800
18/08/2025 às 08:48:08	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,1500
18/08/2025 às 08:48:12	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,1400
18/08/2025 às 08:48:14	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,1100
18/08/2025 às 08:48:18	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,1000
18/08/2025 às 08:48:20	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,0500
18/08/2025 às 08:48:24	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,0400
18/08/2025 às 08:48:26	37.955.238/0001-80	R\$ 14.999,0100
18/08/2025 às 08:48:30	16.946.372/0001-45	R\$ 14.999,0000
18/08/2025 às 08:48:32	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,9700
18/08/2025 às 08:48:36	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,9600
18/08/2025 às 08:48:38	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,9100
18/08/2025 às 08:48:42	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,9000
18/08/2025 às 08:48:44	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,8500
18/08/2025 às 08:48:48	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,8400
18/08/2025 às 08:48:50	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,8000
18/08/2025 às 08:48:54	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,7900
18/08/2025 às 08:48:56	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,7700
18/08/2025 às 08:49:00	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,7600
18/08/2025 às 08:49:02	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,7100
18/08/2025 às 08:49:06	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,7000
18/08/2025 às 08:49:08	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,6500
18/08/2025 às 08:49:12	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,6400
18/08/2025 às 08:49:14	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,6200

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:49:18	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,6100
18/08/2025 às 08:49:20	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,5900
18/08/2025 às 08:49:24	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,5800
18/08/2025 às 08:49:26	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,5500
18/08/2025 às 08:49:30	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,5400
18/08/2025 às 08:49:32	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,5200
18/08/2025 às 08:49:36	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,5100
18/08/2025 às 08:49:38	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,4600
18/08/2025 às 08:49:42	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,4500
18/08/2025 às 08:49:44	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,4300
18/08/2025 às 08:49:48	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,4200
18/08/2025 às 08:49:50	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,3800
18/08/2025 às 08:49:54	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,3700
18/08/2025 às 08:49:56	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,3400
18/08/2025 às 08:50:00	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,3300
18/08/2025 às 08:50:02	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,2800
18/08/2025 às 08:50:06	16.946.372/0001-45	R\$ 14.998,2700
18/08/2025 às 08:50:08	37.955.238/0001-80	R\$ 14.998,2500
18/08/2025 às 08:50:12	16.946.372/0001-45	R\$ 14.997,5000
18/08/2025 às 08:50:14	37.955.238/0001-80	R\$ 14.997,4800
18/08/2025 às 08:50:18	16.946.372/0001-45	R\$ 14.996,7100
18/08/2025 às 08:50:20	37.955.238/0001-80	R\$ 14.996,6800
18/08/2025 às 08:50:24	16.946.372/0001-45	R\$ 14.995,6900
18/08/2025 às 08:50:26	37.955.238/0001-80	R\$ 14.995,6400
18/08/2025 às 08:50:30	16.946.372/0001-45	R\$ 14.995,5700
18/08/2025 às 08:50:32	37.955.238/0001-80	R\$ 14.995,5300
18/08/2025 às 08:50:36	16.946.372/0001-45	R\$ 14.995,4800
18/08/2025 às 08:50:38	37.955.238/0001-80	R\$ 14.995,4500
18/08/2025 às 08:50:42	16.946.372/0001-45	R\$ 14.994,4900
18/08/2025 às 08:50:44	37.955.238/0001-80	R\$ 14.994,4700
18/08/2025 às 08:50:48	16.946.372/0001-45	R\$ 14.993,6700
18/08/2025 às 08:50:50	37.955.238/0001-80	R\$ 14.993,6200
18/08/2025 às 08:50:54	16.946.372/0001-45	R\$ 14.993,0800

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:50:56	37.955.238/0001-80	R\$ 14.993,0300
18/08/2025 às 08:51:00	16.946.372/0001-45	R\$ 14.992,5300
18/08/2025 às 08:51:02	37.955.238/0001-80	R\$ 14.992,4900
18/08/2025 às 08:51:06	16.946.372/0001-45	R\$ 14.992,4400
18/08/2025 às 08:51:08	37.955.238/0001-80	R\$ 14.992,4200
18/08/2025 às 08:51:12	16.946.372/0001-45	R\$ 14.992,0800
18/08/2025 às 08:51:14	37.955.238/0001-80	R\$ 14.992,0600
18/08/2025 às 08:51:18	16.946.372/0001-45	R\$ 14.992,0300
18/08/2025 às 08:51:20	37.955.238/0001-80	R\$ 14.991,9900
18/08/2025 às 08:51:24	16.946.372/0001-45	R\$ 14.991,2200
18/08/2025 às 08:51:26	37.955.238/0001-80	R\$ 14.991,1800
18/08/2025 às 08:51:30	16.946.372/0001-45	R\$ 14.990,2400
18/08/2025 às 08:51:32	37.955.238/0001-80	R\$ 14.990,1900
18/08/2025 às 08:51:36	16.946.372/0001-45	R\$ 14.989,6900
18/08/2025 às 08:51:38	37.955.238/0001-80	R\$ 14.989,6700
18/08/2025 às 08:51:42	16.946.372/0001-45	R\$ 14.989,2500
18/08/2025 às 08:51:44	37.955.238/0001-80	R\$ 14.989,2000
18/08/2025 às 08:51:48	16.946.372/0001-45	R\$ 14.988,2500
18/08/2025 às 08:51:50	37.955.238/0001-80	R\$ 14.988,2000
18/08/2025 às 08:51:53	38.408.899/0001-59	R\$ 14.500,0000
18/08/2025 às 08:51:53	37.955.238/0001-80	R\$ 14.499,9800
18/08/2025 às 08:51:58	16.946.372/0001-45	R\$ 14.499,0200
18/08/2025 às 08:51:59	37.955.238/0001-80	R\$ 14.498,9700
18/08/2025 às 08:52:04	16.946.372/0001-45	R\$ 14.498,9500
18/08/2025 às 08:52:05	37.955.238/0001-80	R\$ 14.498,9300
18/08/2025 às 08:52:10	16.946.372/0001-45	R\$ 14.498,3400
18/08/2025 às 08:52:12	37.955.238/0001-80	R\$ 14.498,3000
18/08/2025 às 08:52:16	16.946.372/0001-45	R\$ 14.498,0400
18/08/2025 às 08:52:18	37.955.238/0001-80	R\$ 14.497,9900
18/08/2025 às 08:52:22	16.946.372/0001-45	R\$ 14.497,2900
18/08/2025 às 08:52:24	37.955.238/0001-80	R\$ 14.497,2600
18/08/2025 às 08:52:28	16.946.372/0001-45	R\$ 14.496,3500
18/08/2025 às 08:52:30	37.955.238/0001-80	R\$ 14.496,3200

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:52:34	16.946.372/0001-45	R\$ 14.496,2200
18/08/2025 às 08:52:36	37.955.238/0001-80	R\$ 14.496,1700
18/08/2025 às 08:52:40	16.946.372/0001-45	R\$ 14.495,7200
18/08/2025 às 08:52:42	37.955.238/0001-80	R\$ 14.495,6700
18/08/2025 às 08:52:46	16.946.372/0001-45	R\$ 14.495,1600
18/08/2025 às 08:52:48	37.955.238/0001-80	R\$ 14.495,1200
18/08/2025 às 08:52:52	16.946.372/0001-45	R\$ 14.494,6300
18/08/2025 às 08:52:54	37.955.238/0001-80	R\$ 14.494,6000
18/08/2025 às 08:52:58	16.946.372/0001-45	R\$ 14.494,2200
18/08/2025 às 08:53:00	37.955.238/0001-80	R\$ 14.494,1800
18/08/2025 às 08:53:04	16.946.372/0001-45	R\$ 14.493,4400
18/08/2025 às 08:53:06	37.955.238/0001-80	R\$ 14.493,4100
18/08/2025 às 08:53:10	16.946.372/0001-45	R\$ 14.492,4400
18/08/2025 às 08:53:12	37.955.238/0001-80	R\$ 14.492,4200
18/08/2025 às 08:53:16	16.946.372/0001-45	R\$ 14.491,8500
18/08/2025 às 08:53:18	37.955.238/0001-80	R\$ 14.491,8300
18/08/2025 às 08:53:22	16.946.372/0001-45	R\$ 14.491,1500
18/08/2025 às 08:53:24	37.955.238/0001-80	R\$ 14.491,1200
18/08/2025 às 08:53:28	16.946.372/0001-45	R\$ 14.490,1700
18/08/2025 às 08:53:30	37.955.238/0001-80	R\$ 14.490,1500
18/08/2025 às 08:53:34	16.946.372/0001-45	R\$ 14.489,7500
18/08/2025 às 08:53:36	37.955.238/0001-80	R\$ 14.489,7000
18/08/2025 às 08:53:40	16.946.372/0001-45	R\$ 14.489,3800
18/08/2025 às 08:53:42	37.955.238/0001-80	R\$ 14.489,3500
18/08/2025 às 08:53:46	16.946.372/0001-45	R\$ 14.488,9400
18/08/2025 às 08:53:48	37.955.238/0001-80	R\$ 14.488,9000
18/08/2025 às 08:53:52	16.946.372/0001-45	R\$ 14.488,1300
18/08/2025 às 08:53:54	37.955.238/0001-80	R\$ 14.488,1000
18/08/2025 às 08:53:58	16.946.372/0001-45	R\$ 14.487,4200
18/08/2025 às 08:54:00	37.955.238/0001-80	R\$ 14.487,3800
18/08/2025 às 08:54:04	16.946.372/0001-45	R\$ 14.486,8000
18/08/2025 às 08:54:06	37.955.238/0001-80	R\$ 14.486,7600
18/08/2025 às 08:54:10	16.946.372/0001-45	R\$ 14.486,4300

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:54:11	38.408.899/0001-59	R\$ 14.000,0000
18/08/2025 às 08:54:12	37.955.238/0001-80	R\$ 14.486,3900
18/08/2025 às 08:54:16	16.946.372/0001-45	R\$ 13.999,9600
18/08/2025 às 08:54:29	38.408.899/0001-59	R\$ 13.800,0000
18/08/2025 às 08:54:31	16.946.372/0001-45	R\$ 13.799,0100
18/08/2025 às 08:54:35	38.408.899/0001-59	R\$ 13.500,0000
18/08/2025 às 08:54:37	16.946.372/0001-45	R\$ 13.498,7100
18/08/2025 às 08:54:40	38.408.899/0001-59	R\$ 13.000,0000
18/08/2025 às 08:54:43	16.946.372/0001-45	R\$ 12.999,8700
18/08/2025 às 08:54:46	38.408.899/0001-59	R\$ 12.500,0000
18/08/2025 às 08:54:49	16.946.372/0001-45	R\$ 12.496,0100
18/08/2025 às 08:54:54	38.408.899/0001-59	R\$ 12.000,0000
18/08/2025 às 08:54:58	16.946.372/0001-45	R\$ 11.999,2200
18/08/2025 às 08:55:16	34.064.557/0001-08	R\$ 12.900,0000
18/08/2025 às 08:55:25	38.408.899/0001-59	R\$ 11.800,0000
18/08/2025 às 08:55:28	16.946.372/0001-45	R\$ 11.799,1700
18/08/2025 às 08:56:00	38.408.899/0001-59	R\$ 11.600,0000
18/08/2025 às 08:56:04	16.946.372/0001-45	R\$ 11.599,4300
18/08/2025 às 08:56:12	38.408.899/0001-59	R\$ 11.400,0000
18/08/2025 às 08:56:16	16.946.372/0001-45	R\$ 11.398,4500
18/08/2025 às 08:56:31	38.408.899/0001-59	R\$ 11.000,0000
18/08/2025 às 08:56:34	16.946.372/0001-45	R\$ 10.996,8500
18/08/2025 às 08:56:45	38.408.899/0001-59	R\$ 10.920,0000
18/08/2025 às 08:56:49	16.946.372/0001-45	R\$ 10.915,8800

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:03	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:03	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:03	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:58:50	O item 18 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.408.899/0001-59	19/08/2025 às 08:35:19	Sr. Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 18. .
Pelo participante 38.408.899/0001-59	19/08/2025 às 09:21:21	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:21:21 de 19/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59.
Sistema	26/08/2025 às 13:38:06	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:48:06.
Sistema	27/08/2025 às 15:43:47	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:53:47.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:03	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:58:50	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:58:50	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 07:49:33	Fornecedor MEGMED LTDA, CNPJ 16.946.372/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10.915,8800. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 08:35:19	Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 18. .
19/08/2025 às 09:21:21	Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:38:06	Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10.920,0000.
27/08/2025 às 15:43:47	Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Concentrador De Oxigênio

Concentrador De Oxigênio Tipo: Elétrico, Tipo Gabinete: Gabinete Plástico Resistente, Concentração: Concentração Mínima 90%, Componentes: Alarme Sonoro,Sistema De Segurança, Acessórios: Umidificador,Filtros,Cânula Ou Máscara, Características Adicionais: Silencioso,Uso Doméstico, Capacidade: Até 10 L/MIN

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 4.990,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.980,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, melhor lance: R\$ 4.139,3800 (unitário) / R\$ 8.278,7600 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
55.909.512/0001-67 - CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.699,0000 (unitário) R\$ 7.398,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUMIAR Modelo/versão: MERCURY Valor proposta: R\$ 4.990,0000 (unitário) R\$ 9.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado		Quantidade ofertada: 2
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4.139,3800 (unitário) R\$ 8.278,7600 (total)		Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: YUWELL Modelo/versão: GASLIVE Valor proposta: R\$ 4.990,0000 (unitário) R\$ 9.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado		Quantidade ofertada: 2
57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3.999,0000 (unitário) R\$ 7.998,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GASLIVE Modelo/versão: 8F 5AW Valor proposta: R\$ 4.950,0000 (unitário) R\$ 9.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado		Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4.990,0000 (unitário) R\$ 9.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vcomin Modelo/versão: vcomin Valor proposta: R\$ 4.990,0000 (unitário) R\$ 9.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.190,0000 (unitário) R\$ 6.380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KONSUNG Modelo/versão: K505C Valor proposta: R\$ 4.990,0000 (unitário) R\$ 9.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.750,0000 (unitário) R\$ 9.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Gaslive Modelo/versão: Concentrador Valor proposta: R\$ 4.990,0000 (unitário) R\$ 9.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.200,0000 (unitário) R\$ 6.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Concentrador de Oxigênio 5L KSOC5 - Konsung Modelo/versão: Concentrador de Oxigênio 5L KSOC5 - Konsung Valor proposta: R\$ 4.990,0000 (unitário) R\$ 9.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:32:04	19.316.524/0001-14	R\$ 4.949,0600
18/08/2025 às 08:36:57	05.286.960/0001-83	R\$ 4.500,0000
18/08/2025 às 08:36:58	19.316.524/0001-14	R\$ 4.499,5700
18/08/2025 às 08:37:14	54.647.123/0001-48	R\$ 4.400,0000
18/08/2025 às 08:37:16	19.316.524/0001-14	R\$ 4.399,4200
18/08/2025 às 08:38:17	54.647.123/0001-48	R\$ 4.250,0000
18/08/2025 às 08:38:19	19.316.524/0001-14	R\$ 4.249,4700

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:38:26	55.909.512/0001-67	R\$ 4.150,0000
18/08/2025 às 08:38:28	19.316.524/0001-14	R\$ 4.149,8600
18/08/2025 às 08:38:40	05.286.960/0001-83	R\$ 4.000,0000
18/08/2025 às 08:38:48	54.647.123/0001-48	R\$ 3.990,0000
18/08/2025 às 08:38:53	55.909.512/0001-67	R\$ 3.900,0000
18/08/2025 às 08:39:06	54.647.123/0001-48	R\$ 3.850,0000
18/08/2025 às 08:39:21	55.909.512/0001-67	R\$ 3.800,0000
18/08/2025 às 08:39:54	54.647.123/0001-48	R\$ 3.700,0000
18/08/2025 às 08:40:04	51.459.124/0001-70	R\$ 4.750,0000
18/08/2025 às 08:40:07	55.909.512/0001-67	R\$ 3.699,0000
18/08/2025 às 08:40:10	57.048.285/0001-58	R\$ 4.140,0000
18/08/2025 às 08:40:13	19.316.524/0001-14	R\$ 4.139,3800
18/08/2025 às 08:40:18	05.286.960/0001-83	R\$ 3.500,0000
18/08/2025 às 08:40:19	57.048.285/0001-58	R\$ 3.999,0000
18/08/2025 às 08:40:34	54.647.123/0001-48	R\$ 3.400,0000
18/08/2025 às 08:41:11	05.286.960/0001-83	R\$ 3.200,0000
18/08/2025 às 08:42:41	54.647.123/0001-48	R\$ 3.190,0000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:03	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:03	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:44:42	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 05.286.960/0001-83	19/08/2025 às 08:35:37	Sr. Fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ 05.286.960/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Item 19. .
Sistema para o participante 05.286.960/0001-83	19/08/2025 às 10:36:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ 05.286.960/0001-83.
Sistema para o participante 55.909.512/0001-67	19/08/2025 às 11:08:29	Sr. Fornecedor CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 55.909.512/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Itens 19 e 37. .
Sistema para o participante 55.909.512/0001-67	19/08/2025 às 14:15:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 55.909.512/0001-67.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.048.285/0001-58	19/08/2025 às 14:34:28	Sr. Fornecedor F5 DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 57.048.285/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 19. .
Sistema para o participante 57.048.285/0001-58	19/08/2025 às 16:35:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F5 DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 57.048.285/0001-58.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	19/08/2025 às 16:48:01	Sr. Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 19. .
Pelo participante 19.316.524/0001-14	19/08/2025 às 17:20:12	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:12 de 19/08/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14.
Sistema	26/08/2025 às 13:38:14	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:48:14.
Sistema	27/08/2025 às 15:43:56	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:53:56.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:03	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:44:42	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:44:42	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 07:47:28	Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.190,0000. Motivo: Anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS..
19/08/2025 às 08:35:37	Fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ 05.286.960/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 19. .
19/08/2025 às 10:52:22	Fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ 05.286.960/0001-83 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.200,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 11:08:29	Fornecedor CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 55.909.512/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 19 e 37. .
19/08/2025 às 14:20:29	Fornecedor CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 55.909.512/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.699,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 14:34:28	Fornecedor F5 DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 57.048.285/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 19. .
19/08/2025 às 16:39:35	Fornecedor F5 DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 57.048.285/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.999,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 16:48:01	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 19. .
19/08/2025 às 17:20:12	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:38:14	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.139,3800.
27/08/2025 às 15:43:56	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Desfibrilador Externo

Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Manual - Uso Hospitalar, Modo De Funcionamento: Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Etco2, Pni, Spo2, Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nª De Choques): Mínimo 10 Choques, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 5.965,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.965,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, melhor lance: R\$ 5.300,0000 (unitário) / R\$ 5.300,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5.800,0000 (unitário) R\$ 5.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NIHON KOHDEN Modelo/versão: AED 3100 Valor proposta: R\$ 5.965,0000 (unitário) R\$ 5.965,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	
59.131.363/0001-09 - IX MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5.798,0000 (unitário) R\$ 5.798,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: I.ON Valor proposta: R\$ 5.965,0000 (unitário) R\$ 5.965,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5.350,0000 (unitário) R\$ 5.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/versão: LIFE Valor proposta: R\$ 5.965,0000 (unitário) R\$ 5.965,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5.300,0000 (unitário) R\$ 5.300,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: ALIVE Valor proposta: R\$ 5.965,0000 (unitário) R\$ 5.965,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 145.241,2500 (unitário) R\$ 145.241,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: DEA I3 / AMBULANC (SHENZHEN) TECH Modelo/versão: 7648 Valor proposta: R\$ 145.241,2500 (unitário) R\$ 145.241,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.217.430/0001-41 - S. F. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CMOS Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:38:08	32.593.430/0001-50	R\$ 5.700,0000
18/08/2025 às 08:38:17	10.769.989/0001-56	R\$ 5.950,0000
18/08/2025 às 08:39:03	54.647.123/0001-48	R\$ 5.650,0000
18/08/2025 às 08:39:58	32.593.430/0001-50	R\$ 5.600,0000
18/08/2025 às 08:40:09	59.131.363/0001-09	R\$ 5.945,0000
18/08/2025 às 08:40:39	54.647.123/0001-48	R\$ 5.450,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:41:44	32.593.430/0001-50	R\$ 5.400,0000
18/08/2025 às 08:42:21	10.769.989/0001-56	R\$ 5.900,0000
18/08/2025 às 08:42:24	59.131.363/0001-09	R\$ 5.896,0000
18/08/2025 às 08:43:29	54.647.123/0001-48	R\$ 5.350,0000
18/08/2025 às 08:43:46	10.769.989/0001-56	R\$ 5.890,0000
18/08/2025 às 08:43:50	59.131.363/0001-09	R\$ 5.888,0000
18/08/2025 às 08:43:55	32.593.430/0001-50	R\$ 5.300,0000
18/08/2025 às 08:45:52	10.769.989/0001-56	R\$ 5.800,0000
18/08/2025 às 08:45:54	59.131.363/0001-09	R\$ 5.798,0000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:03	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:03	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:03	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:47:55	O item 20 está encerrado.
Sistema	26/08/2025 às 13:38:20	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:48:20.
Sistema	27/08/2025 às 15:44:02	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:54:02.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:03	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:47:55	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:47:55	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 13:38:20	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.300,0000.
27/08/2025 às 15:44:02	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	REMACINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Desfibrilador Externo

Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Manual - Uso Hospitalar, Modo De Funcionamento: Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Etco2, Pni, Spo2, Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nª De Choques): Mínimo 10 Choques, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 10.430,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.430,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 10.400,0000 (unitário) R\$ 10.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R\$ 10.400,0000 (unitário) R\$ 10.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10.300,0000 (unitário) R\$ 10.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/versão: VIVO GOLD Valor proposta: R\$ 10.430,0000 (unitário) R\$ 10.430,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 145.241,2500 (unitário) R\$ 145.241,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DEA I3 / AMBULANC (SHENZHEN) TECH Modelo/versão: 7648 Valor proposta: R\$ 145.241,2500 (unitário) R\$ 145.241,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.276.310/0001-82 - REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 10.200,0000 (unitário) R\$ 10.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/versão: CMOSDRAKE Valor proposta: R\$ 10.400,0000 (unitário) R\$ 10.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:39:11	54.647.123/0001-48	R\$ 10.300,0000
18/08/2025 às 08:41:46	07.276.310/0001-82	R\$ 10.200,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:03	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:03	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:32:03	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:43:47	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 07.276.310/0001-82	18/08/2025 às 10:40:24	Sr. Fornecedor REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.276.310/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 21. .
Sistema para o participante 07.276.310/0001-82	18/08/2025 às 14:00:09	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:09 de 18/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.276.310/0001-82.
Sistema para o participante 54.647.123/0001-48	19/08/2025 às 08:35:56	Sr. Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 21. .
Pelo participante 54.647.123/0001-48	19/08/2025 às 09:20:12	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:20:12 de 19/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	19/08/2025 às 11:08:54	Sr. Fornecedor JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, CNPJ 40.243.279/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 21. .
Pelo participante 40.243.279/0001-59	19/08/2025 às 11:55:36	Sr pregoeiro, solicitamos desclassificação deste item, pois houve um equivoco, o nosso cardioversor nao possui marcapasso externo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	19/08/2025 às 14:15:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, CNPJ 40.243.279/0001-59.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/08/2025 às 14:35:46	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, seu valor final para esse item está acima do máximo aceitável. Confirma a redução do mesmo para o valor máximo aceitável ou abaixo disso? .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/08/2025 às 14:36:02	Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 21.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	19/08/2025 às 14:39:50	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:50 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema	19/08/2025 às 16:39:45	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 16:49:45.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:32:03	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:43:47	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:43:47	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:40:24	Fornecedor REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.276.310/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 21. .
19/08/2025 às 07:50:15	Fornecedor REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.276.310/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10.200,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 08:35:56	Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 21. .
19/08/2025 às 09:20:12	Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 10:51:49	Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10.300,0000. Motivo: Anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS..
19/08/2025 às 11:08:54	Fornecedor JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, CNPJ 40.243.279/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 21. .
19/08/2025 às 14:17:07	Fornecedor JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, CNPJ 40.243.279/0001-59 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10.400,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 14:35:46	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, seu valor final para esse item está acima do máximo aceitável. Confirma a redução do mesmo para o valor máximo aceitável ou abaixo disso? .
19/08/2025 às 14:39:50	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 16:39:45	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 145.241,2500. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 16:39:45	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/08/2025 às 15:44:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente, Sem Dehp, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Rolete Graduado Em Ml/H, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 18,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.388,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 18,4700 (unitário) R\$ 7.388,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: liv Modelo/versão: liv Valor proposta: R\$ 18,4700 (unitário) R\$ 7.388,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 23

Nenhum lance foi registrado para o Item 23.

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:42:02	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:44:02	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:54:03	O item 23 está encerrado.
Sistema	19/08/2025 às 08:02:37	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 08:12:37.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:44:02	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:54:03	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:54:03	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 08:02:37	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18,4700. Motivo: Anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS..
19/08/2025 às 08:02:37	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/08/2025 às 15:44:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas

Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança, Modelo: Elétrica, Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática, Componente I: C/ Visor Digital, Componente Ii: Tapete De Borracha, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 200 KG

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 276,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 828,8400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, melhor lance: R\$ 276,2700 (unitário) / R\$ 828,8100 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 288,7500 (unitário) R\$ 866,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: Balmak EST 223 Modelo/versão: Balmak EST 223 Valor proposta: R\$ 288,7500 (unitário) R\$ 866,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 276,2800 (unitário) R\$ 828,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: AVANUTRI Modelo/versão: AVA-305 Valor proposta: R\$ 276,2800 (unitário) R\$ 828,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 276,2700 (unitário) R\$ 828,8100 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: avanutri Modelo/versão: estadiometro Valor proposta: R\$ 276,2800 (unitário) R\$ 828,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:52:21	34.064.557/0001-08	R\$ 276,2700

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:42:02	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:44:02	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:44:02	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:54:22	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/08/2025 às 10:40:41	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 25. .
Pelo participante 34.064.557/0001-08	18/08/2025 às 10:52:52	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:52 de 18/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema	26/08/2025 às 13:39:01	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:49:01.
Sistema	27/08/2025 às 15:44:25	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:54:25.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:44:02	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:54:22	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:54:22	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:40:41	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 25. .
18/08/2025 às 10:52:52	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:39:01	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 276,2700.
27/08/2025 às 15:44:25	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Impressora Código De Barras

Impressora Código De Barras Tensão Alimentação: 110/220 VCA, Peso: 1,5 KG, Largura: 173 MM, Altura: 201 MM, Velocidade Impressão: 4 POL/S, Características Adicionais: Sensor Head-Up, Driver Compatível Com Windows 2000, Tipo Impressão: Térmica Direta Ou Termo-Transferência, Resolução Impressão: 203 Dpi(8dots/Mm)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.999,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.999,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41, melhor lance: R\$ 1.999,0000 (unitário) / R\$ 1.999,0000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMPATÍVEL Modelo/versão: Impressora Código De Barras Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.999,0000 (unitário) R\$ 1.999,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: Impressora de Etiqueta Elgin L42 PRO Full USB Ethe Valor proposta: R\$ 1.999,0000 (unitário) R\$ 1.999,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 26

Nenhum lance foi registrado para o Item 26.

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:42:03	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:44:03	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:54:04	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/08/2025 às 08:59:12	O item 26 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.983.321/0001-41	18/08/2025 às 10:41:02	Sr. Fornecedor ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 26. .
Pelo participante 03.983.321/0001-41	18/08/2025 às 10:44:45	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:45 de 18/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41.
Sistema	26/08/2025 às 13:39:08	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:49:08.
Sistema	27/08/2025 às 15:44:42	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:54:42.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:44:03	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:54:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/08/2025 às 08:59:12	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:59:12	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:41:02	Fornecedor ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 26. .
18/08/2025 às 10:44:45	Fornecedor ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:39:08	Fornecedor ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.999,0000.
27/08/2025 às 15:44:42	Fornecedor ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Laringoscópio

Laringoscópio Características Adicionais: Microcirurgia De Laringe, Componentes: C/ Lâmina Cerca De 95 Mm, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 1.062,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.188,6100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59, melhor lance: R\$ 850,0000 (unitário) / R\$ 2.550,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.909.512/0001-67 - CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 985,0000 (unitário) R\$ 2.955,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: KIT Valor proposta: R\$ 1.062,8700 (unitário) R\$ 3.188,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 850,0000 (unitário) R\$ 2.550,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DOCTOR DEVICES/ DOCTOR DEVICES - PAQUISTÃO Modelo/versão: Convencional Valor proposta: R\$ 1.062,8500 (unitário) R\$ 3.188,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 878,8000 (unitário) R\$ 2.636,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MD L AA C 7 Lâminas Modelo/versão: MD L AA C 7 Lâminas Valor proposta: R\$ 1.062,0000 (unitário) R\$ 3.186,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.062,8700 (unitário) R\$ 3.188,6100 (total)	-
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 1.062,8700 (unitário) R\$ 3.188,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 1.062,0000 (unitário) R\$ 3.186,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:44:11	36.999.842/0001-46	R\$ 1.050,0000
18/08/2025 às 08:44:41	55.909.512/0001-67	R\$ 1.040,0000
18/08/2025 às 08:45:56	36.999.842/0001-46	R\$ 1.020,0000
18/08/2025 às 08:47:01	32.593.430/0001-50	R\$ 1.000,0000
18/08/2025 às 08:47:07	36.999.842/0001-46	R\$ 980,0000
18/08/2025 às 08:47:12	55.909.512/0001-67	R\$ 985,0000
18/08/2025 às 08:51:57	38.408.899/0001-59	R\$ 970,0000
18/08/2025 às 08:52:30	36.999.842/0001-46	R\$ 940,0000
18/08/2025 às 08:54:04	38.408.899/0001-59	R\$ 930,0000
18/08/2025 às 08:54:09	36.999.842/0001-46	R\$ 900,0000
18/08/2025 às 08:54:16	38.408.899/0001-59	R\$ 895,0000
18/08/2025 às 08:54:45	36.999.842/0001-46	R\$ 878,8000
18/08/2025 às 08:54:48	38.408.899/0001-59	R\$ 850,0000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:42:04	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:44:04	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:44:04	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:56:49	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 38.408.899/0001-59	18/08/2025 às 10:41:25	Sr. Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 28 e 36. .
Pelo participante 38.408.899/0001-59	18/08/2025 às 11:05:09	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:09 de 18/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59.
Sistema	26/08/2025 às 13:39:18	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:49:18.
Sistema	27/08/2025 às 15:44:51	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:54:51.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:44:04	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:56:49	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:56:49	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:41:25	Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Itens 28 e 36. .
18/08/2025 às 11:05:09	Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:39:18	Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 850,0000.
27/08/2025 às 15:44:51	Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Mesa Auxiliar Hospitalar

Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: Cerca De 1,6 M, Largura Tampo: Cerca De 65 CM, Altura: Regulável, Cerca De 80 A 90 CM, Características Adicionais: Pés Com Rodízios

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 1.098,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.294,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.597.474/0001-59, melhor lance: R\$ 299,8200 (unitário) / R\$ 899,4600 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1.098,0000 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALFRS/ALFRS Modelo/versão: ALF MA I Valor proposta: R\$ 1.098,0000 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
36.946.199/0001-92 - ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.097,8000 (unitário) R\$ 3.293,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: designerionx Modelo/versão: mesdes2025 Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
37.955.238/0001-80 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 798,0200 (unitário) R\$ 2.394,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: SALUTEM Modelo/versão: S-0840-E Valor proposta: R\$ 1.527,2600 (unitário) R\$ 4.581,7800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.098,0000 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RENASCER Modelo/versão: RN14026R Valor proposta: R\$ 1.098,0000 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
47.123.165/0001-14 - L FORASTIERI MACHADO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.098,0000 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIR. OURO VERDE/CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE Modelo/versão: OV404 Valor proposta: R\$ 1.098,0000 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LIFENOX Modelo/versão: AUXILIAR Valor proposta: R\$ 1.098,0000 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.098,0000 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: salutem Modelo/versão: mesa Valor proposta: R\$ 1.098,0000 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 798,0500 (unitário) R\$ 2.394,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: FORÇAMEDICA Modelo/versão: FM6324 Valor proposta: R\$ 1.098,0000 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.758.465/0001-13 - S. C. COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.090,0000 (unitário) R\$ 3.270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARTI INOX Modelo/versão: AUXILIAR Valor proposta: R\$ 1.090,0000 (unitário) R\$ 3.270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
32.597.474/0001-59 - STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 299,8200 (unitário) R\$ 899,4600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Metalic Medical Modelo/versão: MT410i Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:44:25	37.955.238/0001-80	R\$ 1.089,9600
18/08/2025 às 08:44:26	32.597.474/0001-59	R\$ 1.089,8500
18/08/2025 às 08:44:28	37.955.238/0001-80	R\$ 1.089,8200
18/08/2025 às 08:44:29	32.597.474/0001-59	R\$ 1.088,9200
18/08/2025 às 08:44:31	37.955.238/0001-80	R\$ 1.088,8900
18/08/2025 às 08:44:32	32.597.474/0001-59	R\$ 1.088,3000
18/08/2025 às 08:44:34	37.955.238/0001-80	R\$ 1.088,2700
18/08/2025 às 08:44:35	32.597.474/0001-59	R\$ 1.087,4600
18/08/2025 às 08:44:37	37.955.238/0001-80	R\$ 1.087,4400
18/08/2025 às 08:44:38	32.597.474/0001-59	R\$ 1.086,7100
18/08/2025 às 08:44:40	37.955.238/0001-80	R\$ 1.086,6900
18/08/2025 às 08:44:41	32.597.474/0001-59	R\$ 1.085,9400
18/08/2025 às 08:44:43	37.955.238/0001-80	R\$ 1.085,9100
18/08/2025 às 08:44:44	32.597.474/0001-59	R\$ 1.085,4700
18/08/2025 às 08:44:46	37.955.238/0001-80	R\$ 1.085,4500
18/08/2025 às 08:44:47	32.597.474/0001-59	R\$ 1.084,9000
18/08/2025 às 08:44:49	37.955.238/0001-80	R\$ 1.084,8600
18/08/2025 às 08:44:50	32.597.474/0001-59	R\$ 1.084,1100
18/08/2025 às 08:44:52	37.955.238/0001-80	R\$ 1.084,0700

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:44:53	32.597.474/0001-59	R\$ 1.083,2700
18/08/2025 às 08:44:55	37.955.238/0001-80	R\$ 1.083,2300
18/08/2025 às 08:44:56	32.597.474/0001-59	R\$ 1.082,9200
18/08/2025 às 08:44:58	37.955.238/0001-80	R\$ 1.082,8800
18/08/2025 às 08:44:59	32.597.474/0001-59	R\$ 1.082,4300
18/08/2025 às 08:45:01	37.955.238/0001-80	R\$ 1.082,3800
18/08/2025 às 08:45:02	32.597.474/0001-59	R\$ 1.082,1200
18/08/2025 às 08:45:04	37.955.238/0001-80	R\$ 1.082,0800
18/08/2025 às 08:45:05	32.597.474/0001-59	R\$ 1.081,3200
18/08/2025 às 08:45:07	37.955.238/0001-80	R\$ 1.081,3000
18/08/2025 às 08:45:08	32.597.474/0001-59	R\$ 1.081,0000
18/08/2025 às 08:45:10	37.955.238/0001-80	R\$ 1.080,9600
18/08/2025 às 08:45:12	32.597.474/0001-59	R\$ 1.080,8000
18/08/2025 às 08:45:13	37.955.238/0001-80	R\$ 1.080,7500
18/08/2025 às 08:45:14	32.597.474/0001-59	R\$ 1.080,1400
18/08/2025 às 08:45:16	37.955.238/0001-80	R\$ 1.080,0900
18/08/2025 às 08:45:18	32.597.474/0001-59	R\$ 1.079,5200
18/08/2025 às 08:45:19	37.955.238/0001-80	R\$ 1.079,4800
18/08/2025 às 08:45:21	32.597.474/0001-59	R\$ 1.078,5700
18/08/2025 às 08:45:22	37.955.238/0001-80	R\$ 1.078,5200
18/08/2025 às 08:45:24	32.597.474/0001-59	R\$ 1.078,0800
18/08/2025 às 08:45:25	37.955.238/0001-80	R\$ 1.078,0600
18/08/2025 às 08:45:27	32.597.474/0001-59	R\$ 1.077,8800
18/08/2025 às 08:45:28	37.955.238/0001-80	R\$ 1.077,8500
18/08/2025 às 08:45:30	32.597.474/0001-59	R\$ 1.077,6200
18/08/2025 às 08:45:31	37.955.238/0001-80	R\$ 1.077,6000
18/08/2025 às 08:45:33	32.597.474/0001-59	R\$ 1.076,8500
18/08/2025 às 08:45:34	37.955.238/0001-80	R\$ 1.076,8200
18/08/2025 às 08:45:36	32.597.474/0001-59	R\$ 1.075,8200
18/08/2025 às 08:45:37	37.955.238/0001-80	R\$ 1.075,8000
18/08/2025 às 08:45:39	32.597.474/0001-59	R\$ 1.074,9000
18/08/2025 às 08:45:40	37.955.238/0001-80	R\$ 1.074,8700
18/08/2025 às 08:45:42	32.597.474/0001-59	R\$ 1.074,2500

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:45:43	37.955.238/0001-80	R\$ 1.074,2100
18/08/2025 às 08:45:45	32.597.474/0001-59	R\$ 1.073,3800
18/08/2025 às 08:45:46	37.955.238/0001-80	R\$ 1.073,3500
18/08/2025 às 08:45:48	32.597.474/0001-59	R\$ 1.073,3200
18/08/2025 às 08:45:49	37.955.238/0001-80	R\$ 1.073,3000
18/08/2025 às 08:45:51	32.597.474/0001-59	R\$ 1.072,5700
18/08/2025 às 08:45:52	37.955.238/0001-80	R\$ 1.072,5200
18/08/2025 às 08:45:54	32.597.474/0001-59	R\$ 1.072,3000
18/08/2025 às 08:45:55	37.955.238/0001-80	R\$ 1.072,2600
18/08/2025 às 08:45:57	32.597.474/0001-59	R\$ 1.071,7100
18/08/2025 às 08:45:58	37.955.238/0001-80	R\$ 1.071,6800
18/08/2025 às 08:46:00	32.597.474/0001-59	R\$ 1.071,1900
18/08/2025 às 08:46:01	37.955.238/0001-80	R\$ 1.071,1700
18/08/2025 às 08:46:03	32.597.474/0001-59	R\$ 1.071,0700
18/08/2025 às 08:46:04	37.955.238/0001-80	R\$ 1.071,0300
18/08/2025 às 08:46:06	32.597.474/0001-59	R\$ 1.070,3800
18/08/2025 às 08:46:07	37.955.238/0001-80	R\$ 1.070,3400
18/08/2025 às 08:46:09	32.597.474/0001-59	R\$ 1.069,8800
18/08/2025 às 08:46:10	37.955.238/0001-80	R\$ 1.069,8400
18/08/2025 às 08:46:12	32.597.474/0001-59	R\$ 1.069,7500
18/08/2025 às 08:46:13	37.955.238/0001-80	R\$ 1.069,7100
18/08/2025 às 08:46:15	32.597.474/0001-59	R\$ 1.068,8700
18/08/2025 às 08:46:16	37.955.238/0001-80	R\$ 1.068,8200
18/08/2025 às 08:46:18	32.597.474/0001-59	R\$ 1.068,7400
18/08/2025 às 08:46:20	37.955.238/0001-80	R\$ 1.068,7100
18/08/2025 às 08:46:21	32.597.474/0001-59	R\$ 1.068,3000
18/08/2025 às 08:46:22	37.955.238/0001-80	R\$ 1.068,2500
18/08/2025 às 08:46:24	32.597.474/0001-59	R\$ 1.067,4400
18/08/2025 às 08:46:25	37.955.238/0001-80	R\$ 1.067,4100
18/08/2025 às 08:46:27	32.597.474/0001-59	R\$ 1.067,0500
18/08/2025 às 08:46:29	37.955.238/0001-80	R\$ 1.067,0300
18/08/2025 às 08:46:30	32.597.474/0001-59	R\$ 1.066,4500
18/08/2025 às 08:46:32	37.955.238/0001-80	R\$ 1.066,4100

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:46:33	32.597.474/0001-59	R\$ 1.065,4800
18/08/2025 às 08:46:35	37.955.238/0001-80	R\$ 1.065,4300
18/08/2025 às 08:46:36	32.597.474/0001-59	R\$ 1.065,1600
18/08/2025 às 08:46:37	36.946.199/0001-92	R\$ 1.097,8000
18/08/2025 às 08:46:38	37.955.238/0001-80	R\$ 1.065,1100
18/08/2025 às 08:46:39	32.597.474/0001-59	R\$ 1.064,9800
18/08/2025 às 08:46:41	37.955.238/0001-80	R\$ 1.064,9500
18/08/2025 às 08:46:42	32.597.474/0001-59	R\$ 1.064,0500
18/08/2025 às 08:46:44	37.955.238/0001-80	R\$ 1.064,0300
18/08/2025 às 08:46:45	32.597.474/0001-59	R\$ 1.063,5300
18/08/2025 às 08:46:47	37.955.238/0001-80	R\$ 1.063,4900
18/08/2025 às 08:46:48	32.597.474/0001-59	R\$ 1.062,9400
18/08/2025 às 08:46:50	37.955.238/0001-80	R\$ 1.062,9000
18/08/2025 às 08:46:51	32.597.474/0001-59	R\$ 1.062,7700
18/08/2025 às 08:46:53	37.955.238/0001-80	R\$ 1.062,7500
18/08/2025 às 08:46:54	32.597.474/0001-59	R\$ 1.061,9900
18/08/2025 às 08:46:56	37.955.238/0001-80	R\$ 1.061,9700
18/08/2025 às 08:46:57	32.597.474/0001-59	R\$ 1.061,4700
18/08/2025 às 08:46:59	37.955.238/0001-80	R\$ 1.061,4200
18/08/2025 às 08:47:00	32.597.474/0001-59	R\$ 1.061,2400
18/08/2025 às 08:47:02	37.955.238/0001-80	R\$ 1.061,2200
18/08/2025 às 08:47:03	32.597.474/0001-59	R\$ 1.061,2000
18/08/2025 às 08:47:05	37.955.238/0001-80	R\$ 1.061,1600
18/08/2025 às 08:47:06	32.597.474/0001-59	R\$ 1.060,2000
18/08/2025 às 08:47:07	32.593.430/0001-50	R\$ 900,0000
18/08/2025 às 08:47:08	37.955.238/0001-80	R\$ 899,9600
18/08/2025 às 08:47:09	32.597.474/0001-59	R\$ 899,0800
18/08/2025 às 08:47:11	37.955.238/0001-80	R\$ 899,0500
18/08/2025 às 08:47:12	32.597.474/0001-59	R\$ 898,2400
18/08/2025 às 08:47:14	37.955.238/0001-80	R\$ 898,2000
18/08/2025 às 08:47:15	32.597.474/0001-59	R\$ 897,6500
18/08/2025 às 08:47:17	37.955.238/0001-80	R\$ 897,6200
18/08/2025 às 08:47:18	32.597.474/0001-59	R\$ 897,3000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:47:20	37.955.238/0001-80	R\$ 897,2500
18/08/2025 às 08:47:21	32.597.474/0001-59	R\$ 896,8600
18/08/2025 às 08:47:23	37.955.238/0001-80	R\$ 896,8300
18/08/2025 às 08:47:24	32.597.474/0001-59	R\$ 896,6600
18/08/2025 às 08:47:26	37.955.238/0001-80	R\$ 896,6300
18/08/2025 às 08:47:27	32.597.474/0001-59	R\$ 896,2000
18/08/2025 às 08:47:29	37.955.238/0001-80	R\$ 896,1800
18/08/2025 às 08:47:30	32.597.474/0001-59	R\$ 896,0200
18/08/2025 às 08:47:32	37.955.238/0001-80	R\$ 896,0000
18/08/2025 às 08:47:33	32.597.474/0001-59	R\$ 895,8000
18/08/2025 às 08:47:35	37.955.238/0001-80	R\$ 895,7800
18/08/2025 às 08:47:36	32.597.474/0001-59	R\$ 895,1500
18/08/2025 às 08:47:38	37.955.238/0001-80	R\$ 895,1100
18/08/2025 às 08:47:39	32.597.474/0001-59	R\$ 894,9300
18/08/2025 às 08:47:41	37.955.238/0001-80	R\$ 894,9000
18/08/2025 às 08:47:42	32.597.474/0001-59	R\$ 894,7800
18/08/2025 às 08:47:44	37.955.238/0001-80	R\$ 894,7500
18/08/2025 às 08:47:45	32.597.474/0001-59	R\$ 894,5000
18/08/2025 às 08:47:47	37.955.238/0001-80	R\$ 894,4600
18/08/2025 às 08:47:48	32.597.474/0001-59	R\$ 894,2000
18/08/2025 às 08:47:50	37.955.238/0001-80	R\$ 894,1500
18/08/2025 às 08:47:51	32.597.474/0001-59	R\$ 893,6800
18/08/2025 às 08:47:53	37.955.238/0001-80	R\$ 893,6300
18/08/2025 às 08:47:54	32.597.474/0001-59	R\$ 893,5000
18/08/2025 às 08:47:56	37.955.238/0001-80	R\$ 893,4500
18/08/2025 às 08:47:57	32.597.474/0001-59	R\$ 892,8100
18/08/2025 às 08:47:59	37.955.238/0001-80	R\$ 892,7900
18/08/2025 às 08:48:00	32.597.474/0001-59	R\$ 892,1000
18/08/2025 às 08:48:02	37.955.238/0001-80	R\$ 892,0800
18/08/2025 às 08:48:03	32.597.474/0001-59	R\$ 891,8100
18/08/2025 às 08:48:05	37.955.238/0001-80	R\$ 891,7900
18/08/2025 às 08:48:06	32.597.474/0001-59	R\$ 891,1200
18/08/2025 às 08:48:08	37.955.238/0001-80	R\$ 891,0800

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:48:09	32.597.474/0001-59	R\$ 890,4300
18/08/2025 às 08:48:11	37.955.238/0001-80	R\$ 890,3800
18/08/2025 às 08:48:12	32.597.474/0001-59	R\$ 890,0600
18/08/2025 às 08:48:14	37.955.238/0001-80	R\$ 890,0400
18/08/2025 às 08:48:15	32.597.474/0001-59	R\$ 889,9400
18/08/2025 às 08:48:17	37.955.238/0001-80	R\$ 889,9100
18/08/2025 às 08:48:18	32.597.474/0001-59	R\$ 889,4400
18/08/2025 às 08:48:20	37.955.238/0001-80	R\$ 889,4200
18/08/2025 às 08:48:21	32.597.474/0001-59	R\$ 888,4400
18/08/2025 às 08:48:23	37.955.238/0001-80	R\$ 888,4200
18/08/2025 às 08:48:23	32.593.430/0001-50	R\$ 800,0000
18/08/2025 às 08:48:24	32.597.474/0001-59	R\$ 799,4800
18/08/2025 às 08:48:26	37.955.238/0001-80	R\$ 799,4600
18/08/2025 às 08:48:27	32.597.474/0001-59	R\$ 799,1400
18/08/2025 às 08:48:29	37.955.238/0001-80	R\$ 799,1100
18/08/2025 às 08:48:30	32.597.474/0001-59	R\$ 798,8000
18/08/2025 às 08:48:32	37.955.238/0001-80	R\$ 798,7600
18/08/2025 às 08:48:33	32.597.474/0001-59	R\$ 798,1000
18/08/2025 às 08:48:35	32.593.430/0001-50	R\$ 740,0000
18/08/2025 às 08:48:35	37.955.238/0001-80	R\$ 798,0600
18/08/2025 às 08:48:36	32.597.474/0001-59	R\$ 739,9500
18/08/2025 às 08:49:26	32.593.430/0001-50	R\$ 720,0000
18/08/2025 às 08:49:27	32.597.474/0001-59	R\$ 719,4900
18/08/2025 às 08:49:29	32.593.430/0001-50	R\$ 700,0000
18/08/2025 às 08:49:30	32.597.474/0001-59	R\$ 699,7100
18/08/2025 às 08:50:10	02.605.669/0001-32	R\$ 1.089,0000
18/08/2025 às 08:50:49	32.593.430/0001-50	R\$ 680,0000
18/08/2025 às 08:50:51	32.597.474/0001-59	R\$ 679,0800
18/08/2025 às 08:51:12	32.593.430/0001-50	R\$ 600,0000
18/08/2025 às 08:51:12	32.597.474/0001-59	R\$ 599,6900
18/08/2025 às 08:51:18	32.593.430/0001-50	R\$ 500,0000
18/08/2025 às 08:51:18	32.597.474/0001-59	R\$ 499,1400
18/08/2025 às 08:51:20	32.593.430/0001-50	R\$ 400,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:51:21	32.597.474/0001-59	R\$ 399,7800
18/08/2025 às 08:51:23	32.593.430/0001-50	R\$ 300,0000
18/08/2025 às 08:51:24	32.597.474/0001-59	R\$ 299,8200
18/08/2025 às 08:54:22	02.605.669/0001-32	R\$ 798,0500
18/08/2025 às 08:54:22	37.955.238/0001-80	R\$ 798,0200

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:42:23	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:44:23	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:56:23	O item 32 está encerrado.
Sistema	26/08/2025 às 13:39:30	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:49:30.
Sistema	27/08/2025 às 15:45:04	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:55:04.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:44:23	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:56:23	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:56:23	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 13:39:30	Fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.597.474/0001-59 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 299,8200.
27/08/2025 às 15:45:04	Fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.597.474/0001-59 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	REMACINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Microscópio Cirúrgico

Microscópio Cirúrgico Acessórios: Binocular Ajuste Dpt E Mínimo 180 ,Zoom Automático, Componentes: Foco Variável Cerca 200 A 415 Mm, Tipo Adaptador: Apocromático, Grade Ocular A Partir 10 X, Tipo Base: Braços C/ Freio Eletromagnético X/Y, Estativa Solo, Outros Componentes: Fonte Luz Fria

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 3.155,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.155,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97, melhor lance: R\$ 5.000,0000 (unitário) / R\$ 5.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 3.155,0000 (unitário) / R\$ 3.155,0000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.600.199/0001-24 - ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 3.150,0000 (unitário) R\$ 3.150,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Laborcare Modelo/versão: L2000-B-PL Valor proposta: R\$ 3.155,0000 (unitário) R\$ 3.155,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.155,0000 (unitário) R\$ 3.155,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABORIMPORT Modelo/versão: L2000 Valor proposta: R\$ 3.155,0000 (unitário) R\$ 3.155,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Global/Global Modelo/versão: Global Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 3.155,0000 (unitário) R\$ 3.155,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 09:01:08	39.600.199/0001-24	R\$ 3.150,0000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:42:26	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:44:26	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:44:26	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:54:27	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/08/2025 às 08:59:14	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 33. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 3.155,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:04:14 do dia 18/08/2025.
Sistema	18/08/2025 às 09:04:15	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 33 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.150,0000.
Sistema	18/08/2025 às 09:04:15	O item 33 está encerrado.
Sistema	26/08/2025 às 13:39:36	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:49:36.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:52	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 16:10:52.
Sistema para o participante 54.647.123/0001-48	26/08/2025 às 16:02:21	Sr. Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 33. .
Pelo participante 54.647.123/0001-48	26/08/2025 às 16:15:16	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:16 de 26/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48.
Sistema para o participante 42.599.771/0001-97	27/08/2025 às 08:01:31	Sr. Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 10:02:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 33. .
Sistema para o participante 42.599.771/0001-97	27/08/2025 às 08:01:46	Senhor licitante, seu valor final para esse item está acima do máximo aceitável. Confirma a redução do mesmo para o valor máximo aceitável ou abaixo disso?
Pelo participante 42.599.771/0001-97	27/08/2025 às 09:52:59	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:59 de 27/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97.
Pelo participante 42.599.771/0001-97	27/08/2025 às 09:53:41	Bom dia! Podemos chegar no valor de R\$ 3.155,00
Sistema para o participante 42.599.771/0001-97	27/08/2025 às 10:15:51	Sr. Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Conforme Proposta Ajustada. .
Pelo participante 42.599.771/0001-97	27/08/2025 às 10:17:25	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97. A negociação do item 33 foi aceita pelo fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97, tendo informado R\$ 3.155,0000.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:19	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:41:19.
Sistema	27/08/2025 às 15:45:11	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:55:11.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:44:26	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:54:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/08/2025 às 08:59:14	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:59:14	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 3.155,0000.
18/08/2025 às 09:04:15	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
18/08/2025 às 09:04:15	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 13:39:36	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.150,0000.
26/08/2025 às 16:00:52	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 foi inabilitado. Motivo: Não anexou CND Municipal solicitada..
26/08/2025 às 16:02:21	Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 33. .
26/08/2025 às 16:15:16	Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 16:39:32	Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.155,0000. Motivo: Anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS..
27/08/2025 às 08:01:31	Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:02:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 33. .
27/08/2025 às 09:52:59	Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97 finalizou o envio de anexo.
27/08/2025 às 10:15:51	Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97 convocado para negociação de valor.
27/08/2025 às 10:17:25	Negociação encerrada. Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97 informou R\$ 3.155,0000.
27/08/2025 às 15:31:20	Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.000,0000, valor negociado: R\$ 3.155,0000.
27/08/2025 às 15:45:11	Fornecedor TAURUS BIOTEC LTDA, CNPJ 42.599.771/0001-97 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Microscópio Cirúrgico

Microscópio Cirúrgico Acessórios: Binocular Ajuste Dpt E Mínimo 180 ,Zoom Automático, Componentes: Foco Variável Cerca 200 A 415 Mm, Tipo Adaptador: Apocromático, Grade Ocular A Partir 10 X, Tipo Base: Braços C/ Freio Eletromagnético X/Y, Estante Solo, Outros Componentes: Fonte Luz Fria

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 4.018,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.018,8200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, melhor lance: R\$ 2.200,0000 (unitário) / R\$ 2.200,0000 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.706.431/0001-02 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 8.500,0000 (unitário) R\$ 8.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biofocus Modelo/versão: ECZ-BLACK-BI-45-L-BI Valor proposta: R\$ 8.500,0000 (unitário) R\$ 8.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.909.512/0001-67 - CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.470,0000 (unitário) R\$ 1.470,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOFOCUS Modelo/versão: XT-3L-BI Valor proposta: R\$ 4.018,8200 (unitário) R\$ 4.018,8200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.600.199/0001-24 - ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.018,0000 (unitário) R\$ 4.018,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kasvi Modelo/versão: k60-65 Valor proposta: R\$ 4.018,0000 (unitário) R\$ 4.018,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.200,0000 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOFOCUS Modelo/versão: ECZ-BLACK-BI-45-L-BI Valor proposta: R\$ 4.018,0000 (unitário) R\$ 4.018,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4.018,8200 (unitário) R\$ 4.018,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFOCUS Modelo/versão: XT-3L-BI Valor proposta: R\$ 4.018,8200 (unitário) R\$ 4.018,8200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.370,0000 (unitário) R\$ 3.370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIGILAB DI-152B Modelo/versão: DIGILAB DI-152B Valor proposta: R\$ 4.018,0000 (unitário) R\$ 4.018,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.758.465/0001-13 - S. C. COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.450,0000 (unitário) R\$ 1.450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRALTECH Modelo/versão: MIBEST Valor proposta: R\$ 4.015,0000 (unitário) R\$ 4.015,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:47:30	55.909.512/0001-67	R\$ 4.000,0000
18/08/2025 às 08:48:41	20.758.465/0001-13	R\$ 3.990,0000
18/08/2025 às 08:48:58	55.909.512/0001-67	R\$ 3.985,0000
18/08/2025 às 08:49:03	20.758.465/0001-13	R\$ 3.900,0000
18/08/2025 às 08:49:07	55.909.512/0001-67	R\$ 3.870,0000
18/08/2025 às 08:49:11	20.758.465/0001-13	R\$ 3.850,0000
18/08/2025 às 08:49:15	55.909.512/0001-67	R\$ 3.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:49:23	20.758.465/0001-13	R\$ 3.790,0000
18/08/2025 às 08:49:25	55.909.512/0001-67	R\$ 3.725,0000
18/08/2025 às 08:49:27	20.758.465/0001-13	R\$ 3.700,0000
18/08/2025 às 08:49:30	55.909.512/0001-67	R\$ 3.670,0000
18/08/2025 às 08:49:32	20.758.465/0001-13	R\$ 3.500,0000
18/08/2025 às 08:49:37	55.909.512/0001-67	R\$ 3.430,0000
18/08/2025 às 08:49:46	20.758.465/0001-13	R\$ 3.400,0000
18/08/2025 às 08:49:50	55.909.512/0001-67	R\$ 3.390,0000
18/08/2025 às 08:49:52	20.758.465/0001-13	R\$ 3.300,0000
18/08/2025 às 08:49:58	55.909.512/0001-67	R\$ 3.215,0000
18/08/2025 às 08:50:01	20.758.465/0001-13	R\$ 3.200,0000
18/08/2025 às 08:50:04	55.909.512/0001-67	R\$ 3.100,0000
18/08/2025 às 08:50:08	20.758.465/0001-13	R\$ 3.000,0000
18/08/2025 às 08:50:11	55.909.512/0001-67	R\$ 2.980,0000
18/08/2025 às 08:50:14	20.758.465/0001-13	R\$ 2.900,0000
18/08/2025 às 08:50:19	55.909.512/0001-67	R\$ 2.785,0000
18/08/2025 às 08:50:21	20.758.465/0001-13	R\$ 2.700,0000
18/08/2025 às 08:50:24	55.909.512/0001-67	R\$ 2.650,0000
18/08/2025 às 08:50:26	20.758.465/0001-13	R\$ 2.600,0000
18/08/2025 às 08:50:29	55.909.512/0001-67	R\$ 2.590,0000
18/08/2025 às 08:50:31	20.758.465/0001-13	R\$ 2.500,0000
18/08/2025 às 08:51:19	53.568.001/0001-01	R\$ 2.450,0000
18/08/2025 às 08:51:26	20.758.465/0001-13	R\$ 2.400,0000
18/08/2025 às 08:51:28	55.909.512/0001-67	R\$ 2.370,0000
18/08/2025 às 08:51:36	20.758.465/0001-13	R\$ 2.300,0000
18/08/2025 às 08:51:38	55.909.512/0001-67	R\$ 2.290,0000
18/08/2025 às 08:51:45	53.568.001/0001-01	R\$ 2.200,0000
18/08/2025 às 08:51:49	20.758.465/0001-13	R\$ 2.150,0000
18/08/2025 às 08:51:53	55.909.512/0001-67	R\$ 2.130,0000
18/08/2025 às 08:51:57	20.758.465/0001-13	R\$ 2.100,0000
18/08/2025 às 08:52:11	55.909.512/0001-67	R\$ 2.090,0000
18/08/2025 às 08:52:16	20.758.465/0001-13	R\$ 2.000,0000
18/08/2025 às 08:52:31	55.909.512/0001-67	R\$ 1.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:52:36	20.758.465/0001-13	R\$ 1.950,0000
18/08/2025 às 08:52:41	55.909.512/0001-67	R\$ 1.940,0000
18/08/2025 às 08:52:49	20.758.465/0001-13	R\$ 1.900,0000
18/08/2025 às 08:52:53	55.909.512/0001-67	R\$ 1.890,0000
18/08/2025 às 08:52:58	20.758.465/0001-13	R\$ 1.850,0000
18/08/2025 às 08:53:03	55.909.512/0001-67	R\$ 1.800,0000
18/08/2025 às 08:53:09	20.758.465/0001-13	R\$ 1.790,0000
18/08/2025 às 08:53:13	55.909.512/0001-67	R\$ 1.730,0000
18/08/2025 às 08:53:17	20.758.465/0001-13	R\$ 1.700,0000
18/08/2025 às 08:53:22	55.909.512/0001-67	R\$ 1.690,0000
18/08/2025 às 08:53:32	20.758.465/0001-13	R\$ 1.650,0000
18/08/2025 às 08:53:43	55.909.512/0001-67	R\$ 1.640,0000
18/08/2025 às 08:53:51	20.758.465/0001-13	R\$ 1.600,0000
18/08/2025 às 08:53:56	55.909.512/0001-67	R\$ 1.590,0000
18/08/2025 às 08:54:00	20.758.465/0001-13	R\$ 1.550,0000
18/08/2025 às 08:54:08	55.909.512/0001-67	R\$ 1.470,0000
18/08/2025 às 08:54:14	20.758.465/0001-13	R\$ 1.450,0000
18/08/2025 às 08:54:30	24.912.303/0001-49	R\$ 4.017,9900
18/08/2025 às 08:55:05	24.912.303/0001-49	R\$ 3.370,0000

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:43:47	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:45:47	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:57:06	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 20.758.465/0001-13	18/08/2025 às 10:42:00	Sr. Fornecedor S. C. COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.758.465/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Item 34. .
Sistema para o participante 20.758.465/0001-13	18/08/2025 às 14:00:04	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:04 de 18/08/2025. 20 anexos foram enviados pelo fornecedor S. C. COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.758.465/0001-13.
Sistema para o participante 55.909.512/0001-67	19/08/2025 às 08:36:17	Sr. Fornecedor CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 55.909.512/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Item 34. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 55.909.512/0001-67	19/08/2025 às 10:37:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 55.909.512/0001-67.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	19/08/2025 às 11:09:14	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 34. .
Pelo participante 53.568.001/0001-01	19/08/2025 às 14:10:32	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:10:32 de 19/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema	26/08/2025 às 13:39:45	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:49:45.
Sistema	27/08/2025 às 15:45:18	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:55:18.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:45:47	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:57:06	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 08:57:06	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:42:00	Fornecedor S. C. COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.758.465/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 34. .
19/08/2025 às 07:50:55	Fornecedor S. C. COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.758.465/0001-13 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.450,0000. Motivo: Anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS..
19/08/2025 às 08:36:17	Fornecedor CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 55.909.512/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 34. .
19/08/2025 às 10:53:13	Fornecedor CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 55.909.512/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.470,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 11:09:14	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 34. .
19/08/2025 às 14:10:32	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:39:45	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.200,0000.
27/08/2025 às 15:45:18	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Peças - Equipamento Odontológico

Peças - Equipamento Odontológico Material: Metal, Tipo: Terminal Duplo Borden, Aplicação: Equipo Odontológico

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 507,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.045,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36.999.842/0001-46, melhor lance: R\$ 470,0000 (unitário) / R\$ 2.820,0000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 470,0000 (unitário) R\$ 2.820,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Renaflex Mocho AS Modelo/versão: Renaflex Mocho AS Valor proposta: R\$ 499,0000 (unitário) R\$ 2.994,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
18.136.904/0001-04 - GUILHERME XAVIER PIVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 495,0000 (unitário) R\$ 2.970,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: TK-600.gir.bk.mocho Valor proposta: R\$ 507,0000 (unitário) R\$ 3.042,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 507,5000 (unitário) R\$ 3.045,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NGM Modelo/versão: NCMGB Valor proposta: R\$ 507,5000 (unitário) R\$ 3.045,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 507,5000 (unitário) R\$ 3.045,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: mocho Valor proposta: R\$ 507,5000 (unitário) R\$ 3.045,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
32.597.474/0001-59 - STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Metalic Medical Modelo/versão: MT110N Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:56:25	18.136.904/0001-04	R\$ 495,0000
18/08/2025 às 08:57:19	36.999.842/0001-46	R\$ 470,0000

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:44:42	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:46:42	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:59:20	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/08/2025 às 09:00:31	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 36.999.842/0001-46	18/08/2025 às 10:42:18	Sr. Fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36.999.842/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Item 35. .
Pelo participante 36.999.842/0001-46	18/08/2025 às 10:43:05	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:05 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36.999.842/0001-46.
Sistema	26/08/2025 às 13:39:57	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:49:57.
Sistema	27/08/2025 às 15:45:26	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:55:26.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:46:42	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 08:59:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/08/2025 às 09:00:31	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 09:00:31	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:42:18	Fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36.999.842/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 35. .
18/08/2025 às 10:43:05	Fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36.999.842/0001-46 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:39:57	Fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36.999.842/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 470,0000.
27/08/2025 às 15:45:26	Fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36.999.842/0001-46 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	REMACINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Otoscópio

Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Características Adicionais: Led, Visor Lcd, Funções Básicas: Ajustável, Alcance Foco De 8 A 35 Mm, Tipo Proteção: Estojo Próprio, Alimentação: Bateria Recarregável, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 230,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.150,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59, melhor lance: R\$ 220,0000 (unitário) / R\$ 1.100,0000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.737.673/0001-02 - 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 1.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DE ACORDO COM O TR Modelo/versão: DE ACORDO COM O TR Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 1.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 220,0000 (unitário) R\$ 1.100,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DOCTOR DEVICES/ DOCTOR DEVICES - PAQUISTÃO Modelo/versão: BR-101-105 Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 1.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 1.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIKATOS Modelo/versão: LED Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 1.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 229,9900 (unitário) R\$ 1.149,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: Dad & Sons Surgical Modelo/versão: DNS-1003 Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 1.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
07.422.196/0001-51 - VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 222,9900 (unitário) R\$ 1.114,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSOURI Modelo/versão: MISSOURI Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 1.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:49:56	34.061.908/0001-27	R\$ 229,9900
18/08/2025 às 08:52:04	38.408.899/0001-59	R\$ 225,0000
18/08/2025 às 08:58:17	07.422.196/0001-51	R\$ 224,9900
18/08/2025 às 08:59:42	38.408.899/0001-59	R\$ 223,0000
18/08/2025 às 08:59:59	07.422.196/0001-51	R\$ 222,9900
18/08/2025 às 09:00:06	38.408.899/0001-59	R\$ 220,0000

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:47:55	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:49:55	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:49:55	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 09:02:07	O item 36 está encerrado.
Sistema	26/08/2025 às 13:40:03	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:50:03.
Sistema	27/08/2025 às 15:45:33	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:55:33.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
27/08/2025 15:59	

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:49:55	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 09:02:07	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 09:02:07	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 13:40:03	Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 220,0000.
27/08/2025 às 15:45:33	Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Oxímetro Digital

Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45 C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 108,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.621,6500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09, melhor lance: R\$ 71,0000 (unitário) / R\$ 1.065,0000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.737.673/0001-02 - 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DE ACORDO COM O TR Modelo/versão: DE ACORDO COM O TR Valor proposta: R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
54.124.161/0001-16 - ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 99,6000 (unitário) R\$ 1.494,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL GOLD Modelo/versão: YK-82 Valor proposta: R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
04.783.677/0001-02 - BERNINI E ROCHA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 70,8900 (unitário) R\$ 1.063,3500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bioland Modelo/versão: Oxímetro Valor proposta: R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.909.512/0001-67 - CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 67,0000 (unitário) R\$ 1.005,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDICLINI Modelo/versão: AS302L Valor proposta: R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
59.131.363/0001-09 - IX MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 71,0000 (unitário) R\$ 1.065,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDICLINI Modelo/versão: FS10C LIGHT Valor proposta: R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 73,3000 (unitário) R\$ 1.099,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: VITALGOLD Valor proposta: R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: medclin Modelo/versão: medclin Valor proposta: R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICLINI Modelo/versão: AS-302-L Valor proposta: R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 44,0000 (unitário) R\$ 660,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FINGERTIP Modelo/versão: FINGERTIP Valor proposta: R\$ 105,0000 (unitário) R\$ 1.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
47.123.165/0001-14 - L FORASTIERI MACHADO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONTEC MEDICAL/CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD Modelo/versão: CMS Valor proposta: R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WINNER Modelo/versão: DEDO Valor proposta: R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
59.957.349/0001-69 - MASSA SIGNORELLI ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: COMPATÍVEL Modelo/versão: COMPATÍVEL Valor proposta: R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 1.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medclini Modelo/versão: oximetro Valor proposta: R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.380,0000 (unitário) R\$ 20.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICLINI / ZHUHAI LINTE MEDICAL INSTRUMENT Modelo/versão: LT-F20 Valor proposta: R\$ 1.380,0000 (unitário) R\$ 20.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15	
02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: contec Modelo/versão: 50d Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15	
40.953.007/0001-42 - TELES E SANTOS COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: G-Tech OU SIMILAR Modelo/versão: Oxímetro De Dedo G-Tech Oled Graph Adulto Valor proposta: R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15	
05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 1.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Oxímetro de dedo adulto portátil marca Mediclini m Modelo/versão: Oxímetro de dedo adulto portátil marca Mediclini m Valor proposta: R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15	
07.422.196/0001-51 - VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 99,5900 (unitário) R\$ 1.493,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAND Modelo/versão: BIOLAND Valor proposta: R\$ 108,1000 (unitário) R\$ 1.621,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.954.194/0001-03 - ZAMPIERE VOLPATTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 73,2900 (unitário) R\$ 1.099,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: DELLAMED Modelo/versão: PRECISÃO Valor proposta: R\$ 108,1100 (unitário) R\$ 1.621,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:53:22	04.783.677/0001-02	R\$ 104,6100
18/08/2025 às 08:53:42	39.346.590/0001-44	R\$ 100,0000
18/08/2025 às 08:53:44	04.783.677/0001-02	R\$ 99,8900
18/08/2025 às 08:53:50	55.909.512/0001-67	R\$ 99,0000
18/08/2025 às 08:53:53	04.783.677/0001-02	R\$ 98,8700
18/08/2025 às 08:54:10	39.346.590/0001-44	R\$ 90,0000
18/08/2025 às 08:54:11	04.783.677/0001-02	R\$ 89,9800
18/08/2025 às 08:54:14	39.346.590/0001-44	R\$ 80,0000
18/08/2025 às 08:54:15	32.282.308/0001-63	R\$ 88,9000
18/08/2025 às 08:54:17	04.783.677/0001-02	R\$ 79,6400
18/08/2025 às 08:54:21	55.909.512/0001-67	R\$ 67,0000
18/08/2025 às 08:54:47	32.282.308/0001-63	R\$ 73,3000
18/08/2025 às 08:54:48	04.783.677/0001-02	R\$ 73,0200
18/08/2025 às 08:55:41	39.346.590/0001-44	R\$ 65,0000
18/08/2025 às 08:56:36	32.593.430/0001-50	R\$ 100,0000
18/08/2025 às 08:59:38	47.123.165/0001-14	R\$ 64,0000
18/08/2025 às 08:59:41	39.346.590/0001-44	R\$ 60,0000
18/08/2025 às 09:00:47	47.123.165/0001-14	R\$ 55,0000
18/08/2025 às 09:01:24	59.131.363/0001-09	R\$ 71,0000
18/08/2025 às 09:01:25	04.783.677/0001-02	R\$ 70,8900
18/08/2025 às 09:01:31	54.124.161/0001-16	R\$ 99,9900
18/08/2025 às 09:01:48	07.422.196/0001-51	R\$ 99,9800
18/08/2025 às 09:01:48	51.954.194/0001-03	R\$ 73,2900
18/08/2025 às 09:01:55	54.124.161/0001-16	R\$ 99,9700

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 09:02:04	39.346.590/0001-44	R\$ 50,0000
18/08/2025 às 09:02:25	07.422.196/0001-51	R\$ 99,9600
18/08/2025 às 09:02:37	54.124.161/0001-16	R\$ 99,9500
18/08/2025 às 09:02:57	07.422.196/0001-51	R\$ 99,9400
18/08/2025 às 09:03:04	54.124.161/0001-16	R\$ 99,9300
18/08/2025 às 09:03:21	47.123.165/0001-14	R\$ 45,0000
18/08/2025 às 09:03:24	07.422.196/0001-51	R\$ 99,9200
18/08/2025 às 09:03:30	54.124.161/0001-16	R\$ 99,9100
18/08/2025 às 09:03:36	54.124.161/0001-16	R\$ 99,9000
18/08/2025 às 09:03:56	07.422.196/0001-51	R\$ 99,8900
18/08/2025 às 09:04:03	54.124.161/0001-16	R\$ 99,8800
18/08/2025 às 09:04:03	34.064.557/0001-08	R\$ 75,0000
18/08/2025 às 09:04:19	07.422.196/0001-51	R\$ 99,8700
18/08/2025 às 09:04:25	54.124.161/0001-16	R\$ 99,8600
18/08/2025 às 09:04:44	07.422.196/0001-51	R\$ 99,8500
18/08/2025 às 09:04:52	54.124.161/0001-16	R\$ 99,8400
18/08/2025 às 09:05:01	44.737.673/0001-02	R\$ 80,0000
18/08/2025 às 09:05:20	07.422.196/0001-51	R\$ 99,8300
18/08/2025 às 09:05:27	54.124.161/0001-16	R\$ 99,8200
18/08/2025 às 09:05:33	54.124.161/0001-16	R\$ 99,8100
18/08/2025 às 09:05:40	54.124.161/0001-16	R\$ 99,8000
18/08/2025 às 09:06:01	07.422.196/0001-51	R\$ 99,7900
18/08/2025 às 09:06:08	54.124.161/0001-16	R\$ 99,7800
18/08/2025 às 09:06:16	39.346.590/0001-44	R\$ 44,0000
18/08/2025 às 09:06:35	47.123.165/0001-14	R\$ 40,0000
18/08/2025 às 09:06:37	07.422.196/0001-51	R\$ 99,7700
18/08/2025 às 09:06:44	54.124.161/0001-16	R\$ 99,7600
18/08/2025 às 09:07:01	07.422.196/0001-51	R\$ 99,7500
18/08/2025 às 09:07:09	54.124.161/0001-16	R\$ 99,7400
18/08/2025 às 09:07:28	07.422.196/0001-51	R\$ 99,7300
18/08/2025 às 09:07:35	54.124.161/0001-16	R\$ 99,7200
18/08/2025 às 09:07:53	07.422.196/0001-51	R\$ 99,7100
18/08/2025 às 09:07:59	54.124.161/0001-16	R\$ 99,7000

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 09:08:16	07.422.196/0001-51	R\$ 99,6900
18/08/2025 às 09:08:24	54.124.161/0001-16	R\$ 99,6800
18/08/2025 às 09:08:47	07.422.196/0001-51	R\$ 99,6700
18/08/2025 às 09:08:54	54.124.161/0001-16	R\$ 99,6600
18/08/2025 às 09:09:14	07.422.196/0001-51	R\$ 99,6500
18/08/2025 às 09:09:21	54.124.161/0001-16	R\$ 99,6400
18/08/2025 às 09:09:43	07.422.196/0001-51	R\$ 99,6300
18/08/2025 às 09:09:49	54.124.161/0001-16	R\$ 99,6200
18/08/2025 às 09:10:07	07.422.196/0001-51	R\$ 99,6100
18/08/2025 às 09:10:15	54.124.161/0001-16	R\$ 99,6000
18/08/2025 às 09:10:23	05.286.960/0001-83	R\$ 75,0000
18/08/2025 às 09:10:41	07.422.196/0001-51	R\$ 99,5900

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:51:19	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:53:19	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 09:12:42	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:37	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 47.123.165/0001-14	18/08/2025 às 10:42:39	Sr. Fornecedor L FORASTIERI MACHADO LTDA, CNPJ 47.123.165/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 37. .
Pelo participante 47.123.165/0001-14	18/08/2025 às 11:11:21	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:21 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L FORASTIERI MACHADO LTDA, CNPJ 47.123.165/0001-14.
Sistema para o participante 39.346.590/0001-44	19/08/2025 às 08:36:34	Sr. Fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 37. .
Sistema para o participante 39.346.590/0001-44	19/08/2025 às 10:37:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44.
Sistema para o participante 04.783.677/0001-02	19/08/2025 às 14:36:23	Sr. Fornecedor BERNINI E ROCHA LTDA, CNPJ 04.783.677/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 37. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.783.677/0001-02	19/08/2025 às 16:37:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BERNINI E ROCHA LTDA, CNPJ 04.783.677/0001-02.
Sistema para o participante 59.131.363/0001-09	19/08/2025 às 16:48:23	Sr. Fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 37. .
Pelo participante 59.131.363/0001-09	19/08/2025 às 17:05:19	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:19 de 19/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09.
Sistema	26/08/2025 às 13:40:11	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:50:11.
Sistema	27/08/2025 às 15:45:41	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:55:41.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:53:19	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 09:12:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/08/2025 às 09:16:37	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 09:16:37	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:42:39	Fornecedor L FORASTIERI MACHADO LTDA, CNPJ 47.123.165/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 37. .
18/08/2025 às 11:11:21	Fornecedor L FORASTIERI MACHADO LTDA, CNPJ 47.123.165/0001-14 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 07:51:25	Fornecedor L FORASTIERI MACHADO LTDA, CNPJ 47.123.165/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 40,0000. Motivo: Anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS..
19/08/2025 às 08:36:34	Fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 37. .
19/08/2025 às 10:51:30	Fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 14:20:55	Fornecedor CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 55.909.512/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 67,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 14:36:23	Fornecedor BERNINI E ROCHA LTDA, CNPJ 04.783.677/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 37. .
19/08/2025 às 16:40:02	Fornecedor BERNINI E ROCHA LTDA, CNPJ 04.783.677/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 70,8900. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 16:48:23	Fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 37. .

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 17:05:19	Fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:40:11	Fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 71,0000.
27/08/2025 às 15:45:41	Fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	REMACINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Oxímetro Digital

Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45 C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 740,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.700,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09, melhor lance: R\$ 646,0000 (unitário) / R\$ 3.230,0000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.737.673/0001-02 - 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DE ACORDO COM O TR Modelo/versão: DE ACORDO COM O TR Valor proposta: R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 735,0000 (unitário) R\$ 3.675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD.-CHINA, Modelo/versão: PC-66B Valor proposta: R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
59.131.363/0001-09 - IX MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 646,0000 (unitário) R\$ 3.230,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: OXIOLCM Valor proposta: R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEPU Modelo/versão: PC66B Valor proposta: R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 650,0000 (unitário) R\$ 3.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEPU Modelo/versão: PC 66B Valor proposta: R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
59.957.349/0001-69 - MASSA SIGNORELLI ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMPATÍVEL Modelo/versão: COMPATÍVEL Valor proposta: R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
58.011.241/0001-16 - PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 739,9900 (unitário) R\$ 3.699,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: LEPU Modelo/versão: PC-66B Valor proposta: R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
40.953.007/0001-42 - TELES E SANTOS COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Gaslive Modelo/versão: Sensor de Clipe Adulto para Oxímetro GS-Pulse Pro Valor proposta: R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:53:54	58.011.241/0001-16	R\$ 739,9900

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:56:44	32.593.430/0001-50	R\$ 650,0000
18/08/2025 às 09:01:39	59.131.363/0001-09	R\$ 646,0000
18/08/2025 às 09:02:29	38.408.899/0001-59	R\$ 735,0000

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:51:35	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:53:35	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 08:53:35	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 09:04:30	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 59.131.363/0001-09	18/08/2025 às 10:42:56	Sr. Fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Item 38. .
Pelo participante 59.131.363/0001-09	18/08/2025 às 10:43:56	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:56 de 18/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09.
Sistema	26/08/2025 às 13:40:19	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:50:19.
Sistema	27/08/2025 às 15:45:47	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:55:47.
Sistema	27/08/2025 às 15:59:06	A fase de recurso do item 38 está aberta até 01/09/2025.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:53:35	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 09:04:30	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 09:04:30	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:42:56	Fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS. Item 38. .
18/08/2025 às 10:43:56	Fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:40:19	Fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 646,0000.
27/08/2025 às 15:45:47	Fornecedor IX MEDICAL LTDA, CNPJ 59.131.363/0001-09 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:46:51	Fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 38.408.899/0001-59 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	RE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Termômetro

Termômetro Tipo: Analógico, Faixa Medição Temperatura: -10 A 50 C, Aplicação: Laboratório, Elemento Expansão: Mercúrio, Material: Vidro, Precisão: 0,1 C

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 103,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 103,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***-*4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, melhor lance: R\$ 103,2500 (unitário) / R\$ 103,2500 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 103,2500 (unitário) R\$ 103,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: supermedy Modelo/versão: termometro Valor proposta: R\$ 103,2500 (unitário) R\$ 103,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 80,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Unity Modelo/versão: TDU100 Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 80,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 39

Nenhum lance foi registrado para o Item 39.

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:51:38	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:53:38	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 09:03:39	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/08/2025 às 09:06:20	O item 39 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.808.192/0001-20	18/08/2025 às 10:43:13	Sr. Fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ 01.808.192/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 39. .
Sistema para o participante 01.808.192/0001-20	18/08/2025 às 14:00:06	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:06 de 18/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ 01.808.192/0001-20.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	19/08/2025 às 08:36:54	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 39. .
Pelo participante 34.064.557/0001-08	19/08/2025 às 09:31:57	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:31:57 de 19/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema	26/08/2025 às 13:40:26	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:50:26.
Sistema	27/08/2025 às 15:45:55	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:55:55.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:53:38	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 09:03:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/08/2025 às 09:06:20	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 09:06:20	Item encerrado para lances.
18/08/2025 às 10:43:13	Fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ 01.808.192/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 39. .
19/08/2025 às 07:51:53	Fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ 01.808.192/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 80,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
19/08/2025 às 08:36:54	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. Juntamente com os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS. Item 39. .
19/08/2025 às 09:31:57	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 13:40:26	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 103,2500.
27/08/2025 às 15:45:55	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90049/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 04/08/2025 às 08:00 até 18/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:06	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 08:30:09	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90049/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	18/08/2025 às 08:30:14	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:18	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:22	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:27	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:37	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:47	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	18/08/2025 às 08:30:52	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:31:00	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:05	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:09	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:18	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:23	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	18/08/2025 às 08:31:27	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	18/08/2025 às 09:16:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/08/2025 às 09:16:52	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:17:07	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:17	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	18/08/2025 às 09:17:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 09:45:57	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 09:46:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 18/08/2025 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:09	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 10:31:21	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	18/08/2025 às 10:31:32	...STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEGMED LTDA, REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:31:40	...ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, S. C. COMERCIAL LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, L FORASTIERI MACHADO LTDA, IX MEDICAL LTDA, UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA junto a este órgão.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:45	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	18/08/2025 às 10:31:50	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	18/08/2025 às 10:31:58	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:02	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:14	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV...
Sistema	18/08/2025 às 10:32:21	...catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:26	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANALISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:30	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	18/08/2025 às 10:32:35	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA: Item 01.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:40	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 02 e 33.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:44	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA: Itens 03 e 09.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:48	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Itens 04 e 05.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:52	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 06.
Sistema	18/08/2025 às 10:32:56	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Itens 07 e 32.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:00	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Itens 08 e 40.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Itens 10 e 19.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:07	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA: Itens 11, 12, 13 e 20.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:10	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 14.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:14	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 15 e 23.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:18	MEGMED LTDA: Itens 17 e 18.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:22	REMACINE COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 21.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 25.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:29	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA: Item 26.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:33	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 28 e 36.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:36	S. C. COMERCIAL LTDA: Item 34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 10:33:40	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 35.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:44	L FORASTIERI MACHADO LTDA: Item 37.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:47	IX MEDICAL LTDA: Item 38.
Sistema	18/08/2025 às 10:33:52	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA: Item 39.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:05	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	18/08/2025 às 10:34:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	18/08/2025 às 10:43:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 18/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	18/08/2025 às 15:10:15	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 15:10:39	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:16	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 08:30:24	Informo que as empresas SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA...
Sistema	19/08/2025 às 08:30:40	...MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:51	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	19/08/2025 às 08:30:58	Informo que a empresa MEGMED LTDA anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado, somente para o item 17. Não anexou para o item 18, sendo desclassificada desse item.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:09	Informo que as empresas JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (itens 10 e 19), JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (item 23), S. C. COMERCIAL LTDA (item 34) e L FORASTIERI MACHADO LTDA (item 37) anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS...
Sistema	19/08/2025 às 08:31:17	...Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:23	Informo que as empresas REMACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 21) E UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (item 39), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 15, 18, 19, 21, 34, 37 e 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:33	Informo que o item 23, foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 08:31:37	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, V. S. COSTA & CIA LTDA e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:42	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 08:31:47	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 08:31:52	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:01	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:09	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 08:32:17	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:22	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:26	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 08:32:31	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:35	MEGMED LTDA: Item 15.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:39	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA: Item 18.
Sistema	19/08/2025 às 08:32:58	V. S. COSTA & CIA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:09	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:17	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:25	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 39.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:36	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 08:33:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 08:37:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:06	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	19/08/2025 às 11:03:12	Informo que as empresas MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 15 e 39) e EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (item 19), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 11:03:17	Informo que as empresas ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 10) e JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 21), anexaram suas propostas ajustadas, MAS NÃO anexaram os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:03:20	Informo que as empresas KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (item 37), V. S. COSTA & CIA LTDA (item 19) e CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 34), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:09	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 10, 19, 21, 34 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:51	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, TAURUS BIOTEC LTDA, JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, EVEN COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 11:04:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:00	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:04	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 11:05:10	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:18	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 11:05:25	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:30	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 11:05:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 11:06:42	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 10.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:46	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:49	JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 11:06:53	EVEN COMERCIAL LTDA: Item 34.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:20	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 11:07:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 11:09:24	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 14:30:53	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 14:31:02	Informo que as empresas TAURUS BIOTEC LTDA (item 10) e EVEN COMERCIAL LTDA (item 34), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	19/08/2025 às 14:31:10	Informo que farei a negociação do item 10, para a licitante TAURUS BIOTEC LTDA.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:19	Informo que as empresas CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 19 e 37) e JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA (item 21), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:29	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência – PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19, 21 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, F5 DISTRIBUIDORA LTDA e NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:39	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:43	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:47	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 14:32:52	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 14:32:59	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 14:33:05	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:11	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:21	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 14:33:31	F5 DISTRIBUIDORA LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:39	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:43	BERNINI E ROCHA LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:49	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 14:33:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 14:36:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/08/2025 às 16h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 16:46:10	Informo que as empresas F5 DISTRIBUIDORA LTDA (item 19), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (item 21) e BERNINI E ROCHA LTDA (item 37), NÃO anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado. Sendo assim desclassificadas desses itens.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:14	Informo que o item 21, foi considerado fracassado.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:18	Dando continuidade ao certame, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência - PARA TODOS OS ITENS, para as licitantes subsequentes classificadas dos Itens 19 e 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA junto a este órgão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	19/08/2025 às 16:46:39	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:45	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	19/08/2025 às 16:46:51	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:55	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:59	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	19/08/2025 às 16:47:03	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:07	IX MEDICAL LTDA: Item 37.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	19/08/2025 às 16:47:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	19/08/2025 às 16:48:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/08/2025 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:37	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	20/08/2025 às 09:18:41	Informo que as empresas DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 19) e IX MEDICAL LTDA (item 37), anexaram suas propostas ajustadas bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	20/08/2025 às 09:18:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:18:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 13:30:45	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:49	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	21/08/2025 às 13:30:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 13:31:28	RETIFICANDO:
Sistema	21/08/2025 às 13:31:35	Nova comunicação da Pregoeira será feita 21/08/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	21/08/2025 às 14:30:36	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/210825_1755797323-7%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	21/08/2025 às 14:30:41	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	21/08/2025 às 14:30:46	Foram REPROVADOS os itens: 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:51	“Descritivo do equipamento solicitado especifica que tenha “Capacidade mínima para 30 tubos de 10 ml.”. O modelo apresentado pela empresa tem capacidade para 12 tubos.” – ITEM 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:30:56	“Item apresentado em dissonância, NÃO CONFORME edital, o mesmo prevê caixa de 80 litros o qual não é apresentado no catálogo.” – ITEM 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:31:00	Os demais itens foram APROVADOS.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:04	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada dos Itens 10 e 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:08	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA junto a este órgão.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:13	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:26	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	21/08/2025 às 14:32:33	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:41	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	21/08/2025 às 14:32:47	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:32:52	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	21/08/2025 às 14:32:57	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	21/08/2025 às 14:33:00	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA: Item 10.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:04	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 15.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:22	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	21/08/2025 às 14:33:26	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	21/08/2025 às 14:34:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/08/2025 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:31	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2025 às 08:30:36	Informo que a empresa DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:45	Informo que a empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, não anexou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 10.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:49	Informo que o item 10 foi considerado fracassado.
Sistema	22/08/2025 às 08:30:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:03	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:07	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:11	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:15	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 13:30:39	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 13:30:45	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/250825_1756133966-9%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	25/08/2025 às 13:30:49	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	25/08/2025 às 13:30:53	Foi REPROVADO o item: 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:09	“Após análise da documentação técnica apresentada, constatou-se a presença de inconsistências e divergências em relação às especificações previstas no Edital, com destaque para o sistema de monitoramento de temperatura. Ressalta-se que o termômetro digital externo não é um item opcional ou acessório, mas sim um componente obrigatório, devendo ser integrado de fábrica ao equipamento. A sugestão de que o item pode ser acoplado posteriormente...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:12	...caracteriza possibilidade de adaptação, o que compromete a confiabilidade do controle térmico, colocando em risco a integridade de vacinas e demais insumos termossensíveis, cuja conservação depende de monitoramento contínuo e preciso. Tais inconformidades impossibilitam a comprovação do atendimento integral às exigências do certame, motivo pelo qual o item é considerado não conforme” – ITEM 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 13:31:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:22	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, POLUX COMERCIAL LTDA junto a este órgão.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:27	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:31	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:36	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	25/08/2025 às 13:31:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	25/08/2025 às 13:31:49	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	25/08/2025 às 13:31:56	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:01	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:05	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	25/08/2025 às 13:32:08	POLUX COMERCIAL LTDA: Item 15.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:12	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	25/08/2025 às 13:32:16	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2025 às 13:32:50	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/08/2025 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:19	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/08/2025 às 15:45:24	Informo que a empresa POLUX COMERCIAL LTDA (item 15), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:33	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	25/08/2025 às 15:45:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 26/08/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:17	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:32:22	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/260825_1756208021-11%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	26/08/2025 às 13:32:25	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	26/08/2025 às 13:32:29	Foi APROVADO o item: 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 13:32:39	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento.
Sistema	26/08/2025 às 13:32:43	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:16	Senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 13:41:25	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada e em busca em sites governamentais, verificou-se que as empresas AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:39	...M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA, BERNINI E ROCHA LTDA, MEGMED LTDA, MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	26/08/2025 às 13:41:47	...EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, IX MEDICAL LTDA, DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EVEN COMERCIAL LTDA, POLUX COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:52	A empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA precisa anexar: Procuração em nome de Alaizi Ribeiro Monteiro.
Sistema	26/08/2025 às 13:41:57	A empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA precisa anexar: Certidão de Débitos Municipal. No SICAF e nos documentos anexados com a proposta ajustada, tem somente Certidão de Inscrição Municipal, não tem a Certidão de Débitos Municipais.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:13	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 13:42:18	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	26/08/2025 às 13:43:22	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2025 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:13	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2025 às 16:00:18	Informo que a empresa SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, anexou o documento solicitado, cumprindo assim com as exigências fixadas em edital.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:23	Informo que a empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, não anexou o documento (CND MUNICIPAL) no prazo inicialmente concedido, sendo assim inabilitada para os itens 02 e 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:27	Informo que o item 02, foi considerado fracassado.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:03	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:18	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:22	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:26	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 16:01:33	4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	26/08/2025 às 16:01:38	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:42	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:46	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	26/08/2025 às 16:01:51	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Item 33.
Sistema	26/08/2025 às 16:01:58	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	26/08/2025 às 16:02:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:14	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 08:00:20	Informo que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 33) anexou sua proposta ajustada, MAS NÃO anexou os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, dos quais indiquei no chat e também na mensagem de convocação da proposta que seria para TODOS OS ITENS. Sendo assim desclassificada desse item.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:24	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada do Item 33.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:28	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:32	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:37	4.4. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Sistema	27/08/2025 às 08:00:41	Senhores licitantes, informo que estarei solicitando de TODOS OS ITENS, os documentos do item 4.4.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:47	4.4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar DOS ITENS ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após realizada a negociação, juntamente com a proposta adequada ao último lance ofertado, através de solicitação via CHAT...
Sistema	27/08/2025 às 08:00:53	...na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Sistema	27/08/2025 às 08:00:58	4.4.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:02	Segue a empresa convocada e seu item:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 08:01:06	TAURUS BIOTEC LTDA: Item 33 (valor acima do máximo aceitável para esse Edital).
Sistema	27/08/2025 às 08:01:11	Caso seja possível negociarem o valor unitário dos itens para menor ao do último ofertado, pode ajustar na proposta que enviarão em anexo.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:14	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	27/08/2025 às 08:01:58	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:14	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 10:15:18	Informo que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA (item 33), anexou sua proposta ajustada bem como os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, dentro do prazo determinado.
Sistema	27/08/2025 às 10:15:22	Informo que farei a negociação, conforme Proposta ajustada.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:03	Informo que os documentos anexados pela licitante, foram encaminhados a área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 10:16:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:00:17	Informo que os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência, foram encaminhados para área técnica para análise.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:21	Informo que os mesmos ainda não retornaram com o Parecer.
Sistema	27/08/2025 às 15:00:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/08/2025 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:16	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:30:21	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270825_1756318637-13%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Cat%C3%A1logos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	27/08/2025 às 15:30:27	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados:
Sistema	27/08/2025 às 15:30:36	Foi APROVADO o item: 33.
Sistema	27/08/2025 às 15:30:51	Informo que farei o aceite da proposta para o item 33 na fase de julgamento.
Sistema	27/08/2025 às 15:31:09	Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:13	Senhores licitantes!
Sistema	27/08/2025 às 15:41:17	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF e em busca em sites governamentais, verificou-se que a empresa TAURUS BIOTEC LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:22	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:26	Informo que os documentos de habilitação se encontram publicados no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:30	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:34	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	27/08/2025 às 15:41:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:41:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/08/2025 às 09:16:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Termômetro

Termômetro Tipo: Analógico, Faixa Medição Temperatura: -10 A 50 C, Aplicação: Laboratório, Elemento Expansão: Mercúrio, Material: Vidro, Precisão: 0,1 C

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 110,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 110,3300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44, melhor lance: R\$ 79,0000 (unitário) / R\$ 79,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 79,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EXBOM Modelo/versão: EXBOM Valor proposta: R\$ 110,0000 (unitário) R\$ 110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 80,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Unity Modelo/versão: THU200 Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 80,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
18/08/2025 às 08:59:31	39.346.590/0001-44	R\$ 79,0000

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 08:52:09	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2025 às 08:54:09	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2025 às 09:04:10	O item 40 está encerrado.
Sistema	26/08/2025 às 13:40:33	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 13:50:33.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 15:46:01	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 15:56:01.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
18/08/2025 às 08:54:09	Item aberto para lances.
18/08/2025 às 09:04:10	Item com etapa aberta encerrada.
18/08/2025 às 09:04:10	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 13:40:33	Fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 79,0000.
27/08/2025 às 15:46:01	Fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44 foi habilitado.
27/08/2025 às 15:59:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.