


## Pregão Eletrônico

454524.1162021 .110011 .4410 .3941357871



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
 Nº 00116/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 25 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 6457 de 18/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 185, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00116/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, suprimentos e equipamentos de informática. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - Grupo 1****Descrição:** Unidade central processamento

**Descrição Complementar:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONBOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIe) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 974,7400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para:** BELINKI & SOUZA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e com valor negociado a R\$ 800,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

**Item: 2 - Grupo 1****Descrição:** Processador áudio

**Descrição Complementar:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4,5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.049,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para:** BELINKI & SOUZA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.670,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

**Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Memória ram

**Descrição Complementar:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 451,2700**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para:** BELINKI & SOUZA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 290,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

**Item: 4 - Grupo 2**

**Descrição:** Unidade central processamento

**Descrição Complementar:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONBOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 23

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 974,7400

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** BELINKI & SOUZA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 23 Unidade .

#### Item: 5 - Grupo 2

**Descrição:** Processador áudio

**Descrição Complementar:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 23

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.049,6700

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** BELINKI & SOUZA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.721,1200 e com valor negociado a R\$ 1.670,0000 e a quantidade de 23 Unidade .

#### Item: 6 - Grupo 2

**Descrição:** Memória ram

**Descrição Complementar:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 23

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 451,2700

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** BELINKI & SOUZA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 290,0000 e a quantidade de 23 Unidade .

#### Item: 7

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15,6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.310,5900

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AMMO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.540,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

#### Item: 8

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15,6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor

(color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 11

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.163,9400**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JACSON EICHSTAEDT 01109061951, **pelo melhor lance de R\$ 3.815,0000 e a quantidade de 11 Unidade .**

**Item: 9**

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 51

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 499,2600**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AMMO INFORMATICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 268,0000 e a quantidade de 51 Unidade .**

**Item: 10**

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 48

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 514,0100**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 370,0000 e a quantidade de 48 Unidade .**

**Item: 11**

**Descrição:** "monitor vídeo"

**Descrição Complementar:** Monitor com regulagem de altura com no mínimo as especificações abaixo: - Pivot e Ajuste de Altura (110mm); - Cor: Preto - Tela: 21,5" - Tipo: LED IPS FHD - Resolução máxima: 1920x1080 - Suporte de cores: 16,7M - Tempo de Resposta: 5ms (GTG) - Frequência Horizontal: 30 ~ 83 KHz / 30 ~ 83 KHz - Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz / 56 ~ 61 Hz - Conexões DVI:01 - Conexões VGA:01 - Conexões HDMI: 01 - Fonte de Alimentação: Interna - Com Cabo de Força - Garantia: 12 meses Sugestão: Monitor LG 21,5" LED IPS FHD 22mp55pj ou AOC 22P1E ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 41

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.142,2500**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 12**

**Descrição:** Bateria recarregável

**Descrição Complementar:** Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V\* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX \* 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.394,4900**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FRANIELE CRISTINE LAMIN, **pelo melhor lance de R\$ 960,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 13**

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo

Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 64

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 43,5600**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BELINKI & SOUZA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,9000 e a quantidade de 64 Unidade .

**Item: 14**

**Descrição:** "teclado"

**Descrição Complementar:** Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 65

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 50,2900**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BELINKI & SOUZA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 65 Unidade .

**Item: 15**

**Descrição:** Pilha

**Descrição Complementar:** Pilha botão com no mínimo as características abaixo: - Capacidade Nominal: 3V - Material: Lithium

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 18

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,0400**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7,0400 e a quantidade de 18 Unidade .

**Item: 16**

**Descrição:** Bobina de fio

**Descrição Complementar:** Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: - Versão: 2.0 - sRGB - YCbCr - 4:2:2/4:4:4 - Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM - Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima - CEC - Controle de outros dispositivos - DVD Áudio - Super Áudio - Deep Color até 48bit - xvYYC - Auto Lip-Sync - Dolby True HD (Audio 7.1) - DTS - HD Master (Áudio 7.1) - CEC Extendido - 3D - Canal Ethernet - Canal de retorno de áudio - 4K@30Hz - 4k@60Hz - Suporte à espaço de cor Rec.2020 - Suporte à YCbCr 4:2:0 - 32 canais de áudio - Áudio a 1536 Khz - 4 canais de vídeo simultâneos - 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View) - 3 Metros; Sugestão: Cabo HDMI PIX 3m 2.0 4K 19 Pinos 018-2223

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 18

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 31,1600**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALZOTEC INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 23,5000 e a quantidade de 18 Unidade .

**Item: 17**

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.924,4500**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AMMO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

**Item: 18**

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Impressora matricial com no mínimo as características abaixo: Método de impressão Matricial de impacto Número de agulhas 9 agulhas Quantidade de colunas 80 colunas Agulhas 18 agulhas (2 x 9) Impressão Velocidade de impressão NLQ: 12 cpi: 125 Caracteres/s, 10 cpi: 104 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 419 Caracteres/s, Rascunho de alta velocidade: 12 cpi: 680 Caracteres/s, 10 cpi: 566 Caracteres/s Cópia 6 mais um original Tabelas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8 Resolução de impressão 240 x 144 dpi Conectividade Ligações Interface Tipo B, RS-232 (opcional), USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela Tratamento de suportes / papel Alimentação de papel Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150 Formatos de papel

Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes, Cartão Geral Consumo de energia 53 W, 3,4 W (em modo de repouso) Ene

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.001,3300**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MB CATARINENSE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.840,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 19**

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi@ Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB -

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 6

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.368,7800**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** PRIMAVERA INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.590,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

**Item: 20**

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Gabinete com no mínimo as especificações abaixo: Características: - Cor Preto - Suporta placas mãe Micro ATX / ATX - Suporte a SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) 0 - Espessura da chapa: 0,4mm - 7 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. Baías - Quantidade de baías 5,25: 1 exposta + 1 Interna - Quantidade de baías 3,5: 1 Interna - Quantidade de baías 2,5: 3 Interna Sistema de Refrigeração - Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm/120mm (não acompanha cooler de gabinete) - Ventilação Traseira: compatível com cooler 80mm (não acompanha cooler de gabinete)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 305,1800**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 305,1800 e a quantidade de 30 Unidade .

**Item: 21**

**Descrição:** Switch

**Descrição Complementar:** Switch com no mínimo as especificações abaixo: - 8 Portas RJ45 10/100 / 1000Mbps (Autonegociação / Auto MDI / MDIX) - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3,55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12,12BTU / h - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3,55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12,12BTU / h - 10Base-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Categoria de cabo UTP 5, 5e (máximo de 100m) EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Categoria UTP 5, 5e, 6 ou acima (máximo de 100m) - EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Suporte porta prioritária 802.1p - Suporte 4 filios de limite de taxa - Storm Control - Suporta até 32 VLANs simultaneamente (4K IDs de VLAN) - MTU / Port / Tag VLAN SUGESTÃO: TP-Link Easy Smart Gigabit, 8 Portas 10/100/1000Mbps - TL-SG108E

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 9

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 315,8900**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Conjunto

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AMMO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 144,0000 e a quantidade de 9 Conjunto .

**Item: 22**

**Descrição:** Adaptador de contador

**Descrição Complementar:** Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C - Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias cores de acordo com a capacidade - USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido desempenho Garantia 12 meses de garantia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 110,7600**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 53,0000 e a quantidade de 40 Unidade .

**Item: 23****Descrição:** Bobina de fio**Descrição Complementar:** Cabo USB com no mínimo as especificações abaixo: - Categoria de aplicação Periféricos - Comprimento 3,0 MT - Material de revestimento externo PVC - Camada de proteção - Tipo de conectores / interface USB 2.0 - Ponta A USB A Macho - Ponta B USB B Macho - Acabamento dos conectores aço galvanizado - Taxa de transferência de dados até 480Mbps - Cor predominante Preto - Tipo da embalagem Sacola Plástica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 13**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 39,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALZOTEC INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 18,5000 e a quantidade de 13 Unidade .**Item: 24****Descrição:** Filtro de copiator**Descrição Complementar:** Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 32**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 45,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SHIGEMOTO & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 34,7100 e a quantidade de 32 Unidade .**Item: 25****Descrição:** Gabinete**Descrição Complementar:** Mouse Óptico sem fio, com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Alcance de 10 metros - Alimentação com 2 pilhas AAA - Preto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 16**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 50,0300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, pelo melhor lance de R\$ 38,5000 e a quantidade de 16 Unidade .**Item: 26****Descrição:** Switch**Descrição Complementar:** Switch para Rack 19" com no mínimo as especificações abaixo: Frequência do buffer : 200 MHz Memória SDRAM DDR : 256 Mbit Memória Flash : 128 Mbit Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps) : 24 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) : 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24) Portas console : 1 LEDs indicativos : - Alimentação - Link/atividade por porta - Indicação de velocidade de conexão Alimentação - Entrada : 100-240 VAC, 50/60 Hz - Disposição da fonte : Fonte de alimentação interna - Potência de consumo (sem link) : 8,8 W - Potência máxima de consumo : 23,30 W Condições ambientais - Temperatura de operação : 0 °C a 40 °C - Temperatura de armazenamento : -40 °C a 70 °C - Umidade de operação : 10% a 90% (sem condensação) - Umidade de armazenamento : 5% a 90% (sem condensação) Certificações - Anatel : Equipamento homologado - FCC : FCC Part 15 B Class A - CE : CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e EN60950-1 - Ambientais : RoHS Aparência**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.226,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** AMMO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.883,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 27****Descrição:** Caixa registradora**Descrição Complementar:** Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - Resistência de Isolamento: 100000 M?.km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 13**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.207,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** AMMO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 972,0000 e a quantidade de 13 Unidade .**Item: 28****Descrição:** Gabinete**Descrição Complementar:** Mouse pad, para manuseio do mouse; com apoio de punhos ergonômico, base de poliuretano, antiderrapante, superfície de lycra elástica, com apoio em sílica gel, sem rebaixos ou relevos; na cor preta, medindo 190 x 265 mm (largura x comprimento); apoio com aproximadamente 90 mm de largura, espessura de 20 mm no apoio.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 19**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 46,9900**  
**Aplicabilidade Decreto 7174: Não**  
**Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50**

**Situação: Aceito e Habilitado**  
**Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**

**Aceito para: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, pelo melhor lance de R\$ 33,9900 e a quantidade de 19 Unidade .**

**Item: 29****Descrição:** Corta - fio**Descrição Complementar:** Cabo de Força com no mínimo as especificações abaixo: - Conectores: Novo Padrão Macho, IEC C19 Fêmea - Tipo de Cabo: Flexível Tripolar 3x2,50mm<sup>2</sup> - Revestimento: PVC - Corrente Máxima: 15A - Tensão Máxima: 250V - Tamanho: 1,8m**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$ 125,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50**

**Aceito para: MB CATARINENSE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 90,0000 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 30****Descrição:** Gabinete**Descrição Complementar:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.341,5900****Situação: Aceito e Habilitado****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50**

**Aceito para: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, pelo melhor lance de R\$ 2.002,5000 e a quantidade de 4 Unidade .**

**Item: 31****Descrição:** Alicata vasador**Descrição Complementar:** Alicata Crimpador com no mínimo as especificações abaixo: - 3x1: corta, desencapa e crimpa RJ11/RJ12/RJ45 - Sistema de catraca Sugestão: ALICATE CRIMPADOR WURTH RJ11-RJ12-RJ45**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$ 345,6700****Situação: Aceito e Habilitado****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50**

**Aceito para: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 85,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

**Item: 32****Descrição:** Unidade central processamento**Descrição Complementar:** Placa De Rede Pci Express com no mínimo as especificações abaixo: - Acompanha espelho Low Profile (PERFIL BAIXO) - Placa PCI-e 10/100/1000 Mbps de full ou half-duplex. - Compatível com: WIN2000, XP, server 2003, VISTA, WIN7, WIN8, WIN10**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$ 88,9700****Situação: Aceito e Habilitado****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50**

**Aceito para: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 49,5000 e a quantidade de 6 Unidade .**

**Item: 33****Descrição:** Switch**Descrição Complementar:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passiva over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/8)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 14**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.177,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50**

**Aceito para: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, pelo melhor lance de R\$ 793,5000 e a quantidade de 14 Unidade .**

**Item: 34****Descrição:** Caixa eletroduto**Descrição Complementar:** Caixa de som com no mínimo as especificações abaixo: - Impedância: 4 OHMs - Potência: 4W - 3 Auto-Falantes - Alimentação USB Conexão: - PC - MP3 - MP4 - Ipad**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 36**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 82,0800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 35****Descrição:** Câmera videoconferência**Descrição Complementar:** Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Construte: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintelação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 331,0600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALZOTEC INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 95,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**Item: 36****Descrição:** Memória ram**Descrição Complementar:** Placa de Vídeo com no mínimo as especificações abaixo: PCI Express 3.0 OpenGL®4.5 Memória GDDR5 4GB CLOCK DO PROCESSADOR: OC Mode - GPU Boost Clock: 1442 MHz , GPU Base Clock: 1328 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock: 1417 MHz , GPU Base Clock: 1303 MHz CUDA CORE: 768 CLOCK DE MEMÓRIA: 7000 MHz INTERFACE DE MEMÓRIA: 128-bits INTERFACE: Saída de DVI: Sim x 1 (DVI-D) Saída para HDMI: Sim x 1 (HDMI 2.0b) Porta de Display: Sim x 1 (DisplayPort 1.4) Suporta HDCP: Sim SUGESTÕES: Placa de Vídeo Duex GeForce GTX 1050 TI, 4GB, GDDR5, 128 Bits - DX GTX1050TI-4GD5 ou Placa de Vídeo 4GB Asus Geforce GTX1050TI CERBERUS DDR5 128 Bits - CERBERUS-GTX1050TI-A4G ou equivalente ou de melhor qualidade.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 8**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.634,6900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.049,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**Item: 37****Descrição:** "monitor vídeo"**Descrição Complementar:** Monitor com no mínimo as especificações abaixo: - Tamanho: 23.8" - Ajuste de Altura: Sim (130mm) - Pivot: Sim (90°) - Ajuste de Ângulo: Sim (0°/355°) - Ajuste de Inclinação: Sim (-5°/35°) - Tipo de Tela: IPS - Brilho: 250 cd/m² - Resolução Máxima: 1920 x 1080 - Contraste Dinâmico: 1000:1 - Suporte de Cores: 16.7m - Pixel Pitch: 0.2745x0.2745mm - Tempo de Resposta: 5ms - Revestimento de Tela: Anti-Glare treatment (3H) - Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz - Ângulo de Visão: 178°/178° - Suporte de Parede (VESA): Sim, 100x100mm Entradas/Saídas: - D-Sub: Sim - DisplayPort: Sim (v1.2) - HDMI: Sim (v1.4) - Headphone Out: Sim Energia: - Fonte: Interna - Consumo de Energia (EPA): 16W (Típico EPA) Conteúdo da Embalagem: - Monitor - Cabo de Alimentação - Cabo HDMI - Cabo DisplayPort - Cabo D-Sub - Guia do Usuário SUGESTÃO: Monitor LG LED 23.8", Full HD, IPS, HDMI, Altura Ajustável - 24BL550J-B ou equivalente ou de melhor qualidade.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.732,7900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 38****Descrição:** Gabinete**Descrição Complementar:** UBNT POE-48-24W-G 48 volts POE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 7**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 246,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MB CATARINENSE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**Item: 39****Descrição:** Gabinete**Descrição Complementar:** Fonte Poe Ubiquiti Original 24v 0.5a Unifi Gigabit POE-24-12W-G Unifi**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 137,4100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para: MB CATARINENSE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

**Item: 40****Descrição:** Projetor iluminação

**Descrição Complementar:** Projetor com no mínimo as especificações: Monitor: - Sistema de projeção: DLP único 0,65 "1080P - Resolução: 800 x 600 pixels - Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA\_RB (1920 x 1200) - Brilho (ANSI lúmens): 4000 ANSI Lumens - Relação de contraste (FOFO): 20000:1 - Cor do display: 30 bits (1,07 bilhão de cores) - Relação de aspecto nativa: 4:3 nativo (5 proporções selecionáveis) - Fonte de luz: Lâmpada Vida útil da fonte de luz\* - Normal 6.000 horas - Econômico 10.000 horas - SmartEco 10.000 horas - LampSave 15.000 horas Óptico: - Distância de projeção: 1.96~2.15 - Proporção de zoom: 1,1X - Desvio da lente: NA - Desvio da projeção\*\*: 110% - Frequência horizontal: 15K ~ 102KHz Alto-falante: - Potência: 10W (1x) Compatibilidade: - Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p - Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p, HDTV (720p, 1080i / p 60 Físico: - Dimensões: 296 x 120 x 221 mm Idioma OSD: - Árabe / búlgaro / croata / tcheco / dinamarquês / holandês / inglês / finlandês / francês / alemão / grego / hindi / húngaro / italiano / indonésio / japonês / coreano /

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.919,7200****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para: MB CATARINENSE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.919,7200 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 41****Descrição:** "monitor vídeo"

**Descrição Complementar:** Smart TV com no mínimo as especificações: Geral: - Tamanho da tela 43" - Display IPS LCD - IPS: Sim Funcionalidade: - WEBOS: webOS 4,5 - Painel de Controle - OCF - Conteúdos 360 VR - Music Player - Miracast Overlay - Bluetooth In/Out Imagem: - DTV - HDR10 - Processador: Quad Core - Resolução: 1920 x 1080 - Formato tela: 16:9 - Frequência Nativa (Hz): 60Hz Áudio: - Canais: 2,0 - Potência (RMS): 10W - Sistema de Som: Virtual Surround Plus - Surround Virtual: Surround Plus Conexões: - 3 x Entrada HDMI - 2 x Entrada USB - 1 x Entrada RF para TV a cabo - 1 x Entrada RF para TV digital - 1 x LAN - 1 x Saída Digital Óptica Dimensões (LxAxP): - Com base: 97,3 x 62,5 x 21,8 cm - Sem base: 97,3 x 57,2 x 8,5 cm Informações Técnicas: - Alimentação AC: 100-240V ~ 50/60Hz - Consumo Médio (W): 68 - Consumo Standby (W): < 0,5W - Furação VESA: 200 x 200 - Cor da borda: Dark Iron Gray - Cor da base TV: Dark Iron Gray - Formato da Base: 2-Pole Conteúdo da embalagem: - Smart TV 43" Full HD - Controle Remoto Convencional - Pilhas inclusas - Cabo de força - Guia de conexões + Folha de especificações - Guia de limpeza de tela - Parafusos - Manual em Português Garantia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.649,9500****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para: MB CATARINENSE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.642,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

**Item: 42****Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Access Point com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário - Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.748,8600****Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para: JACSON EICHSTAEDT 01109061951, pelo melhor lance de R\$ 1.849,0000 e a quantidade de 1 Unidade**

**Relação de Grupos****Grupo 1****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor: R\$ 24.329,7600****Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para: BELINKI & SOUZA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20.020,0000 e com valor negociado a R\$ 19.320,0000 .**

**Itens do grupo:**

- \* 1 - Unidade central processamento
- \* 2 - Processador áudio
- \* 3 - Memória ram

**Grupo 2**

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 79.940,6400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BELINKI & SOUZA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 64.655,7600 e com valor negociado a R\$ 63.480,0000 .**Itens do grupo:**

- \* 4 - Unidade central processamento
- \* 5 - Processador áudio
- \* 6 - Memória ram

**Histórico****Item: 1 - Grupo 1 - Unidade central processamento****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 970,0000	R\$ 6.790,0000	25/10/2021 08:20:10
	<b>Marca:</b> ASUS <b>Fabricante:</b> ASUS <b>Modelo / Versão:</b> B460M <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONBOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 974,7000	R\$ 6.822,9000	22/10/2021 15:09:23
	<b>Marca:</b> ASUS <b>Fabricante:</b> ASUS <b>Modelo / Versão:</b> B460M-PLUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONBOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimentação EATX 12V de 8 pinos - 1x Conector do painel frontal - 1x Header de depuração COM - 1x Jumper CMOS transparente - 1x Conector USB 3.2 Gen - 1x Suporte com 2 portas USB 3.2 Gen 1 SUGESTÃO: Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 ou equivalente ou de melhor qualidade."						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 974,7000	R\$ 6.822,9000	22/10/2021 19:17:03
	<b>Marca:</b> Asus <b>Fabricante:</b> Asus <b>Modelo / Versão:</b> EX-B460M-V5 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICO	Sim	Sim	7	R\$ 974,7400	R\$ 6.823,1800	21/10/2021 09:15:19
	<b>Marca:</b> ASUS <b>Fabricante:</b> ASUS <b>Modelo / Versão:</b> Placa mãe <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONBOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x						

Conectores de alimenta  
**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04 AMMO Sim Sim 7 R\$ 974,7400 R\$ 6.823,1800 21/10/2021  
 INFORMATICA LTDA 15:10:43

**Marca:** ASUS

**Fabricante:** ASUS

**Modelo / Versão:** H510M-E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53 FZ EQUIPAMENTOS Sim Sim 7 R\$ 974,7400 R\$ 6.823,1800 22/10/2021  
 DE INFORMATICA 09:20:50  
 EIRELI

**Marca:** Asus

**Fabricante:** Asus

**Modelo / Versão:** Asus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimentação EATX 12V de 8 pinos - 1x Conector do painel frontal - 1x Header de depuração COM - 1x Jumper CMOS transparente - 1x Conector USB 3.2 Gen - 1x Suporte com 2 portas USB 3.2 Gen 1 SUGESTÃO: Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 ou equivalente ou de melhor qualidade

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.915.834/0001-98 J U V COMERCIO DE Sim Sim 7 R\$ 974,7400 R\$ 6.823,1800 22/10/2021  
 EQUIPAMENTOS DE 15:58:51  
 INFORMATICA  
 EIRELI

**Marca:** ASUS B460M-K

**Fabricante:** ASUS B460M-K

**Modelo / Versão:** ASUS B460M-K

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS Sim Sim 7 R\$ 974,7400 R\$ 6.823,1800 22/10/2021  
 SANTOS INFO 16:50:32  
 ELETRO

**Marca:** PCWARE IPMH510G

**Fabricante:** PCWARE IPMH510G

**Modelo / Versão:** PCWARE IPMH510G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pn: IPMH510G Placa Mãe Pware Ipmh510g - Intel 1200 - Ddr4 - Matx - M.2 - Vga/hdmi Informações Suporta processadores de 11ª geração Intel® Core i9 / Intel® Core i7 / Intel® Core i5 / Intel® Core i3 / Intel® Pentium®/Intel® Celeron® Atributos Especificação CPU Soquete LGA1200 para processador Intel® Suporta processadores de 11ª Geração Intel® Core™ i9 /Intel® Core™ i7 /Intel®, Core™ i5 Suporta processadores de 10ª Geração Intel® Core™ i9 /Intel®Core™ i7 /Intel®, Core™ i5 / Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium®/Intel® Celeron® \*Limitado a processadores com 4 MB Intel® Smart Cache, família Intel® Celeron® G5xx5 Chipset Intel® H510 Express Chipset Memória 2 x soquetes DDR4 DIMM suporte até 64 GB Arquitetura Dual Channel Processadores de 11ª Geração Intel® Core™ i9 /Intel® Core™ i7/Intel®, Core™ i5: Suporta módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz Processadores de 10ª Geração Intel® Core™ i9 /Intel® Core™ i7: Suporta módulos de memória DDR42933/2666/2400/2133 MHz Processadores de 10ª Geração Intel®, Core™ i5 / Intel® Core™ i3/Intel® Pentium® /Intel® Celeron® Suporta módulos de memória DDR4 2666/2400/2133 MHz Vídeo Gráficos integrados com Processadores Intel® HD Graphics: 1 x Porta D-Sub, suporta resolução máxima de 1920x1200@60 Hz 1 x Porta HDMI, suporta resolução máxima de 4096x2160@30 Hz \*Suporte para HDMI versão 1.4 e HDCP 2.3 \*Disponibilidade conforme Processador Realtek® ALC887 codec Audio de alta resolução 2/4/5.1/7.1-channel\* \*Para configurar áudio 7.1-canais, você precisa o software de áudio e selecionar "Device advanced settings"> "Playback Device"> para alterar a configuração padrão primeiro. Controladora de Rede Realtek GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit) Expansão 1 x PCI Express x16 slot, operando em x16 (O Slot PCI Express x16 está de acordo com o padrão PCI Express 4.0) 1 x PCI Express x1 slot Inferface de Armazenamento 1 x conector M.2 (Socket 3, M key, 2242/2260/2280 SATA e suporte a SSD PCIe x2). 4 x conectores SATA 6Gb/s USB 4 x portas

USB 3.2 Gen 1 (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos); 6 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conector interno) Conectores Internos 1 x conector principal de energia 24-pin ATX 1 x conector de energia 8-pin ATX 12V 1 x conector CPU FAN 1 x conector system fan 1 x conector para fitas de LED RGB 1 x conector M.2 Socket 3 4 x conector SATA 6Gb/s 1 x conector painel frontal 1 x conector audio painel frontal 1 x conector USB 3.2 Gen 1 1 x conector USB 2.0/1.1 1 x conector Trusted Platform Module (apenas para o módulo GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0) 1 x conector para porta serial 1 x Clear CMOS jumper Painel Traseiro 1 x PS/2 mouse & PS/2 keyboard 1x porta D-Sub 1x porta HDMI 2x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0/1.1 1x porta RJ-45 3x conectores de áudio Formato Micro ATX Form Factor; 24,4 cm x 21,0 cm EAN13 / EAN14 7898371345201 / 17898371345208

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 974,7400	R\$ 6.823,1800	22/10/2021 17:12:48
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** Asus

**Fabricante:** Asus

**Modelo / Versão:** B460m-Plus TUF

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimentação EATX 12V de 8 pinos (conforme edital)

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	7	R\$ 974,7400	R\$ 6.823,1800	23/10/2021 10:53:28
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** asus

**Fabricante:** asus

**Modelo / Versão:** b460m-plus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimentação

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 974,7400	R\$ 6.823,1800	24/10/2021 21:32:34
--------------------	--------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** Placa-Mãe Asus EX-B4

**Fabricante:** Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200

**Modelo / Versão:** Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 974,7400	R\$ 6.823,1800	25/10/2021 02:01:05
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** ASUS

**Fabricante:** ASUS

**Modelo / Versão:** EX-B560M-V5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimentação EATX 12V de 8 pinos - 1x Conector do painel frontal - 1x Header de depuração COM - 1x Jumper CMOS transparente - 1x Conector USB 3.2 Gen - 1x Suporte com 2 portas USB 3.2 Gen 1 SUGESTÃO: Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.567.265/0001-27	SCORPION	Sim	Sim	7	R\$ 1.006,5000	R\$ 7.045,5000	22/10/2021
--------------------	----------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

INFORMATICA  
EIRELI

**Marca:** ASUS

**Fabricante:** ASUS

**Modelo / Versão:** EX-B560M-V5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONBOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimentação EATX 12V de 8 pinos 1x Conector do painel frontal - 1x Header de depuração COM - 1x Jumper CMOS transparente - 1x Conector USB 3.2 Gen - 1x Suporte com 2 portas USB 3.2 Gen 1 SUGESTÃO: Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.894.638/0002-90	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 1.948,0000	R\$ 13.636,0000	22/10/2021 18:32:29
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** asrock

**Fabricante:** asrock

**Modelo / Versão:** asrock

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONBOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.948,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.006,5000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	10.868.068/0001-40	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 970,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 960,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:16:47:027
R\$ 959,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:17:29:160
R\$ 968,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:17:38:350
R\$ 958,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:18:45:983
R\$ 957,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:19:22:677
R\$ 955,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:19:47:083
R\$ 956,9900	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:20:00:097
R\$ 956,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:20:10:957
R\$ 954,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:20:26:067
R\$ 950,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:20:49:573
R\$ 949,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:21:21:663
R\$ 945,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:21:52:287
R\$ 948,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:22:07:527
R\$ 940,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:22:21:547
R\$ 969,5000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:22:57:097
R\$ 944,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:23:17:943
R\$ 939,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:23:23:303

R\$ 948,9900	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:23:29:460
R\$ 938,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:24:06:660
R\$ 930,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:25:02:167
R\$ 968,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:25:07:013
R\$ 930,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:25:32:710
R\$ 900,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:25:49:103
R\$ 929,0000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:26:13:407
R\$ 900,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:26:24:987
R\$ 900,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:26:48:080
R\$ 800,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:27:23:707
R\$ 880,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:27:45:677
R\$ 934,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:28:09:550
R\$ 750,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:28:18:040
R\$ 720,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:28:34:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/10/2021 17:09:39	Recusa da proposta. Fornecedor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: produto ofertado pela empresa no item 01 do lote 01, cuja a marca e modelo é ASUS B460M-K, não apresenta saída para HDMI
Recusa de proposta	27/10/2021 08:11:07	Recusa da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 720,0000. Motivo: o produto ofertado pela empresa no item 01 do lote 01, cuja a marca e modelo é ASUS H510M-E, não apresenta 2 saídas para USB 3.2., sendo esta uma exigência contida em edital, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento ou atendimento das exigências contidas no edital
Aceite de proposta	27/10/2021 11:15:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e com valor negociado a R\$ 800,0000. Motivo: Valor negociado com a empresa
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

### Item: 2 - Grupo 1 - Processador áudio

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.040,0000	R\$ 14.280,0000	25/10/2021 08:20:10
<b>Marca:</b> INTEL <b>Fabricante:</b> INTEL <b>Modelo / Versão:</b> i5 10400 BX8070110400 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX *: 12 - Suporte ao OpenGL *: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de							
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.049,6000	R\$ 14.347,2000	22/10/2021 19:17:03
<b>Marca:</b> Intel <b>Fabricante:</b> Intel <b>Modelo / Versão:</b> i5 10400 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 2.049,6500	R\$ 14.347,5500	22/10/2021 15:09:23
<b>Marca:</b> INTEL <b>Fabricante:</b> INTEL <b>Modelo / Versão:</b> i5-10400 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo							

de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 - Memória Intel Optane suportada - Conjunto de instruções: 64 bits - Com COOLER SUGESTÃO: Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 ou equivalente ou de melhor qualidade. "

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICO	Sim	Sim	7	R\$ 2.049,6700 R\$ 14.347,6900	21/10/2021 09:15:19
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------------------	------------------------

**Marca:** INTEL

**Fabricante:** Intel

**Modelo / Versão:** Processador

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.049,6700 R\$ 14.347,6900	21/10/2021 15:10:43
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	--------------------------------	------------------------

**Marca:** INTEL

**Fabricante:** INTEL

**Modelo / Versão:** LGA1200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 2.049,6700 R\$ 14.347,6900	22/10/2021 09:20:50
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------------------	------------------------

**Marca:** Intel

**Fabricante:** Intel

**Modelo / Versão:** Intel

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 - Memória Intel Optane suportada - Conjunto de instruções: 64 bits - Com COOLER SUGESTÃO: Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.915.834/0001-98	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 2.049,6700 R\$ 14.347,6900	22/10/2021 15:58:51
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------------------	------------------------

**Marca:** I5 10400

**Fabricante:** I5 10400

**Modelo / Versão:** I5 10400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade:

1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de  
**Porte da empresa:** ME/EPP

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 2.049,6700 R\$ 14.347,6900	22/10/2021 16:40:38
<p><b>Marca:</b> INTEL  <b>Fabricante:</b> INTEL  <b>Modelo / Versão:</b> CORE I5 10400 BOX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2,90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX *: 12 - Suporte ao OpenGL *: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 - Memória Intel Optane suportada - Conjunto de instruções: 64 bits - Com COOLER SUGESTÃO: Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2,9GHz (4,3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 ou equivalente ou de melhor qualidade  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	7	R\$ 2.049,6700 R\$ 14.347,6900	22/10/2021 16:50:32
<p><b>Marca:</b> INTEL I5-11400  <b>Fabricante:</b> INTEL I5-11400  <b>Modelo / Versão:</b> INTEL I5-11400  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BX8070811400 HEXA CORE I5-11400 2,60GHZ 12MB CACHE COM VIDEO LGA1200 Processador Intel Core i5-11400F 12MB CACHE , 2,6 GHz (4,4GHz Turbo) Processador com gráfico integrado e compatível com placas com chipset série 500 com LGA 1200. Especificações: Modelo:BX8070811400 Frequência base: 2,60GHz Intel Smart Cache: 12MB Cores e Threads: 6/12 Velocidade de memória: DDR4 Frequência Intel Single Core Turbo: 4,9GHz Quantidade máxima de pistas PCI Express: 20 Suporte PCIe Gen 4.0 Compatibilidade de Chipset:: 500 Series TDP: 65W Tecnologias Intel Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) Intel® Virtualization Technology Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) Intel® AVX2 Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Intel® OS Guard Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) Peso bruto: 0,32Kg Dimensão: 10,1cm x 7cm x 11,6cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85423190 EAN: 5032037214902  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.049,6700 R\$ 14.347,6900	22/10/2021 17:12:48
<p><b>Marca:</b> Intel  <b>Fabricante:</b> Intel  <b>Modelo / Versão:</b> i5-10400  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2,90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX *: 12 - Suporte ao OpenGL *: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 (conforme edital)  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	7	R\$ 2.049,6700 R\$ 14.347,6900	23/10/2021 10:53:28
<p><b>Marca:</b> INTEL  <b>Fabricante:</b> INTEL  <b>Modelo / Versão:</b> I5-10400  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2,90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX *: 12 - Suporte ao OpenGL *: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.049,6700 R\$ 14.347,6900	24/10/2021 21:32:34
<p><b>Marca:</b> INTEL  <b>Fabricante:</b> Processador Intel Core i5-10400  <b>Modelo / Versão:</b> Processador Intel Core i5-10400  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2,90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador:</p>						

Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE Sim Sim 7 R\$ 2.049,6700 R\$ 14.347,6900 25/10/2021 02:01:05  
EIRELI

**Marca:** INTEL

**Fabricante:** INTEL

**Modelo / Versão:** I5-10400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 - Memória Intel Optane suportada - Conjunto de instruções: 64 bits - Com COOLER SUGESTÃO: Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.894.638/0002-90 CONCEPT SERVICOS Sim Sim 7 R\$ 4.000,0000 R\$ 28.000,0000 22/10/2021 18:32:29  
DE INSTALACOES  
ELETRICAS EIRELI

**Marca:** intel

**Fabricante:** intel

**Modelo / Versão:** intel

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	10.868.068/0001-40	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6500	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.040,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.020,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:17:14:590
R\$ 1.999,9900	10.868.068/0001-40	25/10/2021 09:17:51:617
R\$ 2.000,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:18:02:940
R\$ 1.790,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:18:09:580
R\$ 2.000,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:18:16:387
R\$ 2.000,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:18:26:023
R\$ 1.789,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:19:04:897
R\$ 1.788,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:19:29:147
R\$ 1.788,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:19:36:273
R\$ 1.785,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:20:44:060
R\$ 1.787,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:20:56:857
R\$ 1.787,9900	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:21:16:437

R\$ 1.780,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:21:28:480
R\$ 1.775,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:22:00:600
R\$ 1.689,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:22:15:247
R\$ 1.770,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:22:31:837
R\$ 1.689,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:22:51:513
R\$ 1.689,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:23:09:847
R\$ 2.035,0000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:23:41:220
R\$ 1.685,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:23:59:870
R\$ 1.680,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:24:15:077
R\$ 1.780,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:24:22:887
R\$ 1.738,4400	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:24:36:903
R\$ 1.950,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:24:42:237
R\$ 1.685,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:24:51:893
R\$ 1.736,0700	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:24:56:170
R\$ 1.721,1300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:25:14:577
R\$ 1.779,9900	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:25:23:083
R\$ 1.688,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:25:38:710
R\$ 1.768,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:27:10:900
R\$ 1.679,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:27:30:730
R\$ 1.679,0000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:27:39:930
R\$ 1.670,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:27:51:337
R\$ 1.679,0000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:28:01:357
R\$ 1.669,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:28:46:783
R\$ 1.600,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:29:06:057
R\$ 1.660,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:29:20:407
R\$ 1.746,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:29:40:800
R\$ 1.660,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:29:58:293
R\$ 1.795,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:30:20:867
R\$ 1.660,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:31:14:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/10/2021 17:09:39	Recusa da proposta. Fornecedor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. Motivo: produto ofertado pela empresa no item 01 do lote 01, cuja a marca e modelo é ASUS B460M-K, não apresenta saída para HDMI
Recusa de proposta	27/10/2021 08:11:07	Recusa da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.660,0000. Motivo: o produto ofertado pela empresa no item 01 do lote 01, cuja a marca e modelo é ASUS H510M-E, não apresenta 2 saídas para USB 3.2., sendo esta uma exigência contida em edital, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento ou atendimento das exigências contidas no edital
Aceite de proposta	27/10/2021 11:15:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.670,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

#### Item: 3 - Grupo 1 - Memória ram

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 450,0000	R\$ 3.150,0000	25/10/2021 08:20:10
	<b>Marca:</b> KINGSTON <b>Fabricante:</b> KINGSTON <b>Modelo / Versão:</b> HYPERX FURY HX426C16FB3/8						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 451,2500	R\$ 3.158,7500	22/10/2021 15:09:23

**Marca:** KINGSTON**Fabricante:** KINGSTON**Modelo / Versão:** KF426C16BB/8**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade."**Porte da empresa:** ME/EPP

12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 451,2500	R\$ 3.158,7500	22/10/2021 19:17:03
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** HyperX**Fabricante:** Kingston**Modelo / Versão:** HX426C16FB3/8**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8**Porte da empresa:** ME/EPP

14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO	Sim	Sim	7	R\$ 451,2700	R\$ 3.158,8900	21/10/2021 09:15:19
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** HyperX**Fabricante:** HyperX**Modelo / Versão:** Memoria**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 451,2700	R\$ 3.158,8900	21/10/2021 15:10:43
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** KINGSTON**Fabricante:** KINGSTON**Modelo / Versão:** HX426C16FB3/8**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 451,2700	R\$ 3.158,8900	22/10/2021 09:20:50
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** Kingston HyperX**Fabricante:** DIVERSOS**Modelo / Versão:** Kingston HyperX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

30.915.834/0001-98	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 451,2700	R\$ 3.158,8900	22/10/2021 15:58:51
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** KINGSTON HYPERX FURY**Fabricante:** KINGSTON HYPERX FURY**Modelo / Versão:** KINGSTON HYPERX FURY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 451,2700	R\$ 3.158,8900	22/10/2021 16:40:38
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** KINGSTON**Fabricante:** KINGSTON**Modelo / Versão:** HYPERX HX426C16FB3/8**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury,

8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	7	R\$ 451,2700	R\$ 3.158,8900	22/10/2021 16:50:32
<b>Marca:</b> WINMEMORY WH5SD8G8C3 <b>Fabricante:</b> WINMEMORY WH5SD8G8C3UAZ <b>Modelo / Versão:</b> WINMEMORY WH5SD8G8C3UAZ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pn: WH5SD8G8C3UAZ Memória 8gb Ddr4 2666mhz Winmemory - Desktop Código: 38491 Informações Direcionada para o uso em Desktop. Atributos Marca: Winmemory Part Number: WH5SD8G8C3UAZ EAN: 7898966439018 Largura (bruto) [m]: 0.16 Profundidade (bruto) [m]: 0.08 Peso (bruto) [Kg]: 0.025 Altura (bruto) [m]: 0.04 Garantia Fabricante: 1 Ano com Fabricante Memória Tipo: DDR4 Capacidade: 8GB Memória para: Desktop LED?s RGB: Não Gamer: Não Memória Clock: 2666MHz Dissipador : Não <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 451,2700	R\$ 3.158,8900	22/10/2021 17:12:48
<b>Marca:</b> Kingston <b>Fabricante:</b> Kingston <b>Modelo / Versão:</b> HX426C16FB3/8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	7	R\$ 451,2700	R\$ 3.158,8900	23/10/2021 10:53:28
<b>Marca:</b> HYPER <b>Fabricante:</b> HYPER <b>Modelo / Versão:</b> HX426C16FB3/8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 451,2700	R\$ 3.158,8900	24/10/2021 21:32:34
<b>Marca:</b> KINGSTON <b>Fabricante:</b> HyperX Fury, 8GB, 2666MHz <b>Modelo / Versão:</b> HyperX Fury, 8GB, 2666MHz <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 451,2700	R\$ 3.158,8900	25/10/2021 02:01:05
<b>Marca:</b> KINGSTON <b>Fabricante:</b> KINGSTON <b>Modelo / Versão:</b> HX426C16FB3/8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
32.894.638/0002-90	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 5.264,0000	R\$ 36.848,0000	22/10/2021 18:32:29
<b>Marca:</b> GALAX <b>Fabricante:</b> GALAX <b>Modelo / Versão:</b> GALAX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.264,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457

R\$ 451,2700	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	10.868.068/0001-40	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2500	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2500	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 450,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 648,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:16:58:453
R\$ 430,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:17:59:000
R\$ 430,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:18:22:160
R\$ 429,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:19:16:913
R\$ 428,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:20:05:677
R\$ 428,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:20:16:217
R\$ 427,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:21:12:087
R\$ 420,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:21:43:107
R\$ 427,9900	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:22:39:577
R\$ 419,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:22:47:247
R\$ 419,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:23:03:773
R\$ 415,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:23:37:083
R\$ 415,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:23:48:593
R\$ 387,8300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:23:55:127
R\$ 440,0000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:24:28:300
R\$ 387,3400	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:24:47:960
R\$ 386,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:26:01:227
R\$ 380,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:26:08:413
R\$ 384,3000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:26:19:623
R\$ 384,3000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:26:31:377
R\$ 379,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:26:55:143
R\$ 380,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:27:03:543
R\$ 380,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:27:16:767
R\$ 290,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:28:24:503
R\$ 290,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:28:57:107
R\$ 375,0000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:29:14:637
R\$ 375,0000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:29:31:857
R\$ 265,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:29:47:843

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/10/2021 17:09:39	Recusa da proposta. Fornecedor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 265,0000. Motivo: produto ofertado pela empresa no item 01 do lote 01, cuja a marca e modelo é ASUS B460M-K, não apresenta saída para HDMI
Recusa de proposta	27/10/2021 08:11:07	Recusa da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 380,0000. Motivo: o produto ofertado pela empresa no item 01 do lote 01, cuja a marca e modelo é ASUS H510M-E, não apresenta 2 saídas para USB 3.2., sendo esta uma exigência contida em edital, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento ou atendimento das exigências contidas no edital
Aceite de proposta	27/10/2021 11:15:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 290,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 4 - Grupo 2 - Unidade central processamento

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA	Sim	Sim	23	R\$ 970,0000	R\$ 22.310,0000	25/10/2021

LTDA

**Marca:** ASUS**Fabricante:** ASUS**Modelo / Versão:** B460

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.460.912/0002-76 LEONARDO A. Sim Sim 23 R\$ 974,7000 R\$ 22.418,1000 22/10/2021  
VERZA - EIRELI 15:09:23

**Marca:** ASUS**Fabricante:** ASUS**Modelo / Versão:** B460M-PLUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimentação EATX 12V de 8 pinos - 1x Conector do painel frontal - 1x Header de depuração COM - 1x Jumper CMOS transparente - 1x Conector USB 3.2 Gen - 1x Suporte com 2 portas USB 3.2 Gen 1 SUGESTÃO: Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 ou equivalente ou de melhor qualidade."

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.027.340/0001-95 MR DE OLIVEIRA Sim Sim 23 R\$ 974,7000 R\$ 22.418,1000 22/10/2021  
CHAVES LTDA 19:17:03

**Marca:** Asus**Fabricante:** Asus**Modelo / Versão:** EX-B460M-V5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200, mATX, DDR4**Porte da empresa:** ME/EPP

14.080.302/0001-21 GAVIOLLI Sim Sim 23 R\$ 974,7400 R\$ 22.419,0200 21/10/2021  
EQUIPAMENTOS DE 09:15:19  
INFORMATICA E  
ELETROELETRONICO

**Marca:** ASUS**Fabricante:** Asus**Modelo / Versão:** Placa mãe

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04 AMMO Sim Sim 23 R\$ 974,7400 R\$ 22.419,0200 21/10/2021  
INFORMATICA LTDA 15:10:43

**Marca:** ASUS**Fabricante:** ASUS**Modelo / Versão:** H510M-E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53 FZ EQUIPAMENTOS Sim Sim 23 R\$ 974,7400 R\$ 22.419,0200 22/10/2021  
DE INFORMATICA 09:20:50  
EIRELI

**Marca:** Asus  
**Fabricante:** Asus  
**Modelo / Versão:** Asus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimentação EATX 12V de 8 pinos - 1x Conector do painel frontal - 1x Header de depuração COM - 1x Jumper CMOS transparente - 1x Suporte com 2 portas USB 3.2 Gen 1 SUGESTÃO: Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.915.834/0001-98	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 974,7400	R\$ 22.419,0200	22/10/2021 15:58:51
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

**Marca:** ASUS B460 M-K  
**Fabricante:** ASUS B460 M-K  
**Modelo / Versão:** ASUS B460 M-K

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	23	R\$ 974,7400	R\$ 22.419,0200	22/10/2021 16:50:32
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

**Marca:** PCWARE IPMH510G  
**Fabricante:** PCWARE IPMH510G  
**Modelo / Versão:** PCWARE IPMH510G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pn: IPMH510G Placa Mãe Pware Ipmh510g - Intel 1200 - Ddr4 - Matx - M.2 - Vga/hdmi Informações Suporta processadores de 11ª geração Intel® Core i9 / Intel® Core i7 / Intel® Core i5 / Intel® Core i3 / Intel® Pentium®/Intel® Celeron® Atributos Especificação CPU Soquete LGA1200 para processador Intel® Suporta processadores de 11ª Geração Intel® Core™ i9 /Intel® Core™ i7 /Intel®, Core™ i5 Suporta processadores de 10ª Geração Intel® Core™ i9 /Intel®Core™ i7 /Intel®, Core™ i5 / Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium®/Intel® Celeron® \*Limitado a processadores com 4 MB Intel® Smart Cache, família Intel® Celeron® G5xx5 Chipset Intel® H510 Express Chipset Memória 2 x soquetes DDR4 DIMM suporte até 64 GB Arquitetura Dual Channel Processadores de 11ª Geração Intel® Core™ i9 /Intel® Core™ i7/Intel®, Core™ i5: Suporta módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz Processadores de 10ª Geração Intel® Core™ i9 /Intel® Core™ i7: Suporta módulos de memória DDR42933/2666/2400/2133 MHz Processadores de 10ª Geração Intel®, Core™ i5 / Intel® Core™ i3/Intel® Pentium® /Intel® Celeron® Suporta módulos de memória DDR4 2666/2400/2133 MHz Vídeo Gráficos integrados com Processadores Intel® HD Graphics:. 1 x Porta D-Sub, suporta resolução máxima de 1920x1200@60 Hz 1 x Porta HDMI, suporta resolução máxima de 4096x2160@30 Hz \*Suporte para HDMI versão 1.4 e HDCP 2.3 \*Disponibilidade conforme Processador Realtek® ALC887 codec Audio de alta resolução 2/4/5.1/7.1-channel\* \*Para configurar áudio 7.1-canais, você precisa o software de áudio e selecionar "Device advanced settings"> "Playback Device"para alterar a configuração padrão primeiro. Controladora de Rede Realtek GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit) Expansão 1 x PCI Express x16 slot, operando em x16 (O Slot PCI Express x16 está de acordo com o padrão PCI Express 4.0) 1 x PCI Express x1 slot Interface de Armazenamento 1 x conector M.2 (Socket 3, M key, 2242/2260/2280 SATA e suporte a SSD PCIe x2). 4 x conectores SATA 6Gb/s USB 4 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos); 6 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 2 portasdisponíveis através de conector interno) Conectores Internos 1 x conector principal de energia 24-pin ATX 1 x conector de energia 8-pin ATX 12V 1 x conector CPU FAN 1 x conector system fan 1 x conector para fitas de LED RGB 1 x conector M.2 Socket 3 4 x conector SATA 6Gb/s 1 x conector painel frontal 1 x conector audio painel frontal 1 x conector USB 3.2 Gen 1 1 x conector USB 2.0/1.1 1 x conector Trusted Platform Module (apenas para o módulo GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0) 1 x conector para porta serial 1 x Clear CMOS jumper Painel Traseiro 1 x PS/2 mouse & PS/2 keyboard 1x porta D-Sub 1x porta HDMI 2x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0/1.1 1x porta RJ-45 3x conectores de áudio Formato Micro ATX Form Factor; 24,4 cm x 21,0 cm EAN13 / EAN14 7898371345201 / 17898371345208

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 974,7400	R\$ 22.419,0200	22/10/2021 17:12:48
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Asus  
**Fabricante:** Asus  
**Modelo / Versão:** B460m-Plus TUF

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x

Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99	JACSON	Sim	Sim	23	R\$ 974,7400	R\$ 22.419,0200	23/10/2021
	EICHSTAEDT						10:53:28
	01109061951						

**Marca:** asus

**Fabricante:** asus

**Modelo / Versão:** b460m-plus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN	Sim	Sim	23	R\$ 974,7400	R\$ 22.419,0200	24/10/2021
	LTDA						21:32:34

**Marca:** Asus EX-B460M-V5, In

**Fabricante:** Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200

**Modelo / Versão:** Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE	Sim	Sim	23	R\$ 974,7400	R\$ 22.419,0200	25/10/2021
	EIRELI						02:01:05

**Marca:** ASUS

**Fabricante:** ASUS

**Modelo / Versão:** EX-B560M-V5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimentação EATX 12V de 8 pinos - 1x Conector do painel frontal - 1x Header de depuração COM - 1x Jumper CMOS transparente - 1x Conector USB 3.2 Gen - 1x Suporte com 2 portas USB 3.2 Gen 1 SUGESTÃO: Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.567.265/0001-27	SCORPION	Sim	Sim	23	R\$ 1.006,5000	R\$ 23.149,5000	22/10/2021
	INFORMATICA						16:40:40
	EIRELI						

**Marca:** ASUS

**Fabricante:** ASUS

**Modelo / Versão:** EX-B560M-V5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimentação EATX 12V de 8 pinos - 1x Conector do painel frontal - 1x Header de depuração COM - 1x Jumper CMOS transparente - 1x Conector USB 3.2 Gen - 1x Suporte com 2 portas USB 3.2 Gen 1 SUGESTÃO: Placa-Mãe Asus EX-B460M-V5, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

R\$ 1.006,5000

**CNPJ/CPF**

04.567.265/0001-27

**Data/Hora Registro**

25/10/2021 09:00:00:457

R\$ 974,7400	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7400	10.868.068/0001-40	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 974,7000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 970,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 0,5000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:18:06:300
R\$ 959,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:19:10:303
R\$ 950,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:19:41:620
R\$ 969,0000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:20:05:910
R\$ 973,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:21:35:157
R\$ 968,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:23:24:007
R\$ 800,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:23:43:153
R\$ 949,0000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:23:48:680
R\$ 800,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:28:04:223
R\$ 970,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:28:36:237
R\$ 948,5000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:30:50:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	25/10/2021 16:04:47	Recusa da proposta. Fornecedor: GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO, CNPJ/CPF: 14.080.302/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 0,5000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação do lote por lance errôneo.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:19:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 800,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19 47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

#### Item: 5 - Grupo 2 - Processador áudio

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 2.040,0000	R\$ 46.920,0000	25/10/2021 08:20:13
	<b>Marca:</b> INTEL <b>Fabricante:</b> INTEL <b>Modelo / Versão:</b> i5 10400 BX8070110400 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX *: 12 - Suporte ao OpenGL *: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Vídeo HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de						
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 2.049,6000	R\$ 47.140,8000	22/10/2021 19:17:03
	<b>Marca:</b> Intel <b>Fabricante:</b> Intel <b>Modelo / Versão:</b> i5 10400 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 2.049,6500	R\$ 47.141,9500	22/10/2021 15:09:23
	<b>Marca:</b> INTEL						

**Fabricante:** INTEL**Modelo / Versão:** i5-10400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 - Memória Intel Optane suportada - Conjunto de instruções: 64 bits - Com COOLER SUGESTÃO: Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 ou equivalente ou de melhor qualidade."

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.080.302/0001-21	GAVIOLLI	Sim	Sim	23	R\$ 2.049,6700	R\$ 47.142,4100	21/10/2021
	EQUIPAMENTOS DE						09:15:19
	INFORMATICA E						
	ELETRONICO						

**Marca:** INTEL**Fabricante:** Intel**Modelo / Versão:** Processador

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04	AMMO	Sim	Sim	23	R\$ 2.049,6700	R\$ 47.142,4100	21/10/2021
	INFORMATICA LTDA						15:10:43

**Marca:** INTEL**Fabricante:** INTEL**Modelo / Versão:** LGA1200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	23	R\$ 2.049,6700	R\$ 47.142,4100	22/10/2021
	DE INFORMATICA						09:20:50
	EIRELI						

**Marca:** Intel**Fabricante:** Intel**Modelo / Versão:** Intel

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 - Memória Intel Optane suportada - Conjunto de instruções: 64 bits - Com COOLER SUGESTÃO: Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.915.834/0001-98	J U V COMERCIO DE	Sim	Sim	23	R\$ 2.049,6700	R\$ 47.142,4100	22/10/2021
	EQUIPAMENTOS DE						15:58:51
	INFORMATICA						
	EIRELI						

**Marca:** I5 10400**Fabricante:** I5 10400**Modelo / Versão:** I5 10400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD

Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 2.049,6700	R\$ 47.142,4100	22/10/2021	16:40:40
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** INTEL

**Fabricante:** INTEL

**Modelo / Versão:** ORE I5 10400 BOX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 - Memória Intel Optane suportada - Conjunto de instruções: 64 bits - Com COOLER SUGESTÃO: Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 ou equivalente ou de melhor qualidade

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	23	R\$ 2.049,6700	R\$ 47.142,4100	22/10/2021	16:50:32
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** INTEL I5-11400

**Fabricante:** INTEL I5-11400

**Modelo / Versão:** INTEL I5-11400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BX8070811400 HEXA CORE I5-11400 2,60GHZ 12MB CACHE COM VIDEO LGA1200 Processador Intel Core i5-11400F 12MB CACHE , 2,6 GHz (4,4GHz Turbo) Processador com gráfico integrado e compátivel com placas com chipset série 500 com LGA 1200. Especificações: Modelo:BX8070811400 Frequência base: 2,60GHz Intel Smart Cache: 12MB Cores e Threads: 6/12 Velocidade de memória: DDR4 Frequência Intel Single Core Turbo: 4.9GHz Quantidade máxima de pistas PCI Express: 20 Suporte PCIe Gen 4.0 Compatibilidade de Chipset:: 500 Series TDP: 65W Tecnologias Intel Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) Intel® Virtualization Technology Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) Intel® AVX2 Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Intel® OS Guard Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) Peso bruto: 0,32Kg Dimensão: 10,1cm x 7cm x 11,6cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85423190 EAN: 5032037214902

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 2.049,6700	R\$ 47.142,4100	22/10/2021	17:12:48
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** Intel

**Fabricante:** Intel

**Modelo / Versão:** I5-10400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 - Memória Intel Optane suportada - Conjunto de instruções: 64 bits - Com COOLER SUGESTÃO: Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	23	R\$ 2.049,6700	R\$ 47.142,4100	23/10/2021	10:53:28
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** INTEL

**Fabricante:** INTEL

**Modelo / Versão:** I5-10400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 2.049,6700	R\$ 47.142,4100	24/10/2021	21:32:34
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** Intel Core i5-10400

**Fabricante:** Intel Core i5-10400**Modelo / Versão:** Intel Core i5-10400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE EIRELI Sim Sim 23 R\$ 2.049,6700 R\$ 47.142,4100 25/10/2021 02:01:05

**Marca:** INTEL**Fabricante:** INTEL**Modelo / Versão:** I5-10400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 - Memória Intel Optane suportada - Conjunto de instruções: 64 bits - Com COOLER SUGESTÃO: Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.049,6700	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6700	10.868.068/0001-40	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6500	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.049,6000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.040,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.020,0000	10.868.068/0001-40	25/10/2021 09:19:03:993
R\$ 2.010,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:20:10:990
R\$ 1.990,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:20:33:793
R\$ 1.989,0000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:21:07:163
R\$ 1.980,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:23:06:480
R\$ 1.999,9900	10.868.068/0001-40	25/10/2021 09:23:30:017
R\$ 1.979,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:23:54:367
R\$ 1.988,9900	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:24:23:907
R\$ 1.978,0000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:24:29:933
R\$ 1.977,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:24:59:297
R\$ 1.721,1300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:25:03:890
R\$ 1.721,1300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:25:16:853
R\$ 1.695,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:26:49:947
R\$ 1.690,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:27:52:333
R\$ 1.659,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:28:20:677
R\$ 1.950,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:29:00:407
R\$ 1.721,1200	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:29:42:427
R\$ 1.655,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:29:54:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento Data

Observações

Recusa de proposta	25/10/2021 16:04:47	Recusa da proposta. Fornecedor: GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO, CNPJ/CPF: 14.080.302/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.049,6700. Motivo: A empresa solicitou desclassificação do lote por lance errôneo.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:19:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.721,1200.
Negociação de valor	27/10/2021 11:16:06	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.721,1200 e com valor negociado a R\$ 1.670,0000. Motivo: Valor negociado com a empresa
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

### Item: 6 - Grupo 2 - Memória ram

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA <b>Marca:</b> KINGSTON <b>Fabricante:</b> KINGSTON <b>Modelo / Versão:</b> HYPERX FURY HX426C16FB3/8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	23	R\$ 450,0000	R\$ 10.350,0000	25/10/2021 08:20:13
07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI <b>Marca:</b> KINGSTON <b>Fabricante:</b> KINGSTON <b>Modelo / Versão:</b> KF426C16BB/8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade." <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	23	R\$ 451,2500	R\$ 10.378,7500	22/10/2021 15:09:23
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA <b>Marca:</b> HyperX <b>Fabricante:</b> Kingston <b>Modelo / Versão:</b> HX426C16FB3/8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	23	R\$ 451,2500	R\$ 10.378,7500	22/10/2021 19:17:03
14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO <b>Marca:</b> HyperX <b>Fabricante:</b> HyperX <b>Modelo / Versão:</b> Memoria ram <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	23	R\$ 451,2700	R\$ 10.379,2100	21/10/2021 09:15:19
07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> KINGSTON <b>Fabricante:</b> KINGSTON <b>Modelo / Versão:</b> HX426C16FB3/8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	23	R\$ 451,2700	R\$ 10.379,2100	21/10/2021 15:10:43
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA <b>Marca:</b> KINGSTON <b>Fabricante:</b> KINGSTON <b>Modelo / Versão:</b> HX426C16FB3/8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	23	R\$ 451,2700	R\$ 10.379,2100	22/10/2021 09:20:50

EIRELI

**Marca:** Kingston HyperX**Fabricante:** DIVERSOS**Modelo / Versão:** Kingston HyperX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

30.915.834/0001-98	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 451,2700	R\$ 10.379,2100	22/10/2021	15:58:51
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** KINGSTON HYPERX FURY**Fabricante:** KINGSTON HYPERX FURY**Modelo / Versão:** KINGSTON HYPERX FURY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 451,2700	R\$ 10.379,2100	22/10/2021	16:40:40
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** KINGSTON**Fabricante:** KINGSTON**Modelo / Versão:** HYPERX HX426C16FB3/8**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	23	R\$ 451,2700	R\$ 10.379,2100	22/10/2021	16:50:32
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** WINMEMORY WH5SD8G8C3**Fabricante:** WINMEMORY WH5SD8G8C3UAZ**Modelo / Versão:** WINMEMORY WH5SD8G8C3UAZ**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pn: WH5SD8G8C3UAZ Memória 8gb Ddr4 2666mhz Winmemory - Desktop Código: 38491 Informações Direcionada para o uso em Desktop. Atributos Marca: Winmemory Part Number: WH5SD8G8C3UAZ EAN: 7898966439018 Largura (bruto) [m]: 0.16 Profundidade (bruto) [m]: 0.08 Peso (bruto) [Kg]: 0.025 Altura (bruto) [m]: 0.04 Garantia Fabricante: 1 Ano com Fabricante Memória Tipo: DDR4 Capacidade: 8GB Memória para: Desktop LED? RGB: Não Gamer: Não Memória Clock: 2666MHz Dissipador : Não**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 451,2700	R\$ 10.379,2100	22/10/2021	17:12:48
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** Kingston**Fabricante:** Kingston**Modelo / Versão:** HX426C16FB3/8**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	23	R\$ 451,2700	R\$ 10.379,2100	23/10/2021	10:53:28
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** HYPER**Fabricante:** HYPER**Modelo / Versão:** HX426C16FB3/8**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade**Porte da empresa:** ME/EPP

10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 451,2700	R\$ 10.379,2100	24/10/2021	21:32:34
--------------------	--------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** HyperX Fury, 8GB, 26**Fabricante:** HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4**Modelo / Versão:** HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO:

Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 451,2700	R\$ 10.379,2100	25/10/2021	02:01:05
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** KINGSTON**Fabricante:** KINGSTON**Modelo / Versão:** HX426C16FB3/8**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 451,2700	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2700	10.868.068/0001-40	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2500	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 451,2500	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 450,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 440,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:20:24:023
R\$ 439,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:20:52:643
R\$ 438,5000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:21:24:820
R\$ 430,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:23:38:083
R\$ 429,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:24:17:707
R\$ 428,5000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:24:51:893
R\$ 428,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:25:24:003
R\$ 384,3000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:25:32:663
R\$ 384,3000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:25:43:747
R\$ 438,4900	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:26:31:503
R\$ 382,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:27:42:010
R\$ 380,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:28:12:363
R\$ 384,2900	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:28:29:920
R\$ 379,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:29:24:333
R\$ 290,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:30:58:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	25/10/2021 16:04:47	Recusa da proposta. Fornecedor: GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO, CNPJ/CPF: 14.080.302/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 451,2700. Motivo: A empresa solicitou desclassificação do lote por lance errôneo.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:19:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 290,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

**Item: 7 - Gabinete****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.300,0000	R\$ 12.600,0000	25/10/2021 08:20:15
	<b>Marca:</b> ACER						

**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** A515-55G-588G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6 com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.109.432/0001-01	PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630	Sim	Sim	2	R\$ 6.310,0000	R\$ 12.620,0000	13/10/2021 20:57:18
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Acer Aspire**Fabricante:** Acer Aspire**Modelo / Versão:** Acer Aspire A515 55G 588G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - 3 células (Li-Íon) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 8 horas 10 (depende das condições de uso) - Teclado: Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Touchpad: Multi-gestual - Certificação Microsoft Precision Touchpad - Teclas Multimídia: Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume SUGESTÃO: Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, Nvidia GeForce MX 350, 15.6" Full HD - A515-55G-588G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.788.611/0001-03	METTA DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.310,0000	R\$ 12.620,0000	24/10/2021 19:19:57
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ACER**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** ACER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6 com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.310,5000	R\$ 12.621,0000	22/10/2021 19:17:05
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Acer**Fabricante:** Acer**Modelo / Versão:** A515-55G-588G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, Nvidia GeForce MX 350, 15.6" Full HD - A515-55G-588G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO	Sim	Sim	2	R\$ 6.310,5900	R\$ 12.621,1800	21/10/2021 09:15:21
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Acer**Fabricante:** Acer**Modelo / Versão:** Notebook

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.310,5900	R\$ 12.621,1800	21/10/2021 15:10:45
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ACER

**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** A515-55G-53QD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53 FZ EQUIPAMENTOS Sim Sim 2 R\$ 6.310,5900 R\$ 12.621,1800 22/10/2021  
DE INFORMATICA 09:20:52  
EIRELI

**Marca:** Acer**Fabricante:** Acer**Modelo / Versão:** Acer

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - 3 células (Li-Íon) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 8 horas 10 (depende das condições de uso) - Teclado: Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Touchpad: Multi-gestual - Certificação Microsoft Precision Touchpad - Teclas Multimídia: Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume SUGESTÃO: Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, Nvidia GeForce MX 350, 15.6" Full HD - A515-55G-588G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.348.536/0001-02 ANDEROX Sim Sim 2 R\$ 6.310,5900 R\$ 12.621,1800 22/10/2021  
COMERCIO 10:17:51  
AUDIOVISUAL  
EIRELI

**Marca:** Lenovo**Fabricante:** Lenovo**Modelo / Versão:** Ideapad 3i 82BS0001BR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fabricante Lenovo Marca Lenovo Sistema Operacional Windows Processador i5-10210U Memória RAM 8GB SSD 256GB Peso liq. do produto (Kg) 1.7 Modelo do Processador Intel Core i5-10210U Barramento 2666MHz Cache 6MB Chipset Integrado HD 256GB Placa de Som Alto-falantes com certificação Dolby® Audio™ (2 x 1.5W) Alimentação, tipo de bateria 2 células 35Wh Modelo IdeaPad 3i Placa de Vídeo NVIDIA® GeForce® MX330 com 2GB dedicados GDDR5 Placa de Rede 0 Placa Mãe NA Drives 0 Fax Modem NA Rede NA Som Dolby Memória de Vídeo Não Teclado Comum Mouse Mousepad Polegadas da Tela 15.6" Conexões HDMI Conexão HDMI Webcam Integrada Softwares Inclusos Lenovo Vantage, Dolby Audio, Lenovo App Explorer, Lenovo ID Voltage Bivolt Leitor de Cartão Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Diferenciais Câmera Integrada Peso aproximado da embalagem do produto (ml ou kg) 0.1 Peso líq. aproximado do produto (ml ou kg) 1.7 Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (AxLxP) 0.33x0.01x0.44 Cor Prata Conteúdo da Embalagem 1 Notebook, 1 Manual, 1 fonte de energia Dimensões da embalagem - cm (AxLxP) 0.33x0.01x0.44 Dimensões do produto - cm (AxLxP) 0.19x0.36x0.25 Peso da embalagem c/ produto (kg) 2.5 Peso liq. aproximado do produto (Kg) 1.7 Mais Informações NA Modelo Sistema Operacional Windows 10 Home Modelo Tamanho Tela HD (1366 x 768) Antirreflexo Modelo Memória RAM 4GB soldado + 4GB slot DDR4 2666MHz Modelo Capacidade do HD SSD CPU Model Intel Core i5-10210U

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.915.834/0001-98 J U V COMERCIO DE Sim Sim 2 R\$ 6.310,5900 R\$ 12.621,1800 22/10/2021  
EQUIPAMENTOS DE 15:58:52  
INFORMATICA  
EIRELI

**Marca:** ACER ASPIRE I5 10210**Fabricante:** ACER ASPIRE I5 10210U**Modelo / Versão:** ACER ASPIRE I5 10210U

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99 JACSON Sim Sim 2 R\$ 6.310,5900 R\$ 12.621,1800 23/10/2021  
EICHSTAEDT 10:53:29  
01109061951

**Marca:** ACER**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** A515

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo:

DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready  
**Porte da empresa:** ME/EPP

10.868.068/0001-40 MALKUT & BOHN LTDA Sim Sim 2 R\$ 6.310,5900 R\$ 12.621,1800 24/10/2021 21:32:35

**Marca:** ACER

**Fabricante:** ACER

**Modelo / Versão:** A515-55G-588G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE EIRELI Sim Sim 2 R\$ 6.310,5900 R\$ 12.621,1800 25/10/2021 02:01:06

**Marca:** ACER

**Fabricante:** ACER

**Modelo / Versão:** A515-55G-588G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - 3 células (Li-Ion) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 8 horas 10 (depende das condições de uso) - Teclado: Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Touchpad: Multi-gestual - Certificação Microsoft Precision Touchpad - Teclas Multimídia: Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume SUGESTÃO: Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, Nvidia GeForce MX 350, 15,6" Full HD - A515-55G-588G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES Sim Sim 2 R\$ 6.310,5900 R\$ 12.621,1800 25/10/2021 08:34:28

**Marca:** ACER

**Fabricante:** ACER

**Modelo / Versão:** ACER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tipo Notebook Processador Intel® Core™ i5-1035G1 Quad Core 1.00 GHz com Turbo Max até 3.60 GHz Cache 6 MB Sistema operacional Windows 10 Unidade óptica Não possui Tipo de tela LCD LED Tamanho da tela 15.6" Características Gerais - Tela TN HD Widescreen Antirreflexo, com resolução de 1366 x 768 - Conector combo para fone de ouvido / microfone - Bluetooth 5.0 Áudio - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Acer TrueHarmony - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo Upgrade - Este modelo possui capacidade para a instalação e/ou melhorias de SSD e HDD - Slot ocupado M.2 2280, compatível com SSD PCIe NVMe Gen. 3x2 de até 512GB (Não acompanha o produto) - Slot livre SATA 3, compatível com HDD SATA 3 2.5 MM de até 2TB (Não acompanha o produto) Webcam integrada Sim Resolução da webcam 1280 x 720 (HD) Memória Flash (SSD) 256 GB Leitor biométrico Não Leitor de cartão Não Cor Prata Tipo de memória DDR4 Memória RAM 8 GB DDR4 (4 GB soldada + 4 GB em slot) Expansão da memória até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB) Disco rígido (HD) Não se aplica Placa de vídeo Dedicada, NVIDIA GeForce MX350 até 2GB GDDR5 de memória\*\* Placa de som Integrada Teclado Português-BR ABNT2, com teclado numérico Mouse Touchpad Multi-gestual Portas USB 2 (3.2), 1 (Tipo-C), 1 (2.0) Conexão s/ fio (wireless) 802.11ac Conexão Bluetooth Sim Conexão HDMI sim Rede 10/100/1000 Outras conexões RJ45 Bateria 3 células 48 Wh Duração aprox. da bateria (h) até 8 horas\* Tensão/Voltagem Bivolt Garantia 12 meses Softwares inclusos - Acer Care Center, Acer Configuration Manager, Quick Access, Acer Product Registration Conteúdo da Embalagem - Notebook - Fonte carregadora - Manual em português - Termo de garantia Observações \*A bateria poderá, dependendo das configurações de uso, proporcionar o tempo de utilização informado acima, sem a necessidade de plugar o notebook na tomada mais próxima. \*\*A memória dedicada da placa de vídeo fica oculta, pois devido a algumas configurações de fábrica, para economia de energia, a memória dedicada é desativada quando o produto não está conectado à energia elétrica. Altura 1,80 cm Largura 36,34 cm Profundidade 25,05 cm Peso 1,80 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 6.310,5900 R\$ 12.621,1800 25/10/2021 08:53:18

**Marca:** ACER

**Fabricante:** ACER

**Modelo / Versão:** I5-1035G1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOTEBOOK ACER CORE I5-1035G1 8GB,SSD 256GB PLACADE VIDEO 2GB 15,6 WINDOWS 10 AS1S-55G S1HJ

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.680.761/0001-19 TREER TECNOLOGY Sim Sim 2 R\$ 6.400,0000 R\$ 12.800,0000 24/10/2021

EIRELI

**Marca:** ACER**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** ASPIRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - 3 células (Li-Ion) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 8 horas 10 (depende das condições de uso) - Teclado: Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Touchpad: Multi-gestual - Certificação Microsoft Precision Touchpad - Teclas Multimídia: Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume Produto com PPB

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.894.638/0002-90	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	22/10/2021 18:32:30
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** ACER**Fabricante:** acer**Modelo / Versão:** acer

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1,00 GHz até 3,60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.400,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,5900	10.868.068/0001-40	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,5900	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,5900	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,5900	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,5900	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,5900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,5900	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,5900	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,5900	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,5900	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,5000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.310,0000	24.109.432/0001-01	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.300,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.200,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:35:59:647
R\$ 6.190,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:37:07:737
R\$ 6.100,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:37:12:873
R\$ 6.189,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:37:48:200
R\$ 6.100,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:38:54:013
R\$ 6.000,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:40:20:350
R\$ 5.999,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:40:38:397
R\$ 5.900,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:40:45:000
R\$ 5.900,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:41:14:490
R\$ 5.850,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:41:34:927
R\$ 5.999,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:41:40:337
R\$ 5.800,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:41:55:833
R\$ 5.899,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:41:58:863
R\$ 5.700,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:42:20:440
R\$ 5.849,5000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:42:38:213
R\$ 5.849,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:42:48:237
R\$ 4.938,1000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:42:52:123

R\$ 4.900,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:43:14:340
R\$ 5.699,5000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:43:25:560
R\$ 5.540,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:44:12:540
R\$ 5.699,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:44:23:467
R\$ 6.299,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:44:33:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:04:10	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 09:34:21	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 09:46:50	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 09:46:51	Item teve empate real para os valores 6.310,0000 e 6.310,5900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 09:46:51	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:10:01	Recusa da proposta. Fornecedor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000. Motivo: 07 a marca ofertada é ACER ASPIRE 15 10210U, do qual não possui placa de vídeo dedicada, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento ou atendimento das exigências contidas no edital - Termo de Referência - Anexo I.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:10:22	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMÁTICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 4.938,1000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de julho, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital,
Aceite de proposta	27/10/2021 08:06:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 5.540,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMMO INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 8 - Gabinete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 5.160,0000	R\$ 56.760,0000	25/10/2021 08:20:17
<p><b>Marca:</b> ACER  <b>Fabricante:</b> ACER  <b>Modelo / Versão:</b> A515-55-511Q  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6 com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM)  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
24.109.432/0001-01	PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630	Sim	Sim	11	R\$ 5.163,0000	R\$ 56.793,0000	13/10/2021 20:57:18
<p><b>Marca:</b> Acer Aspire  <b>Fabricante:</b> Acer Aspire  <b>Modelo / Versão:</b> A515 55 511Q  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM) - Dimensão: 363.4 x 250.5 x 17.95 mm - Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo</p>							

certificação INMETRO - Bateria: Bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 8 horas 10 (depende das condições de uso) - Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) SUGESTÃO: Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, 15,6" FHD 1920x1080 - A515-55-511Q ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.788.611/0001-03	METTA DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 5.163,0000	R\$ 56.793,0000	24/10/2021 19:19:57
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ACER

**Fabricante:** ACER

**Modelo / Versão:** ACER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6 com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM)

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 5.163,9000	R\$ 56.802,9000	22/10/2021 15:09:27
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ACER

**Fabricante:** ACER

**Modelo / Versão:** A515-54-511Q

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM) - Dimensão: 363.4 x 250.5 x 17.95 mm - Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - Bateria: Bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 8 horas 10 (depende das condições de uso) - Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) SUGESTÃO: Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, 15,6" FHD 1920x1080 - A515-55-511Q ou equivalente ou de melhor qualidade."

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO	Sim	Sim	11	R\$ 5.163,9400	R\$ 56.803,3400	21/10/2021 09:15:21
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Acer

**Fabricante:** Acer

**Modelo / Versão:** Notebook

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM)

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 5.163,9400	R\$ 56.803,3400	21/10/2021 15:10:45
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ACER

**Fabricante:** ACER

**Modelo / Versão:** A515-55-511Q

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM)

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 5.163,9400	R\$ 56.803,3400	22/10/2021 09:20:52
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Acer  
**Fabricante:** Acer  
**Modelo / Versão:** Acer

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Pannel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM) - Dimensão: 363.4 x 250.5 x 17.95 mm - Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - Bateria: Bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 8 horas 10 (depende das condições de uso) - Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) SUGESTÃO: Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, 15.6" FHD 1920x1080 - A515-55-511Q ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.915.834/0001-98	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 5.163,9400	R\$ 56.803,3400	22/10/2021 15:58:52
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** ACER ASPIRE I5 10210  
**Fabricante:** ACER ASPIRE I5 10210U  
**Modelo / Versão:** ACER ASPIRE I5 10210U

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** otebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Pannel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM)

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 5.163,9400	R\$ 56.803,3400	22/10/2021 17:12:49
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Acer  
**Fabricante:** Acer  
**Modelo / Versão:** A515-55-511Q

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Pannel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM) - Dimensão: 363.4 x 250.5 x 17.95 mm - Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - Bateria: Bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 8 horas 10 (depende das condições de uso) - Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) SUGESTÃO: Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, 15.6" FHD 1920x1080 - A515-55-511Q ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	11	R\$ 5.163,9400	R\$ 56.803,3400	23/10/2021 10:53:29
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** ACER  
**Fabricante:** ACER  
**Modelo / Versão:** A515

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Pannel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM)

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Sim	Sim	11	R\$ 5.163,9400	R\$ 56.803,3400	24/10/2021 11:08:06
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** ACER

**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** A515-55-511Q

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3,60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MUMIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM) - Dimensão: 363.4 x 250.5 x 17.95 mm - Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - Bateria: Bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 8 horas 10 (depende das condições de uso) - Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) SUGESTÃO: Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5- 1035G1, 8GB, 256GB SSD, 15.6" FHD 1920x1080 - A515-55-511Q ou equivalente ou de melhor qualidade. ACER A515-55-511Q

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE Sim Sim 11 R\$ 5.163,9400 R\$ 56.803,3400 25/10/2021  
EIRELI 02:01:06

**Marca:** ACER**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** A515-55-511Q

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM) - Dimensão: 363.4 x 250.5 x 17.95 mm - Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - Bateria: Bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 8 horas 10 (depende das condições de uso) - Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) SUGESTÃO: Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, 15.6" FHD 1920x1080 - A515-55-511Q ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA Sim Sim 11 R\$ 5.163,9400 R\$ 56.803,3400 25/10/2021  
PIRES 08:34:28

**Marca:** SAMSUNG**Fabricante:** SAMSUNG**Modelo / Versão:** SAMSUNG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Se você precisa de uma máquina potente e extremamente funcional para executar as tarefas do dia a dia com agilidade, sua opção certa é o Notebook Samsung Book NP550XDA-KF2BR. Sua configuração conta com processador Intel Core i5 da 11ª geração e 8GB de memória RAM, garantindo um ótimo desempenho e maior eficiência. O amplo armazenamento, com SSD de 256GB, permite que você guarde uma infinidade de arquivos com maior velocidade de leitura e gravação. Se surpreenda com as imagens deslumbrantes e cores vivas da tela LED de 15,6" com resolução Full HD e tecnologia antirreflexo. O sistema operacional Windows 10 Home é outro destaque deste modelo, pois traz mais segurança e praticidade. Além disso, o Samsung Book possui um design fino e elegante para você carregar para todos os lugares, estando sempre pronto para gerar novas ideias. Marca Samsung Referência NP550XDA-KF2BR Modelo NP550XDA-KF2BR Linha Book Processador Intel Core i5 Especificações do processador - Modelo 1135G7 Especificações do processador - Geração 11ª Especificações do processador - Velocidade / Frequência base 2,40GHz Especificações do processador - Velocidade / Frequência aumentada 4,20GHz Especificações do processador - Memória cache 8MB L3 Memória RAM 8GB Especificações da memória RAM - Expansível Até 32GB Especificações da memória RAM - Barramento da memória DDR4 Especificações da memória RAM - Clock da memória 2666MHz Capacidade do SSD 256GB Especificações do SSD - Interface do SSD NVMe Sistema operacional Windows 10 Versão do sistema operacional Home Tipo de tela LED Tamanho da tela 15,6" Resolução da tela Full HD (1920x1080) Formato de tela Widescreen Especificações da placa de vídeo - Tipo Integrada - Compartilha da mesma memória disponível no computador Especificações da placa de vídeo - Modelo Intel Iris Xe Graphics Conexões - 1 Entrada USB tipo C - 1 Entrada USB 3.0 - 1 Entrada USB 2.0 - 1 Entrada HDMI - 1 Entrada para fone de ouvido e microfone - 1 Entrada de rede Conectividade - Wi-Fi - Bluetooth 5.1 Webcam VGA Leitor de cartões Micro SD Tipo de teclado Português com teclado numérico integrado Touchpad Multi-toques Softwares inclusos - Link Sharing - Live Wallpaper - McAfee Live Safe (teste de 60 dias) - Screen Recorder - Samsung Gallery - Quick Search - Samsung Dex - Samsung Flow - Samsung Notes - Samsung Recovery - Samsung Settings - Studio Plus Som High Definition Áudio Bateria - Duração da bateria Até 10 horas (A duração da bateria varia de acordo com o uso) Alimentação - Fonte 40W Alimentação - Voltagem da fonte Bivolt Cor Cinza Chumbo Peso aproximado - Peso do produto 1,8kg Peso aproximado - Peso do produto com embalagem 2,8kg Dimensões do produto - Largura: 35,9cm - Altura: 1,8cm - Profundidade: 24,1cm Dimensões da embalagem - Dimensões da embalagem - Largura: 49,9cm - Altura: 6,7cm - Profundidade: 29,9cm Garantia - Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) Conteúdo da embalagem - 1 Notebook - Fonte - Guia do usuário - Certificado de garantia

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH Sim Sim 11 R\$ 5.163,9400 R\$ 56.803,3400 25/10/2021  
INFORMATICA E 08:53:18  
SERVICOS LTDA

**Marca:** ACER**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** I5-1035G1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOTEBOOK ACER CORE I5-1035G1 8GB,SSD 256GB PLACADE VIDEO 2GB 15,6 WINDOWS 10 AS1S-55G 51HJ

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.348.536/0001-02 ANDEROX Sim Sim 11 R\$ 5.833,3300 R\$ 64.166,6300 22/10/2021  
COMERCIO EIRELI 10:17:51

**Marca:** Lenovo**Fabricante:** Lenovo**Modelo / Versão:** ideapad S145 82DJ000GBR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca &#8206;Lenovo Fabricante &#8206;Lenovo Série &#8206;Ideapad S145 Certificação &#8206;nao se aplica Cor &#8206;Prata Formato &#8206;Compacto Altura do produto &#8206;2 centímetros Largura do produto &#8206;36 centímetros Tamanho de tela vertical &#8206;15.6 Polegadas Resolução &#8206;1920 x 1080 Pixels Marca do processador &#8206;Intel Tipo de processador &#8206;Intel Core i5 Velocidade do processador &#8206;1 Número de processadores &#8206;1 Tamanho da memória &#8206;8 GB Tecnologia da memória &#8206;DDR4 Tipo de Memória &#8206;DDR4 SDRAM Máximo de memória compatível &#8206;20 GB Tecnologia do HD &#8206;SSD Interface do HD &#8206;Solid State Marca do chipset de vídeo &#8206;Intel Descrição da placa de vídeo &#8206;Integrated Tipo de memória de vídeo &#8206;72-Pin EDO SIMM Memory Interface da placa de vídeo &#8206;Integrado Tipo de conexão &#8206;Wi-fi Tecnologia de conexão &#8206;Wi-Fi Número de portas USB 2.0 &#8206;2 Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) &#8206;Bivolt Fonte de alimentação &#8206;AC Plataforma de hardware &#8206;PC Sistema operacional &#8206;Windows 10 Pilhas ou baterias inclusas &#8206;Conteúdo de energia da bateria de lítio &#8206;30 Watt-hora Pacote da bateria de lítio &#8206;Pilhas contidas no equipamento Número de células ou pilhas de íon de lítio &#8206;2 Número de unidades &#8206;1 Peso do produto &#8206;2 kg Dimensões do produto &#8206;25 x 36 x 2 cm; 2 Quilogramas Pilha(s) ou bateria(s): &#8206;1 Íon de lítio baterias ou pilhas necessárias (inclusas). Número do modelo &#8206;Ideapad S145 Funciona a bateria ou pilha

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.027.340/0001-95 MR DE OLIVEIRA Sim Sim 11 R\$ 6.000,0000 R\$ 66.000,0000 22/10/2021  
CHAVES LTDA 19:17:05

**Marca:** Acer**Fabricante:** Acer**Modelo / Versão:** A515-55-511Q

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, 15.6" FHD 1920x1080 - A515-55-511Q ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.680.761/0001-19 TREER TECNOLOGY Sim Sim 11 R\$ 6.000,0000 R\$ 66.000,0000 24/10/2021  
EIRELI 20:29:28

**Marca:** ACER**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** ASPIRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM) - Dimensão: 363.4 x 250.5 x 17.95 mm - Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - Bateria: Bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 8 horas 10 (depende das condições de uso) - Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - Atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) Produto com PPB

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.868.068/0001-40 MALKUT & BOHN Sim Sim 11 R\$ 6.310,5900 R\$ 69.416,4900 24/10/2021  
LTDA 21:32:35

**Marca:** ACER**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** A515-55G-588G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.310,5900	10.868.068/0001-40	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.000,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6.000,0000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.833,3300	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,9400	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,9400	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,9400	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,9400	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,9400	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,9400	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457

R\$ 5.163,9400	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,9400	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,9400	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,9400	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,9000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.163,0000	24.109.432/0001-01	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.160,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.159,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:36:08:403
R\$ 5.150,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:36:50:870
R\$ 5.149,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:38:51:187
R\$ 5.100,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:40:20:297
R\$ 5.100,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:40:24:820
R\$ 5.000,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:41:11:883
R\$ 4.999,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:41:29:833
R\$ 4.900,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:41:47:910
R\$ 4.800,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:41:56:220
R\$ 4.938,1000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:42:13:097
R\$ 4.798,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:42:27:627
R\$ 4.750,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:42:43:770
R\$ 4.700,0000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:42:51:780
R\$ 5.159,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:43:21:387
R\$ 4.699,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:43:25:457
R\$ 4.600,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:43:54:743
R\$ 4.650,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:44:00:223
R\$ 5.159,4900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:44:48:377
R\$ 4.650,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:44:51:317
R\$ 4.200,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:45:00:413
R\$ 5.159,4800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:45:11:403
R\$ 4.150,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:45:15:520
R\$ 4.599,0000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:45:33:867
R\$ 4.140,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:45:49:297
R\$ 4.100,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:45:52:530
R\$ 4.100,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:45:58:833
R\$ 4.130,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:46:05:120
R\$ 4.130,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:47:07:950
R\$ 4.090,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:47:52:713
R\$ 4.080,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:48:05:107
R\$ 5.158,9800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:48:15:823
R\$ 4.070,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:48:21:997
R\$ 4.060,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:48:35:093
R\$ 4.055,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:48:55:013
R\$ 5.158,9700	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:49:03:117
R\$ 5.147,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:49:10:650
R\$ 5.146,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:49:38:693
R\$ 4.050,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:49:42:230
R\$ 5.146,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:49:58:787
R\$ 4.683,9700	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:50:02:603
R\$ 4.045,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:50:14:233
R\$ 5.146,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:50:39:927
R\$ 4.040,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:50:54:360
R\$ 4.039,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:51:06:350
R\$ 5.145,5000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:51:21:290
R\$ 4.030,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:51:45:120
R\$ 4.029,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:51:55:480
R\$ 5.145,9900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:51:59:197
R\$ 5.145,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:52:20:293
R\$ 5.144,9900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:52:38:317
R\$ 5.145,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:52:53:697
R\$ 5.144,9800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:53:06:143
R\$ 5.144,4800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:53:16:687

R\$ 4.025,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:53:21:423
R\$ 4.024,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:53:34:903
R\$ 4.020,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:54:12:200
R\$ 5.144,4700	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:54:15:320
R\$ 5.143,9700	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:54:37:277
R\$ 5.143,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:54:42:030
R\$ 4.019,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:54:46:707
R\$ 5.142,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:55:06:123
R\$ 5.142,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:55:14:623
R\$ 4.015,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:55:19:317
R\$ 5.141,5000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:55:41:950
R\$ 5.141,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:55:48:853
R\$ 4.014,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:55:54:823
R\$ 4.010,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:56:13:403
R\$ 5.140,5000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:56:30:077
R\$ 5.141,0000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:56:33:940
R\$ 4.786,0000	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:56:36:323
R\$ 4.009,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:56:39:533
R\$ 5.140,0000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:57:03:533
R\$ 4.000,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:57:10:820
R\$ 5.140,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:57:16:623
R\$ 3.999,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:57:22:540
R\$ 3.998,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:57:40:260
R\$ 3.997,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:57:52:317
R\$ 5.139,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:58:08:587
R\$ 5.139,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:58:19:433
R\$ 3.995,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:58:26:623
R\$ 5.138,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:58:35:760
R\$ 3.994,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:58:39:420
R\$ 5.138,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:58:42:627
R\$ 5.138,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 09:59:21:693
R\$ 5.137,9900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:59:30:480
R\$ 5.137,4900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:59:38:413
R\$ 3.990,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:59:56:727
R\$ 5.137,5000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:00:08:683
R\$ 5.137,4800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:00:17:460
R\$ 4.080,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 10:01:04:747
R\$ 3.989,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:01:08:037
R\$ 3.980,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 10:01:20:557
R\$ 5.136,9800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:01:41:820
R\$ 5.136,4800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:01:59:917
R\$ 3.988,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:02:07:853
R\$ 3.975,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:02:19:043
R\$ 5.136,4700	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:02:32:027
R\$ 3.970,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:03:01:043
R\$ 3.969,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 10:03:17:530
R\$ 3.968,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:03:22:647
R\$ 5.135,9700	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:03:24:537
R\$ 3.968,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:03:30:000
R\$ 3.965,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:03:40:887
R\$ 5.135,9600	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:03:46:230
R\$ 3.964,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:03:52:547
R\$ 3.959,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 10:03:58:230
R\$ 3.959,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 10:04:19:197
R\$ 3.960,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:04:25:943
R\$ 3.960,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:04:33:777
R\$ 5.135,4600	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:04:38:620
R\$ 3.958,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:04:43:330
R\$ 3.956,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:04:48:053
R\$ 3.956,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:05:07:087
R\$ 5.134,9600	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:05:11:383
R\$ 3.955,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:05:18:123

R\$ 5.134,9500	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:05:39:440
R\$ 5.134,4500	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:06:14:767
R\$ 3.949,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 10:06:23:037
R\$ 3.950,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:06:31:047
R\$ 3.948,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:06:40:193
R\$ 3.946,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:06:43:577
R\$ 5.136,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:06:47:013
R\$ 3.946,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:06:50:833
R\$ 3.945,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:07:01:357
R\$ 3.940,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:07:15:143
R\$ 5.133,9000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:07:22:097
R\$ 5.134,4400	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:07:26:720
R\$ 3.939,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:07:34:493
R\$ 3.935,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:07:46:457
R\$ 5.133,4000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:08:02:063
R\$ 3.934,5000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:08:06:000
R\$ 3.930,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:08:17:203
R\$ 5.132,9000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:08:38:133
R\$ 3.929,5000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:09:02:477
R\$ 5.132,4000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:09:08:563
R\$ 3.925,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:09:22:860
R\$ 3.920,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:09:35:260
R\$ 3.915,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:09:54:937
R\$ 3.910,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:10:05:157
R\$ 5.132,3900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:10:25:647
R\$ 3.900,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:11:06:840
R\$ 5.131,5000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:11:11:083
R\$ 5.131,8900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:11:31:013
R\$ 3.898,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:11:38:587
R\$ 5.131,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:11:58:520
R\$ 5.131,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:12:08:950
R\$ 5.131,0000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:12:14:917
R\$ 3.890,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:12:18:040
R\$ 3.880,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:12:30:987
R\$ 5.130,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:13:04:200
R\$ 5.129,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:15:00:880
R\$ 5.130,4900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:15:18:903
R\$ 3.870,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:15:25:793
R\$ 3.865,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:16:39:207
R\$ 3.860,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:17:53:847
R\$ 5.128,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:18:10:863
R\$ 5.128,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:18:15:173
R\$ 3.855,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:18:35:620
R\$ 5.128,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:18:41:457
R\$ 5.128,0000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:19:09:910
R\$ 5.127,5000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:19:16:553
R\$ 5.127,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:19:20:710
R\$ 3.850,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:19:41:623
R\$ 5.127,0000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:19:48:720
R\$ 3.840,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:19:53:737
R\$ 5.127,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:20:01:967
R\$ 5.126,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:20:24:003
R\$ 3.835,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:20:49:603
R\$ 3.830,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:21:01:623
R\$ 5.126,4900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:21:09:780
R\$ 5.126,5000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:21:24:937
R\$ 5.126,4800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:21:52:273
R\$ 5.125,9800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:22:17:337
R\$ 3.820,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 10:22:20:343
R\$ 3.815,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 10:22:37:037
R\$ 5.125,9700	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:22:51:793

R\$ 5.125,1100	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:23:01:670
R\$ 5.125,4700	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:23:04:327
R\$ 5.124,6100	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:23:22:170
R\$ 5.125,1000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:23:26:687
R\$ 5.124,6000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:23:49:033
R\$ 5.124,1000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:23:58:163
R\$ 5.124,0900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:24:27:877
R\$ 5.123,5900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:24:49:773
R\$ 5.123,9000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:25:00:620
R\$ 5.123,5800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:25:20:860
R\$ 5.123,0800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:25:36:740
R\$ 5.123,0700	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:25:45:423
R\$ 5.122,1300	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:25:48:600
R\$ 5.121,6300	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:26:05:850
R\$ 5.121,6200	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:26:13:710
R\$ 5.121,1200	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:26:27:927
R\$ 5.121,1100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:26:35:210
R\$ 5.120,6100	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:26:41:937
R\$ 5.120,6000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:27:02:387
R\$ 5.120,1000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:27:17:543
R\$ 5.118,9900	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:27:36:223
R\$ 5.118,4900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:27:50:523
R\$ 5.118,4800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:28:25:693
R\$ 5.110,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:28:46:960
R\$ 5.117,9800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:28:50:757
R\$ 5.109,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:29:11:163
R\$ 5.109,4900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:29:31:823
R\$ 5.109,4800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:29:40:360
R\$ 5.108,9800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:30:05:850
R\$ 5.108,4800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:30:29:790
R\$ 5.100,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:31:07:653
R\$ 5.099,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:31:16:973
R\$ 5.099,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:33:15:643
R\$ 5.098,9900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:33:29:403
R\$ 5.098,9800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:33:49:267
R\$ 5.098,4800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:34:01:923
R\$ 5.098,4700	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:35:22:040
R\$ 5.097,9700	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:35:39:963
R\$ 5.098,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:35:41:397
R\$ 5.095,0000	41.680.761/0001-19	25/10/2021 10:36:40:093
R\$ 5.097,9600	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:36:44:887
R\$ 5.094,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:36:57:737
R\$ 5.094,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:37:19:277
R\$ 5.093,9900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:37:30:810
R\$ 5.093,9800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:37:49:183
R\$ 5.093,4800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:38:02:660
R\$ 5.093,4700	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:39:23:553
R\$ 5.092,9700	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:39:36:667
R\$ 5.092,9600	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:39:55:650
R\$ 5.092,4600	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:40:10:170
R\$ 5.092,4500	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:41:30:547
R\$ 5.091,9500	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:42:34:577
R\$ 5.091,9400	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:42:39:613
R\$ 5.091,4400	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:42:48:660
R\$ 5.091,4300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:43:09:203
R\$ 5.090,9300	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:43:22:197
R\$ 5.090,9200	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:43:41:343
R\$ 5.090,4200	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:43:55:237
R\$ 5.090,4100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:44:00:797
R\$ 5.089,9100	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:44:11:163
R\$ 5.089,9000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:44:30:730
R\$ 5.089,4000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:44:43:850

R\$ 5.089,3900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:45:45:813
R\$ 5.088,8900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:46:04:873
R\$ 5.088,8800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:46:40:977
R\$ 5.088,3800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:46:55:363
R\$ 5.088,3700	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:47:00:723
R\$ 5.087,8700	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:47:11:917
R\$ 5.087,8600	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:47:33:510
R\$ 5.087,3600	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:47:45:050
R\$ 5.087,3500	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:48:30:170
R\$ 5.086,8500	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:48:50:430
R\$ 5.086,8400	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:49:13:107
R\$ 5.086,3400	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:49:22:403
R\$ 5.086,3300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:50:07:627
R\$ 5.085,8300	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:50:33:347
R\$ 5.085,8200	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:50:38:140
R\$ 5.085,3200	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:50:47:113
R\$ 5.085,3100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:51:23:010
R\$ 5.084,8100	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:52:34:863
R\$ 5.084,8000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:52:39:397
R\$ 5.084,3000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:53:13:770
R\$ 5.084,2900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:53:37:543
R\$ 5.083,7900	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:54:07:783
R\$ 5.083,7800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:54:15:707
R\$ 5.083,2800	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:54:25:093
R\$ 5.083,2700	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:55:37:890
R\$ 5.082,7700	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:55:46:410
R\$ 5.082,7600	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:56:07:160
R\$ 5.082,2600	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:56:20:517
R\$ 5.082,2500	41.010.343/0001-14	25/10/2021 10:56:43:930
R\$ 5.081,7500	37.348.536/0001-02	25/10/2021 10:56:52:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:04:18	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 09:34:54	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 10:58:53	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 10:58:54	Item teve empate real para o valor 5.163,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 10:58:54	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:21:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor JACSON EICHSTAEDT 01109061951, CNPJ/CPF: 39.791.096/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:47:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JACSON EICHSTAEDT 01109061951, CNPJ/CPF: 39.791.096/0001-99.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:20:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JACSON EICHSTAEDT 01109061951, CNPJ/CPF: 39.791.096/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.815,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JACSON EICHSTAEDT 01109061951 - CNPJ/CPF: 39.791.096/0001-99

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 9 - Gabinete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	51	R\$ 490,0000	R\$ 24.990,0000	25/10/2021 08:20:18
	<b>Marca:</b> CORSAIR						
	<b>Fabricante:</b> CORSAIR						
	<b>Modelo / Versão:</b> CV450W						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação						

CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.109.432/0001-01	PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630	Sim	Sim	51	R\$ 499,0000	R\$ 25.449,0000	13/10/2021 20:57:18
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Brazil PC

**Fabricante:** Brazil PC

**Modelo / Versão:** BPC 500W 80 PLUS BRONZE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	51	R\$ 499,2000	R\$ 25.459,2000	22/10/2021 19:17:05
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Corsair

**Fabricante:** Corsair

**Modelo / Versão:** CV450

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	51	R\$ 499,2500	R\$ 25.461,7500	22/10/2021 15:09:27
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** BLUECASE

**Fabricante:** BLUECASE

**Modelo / Versão:** BLU500R-B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	Sim	Sim	51	R\$ 499,2500	R\$ 25.461,7500	24/10/2021 21:12:56
--------------------	----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** GIGABYTE

**Fabricante:** GIGABYTE

**Modelo / Versão:** GP-P450B/BR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	21/10/2021 09:15:21
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Corsair

**Fabricante:** Corsair

**Modelo / Versão:** Fonte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	21/10/2021 15:10:45
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** BLUECASE

**Fabricante:** BLUECASE

**Modelo / Versão:** BLU500R-B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	22/10/2021 09:20:52
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Corsair

**Fabricante:** Corsair

**Modelo / Versão:** Corsair

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.855.864/0001-98	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	22/10/2021 16:37:12
	<b>Marca:</b> BRAZILPC <b>Fabricante:</b> BRAZILPC <b>Modelo / Versão:</b> BRAZILPC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	22/10/2021 16:40:42
	<b>Marca:</b> CORSAIR <b>Fabricante:</b> CORSAIR <b>Modelo / Versão:</b> CP-9020209-BR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	22/10/2021 16:50:33
	<b>Marca:</b> PCYES ELECV2PTO550W <b>Fabricante:</b> PCYES ELECV2PTO550W <b>Modelo / Versão:</b> PCYES ELECV2PTO550W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FONTE ATX 550W REAL ELECTRO V2 SERIES 80 PLUS BRONZE 3 ANOS - ELECV2PTO550W Detalhes A linha Electro V2 chegou para transformar o seu PC em uma verdadeira máquina gamer! Com certificação 80 PLUS Bronze, essa fonte ATX é o que você precisa para elevar o nível do seu setup. Disponível em 4 potências: 450W   550W   650W   750W Revisão 1.0 Com a revisão feita pela equipe de desenvolvimento de produto da PCYES, o novo lote de fontes possui upgrades em relação ao anterior. Além de contarmos com mais conectores, melhoramos ainda mais a qualidade de nossos componentes, oferecendo maior segurança e qualidade em nossas soluções de energia. Design Esse projeto exclusivo da PCYES foi desenvolvido especialmente para os gamers mais exigentes. Compacto, robusto e com design pensado em cada detalhe para maior eficiência e adaptação a diferentes gabinetes. "Durante todo o desenvolvimento, minha preocupação como designer foi oferecer ao consumidor um produto completo em função, qualidade e design. A fonte precisava de uma identidade única, assim como a marca que carrega. Por isso, busquei inspiração em elementos que remetessem a movimento, formas circulares e que fugissem do que já vemos tanto no mercado. O resultado foi um padrão composto por círculos que se expandem em direção ao centro da fonte: Além de ampliar a área de circulação do ar, reforça a estrutura e cria um efeito visual dinâmico." (Priscila Pais - Designer de Produtos PCYES) Cabos Full Black Além de medidas precisas para proporcionar uma boa organização em qualquer tipo de gabinete, a fonte Electro V2 chegou com cabos full black e com revestimento em nylon, para deixar o visual do interior do seu gabinete perfeito. Eficiência e Alta performance Com ampla área de ventilação, componentes internos de alta qualidade e um cooler de 120 mm, a Electro V2 tem o que é necessário para entregar muita potência, sempre mantendo sua temperatura e performance. Certificação 80 PLUS Bronze A melhor escolha para quem busca desempenho e segurança na distribuição de energia para os componentes do computador. Desde computadores mais básicos, até as máquinas gamers, a certificação 80 Plus Bronze das fontes Electro V2 asseguram sua eficiência energética de 82% do total consumido; Especificações Técnicas: Modelo: ELECTRO V2 Potência / pico de potência: 550W / 600W Voltagem / Corrente de entrada: 115V ~ 230V PFC: Ativo Eficiência: >82% Dimensões do chassi: 140x150x86mm Fan: 12cm Todos os cabos com revestimento Cabos: 1 x ATX (20 + 4 pinos) - 600mm 1 x EPS 8 pinos (4+4) - 700mm 2 x SATA + SATA + SATA - 500mm + 100mm + 100mm 1 x PATA + PATA + PATA - 500mm + 100mm + 100mm 1 x PATA + PATA + FDD - 500mm + 100mm + 100mm 1 x PCI (6+2) - 600mm 1 x PCI (6+2) - 700mm Mais informações Mais informações Marca PCYES Peso(Kg) 2.1450 Filial PR Múltiplo 1 Largura 27 Cm Altura 20 Cm Profundidade 11 Cm Código De Barras(Ean) 7908020903161 Origem 1-ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA Garantia 365 Dias <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	22/10/2021 17:19:25
	<b>Marca:</b> Corsair <b>Fabricante:</b> Corsair <b>Modelo / Versão:</b> CV450 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	23/10/2021 10:53:29
	<b>Marca:</b> CORSAIR <b>Fabricante:</b> CORSAIR <b>Modelo / Versão:</b> CV450 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	24/10/2021 11:08:06

SERVICOS DE  
INFORMATICA LT**Marca:** CORSAIR**Fabricante:** CORSAIR**Modelo / Versão:** Cv450 Cp-9020209**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATAPATA- PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP- 9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade. CORSAIR Cv450 Cp-9020209**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	25/10/2021	02:01:06
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** CORSAIR**Fabricante:** CORSAIR**Modelo / Versão:** CP-9020209-BR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	25/10/2021	08:23:10
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** MYMAX 500W**Fabricante:** MYMAX 500W 80 Plus Bronze**Modelo / Versão:** MYMAX 500W 80 Plus Bronze**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	51	R\$ 499,2600	R\$ 25.462,2600	25/10/2021	08:53:18
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** FORTREK**Fabricante:** FORTREK**Modelo / Versão:** 500w**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FONTE ALIMENTACAO 500W FORTREK**Porte da empresa:** ME/EPP

37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	Sim	Sim	51	R\$ 500,0000	R\$ 25.500,0000	22/10/2021	10:17:51
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** Bluecase**Fabricante:** Bluecase**Modelo / Versão:** BLU 500-E 500 W**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** A Fonte de alimentação Bluecase® BLU500-E é o modelo que conta com 500W de potência máxima da linha Bluecase® e é indicado para configurações de entrada ou para uso em escritório, em máquinas que demandam uso moderado de energia. A fonte possui chaveamento automático 110V ~ 220V, que oferece maior segurança ao usuário e já acompanha cabo de força no padrão brasileiro NBR 14136 de 10A. Conta também com ventilador de 120mm silencioso, para facilitar a ventilação, toda a sua estrutura é na cor preta e possui proteções de sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecorrente (OCP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP). Especificações Potência máxima: 500W; Fator de forma: ATX; Compatível com ATX12V v1.3; Ventilador 120mm; Faixa de temperatura operacional: 0° a 50° C; Eficiência máxima: 73%; Entrada AC: 110V ~ 220V; Frequência: 43 Hz ~ 60 Hz; Chaveamento automático de voltagem; PFC Ativo Proteções: sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecorrente (OCP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP) Conectores: Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 1 (um); CPU (12V 4 Pinos): 1 (um); PCI-E (6 pinos): 1 (um); SATA: 3 (três); PATA (Molex): 2 (dois); Dimensões do produto sem embalagem (AxLxC): 85 x 140 x 150mm Dimensões da embalagem (AxLxC): 90 x 160 x 200mm Peso com embalagem: 1340 gramas Peso sem embalagem: 1240 gramas**Porte da empresa:** ME/EPP

35.459.909/0001-97	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	51	R\$ 500,0000	R\$ 25.500,0000	24/10/2021	15:53:15
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** MYMAX**Fabricante:** MYMAX**Modelo / Versão:** 500W**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte ATX 500W 80 Plus Bronze - PFC Ativo MYMAX**Porte da empresa:** ME/EPP

32.894.638/0002-90	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Sim	Sim	51	R\$ 900,0000	R\$ 45.900,0000	22/10/2021	18:32:30
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** FONTX**Fabricante:** FONTX**Modelo / Versão:** FONTX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN)

(6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI Sim Sim 51 R\$ 1.000,0000 R\$ 51.000,0000 22/10/2021 14:24:26

**Marca:** MYMAX

**Fabricante:** MYMAX

**Modelo / Versão:** MYMAX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.451.878/0001-28 LORENA GUIDA FONSECA RIBEIRO 02998267165 Sim Sim 51 R\$ 1.000,0000 R\$ 51.000,0000 24/10/2021 19:41:37

**Marca:** CORSAIR

**Fabricante:** CORSAIR

**Modelo / Versão:** CORSAIR CV450

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.051.768/0001-34 PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA Sim Sim 51 R\$ 1.000,0000 R\$ 51.000,0000 24/10/2021 19:42:42

**Marca:** CORSAIR

**Fabricante:** CORSAIR

**Modelo / Versão:** CORSAIR CV450

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.256.860/0001-30 ADEMIR MAGELA MASSINI 91907357149 Sim Sim 51 R\$ 1.000,0000 R\$ 51.000,0000 24/10/2021 19:43:46

**Marca:** CORSAIR

**Fabricante:** CORSAIR

**Modelo / Versão:** CORSAIR CV450

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD

**Porte da empresa:** ME/EPP

43.582.918/0001-07 MATHEUS PINHEIRO DE ABREU ZORDAN 05206265160 Sim Sim 51 R\$ 1.000,0000 R\$ 51.000,0000 24/10/2021 19:44:37

**Marca:** CORSAIR

**Fabricante:** CORSAIR

**Modelo / Versão:** CORSAIR CV450

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.040.882/0001-23 CYBERNETICOS SOLUCOES PROFISSIONAIS PARA INFORMATICA LT Sim Sim 51 R\$ 1.000,0000 R\$ 51.000,0000 24/10/2021 19:50:57

**Marca:** CORSAIR

**Fabricante:** CORSAIR

**Modelo / Versão:** CORSAIR CV450

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.445.037/0001-00 VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 Sim Sim 51 R\$ 1.000,0000 R\$ 51.000,0000 25/10/2021 08:51:11

**Marca:** CORSAIR

**Fabricante:** CORSAIR

**Modelo / Versão:** CORSAIR CV450

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2)

2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.000,0000	14.040.882/0001-23	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.000,0000	35.451.878/0001-28	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.000,0000	43.582.918/0001-07	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.000,0000	41.445.037/0001-00	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.000,0000	42.051.768/0001-34	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.000,0000	42.256.860/0001-30	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 900,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 500,0000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 500,0000	35.459.909/0001-97	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2600	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2500	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,2000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 499,0000	24.109.432/0001-01	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 490,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 489,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:36:20:847
R\$ 489,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:36:42:357
R\$ 488,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:37:22:190
R\$ 488,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:37:27:593
R\$ 488,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:37:51:553
R\$ 480,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:38:12:687
R\$ 487,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:38:18:527
R\$ 488,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:38:24:367
R\$ 479,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:38:29:663
R\$ 479,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:39:26:533
R\$ 485,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:39:35:130
R\$ 478,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:39:53:043
R\$ 478,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:39:57:680
R\$ 477,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:40:16:607
R\$ 477,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:40:23:487
R\$ 470,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:40:29:297
R\$ 469,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:40:34:833
R\$ 477,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:40:42:220
R\$ 465,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:41:14:360
R\$ 469,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:41:21:500
R\$ 469,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:41:25:627
R\$ 464,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:41:34:240
R\$ 464,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:41:38:657
R\$ 469,4000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:41:43:347
R\$ 464,0000	42.051.768/0001-34	25/10/2021 09:42:00:200
R\$ 463,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:42:12:060
R\$ 450,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:42:20:703
R\$ 464,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:42:25:363
R\$ 450,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:42:29:273
R\$ 463,0000	42.051.768/0001-34	25/10/2021 09:42:34:410
R\$ 463,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:42:36:437

R\$ 400,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:42:38:790
R\$ 449,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:42:45:000
R\$ 463,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:42:48:470
R\$ 463,0000	42.051.768/0001-34	25/10/2021 09:42:51:810
R\$ 449,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:42:55:310
R\$ 399,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:42:57:523
R\$ 463,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:43:01:450
R\$ 399,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:43:11:553
R\$ 398,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:43:19:953
R\$ 397,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:43:37:863
R\$ 398,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:43:44:610
R\$ 266,1300	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:43:48:607
R\$ 398,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:43:53:940
R\$ 390,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:43:58:587
R\$ 284,6900	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:44:02:613
R\$ 396,9900	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:44:08:117
R\$ 398,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:44:12:110
R\$ 396,7900	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:44:18:140
R\$ 398,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:44:21:263
R\$ 389,9900	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:44:24:943
R\$ 344,8800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:44:44:280
R\$ 445,5000	42.051.768/0001-34	25/10/2021 09:44:47:213
R\$ 379,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:45:01:630
R\$ 389,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:45:39:730
R\$ 395,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:45:43:707
R\$ 352,5200	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:45:51:900
R\$ 389,4900	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:45:55:310
R\$ 344,3800	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:46:00:797
R\$ 464,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:46:03:433
R\$ 352,5100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:46:07:133
R\$ 344,8700	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:46:26:903
R\$ 373,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:46:31:590
R\$ 268,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:46:37:173
R\$ 344,3700	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:46:57:183
R\$ 343,8700	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:47:48:470
R\$ 343,8600	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:47:58:657
R\$ 352,0200	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:48:07:737
R\$ 390,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:48:31:087
R\$ 445,0000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:48:41:353
R\$ 343,3600	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:49:00:043
R\$ 352,0100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:49:04:763
R\$ 359,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:49:12:077
R\$ 343,3500	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:49:18:843
R\$ 385,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:50:55:987
R\$ 353,4600	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:51:15:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:04:26	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 09:35:21	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 09:53:21	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 09:53:22	Item teve empate real para os valores 499,2600 e 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 09:53:22	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:21:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:47:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:11:47	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 266,1300. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de julho, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Aceite de proposta	27/10/2021 08:06:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 268,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 10 - Gabinete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 510,0000	R\$ 24.480,0000	25/10/2021 08:20:20
	<b>Marca:</b> KINGSTON <b>Fabricante:</b> KINGSTON <b>Modelo / Versão:</b> A400 480GB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 513,9000	R\$ 24.667,2000	22/10/2021 19:17:05
	<b>Marca:</b> Kingston <b>Fabricante:</b> Kingston <b>Modelo / Versão:</b> A400 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
40.708.647/0001-97	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	48	R\$ 514,0000	R\$ 24.672,0000	21/10/2021 18:05:22
	<b>Marca:</b> KINGSPEC <b>Fabricante:</b> KINGSPEC <b>Modelo / Versão:</b> P4-480GB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
14.661.578/0001-01	J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 514,0000	R\$ 24.672,0000	23/10/2021 11:39:32
	<b>Marca:</b> Kingspec <b>Fabricante:</b> Kingspec <b>Modelo / Versão:</b> SSD 512GB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	48	R\$ 514,0000	R\$ 24.672,0000	24/10/2021 11:16:31
	<b>Marca:</b> KINGSTON <b>Fabricante:</b> KINGSTON <b>Modelo / Versão:</b> SA400S37/480G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SSD - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 514,0000	R\$ 24.672,0000	24/10/2021	22:23:02
	<b>Marca:</b> ADATA <b>Fabricante:</b> ADATA <b>Modelo / Versão:</b> 480GB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO	Sim	Sim	48	R\$ 514,0100	R\$ 24.672,4800	21/10/2021	09:15:21
	<b>Marca:</b> Kingston <b>Fabricante:</b> Kingston <b>Modelo / Versão:</b> SSD <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 514,0100	R\$ 24.672,4800	21/10/2021	15:10:45
	<b>Marca:</b> KINGSTON <b>Fabricante:</b> KINGSTON <b>Modelo / Versão:</b> SA400S37/480G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	48	R\$ 514,0100	R\$ 24.672,4800	22/10/2021	09:20:52
	<b>Marca:</b> kingston <b>Fabricante:</b> kingston <b>Modelo / Versão:</b> kingston <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
36.924.105/0001-84	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 514,0100	R\$ 24.672,4800	22/10/2021	15:32:33
	<b>Marca:</b> NETAC <b>Fabricante:</b> NETAC <b>Modelo / Versão:</b> N535S 480GB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA: NETAC / MODELO: N535S 480GB / SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
30.915.834/0001-98	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	48	R\$ 514,0100	R\$ 24.672,4800	22/10/2021	15:58:52
	<b>Marca:</b> KINGSTON SA 400 <b>Fabricante:</b> KINGSTON SA 400 <b>Modelo / Versão:</b> KINGSTON SA 400 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA	Sim	Sim	48	R\$ 514,0100	R\$ 24.672,4800	22/10/2021	16:40:42

EIRELI

**Marca:** KINGSTON**Fabricante:** KINGSTON**Modelo / Versão:** SA40S37/480G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS Santos Info Eletro Sim Sim 48 R\$ 514,0100 R\$ 24.672,4800 22/10/2021 16:50:33

**Marca:** GIGABYTE GP-GSTFS314**Fabricante:** GIGABYTE GP-GSTFS31480GNTD**Modelo / Versão:** GIGABYTE GP-GSTFS31480GNTD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pn: GP-GSTFS31480GNTD SSD Gigabyte 480gb Sata3 2,5 7mm - Gp-gstfs31480gntd Código: 43712 Informações Formato: 2.5-inch internal SSD Interface: SATA 6.0Gb/s Capacidade: 480GB Garantia: 3 anos Atributos Marca: Gigabyte Part Number: GP-GSTFS31480GNTD EAN: 4719331804787 Largura (bruto) [m]: 0.13 Profundidade (bruto) [m]: 0.02 Peso (bruto) [Kg]: 85 gramas Altura (bruto) [m]: 0.18 Garantia Fabricante: 3 anos Fator de Forma: 2.5" Interface: SATA Rev 3.0 (6Gb/s) Capacidade: 480GB Dimensões: 100,5mm x 69,95mm x 7mm Peso (bruto) [Kg]: 85 gramas Temperatura de Armazenamento : -40°C a 85°C Temperatura de Operação: 0°C a 70°C Vibração em operação: 2,17G Capacidade de Leitura Sequencial: 550MB/s Capacidade de Gravação Sequencial: 480MB/s Vibração quando não está em operação : 20G Consumo de energia: 0,672W Inativo Indicado para: Desktop/Notebook

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.788.809/0001-37 R7 DIGITAL Informatica E Servicos Ltda Sim Sim 48 R\$ 514,0100 R\$ 24.672,4800 22/10/2021 17:04:46

**Marca:** Kingston**Fabricante:** Kingston**Modelo / Versão:** SA400S37/480G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11 POTENCIA SOM E Informatica Ltda Sim Sim 48 R\$ 514,0100 R\$ 24.672,4800 22/10/2021 17:19:25

**Marca:** Kingston**Fabricante:** Kingston**Modelo / Versão:** SA400S37/480G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99 JACSON EICHSTAEDT 01109061951 Sim Sim 48 R\$ 514,0100 R\$ 24.672,4800 23/10/2021 10:53:29

**Marca:** KINGSTON**Fabricante:** KINGSTON**Modelo / Versão:** SA400S37/480G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.010.343/0001-14 HABITUS DIGITAL - Comercio E Servicos De Informatica Lt Sim Sim 48 R\$ 514,0100 R\$ 24.672,4800 24/10/2021 11:08:06

**Marca:** KINGSTON**Fabricante:** KINGSTON**Modelo / Versão:** SA400S37/480G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade. KINGSTON SA400S37/480G

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE Sim Sim 48 R\$ 514,0100 R\$ 24.672,4800 25/10/2021

EIRELI

**Marca:** KINGSTON**Fabricante:** KINGSTON**Modelo / Versão:** SA400S37/480G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência – até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s – SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA Sim Sim 48 R\$ 514,0100 R\$ 24.672,4800 25/10/2021 08:23:10

**Marca:** 3**Fabricante:** NETAC 240GB**Modelo / Versão:** NETAC 240GB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES Sim Sim 48 R\$ 514,0100 R\$ 24.672,4800 25/10/2021 08:34:28

**Marca:** KINGSTON SA400S37/48**Fabricante:** KINGSTON SA400S37/480G**Modelo / Versão:** KINGSTON SA400S37/480G**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SSD 480GB**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Sim Sim 48 R\$ 514,0100 R\$ 24.672,4800 25/10/2021 08:53:18

**Marca:** GOLDENFIR**Fabricante:** GOLDENFIR**Modelo / Versão:** 480**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SSD 480 GOLDENFIR**Porte da empresa:** ME/EPP

32.894.638/0002-90 CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI Sim Sim 48 R\$ 1.000,0000 R\$ 48.000,0000 22/10/2021 18:32:30

**Marca:** west dig**Fabricante:** west dig**Modelo / Versão:** west dig

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência – até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s – SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	20.788.809/0001-37	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	36.924.105/0001-84	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0100	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457

R\$ 514,0000	35.646.099/0001-88	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0000	40.708.647/0001-97	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 514,0000	14.661.578/0001-01	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 513,9000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 510,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 509,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:07:220
R\$ 507,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:30:24:370
R\$ 506,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:25:077
R\$ 450,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:30:39:723
R\$ 504,5000	36.924.105/0001-84	25/10/2021 13:30:40:383
R\$ 449,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:41:407
R\$ 447,5000	36.924.105/0001-84	25/10/2021 13:30:43:690
R\$ 447,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:45:587
R\$ 445,0000	36.924.105/0001-84	25/10/2021 13:30:47:880
R\$ 444,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:49:277
R\$ 442,5000	36.924.105/0001-84	25/10/2021 13:30:51:677
R\$ 444,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:30:53:123
R\$ 442,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:54:240
R\$ 326,1600	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:30:55:440
R\$ 440,0000	36.924.105/0001-84	25/10/2021 13:30:55:927
R\$ 325,6600	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:56:350
R\$ 458,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:30:58:913
R\$ 479,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 13:31:37:633
R\$ 370,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 13:31:56:970
R\$ 316,3700	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:32:16:433
R\$ 315,8700	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:32:17:240
R\$ 442,4900	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:32:20:897
R\$ 440,4900	36.924.105/0001-84	25/10/2021 13:32:27:457
R\$ 449,4900	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:32:33:137
R\$ 505,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:33:32:637
R\$ 478,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:34:43:493
R\$ 439,4900	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:34:50:590
R\$ 437,4900	36.924.105/0001-84	25/10/2021 13:35:07:567
R\$ 399,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:36:06:683
R\$ 397,0000	36.924.105/0001-84	25/10/2021 13:36:11:940
R\$ 427,3100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 13:38:20:830
R\$ 477,9900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 13:38:40:607
R\$ 438,9900	32.894.638/0002-90	25/10/2021 13:39:42:603
R\$ 427,3000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:40:40:393

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:04:33	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:42:41	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:42:41	Item teve empate real para os valores 514,0000 e 514,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:42:41	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:22:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRON, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:51:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRON, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 14:57:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:26:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:13:31	Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 315,8700. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de fevereiro de 2020, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Recusa de proposta	26/10/2021 17:13:45	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 316,3700. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de julho, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Aceite de proposta	27/10/2021 08:05:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 370,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 11 - "monitor vídeo"

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.554.711/0001-22	ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691 <b>Marca:</b> DELL <b>Fabricante:</b> DELL <b>Modelo / Versão:</b> 21,5 pol <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor LED Full HD 21,5" Widescreen Dell SE2216H Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	41	R\$ 1.142,0000	R\$ 46.822,0000	18/10/2021 13:48:24
33.788.611/0001-03	METTA DISTRIBUIDORA EIRELI <b>Marca:</b> AOC <b>Fabricante:</b> AOC <b>Modelo / Versão:</b> AOC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor com regulagem de altura com no mínimo as especificações abaixo: - Pivot e Ajuste de Altura (110mm); - Cor: Preto - Tela: 21,5" - Tipo: LED IPS FHD - Resolução máxima: 1920x1080 - Suporte de cores: 16,7M - Tempo de Resposta: 5ms (GTG) - Frequência Horizontal: 30 ~ 83 KHz / 30 ~ 83 KHz - Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz / 56 ~ 61 Hz - Conexões DVI:01 - Conexões VGA:01 - Conexões HDMI: 01 - Fonte de Alimentação: Interna - Com Cabo de Força - Garantia: 12 meses Sugestão: Monitor LG 21,5" LED IPS FHD 22mp55pj ou AOC 22P1E ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	41	R\$ 1.142,0000	R\$ 46.822,0000	24/10/2021 19:19:57
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> LG <b>Fabricante:</b> LG <b>Modelo / Versão:</b> LG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor com regulagem de altura com no mínimo as especificações abaixo: - Pivot e Ajuste de Altura (110mm); - Cor: Preto - Tela: 21,5" - Tipo: LED IPS FHD - Resolução máxima: 1920x1080 - Suporte de cores: 16,7M - Tempo de Resposta: 5ms (GTG) - Frequência Horizontal: 30 ~ 83 KHz / 30 ~ 83 KHz - Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz / 56 ~ 61 Hz - Conexões DVI:01 - Conexões VGA:01 - Conexões HDMI: 01 - Fonte de Alimentação: Interna - Com Cabo de Força - Garantia: 12 meses Sugestão: Monitor LG 21,5" LED IPS FHD 22mp55pj ou AOC 22P1E ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	41	R\$ 1.142,2500	R\$ 46.832,2500	22/10/2021 09:20:52
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> BRAZIL PC <b>Fabricante:</b> BRAZIL PC <b>Modelo / Versão:</b> 21,5 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR 21,5 POLEGADAS BRAZIL PC FHD COM AJUSTE <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	41	R\$ 1.142,2500	R\$ 46.832,2500	25/10/2021 08:53:18
41.143.642/0001-27	PRIMAVERA INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> AOC <b>Fabricante:</b> AOC <b>Modelo / Versão:</b> 22P2ES <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor com regulagem de altura com no mínimo as especificações abaixo: - Pivot e Ajuste de Altura (110mm); - Cor: Preto - Tela: 21,5" - Tipo: LED IPS FHD - Resolução máxima: 1920x1080 - Suporte de cores: 16,7M - Tempo de Resposta: 5ms (GTG) - Frequência Horizontal: 30 ~ 83 KHz / 30 ~ 83 KHz - Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz / 56 ~ 61 Hz - Conexões DVI:01 - Conexões VGA:01 - Conexões HDMI: 01 - Fonte de Alimentação: Interna - Com Cabo de Força - Garantia: 12 meses - Marca: AOC - Fabricante: AOC -	Sim	Sim	41	R\$ 1.500,0000	R\$ 61.500,0000	23/10/2021 11:01:19

Modelo: 22P2ES - Procedência: Nacional  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.142,2500	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.142,2500	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.142,0000	40.554.711/0001-22	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.142,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 909,9400	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:30:46:707
R\$ 890,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:51:11:443
R\$ 882,6400	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:52:14:800
R\$ 850,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:52:21:987

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:04:36	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:01	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/10/2021 13:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/10/2021 13:49:18	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Oferta de melhores lances.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:59:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 13:59:19	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:22:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor METTA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.788.611/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 17:24:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METTA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.788.611/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:01:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691, CNPJ/CPF: 40.554.711/0001-22.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:15:01	Recusa da proposta. Fornecedor: METTA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.788.611/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 850,0000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 14 de maio de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizou
Recusa de proposta	26/10/2021 17:15:15	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 882,6400. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de julho, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Recusa de proposta	27/10/2021 08:08:35	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691, CNPJ/CPF: 40.554.711/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.142,0000. Motivo: não apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 e 10.5.7.1 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, a pregoeira realizou consulta junto ao SICAF e a mesma não se encontra no SICAF, Certidão negati
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 08:08:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691, CNPJ/CPF: 40.554.711/0001-22.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 08:50:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53.
Recusa de proposta	27/10/2021 11:13:54	Recusa da proposta. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 1.142,2500. Motivo: Não enviou a proposta ajustada ao valor final
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:13:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53.

Recusa de proposta 27/10/2021 11:44:34 Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMAVERA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 41.143.642/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Valor acima de do estimado em edital.

Cancelado no julgamento 28/10/2021 10:28:14 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais proposta aptas

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 12 - Bateria recarregável

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.390,0000	R\$ 27.800,0000	25/10/2021 08:20:22
<p><b>Marca:</b> NHS <b>Fabricante:</b> NHS <b>Modelo / Versão:</b> COMPACT PLUS III MAX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 5220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX * 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4500	R\$ 27.889,0000	24/10/2021 22:23:02
<p><b>Marca:</b> SMS <b>Fabricante:</b> SMS <b>Modelo / Versão:</b> 27451 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 5220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900	R\$ 27.889,8000	22/10/2021 09:20:52
<p><b>Marca:</b> NHS <b>Fabricante:</b> NHS <b>Modelo / Versão:</b> NHS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 5220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX * 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
30.915.834/0001-98	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900	R\$ 27.889,8000	22/10/2021 15:58:52
<p><b>Marca:</b> NHS COMPACT PLUS 3 M <b>Fabricante:</b> NHS COMPACT PLUS 3 MAX <b>Modelo / Versão:</b> NHS COMPACT PLUS 3 MAX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 5220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX * 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900	R\$ 27.889,8000	22/10/2021 16:40:42

**Marca:** NHS**Fabricante:** NHS**Modelo / Versão:** COMPACT PLUS III 90.CO.014000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V\* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX \* 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900	R\$ 27.889,8000	22/10/2021	16:50:33
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** TS SHARA 4436**Fabricante:** TS SHARA 4436**Modelo / Versão:** TS SHARA 4436

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak TS Shara UPS Profissional 4436 1500VA Biv. DESCRIÇÃO TÉCNICA • Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Profissional Universal foram desenvolvidos para oferecer uma ampla aplicabilidade. Sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V, sem que necessite qualquer configuração para isso. Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V), desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual. Possui duas baterias internas que já garantem uma cômoda autonomia. Porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o tempo de autonomia. Além disso, oferece ainda comunicação inteligente USB e 8 tomadas tripolares. São indicados principalmente para configurações que necessitam de maior potência ou autonomia. • \*Imagens meramente ilustrativas. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA • Marca: TS Shara • Modelo: 4436 • Potência: 1500VA • Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) • Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) • Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s) • Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR 14136 • Forma da onda no inversor: Semi-senoidal (retangular PWM) • Tensão DC: 24V • Bateria(s): 2 baterias internas de 12V 7Ah • Bateria externa indicada - não inclusa: 2 baterias de 12V até 45Ah • Autonomia Média: 60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6" • Comunicação Inteligente: com interface USB • Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática • Fator de potência saída: 0,7 • Tempo de transferência: 1 ms • Rendimento em rede (com meia carga): >96% • Rendimento em inversor (com meia carga): >85% • Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA) • Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA) • Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6% • Dimensões: • Altura: 230mm • Largura: 150mm • Comprimento: 445mm • Proteções: • Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização • Proteção contra sub e sobretensão AC • Proteção contra descarga total da(s) bateria(s) • Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador • Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída • Recursos: • 2 Baterias seladas internas de 12V/7Ah • Expansão de autonomia com conector de engate rápido - Exp • Forma de onda Semi-Senoidal - PWM • Comunicação inteligente USB de série • Comunicação RS232 (opcional) • 8 Tomadas de saída (Norma NBR 14136) • Estabilizador e filtro de linha integrados • Chave liga-desliga temporizada e memorizada • Leds indicadores visuais (rede e bateria) • Fusível de proteção externo (com unidade reserva) • Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica • Carregador de bateria(s) inteligente • Alarme sonoro • Tecnologia SMD • Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash • Inversor sincronizado com a rede • Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga • Medição da tensão de entrada em true-RMS • Correção da tensão de saída em true-RMS • Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS • Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) • Circuito desmagnetizador • Painel em ABS • Autonomia média de 60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6" • Conteúdo da embalagem: • 1 x Nobreak TS Shara • Garantia • 1 ano de garantia • (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) • Peso • 16040 gramas (bruto com embalagem)

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900	R\$ 27.889,8000	22/10/2021	17:19:25
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** NHS**Fabricante:** NHS**Modelo / Versão:** Compact Plus III Max

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V\* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX \* 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.141.137/0001-08	RODRIGO BRAATZ CANDIDO	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900	R\$ 27.889,8000	23/10/2021	10:02:00
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo / Versão:** XNB 1440VA BI+ BIVOLT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V\* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX \* 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade. NOBREAK INTELBRAS XNB 1440VA BI+ BIVOLT

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900 R\$ 27.889,8000	23/10/2021 10:53:29
	<b>Marca:</b> NHS <b>Fabricante:</b> NHS <b>Modelo / Versão:</b> COMPACT PLUS III MAX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX * 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900 R\$ 27.889,8000	24/10/2021 11:08:06
	<b>Marca:</b> NHS <b>Fabricante:</b> NHS <b>Modelo / Versão:</b> COMPACT PLUS III MAX * 1400VA / 700W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX * 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade. NHS NHS COMPACT PLUS III MAX * 1400VA / 700W <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900 R\$ 27.889,8000	24/10/2021 18:33:22
	<b>Marca:</b> RAGTECH <b>Fabricante:</b> RAGTECH <b>Modelo / Versão:</b> NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - NEW 1500 STD TI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - NEW 1500 STD TI &#9642; FP: 0,7 &#9642; 1050W &#9642; Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT &#9642; Tensão de Saída 115V &#9642; Tomadas: 8 &#9642; Bateria: 2x12V/7Ah &#9642; Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
23.964.820/0001-07	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900 R\$ 27.889,8000	24/10/2021 22:04:14
	<b>Marca:</b> NHS <b>Fabricante:</b> NHS <b>Modelo / Versão:</b> COMPACT PLUS III MAX 1400VA BIVOLT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX * 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900 R\$ 27.889,8000	25/10/2021 02:01:06
	<b>Marca:</b> NHS <b>Fabricante:</b> NHS <b>Modelo / Versão:</b> COMPACT PLUS III MAX * 1400VA / 700W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX * 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.394,4900 R\$ 27.889,8000	25/10/2021 08:53:18
	<b>Marca:</b> TS SHARA <b>Fabricante:</b> TS SHARA <b>Modelo / Versão:</b> 1400va					

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK 1400VA BIVOLT TS SHARA  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.394,4900	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4900	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4900	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4900	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4900	13.141.137/0001-08	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4900	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4900	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4900	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4900	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4900	03.983.321/0001-41	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4900	23.964.820/0001-07	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.394,4500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.390,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.389,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:30:46:527
R\$ 810,1300	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:31:03:623
R\$ 1.388,9000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:31:05:083
R\$ 1.215,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:31:20:543
R\$ 970,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 13:32:15:923
R\$ 1.380,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:34:10:667
R\$ 1.290,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:36:05:867
R\$ 1.210,0000	03.983.321/0001-41	25/10/2021 13:38:04:137
R\$ 1.349,0100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 13:38:24:643
R\$ 1.289,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:38:43:423
R\$ 970,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:40:23:003
R\$ 1.348,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:41:15:983
R\$ 960,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:41:31:687

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:04:42	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:43:32	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:43:32	Item teve empate real para o valor 1.394,4900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:43:32	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:00:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:18:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:11:56	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 810,1300. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de julho, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Aceite de proposta	27/10/2021 08:08:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 960,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCIELE CRISTINE LAMIN - CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 13 - Gabinete**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.593.189/0001-83	ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876 <b>Marca:</b> C3 Tech <b>Fabricante:</b> C3 Tech <b>Modelo / Versão:</b> c3Tech <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	64	R\$ 40,0000	R\$ 2.560,0000	24/10/2021 15:59:20
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA <b>Marca:</b> MULTILASER <b>Fabricante:</b> MULTILASER <b>Modelo / Versão:</b> MO179 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	64	R\$ 40,0000	R\$ 2.560,0000	25/10/2021 08:20:23
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA <b>Marca:</b> K-MEX <b>Fabricante:</b> K-MEX <b>Modelo / Versão:</b> MOM235 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	64	R\$ 43,5500	R\$ 2.787,2000	24/10/2021 22:23:02
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Multilaser <b>Fabricante:</b> Multilaser <b>Modelo / Versão:</b> Multilaser <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	64	R\$ 43,5600	R\$ 2.787,8400	22/10/2021 09:20:52
17.855.864/0001-98	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> BRAZILPC <b>Fabricante:</b> BRAZILPC <b>Modelo / Versão:</b> BRAZILPC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	64	R\$ 43,5600	R\$ 2.787,8400	22/10/2021 16:37:12
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO <b>Marca:</b> C3TECH MS-27BK <b>Fabricante:</b> C3TECH MS-27BK <b>Modelo / Versão:</b> C3TECH MS-27BK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MOUSE C3TECH USB 1000DPI PRETO - MS-27BK SKU: #10891 O mouse MS-27BK possui sensor óptico, design ergonômico e estrutura resistente. Com 3 botões e rolagem que flui perfeitamente na web e nos documentos, este mouse é ideal para aumentar a sua produtividade nas tarefas do dia-a-dia. - Botões: 3 - Sensor Óptico - Resoluções: 1000 DPI - Designer ergonômico - Estrutura resistente - 1 Milhões de cliques - Cabo 1,1 Metros Alimentação: - Conexão: USB - Voltagem: 5V DC - Corrente: 200mA - Consumo: 1 watts - Temperatura de Trabalho: 5 a 45 graus - Umidade máxima de operação: 45% ~ 90% Sem abrir a carcaça Tempo de Garantia: 12 meses Dimensões da embalagem: Embalagem: Caixa; Peso: 0,089 Kg Altura: 13 Cm Largura: 8 Cm Profundidade: 4 Cm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	64	R\$ 43,5600	R\$ 2.787,8400	22/10/2021 16:50:33
23.964.820/0001-07	FRANCIELE CRISTINE LAMIN <b>Marca:</b> C3 TECH <b>Fabricante:</b> C3 TECH <b>Modelo / Versão:</b> MS-26BK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	64	R\$ 43,5600	R\$ 2.787,8400	24/10/2021 22:04:14
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 43,5600	R\$ 2.787,8400	25/10/2021 02:01:06

**Marca:** MULTILASER**Fabricante:** MULTILASER**Modelo / Versão:** MO300**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto**Porte da empresa:** ME/EPP

36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	Sim	Sim	64	R\$ 43,5600	R\$ 2.787,8400	25/10/2021 03:43:23
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** C3TECH**Fabricante:** C3TECH**Modelo / Versão:** C3TECH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOUSE ÓPTICO COM NO MÍNIMO: - RESOLUÇÃO 1200 DPI - BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL) - DISPOSITIVO PLUG PLAY - CONECTOR USB - TECNOLOGIA ÓPTICA - MOUSE AMBIDESTRO - DESIGN ERGONÔMICO - COMPRIMENTO DO CABO: 1,35M - PRETO**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR	Sim	Sim	64	R\$ 43,5600	R\$ 2.787,8400	25/10/2021 08:23:10
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** KNUP KP-V40**Fabricante:** KNUP KP-V40**Modelo / Versão:** KNUP KP-V40**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto**Porte da empresa:** ME/EPP

28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 43,5600	R\$ 2.787,8400	25/10/2021 08:45:43
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** Fortrek**Fabricante:** Fortrek**Modelo / Versão:** Mouse Óptico com no mínimo: - Reso**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 43,5600	R\$ 2.787,8400	25/10/2021 08:53:18
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** MULTILASER**Fabricante:** MULTILASER**Modelo / Versão:** MO300**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOUSE MULTILASER MO300**Porte da empresa:** ME/EPP

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 1.000,0000	R\$ 64.000,0000	22/10/2021 14:24:26
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** VINIK**Fabricante:** VINIK**Modelo / Versão:** VINIK**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 43,5600	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 43,5600	23.964.820/0001-07	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 43,5600	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 43,5600	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 43,5600	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 43,5600	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 43,5600	36.310.930/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 43,5600	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 43,5600	28.787.127/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 43,5500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 40,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 40,0000	37.593.189/0001-83	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 39,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:10:823
R\$ 39,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:12:490
R\$ 39,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:14:217
R\$ 38,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:16:083
R\$ 43,0500	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:16:940

R\$ 38,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:17:970
R\$ 37,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:19:223
R\$ 37,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:19:890
R\$ 36,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:21:220
R\$ 36,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:22:947
R\$ 35,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:24:313
R\$ 35,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:25:043
R\$ 34,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:26:203
R\$ 34,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:27:090
R\$ 33,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:28:127
R\$ 33,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:29:200
R\$ 32,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:30:820
R\$ 32,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:32:407
R\$ 31,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:34:520
R\$ 31,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:36:777
R\$ 30,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:38:233
R\$ 30,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:40:373
R\$ 29,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:41:417
R\$ 29,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:43:523
R\$ 28,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:45:583
R\$ 28,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:47:390
R\$ 27,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:49:383
R\$ 27,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:50:473
R\$ 26,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:51:693
R\$ 26,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:53:813
R\$ 25,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:55:643
R\$ 25,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:56:373
R\$ 24,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:57:637
R\$ 24,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:59:550
R\$ 23,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:00:923
R\$ 23,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:02:910
R\$ 22,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:04:570
R\$ 22,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:05:630
R\$ 21,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:06:710
R\$ 21,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:07:573
R\$ 20,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:08:623
R\$ 15,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:31:10:057
R\$ 20,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:10:433
R\$ 14,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:11:047
R\$ 14,6500	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:12:603
R\$ 13,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:31:55:883
R\$ 12,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:57:130
R\$ 8,0500	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:32:27:867
R\$ 18,9000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:32:59:337
R\$ 23,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 13:33:37:200
R\$ 39,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:35:15:163
R\$ 14,9000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:36:03:990
R\$ 12,1200	37.593.189/0001-83	25/10/2021 13:38:10:737
R\$ 12,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:38:18:747
R\$ 42,5500	15.724.019/0001-58	25/10/2021 13:38:37:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:04:48	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:06	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:40:38	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:40:39	Item teve empate real para o valor 43,5600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 13:40:39	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 14:59:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:31:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:12:05	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 8,0500. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de julho, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Recusa de proposta	27/10/2021 08:25:02	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 12,0000. Motivo: o produto ofertado no item 13, não atende as exigências em edital, pois é solicitado com 1200 dpi e o ofertado é com 100 dpi, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento ou atendimento das exigências contidas no edital - Termo de Referência - Anexo I.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 08:51:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 09:12:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83.
Recusa de proposta	27/10/2021 11:25:01	Recusa da proposta. Fornecedor: ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 12,1200. Motivo: não atende as exigências em edital, pois é solicitado com 1200 dpi e o ofertado é com 1000 dpi, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento ou atendimento das exigências contidas no edital - Termo de Referência - Anexo
Recusa de proposta	27/10/2021 11:25:24	Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 14,6500. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de fevereiro de 2020, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira real
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:41:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:54:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Aceite de proposta	27/10/2021 15:04:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 14,9000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 14 - "teclado"

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.593.189/0001-83	ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876 <b>Marca:</b> K-Mex <b>Fabricante:</b> K-Mex <b>Modelo / Versão:</b> k-mex	Sim	Sim	65	R\$ 50,0000	R\$ 3.250,0000	24/10/2021 15:59:20
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA <b>Marca:</b> MAXPRINT <b>Fabricante:</b> MAXPRINT <b>Modelo / Versão:</b> USB	Sim	Sim	65	R\$ 50,0000	R\$ 3.250,0000	25/10/2021 08:20:25
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias; Alta Durabilidade; Conexão: USB - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

17.855.864/0001-98	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 50,2000	R\$ 3.263,0000	22/10/2021 16:37:12
	<b>Marca:</b> BRAZILPC <b>Fabricante:</b> BRAZILPC <b>Modelo / Versão:</b> BRAZILPC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 50,2500	R\$ 3.266,2500	24/10/2021 22:23:02
	<b>Marca:</b> K-MEX <b>Fabricante:</b> K-MEX <b>Modelo / Versão:</b> KB-3728U <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	65	R\$ 50,2900	R\$ 3.268,8500	22/10/2021 09:20:52
	<b>Marca:</b> Multilaser <b>Fabricante:</b> Multilaser <b>Modelo / Versão:</b> Multilaser <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	65	R\$ 50,2900	R\$ 3.268,8500	22/10/2021 16:50:33
	<b>Marca:</b> MAXPRINT 608145 <b>Fabricante:</b> MAXPRINT 608145 <b>Modelo / Versão:</b> MAXPRINT 608145 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teclado Padrão USB Maxprint SKU 608145 O Teclado Padrão da MaxPrint, com 107 teclas, foi desenvolvido para todos os usuários que buscam um teclado padrão de usabilidade versátil e fácil instalação. Possui 107 teclas. Fácil instalação e operação. teclado padrão abnt2. Conexão via porta USB. Comprimento do cabo: 1.35M + ou 5% Compatível com windows 00/xp/vista/7/8. Composição: termoplásticos, metais e circuito eletrônico. Marca: Maxprint Modelo: Padrão Cor: Preto Layout: ABNT2 Tipo de conexão: USB2.0 Compatibilidade: WINDOWS 00/XP/VISTA/7/8 e superior Conteúdo da Embalagem: 1 UNID Largura do Produto (cm): 2 Altura do produto (cm): 13,5 Profundidade do Produto (cm): 44,0 cm Peso do produto (Kg): 0,399 kg Comprimento do Cabo: 1,30 cm Largura da embalagem (cm): 2 Altura da embalagem (cm): 16 Profundidade da embalagem (cm): 46,0 cm Peso com embalagem (Kg): 0,452 GTIN 13: 7897975059347 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 50,2900	R\$ 3.268,8500	22/10/2021 17:19:25
	<b>Marca:</b> K-Mex <b>Fabricante:</b> K-Mex <b>Modelo / Versão:</b> KM-2928 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
23.964.820/0001-07	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	Sim	Sim	65	R\$ 50,2900	R\$ 3.268,8500	24/10/2021 22:04:14
	<b>Marca:</b> K-MEX <b>Fabricante:</b> K-MEX <b>Modelo / Versão:</b> KM-2928 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	65	R\$ 50,2900	R\$ 3.268,8500	25/10/2021 02:01:06
	<b>Marca:</b> KMEX <b>Fabricante:</b> KMEX <b>Modelo / Versão:</b> KB-2728 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	Sim	Sim	65	R\$ 50,2900	R\$ 3.268,8500	25/10/2021 03:43:23
	<b>Marca:</b> BRIGHT <b>Fabricante:</b> BRIGHT <b>Modelo / Versão:</b> BRIGHT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TECLADO COM NO MÍNIMO: - SUPORTA WINDOWS 2000/ XP/ VISTA /						

WINDOWS 7 - PADRÃO ABNT2 - 11 TECLAS ESPECIAIS - DESIGN ERGONÔMICO - TECLAS MACIAS - ALTA DURABILIDADE - CONEXÃO: USB - PRETO  
**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E Sim Sim 65 R\$ 50,2900 R\$ 3.268,8500 25/10/2021 08:23:10  
 ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR

**Marca:** 5+ cod. 015-0074

**Fabricante:** 5+ cod. 015-0074

**Modelo / Versão:** 5+ cod. 015-0074

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH Sim Sim 65 R\$ 50,2900 R\$ 3.268,8500 25/10/2021 08:53:18  
 INFORMATICA E SERVICOS LTDA

**Marca:** MULTILASER

**Fabricante:** MULTILASER

**Modelo / Versão:** TC193

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECLADO MULTILASER TC193

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO Sim Sim 65 R\$ 1.000,0000 R\$ 65.000,0000 22/10/2021 14:24:26  
 EIRELI

**Marca:** MYMAX

**Fabricante:** MYMAX

**Modelo / Versão:** MYMAX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,2900	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,2900	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,2900	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,2900	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,2900	36.310.930/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,2900	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,2900	23.964.820/0001-07	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,2900	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,2500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,2000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,0000	37.593.189/0001-83	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 49,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:13:503
R\$ 49,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:14:993
R\$ 49,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:16:143
R\$ 48,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:17:970
R\$ 48,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:19:217
R\$ 47,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:19:873
R\$ 47,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:21:200
R\$ 46,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:22:917
R\$ 46,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:24:330
R\$ 45,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:25:060
R\$ 45,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:26:233
R\$ 44,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:28:090
R\$ 44,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:29:443
R\$ 43,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:31:717
R\$ 43,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:33:280
R\$ 42,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:35:427
R\$ 42,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:37:623
R\$ 41,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:39:430
R\$ 41,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:40:447
R\$ 40,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:41:417
R\$ 40,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:42:517
R\$ 39,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:44:590

R\$ 39,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:45:587
R\$ 38,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:47:430
R\$ 38,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:49:383
R\$ 37,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:50:450
R\$ 37,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:51:677
R\$ 36,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:53:793
R\$ 36,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:55:643
R\$ 35,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:56:370
R\$ 35,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:57:617
R\$ 34,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:58:387
R\$ 34,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:59:647
R\$ 33,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:00:903
R\$ 33,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:02:950
R\$ 32,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:04:517
R\$ 32,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:05:670
R\$ 25,6000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:31:14:767
R\$ 31,6600	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:15:673
R\$ 31,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:17:723
R\$ 36,4600	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:33:34:767
R\$ 39,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 13:33:53:630
R\$ 49,5000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:35:37:760
R\$ 30,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:36:01:683
R\$ 36,3300	37.593.189/0001-83	25/10/2021 13:38:13:180
R\$ 49,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 13:38:36:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:04:54	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:40:37	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:40:37	Item teve empate real para o valor 50,2900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:40:37	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:00:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:04:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 16:50:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 17:04:46	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:12:32	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 25,6000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de julho, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Aceite de proposta	27/10/2021 08:07:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 30,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 15 - Pilha

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 7,0000	R\$ 126,0000	25/10/2021 08:20:27
	<b>Marca:</b> ELGI <b>Fabricante:</b> ELGIN <b>Modelo / Versão:</b> 3V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pilha botão com no mínimo as características abaixo: - Capacidade Nominal: 3V - Material: Lithium <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 7,0300	R\$ 126,5400	24/10/2021 22:26:30
	<b>Marca:</b> GREEN <b>Fabricante:</b> GREEN <b>Modelo / Versão:</b> 013-3032 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pilha botão com no mínimo as características abaixo: - Capacidade Nominal: 3V - Material: Lithium <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 7,0400	R\$ 126,7200	22/10/2021 09:54:00
	<b>Marca:</b> Dex <b>Fabricante:</b> Dex <b>Modelo / Versão:</b> Dex <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pilha botão com no mínimo as características abaixo: - Capacidade Nominal: 3V - Material: Lithium <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	18	R\$ 7,0400	R\$ 126,7200	22/10/2021 16:51:33
	<b>Marca:</b> ELGIN <b>Fabricante:</b> ELGIN <b>Modelo / Versão:</b> ELGIN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> pilha botão 3v lithium <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 7,0400	R\$ 126,7200	25/10/2021 08:45:44
	<b>Marca:</b> Elgin <b>Fabricante:</b> Elgin <b>Modelo / Versão:</b> Pilha botão com no mínimo as caract <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pilha botão com no mínimo as características abaixo: - Capacidade Nominal: 3V - Material: Lithium <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 7,0400	R\$ 126,7200	25/10/2021 08:57:10
	<b>Marca:</b> MAXPRINT <b>Fabricante:</b> MAXPRINT <b>Modelo / Versão:</b> CR 2032 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BATERIA DE LITHIUM MAXPRINT CR2032. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 1.000,0000	R\$ 18.000,0000	22/10/2021 14:24:26
	<b>Marca:</b> LITHIUM <b>Fabricante:</b> LITHIUM <b>Modelo / Versão:</b> LITHIUM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pilha botão com no mínimo as características abaixo: - Capacidade Nominal: 3V - Material: Lithium <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 7,0400	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 7,0400	28.787.127/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 7,0400	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 7,0400	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 7,0300	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 7,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 6,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:15:030
R\$ 5,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:31:24:900
R\$ 4,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:30:857
R\$ 1,4100	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:31:51:547
R\$ 2,6500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:33:46:017

R\$ 2,1500	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:33:48:620
R\$ 4,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 13:34:09:607
R\$ 2,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:36:00:437
R\$ 3,5000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 14:00:48:860

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:04:58	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:10	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/10/2021 13:40:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/10/2021 13:52:25	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Oferta de melhores lances.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 14:02:49	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 14:02:49	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:12:42	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1,4100. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de julho, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Recusa de proposta	27/10/2021 08:23:44	Recusa da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 2,0000. Motivo: Não enviou a proposta ajustada ao valor final
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 08:52:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 09:29:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11.
Recusa de proposta	27/10/2021 11:13:11	Recusa da proposta. Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2,1500. Motivo: não constava MODELO e junto com a proposta não foram enviados os prospectos, do qual não foi possível verificar qual produto a empresa estava ofertando por conter vários modelos da marca, desta forma a empresa não atendeu as exigências contidas no item 11.9.5 do edital, tendo sua proposta desclassif
Recusa de proposta	27/10/2021 11:25:55	Recusa da proposta. Fornecedor: PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 2,6500. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 24 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizez
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:41:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:57:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58.
Recusa de proposta	27/10/2021 15:14:01	Recusa da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 4,0000. Motivo: presentou o documento exigência do item 10.5.5.1 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante expedida 09 de outubro de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Recusa de proposta	27/10/2021 15:14:50	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 3,5000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.5.1 do edital: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 04 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizou consulta junto ao SICAF e a mesma não se enc
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 15:16:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 16:58:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53.
Aceite de proposta	28/10/2021 07:55:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 7,0400.

Habilitação de 28/10/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - fornecedor 10:29:19 CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 16 - Bobina de fio**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 31,0000	R\$ 558,0000	25/10/2021 08:20:28
<p><b>Marca:</b> ELGIM  <b>Fabricante:</b> ELGIN  <b>Modelo / Versão:</b> 3M  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: - Versão: 2.0 - sRGB - YCbCr - 4:2:2/4:4:4 - Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM - Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima - CEC - Controle de outros dispositivos - DVD Áudio - Super Áudio - Deep Color até 48bit - xvYYC - Auto Lip-Sync - Dolby True HD (Áudio 7.1) - DTS - HD Master (Áudio 7.1) - CEC Extendido - 3D - Canal Ethernet - Canal de retorno de áudio - 4K@30Hz - 4k@60Hz - Suporte à espaço de cor Rec.2020 - Suporte à YCbCr 4:2:0 - 32 canais de áudio - Áudio a 1536 Khz - 4 canais de vídeo simultâneos - 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View) - 3 Metros; Sugestão: Cabo HDMI PIX 3m 2.0 4K 19 Pinos 018-2223  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 31,1000	R\$ 559,8000	22/10/2021 16:08:05
<p><b>Marca:</b> LehmoX  <b>Fabricante:</b> LehmoX  <b>Modelo / Versão:</b> LEY-09  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo Hdmi VERSÃO 2.0 3D 4K Alta Performance Audio e Video Digital HDMI Gold Slim; Comprimento do cabo: 3,00 Metros.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 31,1500	R\$ 560,7000	24/10/2021 22:26:30
<p><b>Marca:</b> CHIP SCE  <b>Fabricante:</b> CHIP SCE  <b>Modelo / Versão:</b> 018-2223  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: - Versão: 2.0 - sRGB - YCbCr - 4:2:2/4:4:4 - Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM - Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima - CEC - Controle de outros dispositivos - DVD Áudio - Super Áudio - Deep Color até 48bit - xvYYC - Auto Lip-Sync - Dolby True HD (Áudio 7.1) - DTS - HD Master (Áudio 7.1) - CEC Extendido - 3D - Canal Ethernet - Canal de retorno de áudio - 4K@30Hz - 4k@60Hz - Suporte à espaço de cor Rec.2020 - Suporte à YCbCr 4:2:0 - 32 canais de áudio - Áudio a 1536 Khz - 4 canais de vídeo simultâneos - 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View) - 3 Metros;  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 31,1600	R\$ 560,8800	22/10/2021 09:54:00
<p><b>Marca:</b> Pix  <b>Fabricante:</b> Pix  <b>Modelo / Versão:</b> Pix  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: - Versão: 2.0 - sRGB - YCbCr - 4:2:2/4:4:4 - Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM - Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima - CEC - Controle de outros dispositivos - DVD Áudio - Super Áudio - Deep Color até 48bit - xvYYC - Auto Lip-Sync - Dolby True HD (Áudio 7.1) - DTS - HD Master (Áudio 7.1) - CEC Extendido - 3D - Canal Ethernet - Canal de retorno de áudio - 4K@30Hz - 4k@60Hz - Suporte à espaço de cor Rec.2020 - Suporte à YCbCr 4:2:0 - 32 canais de áudio - Áudio a 1536 Khz - 4 canais de vídeo simultâneos - 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View) - 3 Metros; Sugestão: Cabo HDMI PIX 3m 2.0 4K 19 Pinos 018-2223  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
23.964.820/0001-07	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	Sim	Sim	18	R\$ 31,1600	R\$ 560,8800	24/10/2021 22:07:04
<p><b>Marca:</b> PIX  <b>Fabricante:</b> PIX  <b>Modelo / Versão:</b> 018-2223  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: - Versão: 2.0 - sRGB - YCbCr - 4:2:2/4:4:4 - Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM - Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima - CEC - Controle de outros dispositivos - DVD Áudio - Super Áudio - Deep Color até 48bit - xvYYC - Auto Lip-Sync - Dolby True HD (Áudio 7.1) - DTS - HD Master (Áudio 7.1) - CEC Extendido - 3D - Canal Ethernet - Canal de retorno de áudio - 4K@30Hz - 4k@60Hz - Suporte à espaço de cor Rec.2020 - Suporte à YCbCr 4:2:0 - 32 canais de áudio - Áudio a 1536 Khz - 4 canais de vídeo simultâneos - 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View) - 3 Metros; Sugestão: Cabo HDMI PIX 3m 2.0 4K 19 Pinos 018-2223  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	Sim	Sim	18	R\$ 31,1600	R\$ 560,8800	25/10/2021 03:44:15
<p><b>Marca:</b> PIX  <b>Fabricante:</b> PIX  <b>Modelo / Versão:</b> PIX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO HDMI COM NO MÍNIMO AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: - VERSÃO: 2.0 - SRGB - YCBCR - 4:2:2/4:4:4 - ÁUDIO 24BIT, 192KHZ, 8 CANAIS LPCM - BLU-RAY E HD DVD COM RESOLUÇÃO MÁXIMA - CEC - CONTROLE DE OUTROS DISPOSITIVOS - DVD ÁUDIO - SUPER ÁUDIO - DEEP COLOR ATÉ 48BIT - XVYYC - AUTO LIP-SYNC - DOLBY TRUE HD (AUDIO 7.1) - DTS - HD MASTER (ÁUDIO 7.1) - CEC EXTENDIDO - 3D - CANAL ETHERNET - CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO - 4K@30HZ - 4K@60HZ - SUPORTE À</p>							

ESPAÇO DE COR REC.2020 - SUPORTE À YCBCR 4:2:0 - 32 CANAIS DE ÁUDIO - ÁUDIO A 1536 KHZ - 4 CANAIS DE VÍDEO SIMULTÂNEOS - 2 CANAIS DE VÍDEO SIMULTÂNEOS (DUAL VIEW) - 3 METROS;

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO	Sim	Sim	18	R\$ 31,1600	R\$ 560,8800	25/10/2021 08:23:10
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** PIX 018-2223

**Fabricante:** PIX 018-2223

**Modelo / Versão:** PIX 018-2223

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: - Versão: 2.0 - sRGB - YCbCr - 4:2:2/4:4:4 - Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM - Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima - CEC - Controle de outros dispositivos - DVD Áudio - Super Áudio - Deep Color até 48bit - xvYYC - Auto Lip-Sync - Dolby True HD (Áudio 7.1) - DTS - HD Master (Áudio 7.1) - CEC Extendido - 3D - Canal Ethernet - Canal de retorno de áudio - 4K@30Hz - 4k@60Hz - Suporte à espaço de cor Rec.2020 - Suporte à YCbCr 4:2:0 - 32 canais de áudio - Áudio a 1536 Khz - 4 canais de vídeo simultâneos - 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View) - 3 Metros; Sugestão: Cabo HDMI PIX 3m 2.0 4K 19 Pinos 018-2223

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 31,1600	R\$ 560,8800	25/10/2021 08:45:44
--------------------	----------------------	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** Chip SCE

**Fabricante:** Chip SCE

**Modelo / Versão:** Cabo HDMI com no mínimo as especific

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: - Versão: 2.0 - sRGB - YCbCr - 4:2:2/4:4:4 - Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM - Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima - CEC - Controle de outros dispositivos - DVD Áudio - Super Áudio - Deep Color até 48bit - xvYYC - Auto Lip-Sync - Dolby True HD (Áudio 7.1) - DTS - HD Master (Áudio 7.1) - CEC Extendido - 3D - Canal Ethernet - Canal de retorno de áudio - 4K@30Hz - 4k@60Hz - Suporte à espaço de cor Rec.2020 - Suporte à YCbCr 4:2:0 - 32 canais de áudio - Áudio a 1536 Khz - 4 canais de vídeo simultâneos - 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View) - 3 Metros; Sugestão: Cabo HDMI PIX 3m 2.0 4K 19 Pinos 018-2223

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 31,1600	R\$ 560,8800	25/10/2021 08:57:10
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** PLUS CABLE

**Fabricante:** PLUS CABLE

**Modelo / Versão:** 3m

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO HDMI 2.0 3M PRETO PLUS CABLE.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	18	R\$ 1.000,0000	R\$ 18.000,0000	22/10/2021 14:24:26
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** QUALITY

**Fabricante:** QUALITY

**Modelo / Versão:** QUALITY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: - Versão: 2.0 - sRGB - YCbCr - 4:2:2/4:4:4 - Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM - Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima - CEC - Controle de outros dispositivos - DVD Áudio - Super Áudio - Deep Color até 48bit - xvYYC - Auto Lip-Sync - Dolby True HD (Áudio 7.1) - DTS - HD Master (Áudio 7.1) - CEC Extendido - 3D - Canal Ethernet - Canal de retorno de áudio - 4K@30Hz - 4k@60Hz - Suporte à espaço de cor Rec.2020 - Suporte à YCbCr 4:2:0 - 32 canais de áudio - Áudio a 1536 Khz - 4 canais de vídeo simultâneos - 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View) - 3 Metros; Sugestão: Cabo HDMI PIX 3m 2.0 4K 19 Pinos 018-2223

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 31,1600	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 31,1600	36.310.930/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 31,1600	23.964.820/0001-07	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 31,1600	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 31,1600	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 31,1600	28.787.127/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 31,1500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 31,1000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 31,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 30,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:18:153
R\$ 30,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:31:23:133
R\$ 29,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:25:460
R\$ 24,4400	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:31:31:673
R\$ 30,3000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:33:59:963
R\$ 23,5000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:37:10:113
R\$ 24,0900	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:37:10:893
R\$ 24,4300	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:37:16:063
R\$ 31,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 13:38:37:403

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:05:03	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:40:38	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:40:39	Item teve empate real para o valor 31,1600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:40:39	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:22:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:43:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:38:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 23,5000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 17 - Gabinete**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.681.463/0001-29	INFORMATICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.899,0000	R\$ 3.798,0000	23/10/2021 16:02:25
	<b>Marca:</b> Epson <b>Fabricante:</b> Epson <b>Modelo / Versão:</b> L3150 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Impressora com as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 - Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x/10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x Energia: - Voltagem: Bivolt - Consumo elétrico: 12,0W em Operação e 0,7W em repouso Conteúdo da Embalagem: - Multifuncional - Kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) - Cabo de alimentação - Cabo USB - CD de instalação - Guia de instalação rápida Garantia 12 meses de garantia Peso 7075 gramas (bruto com embalagem). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.900,0000	R\$ 3.800,0000	25/10/2021 08:20:30
	<b>Marca:</b> EPSON <b>Fabricante:</b> EPSON <b>Modelo / Versão:</b> 3520 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.924,4500	R\$ 3.848,9000	21/10/2021 15:35:01
	<b>Marca:</b> EPSON <b>Fabricante:</b> EPSON <b>Modelo / Versão:</b> L3250 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de						

escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.924,4500	R\$ 3.848,9000	22/10/2021	09:54:00
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------	----------

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Modelo / Versão:** Epson

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 - Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x Energia: - Voltagem: Bivolt - Consumo elétrico: 12,0W em Operação e 0,7W em repouso Conteúdo da Embalagem: - Multifuncional - Kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) - Cabo de alimentação - Cabo USB - CD de instalação - Guia de instalação rápida Garantia 12 meses de garantia Peso 7075 gramas (bruto com embalagem) Sugestão: Multifuncional Epson EcoTank L4150 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.915.834/0001-98	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.924,4500	R\$ 3.848,9000	22/10/2021	16:04:29
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------	----------

**Marca:** CANON G6010

**Fabricante:** CANON G6010

**Modelo / Versão:** CANON G6010

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.924,4500	R\$ 3.848,9000	22/10/2021	17:27:45
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------	----------

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Modelo / Versão:** L4250

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 - Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x Energia: - Voltagem: Bivolt - Consumo elétrico: 12,0W em Operação e 0,7W em repouso Conteúdo da Embalagem: - Multifuncional - Kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) - Cabo de alimentação - Cabo USB - CD de instalação - Guia de instalação rápida Garantia 12 meses de garantia Peso 7075 gramas (bruto com embalagem) Sugestão: Multifuncional Epson EcoTank L4150 ou equivalente ou de melhor qualidade

**Porte da empresa:** ME/EPP

78.130.457/0001-08	HELITECNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.924,4500	R\$ 3.848,9000	23/10/2021	09:18:45
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------	----------

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** epson

**Modelo / Versão:** edotank L3250

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct

Impressão a partir de um dispositivo móvel:

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Sim	Sim	2	R\$ 1.924,4500	R\$ 3.848,9000	24/10/2021 11:10:12
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** EPSON**Fabricante:** EPSON**Modelo / Versão:** L4250

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 - Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x Energia: - Voltagem: Bivolt - Consumo elétrico: 12,0W em Operação e 0,7W em repouso Conteúdo da Embalagem: - Multifuncional - Kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) - Cabo de alimentação - Cabo USB - CD de instalação - Guia de instalação rápida Garantia 12 meses de garantia Peso 7075 gramas (bruto com embalagem) Sugestão: Multifuncional Epson EcoTank L4150 ou equivalente ou de melhor qualidade. EPSON L4250

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.964.820/0001-07	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	Sim	Sim	2	R\$ 1.924,4500	R\$ 3.848,9000	24/10/2021 22:07:04
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** EPSON**Fabricante:** EPSON**Modelo / Versão:** L3250

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 - Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x Energia: - Voltagem: Bivolt - Consumo elétrico: 12,0W em Operação e 0,7W em repouso Conteúdo da Embalagem: - Multifuncional - Kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) - Cabo de alimentação - Cabo USB - CD de instalação - Guia de instalação rápida Garantia 12 meses de garantia Peso 7075 gramas (bruto com embalagem) Sugestão: Multifuncional Epson EcoTank L4150 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.924,4500	R\$ 3.848,9000	25/10/2021 02:05:21
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** EPSON**Fabricante:** EPSON**Modelo / Versão:** L4260

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 - Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x Energia: - Voltagem: Bivolt - Consumo elétrico: 12,0W em Operação e 0,7W em repouso Conteúdo da Embalagem: - Multifuncional - Kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) - Cabo de alimentação - Cabo USB - CD de instalação - Guia de instalação rápida Garantia 12 meses de garantia Peso 7075 gramas (bruto com embalagem) Sugestão: Multifuncional Epson EcoTank L4150 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICO	Sim	Sim	2	R\$ 1.924,4500	R\$ 3.848,9000	25/10/2021 08:23:10
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** EPSON ECOTANK L3150**Fabricante:** EPSON ECOTANK L3150**Modelo / Versão:** EPSON ECOTANK L3150

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct

Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/  
**Porte da empresa:** ME/EPP

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA Sim Sim 2 R\$ 1.924,4500 R\$ 3.848,9000 25/10/2021 08:35:23  
 PIRES

**Marca:** EPSON L4260

**Fabricante:** EPSON L4260

**Modelo / Versão:** EPSON L4260

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** A Impressora Multifuncional Epson EcoTank L4260 possui tanque de tinta 3 em 1 que proporciona maior produtividade com a função Auto Duplex, impressão frente e verso automática para economia de papel e conectividade avançada com os recursos Wi-Fi, Wi-Fi Direct, além impressão a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo Epson Smart Panel. A tecnologia Heat-Free da Epson não requer aquecimento da tinta no processo, e com isso garante mais rapidez, economia de energia e confiabilidade à impressora seja ela em impressões preto e branco ou coloridas. Além de tudo isso, possui também conexão USB para uma maior comodidade. Marca Epson Informações técnicas - Referência C11CJ63302 Informações técnicas - Modelo L4260 Informações técnicas - Linha Ecotank Tipo de Multifuncional Tanque de tinta Conectividade - Wi-Fi - Wi-Fi Direct Tipo de impressão Colorida Conexões USB Funções - Impressora - Copiadora - Digitalizadora - Aplicativo Smart Panel para impressão de qualquer lugar Velocidade de impressão - Preto: 33ppm - Colorido: 15ppm Impressão - Resolução 5760x1440dpi Copiadora - Resolução 5760x1440dpi Copiadora - Número máximo de cópias 1 a 20 Copiadora - Dimensionamento Diminui e aumenta (25-400%) Copiadora - Especificações da copiadora Copiadora de 1 a 99 cópias do mesmo original tamanho A4, Scanner - Velocidade de digitalização - Preto: 11 segundos por página - Colorido: 28 segundos por página Scanner - Resolução 1200x2400dpi Scanner - Formato de arquivo - PDF - WSD Scanner - Especificações do scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido Cartuchos/Toners compatíveis - T544120-AL - T544220-AL - T544320-AL - T544420-AL Manuseio de Papel - Tamanho de papel suportado - Padrão: A4 - Carta - Ofício (215.9 x 355.6mm) - Mexico-Ofício (215.9 x 340.4mm) - Ofício 9 (214.9 x 315mm) - Fólio (215.9x330.2mm) - Executivo - Meia carta - A6 Foto: 10x15cm (4x6in) - 16:9 wide (102x181mm) - 13x18cm (5x7in) - Envelopes: #10 - Definido pelo Usuário: 54x86 to 215,9x1200mm Manuseio de Papel - Tipo de mídia suportada Comum e Papéis Especiais EPSON Manuseio de Papel - Capacidade de papel suportado 64g/m2 ~ 90g/m Manuseio de Papel - Capacidade de entrada e saída de papel - Entrada: 100 folhas A4 - Saída: 30 folhas A4 Manuseio de Papel - Sensor automático de papel Sim Manuseio de Papel - Área de impressão Até tamanho A4 Display - Tipo de display LCD Colorido Display - Funções do display - Configuração de rede Wi-Fi - Wi-Fi Direct - Operação de cópias e digitalização Display - Idiomas - Português - Inglês - Espanhol - Francês Software incluso CD de instalação e softwares Epson Requisitos do sistema - PC - Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32bit, 64bit) - Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente Requisitos do sistema - MAC Mac OS 11 ou mais recente Voltagem Bivolt Tipo de tomada 10A Consumo aproximado de energia - Em operação: 12W - Em repouso: 0,7W Cor Preto Peso aproximado - Peso do produto 5,4kg Peso aproximado - Peso do produto com embalagem 7,5kg Dimensões do produto - Largura 37,5cm Dimensões do produto - Altura 18,7cm Dimensões do produto - Profundidade 34,7cm Dimensões do produto com embalagem - Largura 44,8cm Dimensões do produto com embalagem - Altura 27,2cm Dimensões do produto com embalagem - Profundidade 41,2cm Garantia - Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) Conteúdo da embalagem - 1 Impressora Multifuncional Atenção Para obter 12 meses adicionais (garantia limitada total de até 24 meses) ou até 30.000 páginas, o que ocorrer primeiro, use garrafas de tinta Epson originais e registre seu produto em um período máximo de 30 dias a partir da data de compra do produto. Para mais informações sobre o programa de Garantia Estendida, acesse: [www.epson.com.br/garantia](http://www.epson.com.br/garantia)

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.383.196/0001-92 RS MIDIA Sim Sim 2 R\$ 6.780,0000 R\$ 13.560,0000 25/10/2021 08:11:21  
 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** L4150

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 - Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x Energia: - Voltagem: Bivolt o, Ciano, Magenta e Amarelo) - Cabo de alimentação - Cabo USB - CD de instalação - Guia de instalação rápida Garantia 12 meses de garantia Peso 7075 gramas (bruto com embalagem). Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.780,0000	13.383.196/0001-92	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.924,4500	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.924,4500	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.924,4500	23.964.820/0001-07	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.924,4500	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.924,4500	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.924,4500	30.915.834/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.924,4500	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.924,4500	78.130.457/0001-08	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.924,4500	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.924,4500	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.900,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457

R\$ 1.899,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.898,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:18:150
R\$ 1.800,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:31:11:010
R\$ 1.799,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:12:597
R\$ 1.750,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:31:57:090
R\$ 1.749,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:58:030
R\$ 1.700,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:31:59:613
R\$ 1.699,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:32:01:083
R\$ 1.677,0000	30.915.834/0001-98	25/10/2021 13:32:30:380
R\$ 1.676,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:32:31:360
R\$ 1.600,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:32:39:977
R\$ 1.599,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:32:41:447
R\$ 1.500,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:33:27:187
R\$ 1.575,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:33:27:817
R\$ 1.898,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:36:23:413
R\$ 1.499,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:37:42:420
R\$ 1.400,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:37:52:600
R\$ 1.490,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:38:15:747
R\$ 1.749,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 13:38:19:237
R\$ 1.897,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:39:30:160
R\$ 1.399,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:40:53:433
R\$ 1.300,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:41:03:083
R\$ 1.399,0000	78.130.457/0001-08	25/10/2021 13:41:25:077
R\$ 1.315,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:41:58:990
R\$ 1.358,3000	78.130.457/0001-08	25/10/2021 13:42:55:980
R\$ 1.897,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:44:31:013
R\$ 1.896,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:44:49:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:05:10	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:16	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:46:50	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:46:50	Item teve empate real para o valor 1.924,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:46:50	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:22:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:35:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:21:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 18 - Gabinete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.900,0000	R\$ 4.900,0000	25/10/2021 08:20:32

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** FX890

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora matricial com no mínimo as características abaixo: Método de impressão Matricial de impacto Número de agulhas 9 agulhas Quantidade de colunas 80 colunas Agulhas 18 agulhas (2 x 9) Impressão Velocidade de impressão NLQ: 12 cpi: 125 Caracteres/s, 10 cpi: 104 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 419 Caracteres/s, Rascunho de alta velocidade: 12 cpi: 680 Caracteres/s, 10 cpi: 566 Caracteres/s Cópias 6 mais um original Tabelas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8 Resolução de impressão 240 x 144 dpi Conectividade Ligações Interface Tipo B, RS-232

(opcional), USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela Tratamento de suportes / papel Alimentação de papel Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150 Formatos de papel Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes, Cartão Geral Consumo de energia 53 W, 3,4 W (em modo de repouso) Ene

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.027.340/0001-95 MR DE OLIVEIRA Sim Sim 1 R\$ 4.999,5000 R\$ 4.999,5000 22/10/2021 19:18:51  
CHAVES LTDA

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Modelo / Versão:** FX-890

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora matricial Epson FX-890

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53 FZ EQUIPAMENTOS Sim Sim 1 R\$ 5.001,2300 R\$ 5.001,2300 22/10/2021 09:54:00  
DE INFORMATICA  
EIRELI

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Modelo / Versão:** Epson

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora matricial com no mínimo as características abaixo: Método de impressão Matricial de impacto Número de agulhas 9 agulhas Quantidade de colunas 80 colunas Agulhas 18 agulhas (2 x 9) Impressão Velocidade de impressão NLQ: 12 cpi: 125 Caracteres/s, 10 cpi: 104 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 419 Caracteres/s, Rascunho de alta velocidade: 12 cpi: 680 Caracteres/s, 10 cpi: 566 Caracteres/s Cópias 6 mais um original Tabelas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8 Resolução de impressão 240 x 144 dpi Conectividade Ligações Interface Tipo B, RS-232 (opcional), USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela Tratamento de suportes / papel Alimentação de papel Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150 Formatos de papel Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes, Cartão Geral Consumo de energia 53 W, 3,4 W (em modo de repouso) Energy Star Não Dimensões do produto 414 x 350 x 168 mm (Largura x Profundidade x Altura) Peso do produto 7,2 kg Temperatura Operação 5° C - 35° C, Armazenamento 5° C - 35° C Humidade do ar Operação 10% - 80%, Armazenamento 10% - 80% Sistemas operativos compatíveis Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP Software incluído Epson Status Monitor Tempo médio entre falhas 20.000 Horas Vida útil da cabeça de impressão 400 Milhões de batidas/ligação Pressão sonora Funcionamento: 55 dB (A) Memória 128 kB incluído Rendimento da fita 7500000 Caracteres Preto rascunho Material fornecido Driver e programas de ajuda (CD), Aparelho principal, Cabo de corrente, Fita de impressão, Manual de instalação, Software (CD), Instruções de utilização (CD), Documento da garantia Outras funções Emulações ESC/P, IBM PPDS Outros Garantia 12 Meses Entrega Sugestão: Epson FX-890 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04 AMMO INFORMATICA Sim Sim 1 R\$ 5.001,3300 R\$ 5.001,3300 21/10/2021 15:35:02  
LTDA

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** C11CF37301

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora matricial com no mínimo as características abaixo: Método de impressão Matricial de impacto Número de agulhas 9 agulhas Quantidade de colunas 80 colunas Agulhas 18 agulhas (2 x 9) Impressão Velocidade de impressão NLQ: 12 cpi: 125 Caracteres/s, 10 cpi: 104 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 419 Caracteres/s, Rascunho de alta velocidade: 12 cpi: 680 Caracteres/s, 10 cpi: 566 Caracteres/s Cópias 6 mais um original Tabelas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8 Resolução de impressão 240 x 144 dpi Conectividade Ligações Interface Tipo B, RS-232 (opcional), USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela Tratamento de suportes / papel Alimentação de papel Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150 Formatos de papel Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes, Cartão Geral Consumo de energia 53 W, 3,4 W (em modo de repouso) Ene

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11 POTENCIA SOM E Sim Sim 1 R\$ 5.001,3300 R\$ 5.001,3300 22/10/2021 17:27:45  
INFORMATICA LTDA

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Modelo / Versão:** FX-890

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora matricial com no mínimo as características abaixo: Método de impressão Matricial de impacto Número de agulhas 9 agulhas Quantidade de colunas 80 colunas Agulhas 18 agulhas (2 x 9) Impressão Velocidade de impressão NLQ: 12 cpi: 125 Caracteres/s, 10 cpi: 104 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 419 Caracteres/s, Rascunho de alta velocidade: 12 cpi: 680 Caracteres/s, 10 cpi: 566 Caracteres/s Cópias 6 mais um original Tabelas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8 Resolução de impressão 240 x 144 dpi Conectividade Ligações Interface Tipo B, RS-232 (opcional), USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela Tratamento de suportes / papel Alimentação de papel Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150 Formatos de papel Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes, Cartão Geral Consumo de energia 53 W, 3,4 W (em modo de repouso) Energy Star Não Dimensões do produto 414 x 350 x 168 mm (Largura x Profundidade x Altura) Peso do produto 7,2 kg Temperatura Operação 5° C - 35° C, Armazenamento 5° C - 35° C Humidade do ar Operação 10% - 80%, Armazenamento 10% - 80% Sistemas operativos compatíveis Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP Software incluído Epson Status Monitor Tempo médio entre falhas 20.000 Horas Vida útil da cabeça de impressão 400 Milhões de batidas/ligação Pressão sonora Funcionamento: 55 dB (A) Memória 128 kB incluído Rendimento da fita 7500000 Caracteres Preto rascunho Material fornecido Driver e programas de ajuda (CD), Aparelho principal, Cabo de corrente, Fita de impressão, Manual de instalação, Software (CD), Instruções de utilização (CD), Documento da garantia Outras funções Emulações ESC/P, IBM PPDS Outros Garantia 12 Meses Entrega Sugestão: Epson FX-890 ou equivalente ou de melhor qualidade

**Porte da empresa:** ME/EPP

78.130.457/0001-08 HELITECNICA Sim Sim 1 R\$ 5.001,3300 R\$ 5.001,3300 23/10/2021 09:20:20  
EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITORIO  
LTDA

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** fx890

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora matricial com no mínimo as características abaixo: Método de impressão Matricial de impacto Número de agulhas 9 agulhas Quantidade de colunas 80 colunas Agulhas 18 agulhas (2 x 9) Impressão Velocidade de impressão NLQ: 12 cpi: 125 Caracteres/s, 10 cpi: 104 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 419 Caracteres/s, Rascunho de alta velocidade: 12 cpi: 680 Caracteres/s, 10 cpi: 566 Caracteres/s Cópias 6 mais um original Tabelas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8 Resolução de impressão 240 x 144 dpi Conectividade Ligações Interface Tipo B, RS-232 (opcional), USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela Tratamento de suportes / papel Alimentação de papel Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150 Formatos de papel Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.001,3300	R\$ 5.001,3300	25/10/2021 02:05:21
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** FX-890

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora matricial com no mínimo as características abaixo: Método de impressão Matricial de impacto Número de agulhas 9 agulhas Quantidade de colunas 80 colunas Agulhas 18 agulhas (2 x 9) Impressão Velocidade de impressão NLQ: 12 cpi: 125 Caracteres/s, 10 cpi: 104 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 419 Caracteres/s, Rascunho de alta velocidade: 12 cpi: 680 Caracteres/s, 10 cpi: 566 Caracteres/s Cópias 6 mais um original Tabelas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8 Resolução de impressão 240 x 144 dpi Conectividade Ligações Interface Tipo B, RS-232 (opcional), USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela Tratamento de suportes / papel Alimentação de papel Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150 Formatos de papel Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes, Cartão Geral Consumo de energia 53 W, 3,4 W (em modo de repouso) Energy Star Não Dimensões do produto 414 x 350 x 168 mm (Largura x Profundidade x Altura) Peso do produto 7,2 kg Temperatura Operação 5° C - 35° C, Armazenamento 5° C - 35° C Humidade do ar Operação 10% - 80%, Armazenamento 10% - 80% Sistemas operativos compatíveis Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP Software incluído Epson Status Monitor Tempo médio entre falhas 20.000 Horas Vida útil da cabeça de impressão 400 Milhões de batidas/ligação Pressão sonora Funcionamento: 55 dB (A) Memória 128 kB incluído Rendimento da fita 7500000 Caracteres Preto rascunho Material fornecido Driver e programas de ajuda (CD), Aparelho principal, Cabo de corrente, Fita de impressão, Manual de instalação, Software (CD), Instruções de utilização (CD), Documento da garantia Outras funções Emulações ESC/P, IBM PPDS Outros Garantia 12 Meses Entrega Sugestão: Epson FX-890 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.001,3300	R\$ 5.001,3300	25/10/2021 08:57:10
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** fx892

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IMPRESSORA EPSON FX-892

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.383.196/0001-92	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.300,0000	R\$ 7.300,0000	25/10/2021 08:11:21
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** FX890

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora matricial com no mínimo as características abaixo: Método de impressão Matricial de impacto Número de agulhas 9 agulhas Quantidade de colunas 80 colunas Agulhas 18 agulhas (2 x 9) Impressão Velocidade de impressão NLQ: 12 cpi: 125 Caracteres/s, 10 cpi: 104 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 419 Caracteres/s, Rascunho de alta velocidade: 12 cpi: 680 Caracteres/s, 10 cpi: 566 Caracteres/s Cópias 6 mais um original Tabelas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8 Resolução de impressão 240 x 144 dpi Conectividade Ligações Interface Tipo B, RS-232 (opcional), USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela Tratamento de suportes / papel Alimentação de papel Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150 Formatos de papel Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes, Cartão Geral. Consumo de energia 53 W, 3,4 W (em modo de repouso) Energy Star Não Dimensões do produto 414 x 350 x 168 mm (Largura x Profundidade x Altura) Peso do produto 7,2 kg Temperatura Operação 5° C - 35° C, Armazenamento 5° C - 35° C Humidade do ar Operação 10% - 80%, Armazenamento 10% - 80% Sistemas operativos compatíveis Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP Software incluído Epson Status Monitor Tempo médio entre falhas 20.000 Horas Vida útil da cabeça de impressão 400 Milhões de batidas/ligação Pressão sonora Funcionamento: 55 dB (A) Memória 128 kB incluído Rendimento da fita 7500000 Caracteres Preto rascunho Material fornecido Driver e programas de ajuda (CD), Aparelho principal, Cabo de corrente, Fita de impressão, Manual de instalação, Software (CD), Instruções de utilização (CD), Documento da garantia Outras funções Emulações ESC/P, IBM PPDS Outros Garantia 12 Meses Entrega. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.300,0000	13.383.196/0001-92	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.001,3300	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.001,3300	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.001,3300	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457

R\$ 5.001,3300	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.001,3300	78.130.457/0001-08	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 5.001,2300	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 4.999,5000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 4.900,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 4.800,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:31:21:020
R\$ 4.795,1500	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:31:41:443
R\$ 4.700,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:32:05:840
R\$ 4.695,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:36:38:663
R\$ 4.600,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:36:54:917
R\$ 4.694,9900	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:36:58:580
R\$ 4.599,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:37:41:040
R\$ 4.500,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:38:05:620
R\$ 4.499,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:38:14:777
R\$ 4.450,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:38:24:060
R\$ 4.449,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:38:27:720
R\$ 4.420,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:38:36:443
R\$ 4.419,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:38:41:353
R\$ 4.400,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:38:53:490
R\$ 4.399,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:38:59:017
R\$ 4.350,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:39:14:810
R\$ 4.349,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:39:18:583
R\$ 4.300,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:39:22:650
R\$ 4.299,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:39:27:663
R\$ 4.200,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:39:35:027
R\$ 4.499,0000	78.130.457/0001-08	25/10/2021 13:41:05:173
R\$ 4.199,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:41:59:010
R\$ 4.100,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:42:07:483
R\$ 4.099,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:09:943
R\$ 4.000,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:42:15:670
R\$ 3.999,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:18:473
R\$ 3.980,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:42:25:900
R\$ 3.979,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:37:307
R\$ 3.850,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:43:04:353
R\$ 3.890,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:11:450
R\$ 4.487,2000	78.130.457/0001-08	25/10/2021 13:43:24:367
R\$ 3.840,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:43:28:977
R\$ 3.847,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:44:07:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:05:15	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:18	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:46:08	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 13:46:08	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:22:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:54:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:22:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 3.840,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI - CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 19 - Gabinete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 2.300,0000	R\$ 13.800,0000	25/10/2021 08:20:33
<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Modelo / Versão:</b> 404 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi@ Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
41.143.642/0001-27	PRIMAVERA INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 2.360,0000	R\$ 14.160,0000	23/10/2021 11:02:39
<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Modelo / Versão:</b> M404DW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi@ Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4: Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m² Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT@ Silver - CEECP - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple@ macOS Sierra v10.12, Apple@ macOS High Sierra v10.13, Apple@ macOS Mojave v10.14 Sistemas operacionais de rede compatíveis: - Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit - até Citrix Server 7.18 Alimentação: - Fonte de alimentação interna integrada Requisitos de Energia: - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: - 495 watts (imprimindo) - 5,5 watts (pronta) - 0,5 watt (suspensão) - 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio) - 0,5 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,5 watts (desligamento manual) Acústica: - Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) - Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)6 Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C - Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C - Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C - Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH - Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH SUGESTÃO: Impressora HP Laser M404DW, Laser, Mono, 110V ou equivalente ou de melhor qualidade. - Marca: HP - Fabricante: HP - Modelo: M404DW - Procedência: Nacional <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.315.550/0001-49	ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 2.368,0000	R\$ 14.208,0000	22/10/2021 17:26:19
<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Modelo / Versão:</b> M404DW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi@ Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4: Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades							

de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m<sup>2</sup>; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m<sup>2</sup> Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT® Silver - CEECP - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 Sistemas operacionais de rede compatíveis: - Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit - até Citrix Server 7.18 Alimentação: - Fonte de alimentação interna integrada Requisitos de Energia: - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: - 495 watts (imprimindo) - 5,5 watts (pronta) - 0,5 watt (suspensão) - 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio) - 0,5 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,5 watts (desligamento manual) Acústica: - Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) - Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)6 Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C - Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C - Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C - Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH - Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.027.340/0001-95 MR DE OLIVEIRA Sim Sim 6 R\$ 2.368,7000 R\$ 14.212,2000 22/10/2021 19:18:51

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática HP Laser M404DW, Laser, Mono, 110V

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.460.912/0002-76 LEONARDO A. Sim Sim 6 R\$ 2.368,7500 R\$ 14.212,5000 22/10/2021 15:11:15

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: - Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4: Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m<sup>2</sup>; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m<sup>2</sup> Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT® Silver - CEECP - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis:"

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.953.739/0001-25 PAGNAN & BACHES Sim Sim 6 R\$ 2.368,7500 R\$ 14.212,5000 24/10/2021 22:26:30

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: - Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4:

Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m<sup>2</sup>; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m<sup>2</sup> Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT® Silver - CECP - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 Sistemas operacionais de rede compatíveis: - Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit - até Citrix Server 7.18 Alimentação: - Fonte de alimentação interna integrada Requisitos de Energia: - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: - 495 watts (imprimindo) - 5,5 watts (pronta) - 0,5 watt (suspensão) - 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio) - 0,5 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,5 watts (desligamento manual) Acústica: - Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) - Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)6 Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C - Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C - Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C - Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH - Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04	AMMO	Sim	Sim	6	R\$ 2.368,7800	R\$ 14.212,6800	21/10/2021
	INFORMATICA LTDA						15:35:02

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: - Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB -

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	6	R\$ 2.368,7800	R\$ 14.212,6800	22/10/2021
	DE INFORMATICA						09:54:00
	EIRELI						

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: - Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4: Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m<sup>2</sup>; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m<sup>2</sup> Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT® Silver - CECP - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis: SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 Sistemas operacionais de rede compatíveis: - Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit - até Citrix Server 7.18 Alimentação: - Fonte de alimentação interna integrada Requisitos de Energia: - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla

voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: - 495 watts (imprimindo) - 5,5 watts (pronta) - 0,5 watt (suspensão) - 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio) - 0,5 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,5 watts (desligamento manual) Acústica: - Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) - Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)6 Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C - Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C - Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C - Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH - Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH SUGESTÃO: Impressora HP Laser M404DW, Laser, Mono, 110V ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 2.368,7800 R\$ 14.212,6800	22/10/2021 09:58:38
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------------------	------------------------

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: A4: Até 38 ppm Carta: Até 40 ppm Preto Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade USB host na parte posterior Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ Capacidades de Rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada Gigabit Ethernet com autocrossover Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: Banda dupla Wi-Fi integrada Autenticação via WEP WPA/WPA2 WPA Enterprise Criptografia via AES ou TKIP WPS Wi-Fi Direct Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: Apple AirPrint Google Cloud Print Aplicativos móveis Certificação Mopria Recurso de ROAM para facilitar a impressão Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: A4: Até 80.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m² Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: EPEAT® Silver CEEC Qualificação ENERGY STAR Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis: SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 Sistemas operacionais de rede compatíveis: Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit - até Citrix Server 7.18 Alimentação: Fonte de alimentação interna integrada Requisitos de Energia: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA +/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: 495 watts (imprimindo) 5,5 watts (pronta) 0,5 watt (suspensão) 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio) 0,5 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,5 watts (desligamento manual) Acústica: Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)6 Ambiente de funcionamento: Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH SUGESTÃO: Impressora HP Laser M404DW, Laser, Mono, 110V ou equivalente ou de melhor qualidade, HP M404DW

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 2.368,7800 R\$ 14.212,6800	22/10/2021 16:40:42
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------------------------	------------------------

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** W1A30A M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB -

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 2.368,7800 R\$ 14.212,6800	22/10/2021 17:27:45
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------------------------	------------------------

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação

via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4: Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m<sup>2</sup>; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m<sup>2</sup> Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT® Silver - CECP - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis: SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 Sistemas operacionais de rede compatíveis: - Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit - até Citrix Server 7.18 Alimentação: - Fonte de alimentação interna integrada Requisitos de Energia: - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: - 495 watts (imprimindo) - 5,5 watts (pronta) - 0,5 watt (suspensão) - 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio) - 0,5 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,5 watts (desligamento manual) Acústica: - Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) - Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)6 Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C - Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C - Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C - Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH - Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH SUGESTÃO: Impressora HP Laser M404DW, Laser, Mono, 110V ou equivalente ou de melhor qualidade

**Porte da empresa:** ME/EPP

78.130.457/0001-08	HELITECNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 2.368,7800	R\$ 14.212,6800	23/10/2021 09:22:35
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** M-404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada- Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4: Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m<sup>2</sup>; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m<sup>2</sup> Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT® Silver - CECP - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	6	R\$ 2.368,7800	R\$ 14.212,6800	23/10/2021 10:56:22
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** hp

**Fabricante:** hp

**Modelo / Versão:** m404dw

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada- Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para

facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB -

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.010.343/0001-14 HABITUS DIGITAL - Sim Sim 6 R\$ 2.368,7800 R\$ 14.212,6800 24/10/2021  
COMERCIO E 11:10:12  
SERVICOS DE  
INFORMATICA LT

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: - Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada- Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4: Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m² Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT® Silver - CECP - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 Sistemas operacionais de rede compatíveis: - Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit - até Citrix Server 7.18 Alimentação: - Fonte de alimentação interna integrada Requisitos de Energia: - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: - 495 watts (imprimindo) - 5,5 watts (pronta) - 0,5 watt (suspensão) - 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio) - 0,5 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,5 watts (desligamento manual) Acústica: - Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) - Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)6 Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C - Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C - Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C - Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH - Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH SUGESTÃO: Impressora HP Laser M404DW, Laser, Mono, 110V ou equivalente ou de melhor qualidade. HP M404DW

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.964.820/0001-07 FRANCIELE Sim Sim 6 R\$ 2.368,7800 R\$ 14.212,6800 24/10/2021  
CRISTINE LAMIN 22:07:04

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: - Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada- Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4: Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m² Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT® Silver - CECP - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 Sistemas operacionais de rede compatíveis: - Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de

failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit - até Citrix Server 7.18 Alimentação: - Fonte de alimentação interna integrada Requisitos de Energia: - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: - 495 watts (imprimindo) - 5,5 watts (pronta) - 0,5 watt (suspensão) - 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio) - 0,5 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,5 watts (desligamento manual) Acústica: - Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) - Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)6 Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C - Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C - Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C - Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH - Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH SUGESTÃO: Impressora HP Laser M404DW, Laser, Mono, 110V ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE Sim Sim 6 R\$ 2.368,7800 R\$ 14.212,6800 25/10/2021 02:05:21

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi@ Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4: Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas oficina Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas oficina Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m² Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT@ Silver - CECF - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple@ macOS Sierra v10.12, Apple@ macOS High Sierra v10.13, Apple@ macOS Mojave v10.14 Sistemas operacionais de rede compatíveis: - Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit - até Citrix Server 7.18 Alimentação: - Fonte de alimentação interna integrada Requisitos de Energia: - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: - 495 watts (imprimindo) - 5,5 watts (pronta) - 0,5 watt (suspensão) - 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio) - 0,5 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,5 watts (desligamento manual) Acústica: - Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) - Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)6 Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C - Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C - Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C - Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH - Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH SUGESTÃO: Impressora HP Laser M404DW, Laser, Mono, 110V ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO Sim Sim 6 R\$ 2.368,7800 R\$ 14.212,6800 25/10/2021 08:23:10

**Marca:** LEXMARK MS421DN

**Fabricante:** LEXMARK MS421DN

**Modelo / Versão:** LEXMARK MS421DN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi@ Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - **Porte da empresa:** ME/EPP

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES Sim Sim 6 R\$ 2.368,7800 R\$ 14.212,6800 25/10/2021 08:35:23

**Marca:** HP M404DW

**Fabricante:** HP M404DW

**Modelo / Versão:** HP M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IMPRESSORA LASERJET MMONOCROMÁTICA

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH Sim Sim 6 R\$ 2.975,8500 R\$ 17.855,1000 25/10/2021 08:57:10  
 INFORMATICA E  
 SERVICOS LTDA

**Marca:** HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** M428 FDW**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M428 FDW**Porte da empresa:** ME/EPP

13.383.196/0001-92 RS MIDIA Sim Sim 6 R\$ 3.780,0000 R\$ 22.680,0000 25/10/2021 08:11:21  
 SUPRIMENTOS DE  
 INFORMATICA LTDA

**Marca:** HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** HPM404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada. - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4: Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m² Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT® Silver - CECP - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 Sistemas operacionais de rede compatíveis: - Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit - até Citrix Server 7.18 Alimentação: - Fonte de alimentação interna integrada Requisitos de Energia: - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: - 495 watts (imprimindo) - 5,5 watts (pronta) - 0,5 watt (suspensão) - 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio) - 0,5 watt (desligamento automático /liga manualmente), 0,5 watts (desligamento manual) Acústica: - Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) - Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)6 Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C - Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C - Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C - Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH - Amplitude de umidade Recomendada para funcionamento: 30 a 70% RH. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.780,0000	13.383.196/0001-92	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.975,8500	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	78.130.457/0001-08	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	73.334.476/0001-32	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7800	23.964.820/0001-07	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7500	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,7000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.368,0000	07.315.550/0001-49	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.360,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457

R\$ 2.300,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.301,7100	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:20:903
R\$ 2.299,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:31:26:930
R\$ 2.200,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:31:29:873
R\$ 2.198,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:31:46:727
R\$ 2.000,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:32:15:580
R\$ 1.998,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:32:58:107
R\$ 1.900,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:33:37:567
R\$ 1.899,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:34:37:677
R\$ 1.899,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:34:38:380
R\$ 1.899,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:34:41:377
R\$ 1.800,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:34:45:863
R\$ 1.799,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:35:11:977
R\$ 1.700,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:35:24:070
R\$ 2.280,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:35:58:767
R\$ 1.699,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:38:17:297
R\$ 2.264,9000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 13:38:39:010
R\$ 2.270,0000	73.334.476/0001-32	25/10/2021 13:38:55:023
R\$ 1.633,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:39:10:153
R\$ 1.898,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:39:28:440
R\$ 1.630,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:39:30:483
R\$ 2.260,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:39:37:280
R\$ 1.629,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:41:07:593
R\$ 1.625,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:41:49:267
R\$ 1.699,0000	78.130.457/0001-08	25/10/2021 13:42:07:903
R\$ 1.898,5000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:42:09:017
R\$ 1.623,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:42:09:543
R\$ 1.898,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:42:26:757
R\$ 1.621,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:42:30:123
R\$ 1.620,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:42:37:267
R\$ 1.615,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:42:50:337
R\$ 1.613,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:43:27:343
R\$ 1.610,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:43:37:750
R\$ 1.658,4500	78.130.457/0001-08	25/10/2021 13:43:43:113
R\$ 1.609,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:45:00:100
R\$ 1.608,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:45:27:080
R\$ 1.607,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:46:16:143
R\$ 1.605,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:46:27:363
R\$ 1.604,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:46:40:880
R\$ 1.602,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:47:21:997
R\$ 1.600,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:48:09:583
R\$ 1.599,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:48:37:360
R\$ 1.598,0000	23.964.820/0001-07	25/10/2021 13:50:17:330
R\$ 1.590,0000	41.143.642/0001-27	25/10/2021 13:50:49:140
R\$ 1.897,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:52:35:967
R\$ 1.896,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:53:33:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:05:24	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:19	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:55:34	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:55:34	Item teve empate real para o valor 2.368,7800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:55:34	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:23:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIMAVERA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 41.143.642/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 18:29:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIMAVERA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 41.143.642/0001-27.

Aceite de proposta	26/10/2021 17:39:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIMAVERA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 41.143.642/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 1.590,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIMAVERA INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 41.143.642/0001-27

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 20 - Gabinete**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 300,0000	R\$ 9.000,0000	25/10/2021 08:20:35
	<b>Marca:</b> NTC <b>Fabricante:</b> NTC <b>Modelo / Versão:</b> BLACK ATX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gabinete com no mínimo as especificações abaixo: Características: - Cor Preto - Suporta placas mãe Micro ATX / ATX - Suporte a SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) 0 - Espessura da chapa: 0,4mm - 7 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. Baías - Quantidade de baías 5,25: 1 exposta + 1 Interna - Quantidade de baías 3,5: 1 Interna - Quantidade de baías 2,5: 3 Interna Sistema de Refrigeração - Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm//120mm (não acompanha cooler de gabinete) - Ventilação Traseira: compatível com cooler 80mm (não acompanha cooler de gabinete) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 305,1500	R\$ 9.154,5000	22/10/2021 15:11:15
	<b>Marca:</b> LV <b>Fabricante:</b> LV <b>Modelo / Versão:</b> 23R9 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Gabinete com no mínimo as especificações abaixo: Características: - Cor Preto - Suporta placas mãe Micro ATX / ATX - Suporte a SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) 0 - Espessura da chapa: 0,4mm - 7 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. Baías - Quantidade de baías 5,25: 1 exposta + 1 Interna - Quantidade de baías 3,5: 1 Interna - Quantidade de baías 2,5: 3 Interna Sistema de Refrigeração - Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm//120mm (não acompanha cooler de gabinete) - Ventilação Traseira: compatível com cooler 80mm (não acompanha cooler de gabinete) " <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO	Sim	Sim	30	R\$ 305,1800	R\$ 9.155,4000	21/10/2021 09:19:50
	<b>Marca:</b> Mtek <b>Fabricante:</b> Mtek <b>Modelo / Versão:</b> Gabinete <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gabinete com no mínimo as especificações abaixo: Características: - Cor Preto - Suporta placas mãe Micro ATX / ATX - Suporte a SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) 0 - Espessura da chapa: 0,4mm - 7 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. Baías - Quantidade de baías 5,25: 1 exposta + 1 Interna - Quantidade de baías 3,5: 1 Interna - Quantidade de baías 2,5: 3 Interna Sistema de Refrigeração - Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm//120mm (não acompanha cooler de gabinete) - Ventilação Traseira: compatível com cooler 80mm (não acompanha cooler de gabinete) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 305,1800	R\$ 9.155,4000	22/10/2021 09:54:00
	<b>Marca:</b> C3tech <b>Fabricante:</b> C3tech <b>Modelo / Versão:</b> C3tech <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gabinete com no mínimo as especificações abaixo: Características: - Cor Preto - Suporta placas mãe Micro ATX / ATX - Suporte a SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) 0 - Espessura da chapa: 0,4mm - 7 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. Baías - Quantidade de baías 5,25: 1 exposta + 1 Interna - Quantidade de baías 3,5: 1 Interna - Quantidade de baías 2,5: 3 Interna Sistema de Refrigeração - Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm//120mm (não acompanha cooler de gabinete) - Ventilação Traseira: compatível com cooler 80mm (não acompanha cooler de gabinete) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 305,1800	R\$ 9.155,4000	22/10/2021 17:27:45
	<b>Marca:</b> C3Tech <b>Fabricante:</b> C3Tech <b>Modelo / Versão:</b> MT-G50BK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gabinete com no mínimo as especificações abaixo: Características: - Cor Preto - Suporta placas mãe Micro ATX / ATX - Suporte a SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) 0 - Espessura da chapa: 0,4mm - 7 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. Baías - Quantidade de baías 5,25: 1 exposta + 1 Interna - Quantidade de baías 3,5: 1 Interna - Quantidade de baías 2,5: 3 Interna Sistema de Refrigeração - Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm//120mm (não acompanha cooler de gabinete) - Ventilação Traseira: compatível com cooler 80mm (não acompanha cooler de gabinete) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 305,1800	R\$ 9.155,4000	25/10/2021 02:05:21

**Marca:** C3TECH**Fabricante:** C3TECH**Modelo / Versão:** MT-G50 BK**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gabinete com no mínimo as especificações abaixo: Características: - Cor Preto - Suporta placas mãe Micro ATX / ATX - Suporte a SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) 0 - Espessura da chapa: 0,4mm - 7 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. Baías - Quantidade de baías 5,25: 1 exposta + 1 Interna - Quantidade de baías 3,5: 1 Interna - Quantidade de baías 2,5: 3 Interna Sistema de Refrigeração - Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm//120mm (não acompanha cooler de gabinete) - Ventilação Traseira: compatível com cooler 80mm (não acompanha cooler de gabinete)**Porte da empresa:** ME/EPP

28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 305,1800	R\$ 9.155,4000	25/10/2021 08:45:44
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

**Marca:** C3 Tech**Fabricante:** C3 Tech**Modelo / Versão:** Gabinete com no mínimo as especificaE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gabinete com no mínimo as especificações abaixo: Características: - Cor Preto - Suporta placas mãe Micro ATX / ATX - Suporte a SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) 0 - Espessura da chapa: 0,4mm - 7 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. Baías - Quantidade de baías 5,25: 1 exposta 1 Interna - Quantidade de baías 3,5: 1 Interna - Quantidade de baías 2,5: 3 Interna Sistema de Refrigeração - Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm//120mm (não acompanha cooler de gabinete) - Ventilação Traseira: compatível com cooler 80mm (não acompanha cooler de gabinete)**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 305,1800	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 305,1800	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 305,1800	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 305,1800	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 305,1800	28.787.127/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 305,1500	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 300,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 299,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:22:750
R\$ 299,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:31:56:813
R\$ 298,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:59:487
R\$ 297,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:33:13:620
R\$ 296,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:33:16:697
R\$ 296,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:34:12:973
R\$ 295,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:34:15:057
R\$ 294,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:36:57:833
R\$ 294,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:37:00:707
R\$ 293,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:37:39:167
R\$ 292,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:37:42:187
R\$ 291,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:37:46:730
R\$ 291,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:37:51:850
R\$ 290,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:38:12:890
R\$ 289,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:38:15:930
R\$ 288,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:39:52:110
R\$ 287,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:39:54:603
R\$ 287,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:40:19:073
R\$ 286,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:40:21:753
R\$ 286,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:42:01:757
R\$ 285,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:42:04:387
R\$ 285,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:43:42:577
R\$ 284,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:43:45:020
R\$ 295,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:43:57:283
R\$ 280,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:44:04:140
R\$ 279,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:44:06:860
R\$ 278,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:44:17:300
R\$ 277,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:44:20:013
R\$ 275,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:45:27:837
R\$ 274,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:45:29:910
R\$ 270,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:45:35:683
R\$ 269,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:47:25:023
R\$ 269,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:47:27:037
R\$ 268,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:47:27:973
R\$ 268,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:48:16:973

R\$ 267,5000

28.787.127/0001-11

25/10/2021 13:48:19:020

R\$ 265,0000

16.961.181/0001-52

25/10/2021 13:48:24:420

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:05:28	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:20	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:50:25	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:50:25	Item teve empate real para o valor 305,1800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:50:25	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:59:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 09:54:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:23:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 265,0000. Motivo: Não enviou proposta para este item
Recusa de proposta	27/10/2021 11:13:21	Recusa da proposta. Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 267,5000. Motivo: não constava MODELO e junto com a proposta não foram enviados os prospectos, do qual não foi possível verificar qual produto a empresa estava ofertando por conter vários modelos da marca, desta forma a empresa não atendeu as exigências contidas no item 11.9.5 do edital, tendo sua proposta desclassif
Recusa de proposta	27/10/2021 11:26:24	Recusa da proposta. Fornecedor: LEONARDO A. VERZA - EIRELI, CNPJ/CPF: 07.460.912/0002-76, pelo melhor lance de R\$ 269,0000. Motivo: não apresentou o documento exigência do item 10.5.5.1 do edital: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica e em consulta ao SICAF encontra-se uma com expedição em 12/07/2019.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:41:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Recusa de proposta	27/10/2021 15:16:00	Recusa da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 290,0000. Motivo: Não enviou a proposta ajustada ao valor final
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 15:16:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 15:16:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO, CNPJ/CPF: 14.080.302/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 07:50:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO, CNPJ/CPF: 14.080.302/0001-21.
Recusa de proposta	28/10/2021 08:02:06	Recusa da proposta. Fornecedor: GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO, CNPJ/CPF: 14.080.302/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 305,1800. Motivo: Não enviou a proposta ajustada ao valor final
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 08:08:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 09:14:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53.
Aceite de proposta	28/10/2021 10:27:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 305,1800.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 21 - Switch**



100m) - EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Suporte porta prioritária 802.1p - Suporte 4 fios de limite de taxa - Storm Control - Suporta até 32 VLANs simultaneamente (4K IDs de VLAN) - MTU / Port / Tag VLAN SUGESTÃO: TP-Link Easy Smart Gigabit, 8 Portas 10/100/1000Mbps - TL-SG108E  
**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11 POTENCIA SOM E Informatica LTDA Sim Sim 9 R\$ 315,8900 R\$ 2.843,0100 22/10/2021 17:27:45

**Marca:** TP-Link

**Fabricante:** TP-Link

**Modelo / Versão:** TL-SG108E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch com no mínimo as especificações abaixo: - 8 Portas RJ45 10/100 / 1000Mbps (Autonegociação / Auto MDI / MDIX) - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - 10Base-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) EIA / TIA-568 100&#937; STP (máximo de 100m) - Categoria de cabo UTP 5, 5e (máximo de 100m) EIA / TIA-568 100&#937; STP (máximo de 100m) - Categoria UTP 5, 5e, 6 ou acima (máximo de 100m) - EIA / TIA-568 100&#937; STP (máximo de 100m) - Suporte porta prioritária 802.1p - Suporte 4 fios de limite de taxa - Storm Control - Suporta até 32 VLANs simultaneamente (4K IDs de VLAN) - MTU / Port / Tag VLAN SUGESTÃO: TP-Link Easy Smart Gigabit, 8 Portas 10/100/1000Mbps - TL-SG108E

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99 JACSON EICHSTAEDT 01109061951 Sim Sim 9 R\$ 315,8900 R\$ 2.843,0100 23/10/2021 10:56:22

**Marca:** tp link

**Fabricante:** tp link

**Modelo / Versão:** tl sg108e

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch com no mínimo as especificações abaixo: - 8 Portas RJ45 10/100 / 1000Mbps (Autonegociação / Auto MDI / MDIX) - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - 10Base-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Categoria de cabo UTP 5, 5e (máximo de 100m) EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Categoria UTP 5, 5e, 6 ou acima (máximo de 100m) - EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Suporte porta prioritária 802.1p - Suporte 4 fios de limite de taxa - Storm Control - Suporta até 32 VLANs simultaneamente (4K IDs de VLAN) - MTU / Port / Tag VLAN SUGESTÃO: TP-Link Easy Smart Gigabit, 8 Portas 10/100/1000Mbps - TL-SG108E

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE EIRELI Sim Sim 9 R\$ 315,8900 R\$ 2.843,0100 25/10/2021 02:05:21

**Marca:** TPLINK

**Fabricante:** TPLINK

**Modelo / Versão:** TL-SG108E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch com no mínimo as especificações abaixo: - 8 Portas RJ45 10/100 / 1000Mbps (Autonegociação / Auto MDI / MDIX) - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - 10Base-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) EIA / TIA-568 100&#937; STP (máximo de 100m) - Categoria de cabo UTP 5, 5e (máximo de 100m) EIA / TIA-568 100&#937; STP (máximo de 100m) - Categoria UTP 5, 5e, 6 ou acima (máximo de 100m) - EIA / TIA-568 100&#937; STP (máximo de 100m) - Suporte porta prioritária 802.1p - Suporte 4 fios de limite de taxa - Storm Control - Suporta até 32 VLANs simultaneamente (4K IDs de VLAN) - MTU / Port / Tag VLAN SUGESTÃO: TP-Link Easy Smart Gigabit, 8 Portas 10/100/1000Mbps - TL-SG108E

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO Sim Sim 9 R\$ 315,8900 R\$ 2.843,0100 25/10/2021 08:23:10

**Marca:** MERCUSYS MS108G

**Fabricante:** MERCUSYS MS108G

**Modelo / Versão:** MERCUSYS MS108G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch com no mínimo as especificações abaixo: - 8 Portas RJ45 10/100 / 1000Mbps (Autonegociação / Auto MDI / MDIX) - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - 10Base-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Categoria de cabo UTP 5, 5e (máximo de 100m) EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Categoria UTP 5, 5e, 6 ou acima (máximo de 100m) - EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Suporte porta prioritária 802.1p - Suporte 4 fios de limite de taxa - Storm Control - Suporta até 32 VLANs simultaneamente (4K IDs de VLAN) - MTU / Port / Tag VLAN SUGESTÃO: TP-Link Easy Smart Gigabit, 8 Portas 10/100/1000Mbps - TL-SG108E

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Sim Sim 9 R\$ 315,8900 R\$ 2.843,0100 25/10/2021 08:57:10

**Marca:** MERCUSYS

**Fabricante:** MERCUSYS

**Modelo / Versão:** MS108G.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SWITCH 8 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS MERCUSYS MS108G.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 315,8900	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 315,8900	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 315,8900	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 315,8900	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 315,8900	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 315,8900	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 315,8900	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 315,8900	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 315,0000	35.646.099/0001-88	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 310,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 309,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:22:933
R\$ 305,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:31:38:503
R\$ 304,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:39:867
R\$ 300,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:31:43:993
R\$ 299,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:45:927
R\$ 250,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:32:23:907
R\$ 249,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:32:25:493
R\$ 220,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:32:48:740
R\$ 219,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:32:49:503
R\$ 215,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:32:54:143
R\$ 214,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:32:55:803
R\$ 210,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:32:59:403
R\$ 150,6100	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:33:00:610
R\$ 209,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:33:01:387
R\$ 150,6100	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:33:03:553
R\$ 162,9600	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:33:04:973
R\$ 144,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:33:50:947
R\$ 195,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:35:57:760
R\$ 252,9800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 13:38:39:700
R\$ 299,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:40:10:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:05:33	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:21	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:42:11	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:42:11	Item teve empate real para o valor 315,8900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:42:11	Item encerrado.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:21:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 144,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 22 - Adaptador de contador

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.109.432/0001-01	PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630	Sim	Sim	40	R\$ 110,0000	R\$ 4.400,0000	13/10/2021 21:00:51
	<b>Marca:</b> Kingston <b>Fabricante:</b> Kingston <b>Modelo / Versão:</b> DT 100G3 64Gb <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C - Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias						

cores de acordo com a capacidade- USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido2 desempenho Garantia 12 meses de garantia

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.831.603/0001-47 BELINKI & SOUZA Sim Sim 40 R\$ 110,0000 R\$ 4.400,0000 25/10/2021  
LTDA 08:20:38

**Marca:** KINGSTON

**Fabricante:** KINGSTON

**Modelo / Versão:** DT 100 G3 64GB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C - Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias cores de acordo com a capacidade - USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido2 desempenho Garantia 12 meses de garantia

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.953.739/0001-25 PAGNAN & BACHES Sim Sim 40 R\$ 110,7500 R\$ 4.430,0000 24/10/2021  
LTDA 22:26:30

**Marca:** SANDISK

**Fabricante:** SANDISK

**Modelo / Versão:** 64GB USB 3.0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C - Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias cores de acordo com a capacidade - USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido2 desempenho Garantia 12 meses de garantia

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04 AMMO INFORMATICA Sim Sim 40 R\$ 110,7600 R\$ 4.430,4000 21/10/2021  
LTDA 15:35:02

**Marca:** KINGSTON

**Fabricante:** KINGSTON

**Modelo / Versão:** DT 100G3/64GB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C - Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias cores de acordo com a capacidade - USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido2 desempenho Garantia 12 meses de garantia

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53 FZ EQUIPAMENTOS DE Sim Sim 40 R\$ 110,7600 R\$ 4.430,4000 22/10/2021  
INFORMATICA EIRELI 09:56:19

**Marca:** Sandisk

**Fabricante:** Sandisk

**Modelo / Versão:** Sandisk

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C - Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias cores de acordo com a capacidade - USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido2 desempenho Garantia 12 meses de garantia

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.855.864/0001-98 MULTCOM COMERCIO Sim Sim 40 R\$ 110,7600 R\$ 4.430,4000 22/10/2021  
VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA 16:37:12

**Marca:** MAXPRINT

**Fabricante:** MAXPRINT

**Modelo / Versão:** MAXPRINT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C - Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias cores de acordo com a capacidade - USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido2 desempenho Garantia 12 meses de garantia

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11 POTENCIA SOM E Sim Sim 40 R\$ 110,7600 R\$ 4.430,4000 22/10/2021  
INFORMATICA LTDA 17:27:45

**Marca:** Kingston

**Fabricante:** Kingston

**Modelo / Versão:** Datatraveler DT50/64GB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C - Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias cores de acordo com a capacidade - USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido2 desempenho Garantia 12 meses de garantia

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH Sim Sim 40 R\$ 110,7600 R\$ 4.430,4000 25/10/2021

INFORMATICA E  
SERVICOS LTDA

**Marca:** MULTILASER

**Fabricante:** MULTILASER

**Modelo / Versão:** PD590

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PENDRIVE 64GB USB MULTILASER PD590

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 110,7600	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 110,7600	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 110,7600	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 110,7600	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 110,7600	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 110,7500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 110,0000	24.109.432/0001-01	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 110,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 109,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:23:240
R\$ 100,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:31:45:337
R\$ 99,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:46:013
R\$ 80,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:32:30:227
R\$ 79,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:32:31:487
R\$ 75,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:32:41:673
R\$ 74,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:32:42:820
R\$ 71,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:33:07:857
R\$ 56,9100	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:33:08:157
R\$ 70,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:33:09:007
R\$ 56,9100	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:33:10:727
R\$ 56,4100	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:33:11:943
R\$ 55,2000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:33:43:823
R\$ 54,7000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:33:45:600
R\$ 70,7000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:35:02:563
R\$ 59,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:35:57:113
R\$ 54,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:36:18:553
R\$ 53,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:36:19:963
R\$ 53,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:36:33:747
R\$ 52,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:36:35:463

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:05:37	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:21	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/10/2021 13:40:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:52:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 13:52:31	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:23:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:54:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:00:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:45:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53.

Recusa de proposta	26/10/2021 17:07:51	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 52,5000. Motivo: Não colocou na proposta modelo e não enviou o prospecto para que fosse possível a análise.
Aceite de proposta	27/10/2021 08:07:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 53,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 23 - Bobina de fio

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> DEX <b>Fabricante:</b> DEX <b>Modelo / Versão:</b> C-30 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo USB 2.0, conector USB A Macho + conector USB B Macho. Comprimento: 3,00 metros. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 39,0000	R\$ 507,0000	22/10/2021 16:08:07
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA <b>Marca:</b> ELGIN <b>Fabricante:</b> ELGIN <b>Modelo / Versão:</b> 3MT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo USB com no mínimo as especificações abaixo: - Categoria de aplicação Periféricos - Comprimento 3,0 MT - Material de revestimento externo PVC - Camada de proteção - Tipo de conectores / interface USB 2.0 - Ponta A USB A Macho - Ponta B USB B Macho - Acabamento dos conectores aço galvanizado - Taxa de transferência de dados até 480Mbps - Cor predominante Preto - Tipo da embalagem Sacola Plástica <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 39,0000	R\$ 507,0000	25/10/2021 08:20:40
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA <b>Marca:</b> CHIP SCE 5+ <b>Fabricante:</b> CHIP SCE 4+ <b>Modelo / Versão:</b> 018-1407 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo USB com no mínimo as especificações abaixo: - Categoria de aplicação Periféricos - Comprimento 3,0 MT - Material de revestimento externo PVC - Camada de proteção - Tipo de conectores / interface USB 2.0 - Ponta A USB A Macho - Ponta B USB B Macho - Acabamento dos conectores aço galvanizado - Taxa de transferência de dados até 480Mbps - Cor predominante Preto - Tipo da embalagem Sacola Plástica <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 39,4500	R\$ 512,8500	24/10/2021 22:26:30
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Dex <b>Fabricante:</b> Dex <b>Modelo / Versão:</b> Dex <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo USB com no mínimo as especificações abaixo: - Categoria de aplicação Periféricos - Comprimento 3,0 MT - Material de revestimento externo PVC - Camada de proteção - Tipo de conectores / interface USB 2.0 - Ponta A USB A Macho - Ponta B USB B Macho - Acabamento dos conectores aço galvanizado - Taxa de transferência de dados até 480Mbps - Cor predominante Preto - Tipo da embalagem Sacola Plástica <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 39,5000	R\$ 513,5000	22/10/2021 09:56:19
17.855.864/0001-98	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> STORM <b>Fabricante:</b> STORM <b>Modelo / Versão:</b> STORM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo USB com no mínimo as especificações abaixo: - Categoria de aplicação Periféricos - Comprimento 3,0 MT - Material de revestimento externo PVC - Camada de proteção - Tipo de conectores / interface USB 2.0 - Ponta A USB A Macho - Ponta B USB B Macho - Acabamento dos conectores aço galvanizado - Taxa de transferência de dados até 480Mbps - Cor predominante Preto - Tipo da embalagem Sacola Plástica <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 39,5000	R\$ 513,5000	22/10/2021 16:37:12
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA <b>Marca:</b> C3 Tech <b>Fabricante:</b> C3 Tech <b>Modelo / Versão:</b> Cabo USB com no mínimo as especifica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo USB com no mínimo as especificações abaixo: - Categoria de aplicação Periféricos - Comprimento 3,0 MT - Material de revestimento externo PVC - Camada de proteção - Tipo de conectores / interface USB 2.0 - Ponta A USB A Macho - Ponta B USB B Macho - Acabamento dos conectores aço	Sim	Sim	13	R\$ 39,5000	R\$ 513,5000	25/10/2021 08:45:44

galvanizado - Taxa de transferência de dados até 480Mbps - Cor predominante Preto - Tipo da embalagem Sacola Plástica

**Porte da empresa:** ME/EPP15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO Sim Sim 13 R\$ 1.000,0000 R\$ 13.000,0000 22/10/2021 14:24:26  
EIRELI**Marca:** QUALITY**Fabricante:** QUALITY**Modelo / Versão:** QUALITY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo USB com no mínimo as especificações abaixo: - Categoria de aplicação Periféricos - Comprimento 3,0 MT - Material de revestimento externo PVC - Camada de proteção - Tipo de conectores / interface USB 2.0 - Ponta A USB A Macho - Ponta B USB B Macho - Acabamento dos conectores aço galvanizado - Taxa de transferência de dados até 480Mbps - Cor predominante Preto - Tipo da embalagem Sacola Plástica**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 39,5000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 39,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 39,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 39,4500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 39,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 39,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 38,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:24:350
R\$ 38,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:26:673
R\$ 37,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:28:123
R\$ 37,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:30:820
R\$ 36,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:32:407
R\$ 36,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:35:970
R\$ 35,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:37:643
R\$ 35,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:41:303
R\$ 34,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:42:497
R\$ 34,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:46:657
R\$ 33,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:48:360
R\$ 33,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:51:597
R\$ 32,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:53:123
R\$ 32,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:57:647
R\$ 31,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:58:483
R\$ 31,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:01:617
R\$ 30,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:02:933
R\$ 30,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:05:070
R\$ 29,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:06:940
R\$ 29,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:08:250
R\$ 28,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:10:133
R\$ 28,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:11:713
R\$ 27,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:12:773
R\$ 27,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:15:253
R\$ 26,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:16:937
R\$ 26,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:18:697
R\$ 25,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:19:883
R\$ 25,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:21:967
R\$ 24,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:22:810
R\$ 24,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:26:003
R\$ 23,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:28:160
R\$ 23,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:34:743
R\$ 22,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:35:933
R\$ 22,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:38:137
R\$ 21,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:39:320
R\$ 21,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:42:900
R\$ 20,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:45:203
R\$ 20,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:31:46:697
R\$ 19,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:48:153
R\$ 19,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:35:28:253
R\$ 24,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:35:55:903
R\$ 18,5000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:37:19:570

R\$ 19,9000

15.724.019/0001-58

25/10/2021 13:38:44:497

## Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:05:41	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:22	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:40:45	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 13:40:45	Item encerrado.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:39:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 18,5000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03

## Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 24 - Filtro de copiador

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> Megatron <b>Fabricante:</b> Megatron <b>Modelo / Versão:</b> Filtro de Linha Bivolt Megatron <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro de Linha Bivolt Megatron; Amperagem: 10A; Voltagem 250V; Cabo: PP; Comprimento do Cabo: 1,00m; Espessura do cabo: 0,75mm <sup>2</sup> ; Número de tomadas: 6; Certificação INMETRO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	32	R\$ 45,0000	R\$ 1.440,0000	22/10/2021 16:08:09
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA <b>Marca:</b> QUANTA <b>Fabricante:</b> QUANTA <b>Modelo / Versão:</b> 6T <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	32	R\$ 45,0000	R\$ 1.440,0000	25/10/2021 08:20:42
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA <b>Marca:</b> Pratik <b>Fabricante:</b> Pratik <b>Modelo / Versão:</b> 6 tomadas <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	32	R\$ 45,6500	R\$ 1.460,8000	24/10/2021 22:26:30
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Dex <b>Fabricante:</b> Dex <b>Modelo / Versão:</b> Dex <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	32	R\$ 45,6800	R\$ 1.461,7600	22/10/2021 09:56:19
17.855.864/0001-98	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> MEGATRON <b>Fabricante:</b> MEGATRON <b>Modelo / Versão:</b> MEGATRON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	32	R\$ 45,6800	R\$ 1.461,7600	22/10/2021 16:37:11
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> Vinik <b>Fabricante:</b> Vinik <b>Modelo / Versão:</b> PP	Sim	Sim	32	R\$ 45,6800	R\$ 1.461,7600	22/10/2021 17:27:45

	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Sim	Sim	32	R\$ 45,6800	R\$ 1.461,7600	24/10/2021 11:10:12
	<b>Marca:</b> MEGACABOS <b>Fabricante:</b> MEGACABOS <b>Modelo / Versão:</b> 6T <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto. MEGACABOS 6T <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 45,6800	R\$ 1.461,7600	25/10/2021 02:05:21
	<b>Marca:</b> C3TECH <b>Fabricante:</b> C3TECH <b>Modelo / Versão:</b> FL-61BK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	Sim	Sim	32	R\$ 45,6800	R\$ 1.461,7600	25/10/2021 03:44:15
	<b>Marca:</b> FIOLUX <b>Fabricante:</b> FIOLUX <b>Modelo / Versão:</b> FIOLUX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FILTRO DE LINHA MÍNIMO DE 6 TOMADAS, PADRÃO UNIVERSAL, RÉGUA DE EXTENSÃO, NA COR PRETO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR	Sim	Sim	32	R\$ 45,6800	R\$ 1.461,7600	25/10/2021 08:23:10
	<b>Marca:</b> MEGATRON 6 TOMADAS <b>Fabricante:</b> MEGATRON 6 TOMADAS <b>Modelo / Versão:</b> MEGATRON 6 TOMADAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 45,6800	R\$ 1.461,7600	25/10/2021 08:45:44
	<b>Marca:</b> Megatron <b>Fabricante:</b> Megatron <b>Modelo / Versão:</b> Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 45,6800	R\$ 1.461,7600	25/10/2021 08:57:10
	<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> EPE 1006 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FILTRO LINHA EPE1006 INTELBRAS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	22/10/2021 14:24:26
	<b>Marca:</b> ASANTOS <b>Fabricante:</b> ASANTOS <b>Modelo / Versão:</b> ASANTOS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,6800	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,6800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,6800	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,6800	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,6800	36.310.930/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,6800	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,6800	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,6800	28.787.127/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,6800	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457

R\$ 45,6500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 44,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:25:043
R\$ 44,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:25:637
R\$ 44,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:27:117
R\$ 43,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:28:077
R\$ 43,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:29:457
R\$ 42,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:31:863
R\$ 42,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:33:303
R\$ 41,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:35:427
R\$ 41,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:37:607
R\$ 40,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:39:433
R\$ 40,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:40:433
R\$ 39,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:42:457
R\$ 39,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:43:523
R\$ 38,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:45:563
R\$ 38,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:47:660
R\$ 37,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:49:280
R\$ 37,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:50:470
R\$ 36,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:51:680
R\$ 37,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:53:123
R\$ 36,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:54:183
R\$ 36,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:30:54:843
R\$ 35,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:55:330
R\$ 35,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:56:477
R\$ 34,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:57:543
R\$ 34,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:30:58:473
R\$ 33,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:30:59:550
R\$ 33,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:00:923
R\$ 32,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:02:750
R\$ 32,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:04:553
R\$ 31,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:05:637
R\$ 31,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:06:840
R\$ 30,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:07:553
R\$ 30,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:31:08:620
R\$ 29,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:31:09:840
R\$ 36,7400	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:33:28:227
R\$ 29,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:35:44:153
R\$ 28,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:35:46:120
R\$ 29,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:35:54:907
R\$ 44,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:36:25:373
R\$ 28,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:36:56:537
R\$ 27,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:36:57:677
R\$ 36,2400	15.724.019/0001-58	25/10/2021 13:38:45:983
R\$ 36,2300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:39:46:267
R\$ 35,7300	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:40:16:543
R\$ 45,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:40:24:517
R\$ 35,7200	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:41:10:083
R\$ 35,2200	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:41:16:793
R\$ 35,2100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:42:35:440
R\$ 34,7100	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:42:41:630
R\$ 34,7000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:42:59:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:05:46	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:30:23	Item aberto.
Encerramento	25/10/2021	Encerrada etapa aberta do item.

etapa aberta	13:45:00	
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:45:01	Item teve empate real para o valor 45,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:45:01	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:14:03	Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 27,5000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da Licitante, expedida 03 de fevereiro de 2020, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Recusa de proposta	27/10/2021 08:23:57	Recusa da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 28,0000. Motivo: Não enviou a proposta ajustada ao valor final
Recusa de proposta	27/10/2021 08:26:06	Recusa da proposta. Fornecedor: PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 29,0000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 24 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizou
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 08:50:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 09:47:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98.
Recusa de proposta	27/10/2021 11:12:07	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 30,0000. Motivo: o produto ofertado no item 24, não atende as exigências em edital, pois é solicitado com 6 tomadas e o ofertado é com 5 tomadas em análise ao prospecto, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:40:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 12:35:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14.
Recusa de proposta	27/10/2021 15:17:07	Recusa da proposta. Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 34,7000. Motivo: o produto ofertado no item 24, O MODELO constante na proposta não foi encontrado em pesquisa na internet e a empresa não enviou o prospecto
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 15:30:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 15:50:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11.
Aceite de proposta	28/10/2021 07:51:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 34,7100.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 25 - Gabinete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.593.189/0001-83	ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876 <b>Marca:</b> C3 Tech <b>Fabricante:</b> C3 Tech <b>Modelo / Versão:</b> c3Tech	Sim	Sim	16	R\$ 50,0000	R\$ 800,0000	24/10/2021 16:00:49
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA <b>Marca:</b> K-MEX <b>Fabricante:</b> K-MEX <b>Modelo / Versão:</b> MA-S333	Sim	Sim	16	R\$ 50,0000	R\$ 800,0000	24/10/2021 22:32:14

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico sem fio, com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Alcance de 10 metros - Alimentação com 2 pilhas AAA - Preto

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 50,0000	R\$ 800,0000	25/10/2021 08:20:44
--------------------	----------------------	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** MULTILASER

**Fabricante:** MULTILASER

**Modelo / Versão:** MO251

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico sem fio, com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Alcance de 10 metros - Alimentação com 2 pilhas AAA - Preto

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.855.864/0001-98	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 50,0300	R\$ 800,4800	22/10/2021 16:37:11
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** HAYOM

**Fabricante:** HAYOM

**Modelo / Versão:** HAYOM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico sem fio, com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Alcance de 10 metros - Alimentação com 2 pilhas AAA - Preto

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 50,0300	R\$ 800,4800	25/10/2021 02:09:29
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** KMEX

**Fabricante:** KMEX

**Modelo / Versão:** MA-S333

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico sem fio, com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Alcance de 10 metros - Alimentação com 2 pilhas AAA - Preto

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	Sim	Sim	16	R\$ 50,0300	R\$ 800,4800	25/10/2021 03:45:11
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** VINIK

**Fabricante:** VINIK

**Modelo / Versão:** VINIK

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOUSE ÓPTICO SEM FIO, COM NO MÍNIMO: - RESOLUÇÃO 1200 DPI - BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL) - DISPOSITIVO PLUG PLAY - CONECTOR USB - TECNOLOGIA ÓPTICA - MOUSE AMBIDESTRO - DESIGN ERGONÔMICO - ALCANCE DE 10 METROS - ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS AAA - PRETO

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA	Sim	Sim	16	R\$ 50,0300	R\$ 800,4800	25/10/2021 08:23:10
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** KNUZ GZM-386

**Fabricante:** KNUZ GZM-386

**Modelo / Versão:** KNUZ GZM-386

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico sem fio, com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Alcance de 10 metros - Alimentação com 2 pilhas AAA - Preto

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 50,0300	R\$ 800,4800	25/10/2021 08:45:45
--------------------	----------------------	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** Multilaser

**Fabricante:** Multilaser

**Modelo / Versão:** Mouse Óptico sem fio, com no mínimo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico sem fio, com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Alcance de 10 metros - Alimentação com 2 pilhas AAA - Preto

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 50,0300	R\$ 800,4800	25/10/2021 08:59:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

**Marca:** MULTILASER

**Fabricante:** MULTILASER

**Modelo / Versão:** MO212

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOUSE SEM FIO MULTILASER MO212

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.000,0000	22/10/2021 14:24:26
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** OPTICO

**Fabricante:** OPTICO

**Modelo / Versão:** OPTICO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico sem fio, com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Alcance de 10 metros - Alimentação com 2 pilhas AAA - Preto

**Porte da empresa:** ME/EPP

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,0300	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,0300	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,0300	36.310.930/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,0300	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,0300	28.787.127/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,0300	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 50,0000	37.593.189/0001-83	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 49,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:40:44:230
R\$ 49,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:40:44:743
R\$ 49,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:40:45:973
R\$ 48,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:40:47:580
R\$ 48,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:40:48:203
R\$ 48,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:40:48:747
R\$ 48,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:40:49:100
R\$ 47,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:40:50:127
R\$ 47,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:40:51:890
R\$ 46,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:40:53:647
R\$ 46,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:40:55:203
R\$ 45,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:40:56:217
R\$ 45,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:40:56:813
R\$ 44,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:40:58:127
R\$ 44,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:40:59:943
R\$ 43,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:01:160
R\$ 43,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:01:897
R\$ 42,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:03:153
R\$ 42,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:03:877
R\$ 41,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:05:207
R\$ 41,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:05:977
R\$ 40,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:07:217
R\$ 40,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:08:080
R\$ 39,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:09:230
R\$ 39,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:10:380
R\$ 38,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:11:223
R\$ 38,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:12:393
R\$ 37,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:13:267
R\$ 37,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:14:397
R\$ 36,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:15:277
R\$ 36,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:16:397
R\$ 35,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:17:283
R\$ 35,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:18:443
R\$ 34,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:19:307
R\$ 34,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:20:460
R\$ 33,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:21:320
R\$ 33,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:22:430
R\$ 32,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:23:333
R\$ 32,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:24:460
R\$ 31,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:25:357
R\$ 31,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:26:577
R\$ 30,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:27:697
R\$ 30,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:29:007
R\$ 29,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:30:983
R\$ 29,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:32:777
R\$ 28,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:33:483
R\$ 28,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:34:747
R\$ 27,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:36:440
R\$ 27,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:37:683

R\$ 26,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:38:443
R\$ 39,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:41:57:483
R\$ 30,3000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:42:52:183
R\$ 39,1600	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:43:43:220
R\$ 49,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:48:01:453
R\$ 38,5000	37.593.189/0001-83	25/10/2021 13:48:43:177
R\$ 48,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 13:49:00:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:05:51	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:40:40	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:51:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 13:51:01	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:01:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:10:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:08:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 26,5000. Motivo: Não colocou na proposta modelo e não enviou o prospecto para que fosse possível a análise.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:10:59	Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 27,0000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de fevereiro de 2020, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira real
Recusa de proposta	26/10/2021 17:11:14	Recusa da proposta. Fornecedor: PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 30,3000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 24 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizo
Aceite de proposta	27/10/2021 08:08:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 38,5000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876 - CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 26 - Switch

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.226,0000	R\$ 4.452,0000	24/10/2021 11:23:58
	<b>Marca:</b> INTELBRAS						
	<b>Fabricante:</b> INTELBRAS						
	<b>Modelo / Versão:</b> 24PG + 4PGBIC - SG 2404 MR L2 +						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch para Rack 19" Frequência do buffer : 200 MHz Memória SDRAM DDR : 256 Mbit Memória Flash : 128 Mbit Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/100 Mbps) : 24 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) : 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24) Portas console : 1 LEDs indicativos : - Alimentação - Link/atividade por porta - Indicação de velocidade de conexão Alimentação - Entrada : 100-240 VAC, 50/60 Hz - Disposição da fonte : Fonte de alimentação interna - Potência de consumo (sem link) : 8,8 W - Potência máxima de consumo : 23,30 W Condições ambientais - Temperatura de operação : 0 °C a 40 °C - Temperatura de armazenamento : -40 °C a 70 °C - Umidade de operação : 10% a 90% (sem condensação) - Umidade de armazenamento : 5% a 90% (sem condensação) Certificações - Anatel : Equipamento homologado - FCC : FCC Part 15 B Class A - CE : CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e EN60950-1 - Ambientais : RoHS Aparência - Material : Aço - Dimensões (L x A x P) : 44 x 220 x 440 mm - Instalação em rack padrão EIA 19" : 1 U de altura (acompanha suporte) Cabeamento suportado - 10 BASE-T - Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) - Cabo STP EIA/TIA-568 100&#937; (máximo 100 m) - 100 BASE-TX - Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) - Cabo STP EIA/TIA-568 100&#937; (máximo 100 m) - 1000 BASE-T - Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) - EIA/TIA-568 100&#937; STP (máximo 100 m) 1000 BASE-FX - Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF) Principais padrões e protocolos - Padrões IEEE : IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1x, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad - Padrões IETF : RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030 - Outros padrões e protocolos : CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS						

SSHv1/v2 Características básicas - Método de transmissão : Armazena e envia (Store-and-Forward) - Backplane (capacidade do Switch) : 48 Gbps - Tamanho da tabela de endereços MAC 8 K - Jumbo frame : 10240 Bytes - Buffer de memória : 4 Mb - MTBF : 91461 horas (40 °C) - Taxa de encaminhamento de pacotes : 35,7 Mpps - Taxa de latência 4 &#956;s - IPv6 : Suporte a dual IPv4/IPv6 stack, MLD snooping e IPv6 neighbor discovery Características avançadas - Configuração de portas - Autonegociação - MDI/MDI-X - Controle de fluxo (flow control) - Espelhamento de portas (port mirroring) - Estatística de tráfego - Agregação de Link (Link Aggregation) - Agregação de Link estática - Agregação de Link dinâmica (LACP) - 8 grupos - 8 portas por grupo - Distribuição de carga - Algoritmo baseado em endereço MAC de origem/destino - Algoritmo baseado em endereço IP de origem/destino - Tabela MAC - Vínculo e filtro de endereço MAC (MAC Filter) - Endereço MAC Estático (Static MAC Address) - Endereço MAC Dinâmico (Dynamic MAC Address) - VLAN - VLAN baseada em endereço MAC - VLAN baseada em protocolo - GARP/GVRP - 4 k VLANs ativas - Voice VLAN - 4 k VLANs IDs - VLAN baseada em TAG (802.1Q) - VLAN baseada em porta - VLAN de gerenciamento - Spanning Tree - 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) - 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Loop Guard - Root Guard - TC-BPDU Guard - BPDU Guard - BPDU Filter - Multicast - 256 grupos - IGMP v1/v2/v3 - IGMP Snooping - Fast Leave - Multicast VLAN - Multicast Estático - Filtro Multicast - Estatística IGMP - QoS (Quality of Service) - 4 filas de prioridade - CoS baseado em Portas - CoS baseado em 802.1p - CoS baseado em DSCP - Algoritmos de Escalonamento SP, WRR e SP+WRR - Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido) - Controle de banda por porta - ACL (Access Control List) - 64 ACLs - ACL nas camadas 2, 3 e 4 (L2/L3/L4) - ACL baseada em tempo - Segurança - Associações ARP - Manual, ARP Scanning e DHCP snooping - 200 associações ARP - Proteção ARP : Sim - DoS (Denial of Service) : Sim - Autenticação - 802.1x baseada em porta - 802.1x baseada em endereço MAC - RADIUS - Guest VLAN : Sim - TSL : TLSv1 - SSL : SSL v2/v3 - SSH : SSH v1/v2 - Restrição do acesso WEB : Baseado em endereço IP, endereço MAC e Porta - Isolamento de portas : Sim - Autenticação com senha do usuário local : Sim (em 2 níveis) - Detecção de Loopback (Loopback Detection) : Sim - Gerenciamento - SNMP : SNMP v1/v2c/v3 - RMON : RMON 4 grupos - Tipos de acesso - Web (HTTP/HTTPS) - SSH v1/v2 (CLI) - Telnet (CLI) - Console (CLI) - Espelhamento de portas (port mirroring) : Sim - Atualização de firmware : Via Web, Console ou TFTP - Configuração backup/reload : Sim - Manutenção - DHCP - Cliente DHCP - DHCP Snooping - DHCP Option 82 - SNTP : SNTP Cliente - BOOTP : Cliente BOOTP - Monitoramento e diagnósticos - Teste Virtual do Cabo (VCT) - Diagnóstico por ping - Diagnóstico por tracert - Sistema de log (local e remoto) - Monitoramento de memória - Monitoramento de CPU - Garantia : 3 anos

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.300.151/0001-04 AMMO INFORMATICA Sim Sim 2 R\$ 2.226,6000 R\$ 4.453,2000 21/10/2021 15:38:41

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** SG2404MR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch para Rack 19" com no mínimo as especificações abaixo: Frequência do buffer : 200 MHz Memória SDRAM DDR : 256 Mbit Memória Flash : 128 Mbit Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps) : 24 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) : 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24) Portas console : 1 LEDs indicativos : - Alimentação - Link/atividade por porta - Indicação de velocidade de conexão Alimentação - Entrada : 100-240 VAC, 50/60 Hz - Disposição da fonte : Fonte de alimentação interna - Potência de consumo (sem link) : 8,8 W - Potência máxima de consumo : 23,30 W Condições ambientais - Temperatura de operação : 0 °C a 40 °C - Temperatura de armazenamento : -40 °C a 70 °C - Umidade de operação : 10% a 90% (sem condensação) - Umidade de armazenamento : 5% a 90% (sem condensação) Certificações - Anatel : Equipamento homologado - FCC : FCC Part 15 B Class A - CE : CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e EN60950-1 - Ambientais : RoHS Aparência

**Porte da empresa:** ME/EPP

40.139.018/0001-93 S2 SOLUCOES 4.0 Sim Sim 2 R\$ 2.226,6000 R\$ 4.453,2000 22/10/2021 17:49:19

**Marca:** Intelbras

**Fabricante:** Intelbras

**Modelo / Versão:** SG 2404 MR L2 +

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Switch para Rack 19"" com no mínimo as especificações abaixo: Frequência do buffer : 200 MHz Memória SDRAM DDR : 256 Mbit Memória Flash : 128 Mbit Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps) : 24 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) : 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24) Portas console : 1 LEDs indicativos : - Alimentação - Link/atividade por porta - Indicação de velocidade de conexão Alimentação - Entrada : 100-240 VAC, 50/60 Hz - Disposição da fonte : Fonte de alimentação interna - Potência de consumo (sem link) : 8,8 W - Potência máxima de consumo : 23,30 W Condições ambientais - Temperatura de operação : 0 °C a 40 °C - Temperatura de armazenamento : -40 °C a 70 °C - Umidade de operação : 10% a 90% (sem condensação) - Umidade de armazenamento : 5% a 90% (sem condensação) Certificações - Anatel : Equipamento homologado - FCC : FCC Part 15 B Class A - CE : CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e EN60950-1 - Ambientais : RoHS Aparência - Material : Aço - Dimensões (L x A x P) : 44 x 220 x 440 mm - Instalação em rack padrão EIA 19"" : 1 U de altura (acompanha suporte) Cabeamento suportado - 10 BASE-T - Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) - Cabo STP EIA/TIA-568 100&#937; (máximo 100 m) - 100 BASE-TX - Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) - Cabo STP EIA/TIA-568 100&#937; (máximo 100 m) - 1000 BASE-T - Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) - EIA/TIA-568 100&#937; STP (máximo 100 m) 1000 BASE-FX - Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF) Principais padrões e protocolos - Padrões IEEE : IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q , 802.1x , 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad - Padrões IETF : RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030 - Outros padrões e protocolos : CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSHv1/v2 Características básicas - Método de transmissão : Armazena e envia (Store-and-Forward) - Backplane (capacidade do Switch) : 48 Gbps - Tamanho da tabela de endereços MAC 8 K - Jumbo frame : 10240 Bytes - Buffer de memória : 4 Mb - MTBF : 91461 horas (40 °C) - Taxa de encaminhamento de pacotes : 35,7 Mpps - Taxa de latência 4 &#956;s - IPv6 : Suporte a dual IPv4/IPv6 stack, MLD snooping e IPv6 neighbor discovery Características avançadas - Configuração de portas Autonegociação - MDI/MDI-X - Controle de fluxo (flow control) - Espelhamento de portas (port mirroring) - Estatística de tráfego - Agregação de Link (Link Aggregation) - Agregação de Link estática - Agregação de Link dinâmica (LACP) - 8 grupos - 8 portas por grupo - Distribuição de carga - Algoritmo baseado em endereço MAC de origem/destino Algoritmo baseado em endereço IP de origem/destino - Tabela MAC - Vínculo e filtro de endereço MAC (MAC Filter) - Endereço MAC Estático (Static MAC Address) - Endereço MAC Dinâmico (Dynamic MAC Address) - VLAN - VLAN baseada em endereço MAC - VLAN baseada em protocolo - GARP/GVRP - 4 k VLANs ativas - Voice VLAN - 4 k VLANs IDs - VLAN baseada em TAG (802.1Q) - VLAN baseada em porta - VLAN de gerenciamento - Spanning Tree - 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) - 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Loop Guard - Root Guard - TC-BPDU Guard - BPDU Guard - BPDU Filter - Multicast - 256 grupos - IGMP v1/v2/v3 - IGMP Snooping - Fast Leave - Multicast VLAN - Multicast Estático - Filtro Multicast - Estatística IGMP - QoS (Quality of Service) - 4 filas de prioridade - CoS baseado em Portas - CoS baseado em 802.1p - CoS baseado em DSCP - Algoritmos de Escalonamento SP, WRR e SP+WRR - Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido) - Controle de banda por porta - ACL (Access Control List) - 64 ACLs - ACL nas camadas 2, 3 e 4 (L2/L3/L4) - ACL baseada em tempo - Segurança - Associações ARP - Manual, ARP Scanning e DHCP snooping - 200 associações ARP - Proteção ARP : Sim - DoS (Denial of Service) : Sim - Autenticação - 802.1x baseada em porta - 802.1x baseada em endereço MAC - RADIUS - Guest VLAN : Sim - TSL : TLSv1 - SSL : SSL v2/v3 - SSH : SSH v1/v2 - Restrição do acesso WEB : Baseado em endereço IP, endereço MAC e Porta - Isolamento de portas : Sim

Autenticação com senha do usuário local : Sim (em 2 níveis) - Detecção de Loopback (Loopback Detection) : Sim - Gerenciamento - SNMP : SNMP v1/v2c/v3 RMON : RMON 4 grupos - Tipos de acesso - Web (HTTP/HTTPS) - SSH v1/v2 (CLI) - Telnet (CLI) - Console (CLI) - Espelhamento de portas (port mirroring) : Sim - Atualização de firmware : Via Web, Console ou TFTP - Configuração backup/reload : Sim - Manutenção - DHCP - Cliente DHCP - DHCP Snooping - DHCP Option 82 - SNTP : SNTP Cliente - BOOTP : Cliente BOOTP - Monitoramento e diagnósticos - Teste Virtual do Cabo (VCT) - Diagnóstico por ping - Diagnóstico por tracer - Sistema de log (local e remoto) - Monitoramento de memória - Monitoramento de CPU - Garantia : 3 anos Sugestão: Intelbras SG 2404 MR "

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.010.343/0001-14 HABITUS DIGITAL - Sim Sim 2 R\$ 2.226,6000 R\$ 4.453,2000 24/10/2021 11:44:08  
COMERCIO E  
SERVICOS DE  
INFORMATICA LT

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** SG 2404 MR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch para Rack 19" com no mínimo as especificações abaixo: Frequência do buffer : 200 MHz Memória SDRAM DDR : 256 Mbit Memória Flash : 128 Mbit Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps) : 24 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) : 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24) Portas console : 1 LEDs indicativos : - Alimentação - Link/atividade por porta - Indicação de velocidade de conexão Alimentação - Entrada : 100-240 VAC, 50/60 Hz - Disposição da fonte : Fonte de alimentação interna - Potência de consumo (sem link) : 8,8 W - Potência máxima de consumo : 23,30 W Condições ambientais - Temperatura de operação : 0 °C a 40 °C - Temperatura de armazenamento : -40 °C a 70 °C - Umidade de operação : 10% a 90% (sem condensação) - Umidade de armazenamento : 5% a 90% (sem condensação) Certificações - Anatel : Equipamento homologado - FCC : FCC Part 15 B Class A - CE : CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e EN60950-1 - Ambientais : RoHS Aparência - Material : Aço - Dimensões (L x A x P) : 44 x 220 x 440 mm - Instalação em rack padrão EIA 19" : 1 U de altura (acompanha

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 2.276,0000 R\$ 4.552,0000 25/10/2021 08:23:10  
ATACADISTA DE  
INFORMATICA E  
ELETRORLETRO

**Marca:** TP-LINK TL-SG3428

**Fabricante:** TP-LINK TL-SG3428

**Modelo / Versão:** TP-LINK TL-SG3428

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch para Rack 19" com no mínimo as especificações abaixo: Frequência do buffer : 200 MHz Memória SDRAM DDR : 256 Mbit Memória Flash : 128 Mbit Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps) : 24 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) : 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24) Portas console : 1 LEDs indicativos : - Alimentação - Link/atividade por porta - Indicação de velocidade de conexão Alimentação - Entrada : 100-240 VAC, 50/60 Hz - Disposição da fonte : Fonte de alimentação interna - Potência de consumo (sem link) : 8,8 W - Potência máxima de consumo : 23,30 W Condições ambientais - Temperatura de operação : 0 °C a 40 °C - Temperatura de armazenamento : -40 °C a 70 °C - Umidade de operação : 10% a 90% (sem condensação) - Umidade de armazenamento : 5% a 90% (sem condensação) Certificações - Anatel : Equipamento homologado - FCC : FCC Part 15 B Class A - CE : CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e EN60950-1 - Ambientais : RoHS Aparência

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.276,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.226,6000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.226,6000	40.139.018/0001-93	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.226,6000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.226,0000	35.646.099/0001-88	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.225,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:40:44:707
R\$ 2.200,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:41:48:983
R\$ 2.199,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:41:49:690
R\$ 2.100,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:42:35:750
R\$ 2.099,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:42:37:287
R\$ 2.050,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:42:51:530
R\$ 2.049,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:42:52:250
R\$ 2.000,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:43:17:680
R\$ 1.999,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:18:570
R\$ 1.900,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:43:26:327
R\$ 1.899,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:27:640
R\$ 1.883,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:43:45:757
R\$ 1.882,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:46:857
R\$ 2.147,4000	40.139.018/0001-93	25/10/2021 13:44:36:027
R\$ 2.225,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:49:04:013

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:05:55	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021	Item aberto.

	13:40:41	
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:51:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 13:51:05	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:14:13	Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.882,5000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de fevereiro de 2020, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Aceite de proposta	27/10/2021 08:06:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.883,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 27 - Caixa registradora

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 1.200,0000	R\$ 15.600,0000	25/10/2021 08:20:45
	<b>Marca:</b> FUOKAWA <b>Fabricante:</b> FUOKAWA <b>Modelo / Versão:</b> CAT6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - Resistência de Isolamento: 100000 M.km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	13	R\$ 1.207,0000	R\$ 15.691,0000	24/10/2021 11:23:58
	<b>Marca:</b> LANDUTTI <b>Fabricante:</b> LANDUTTI <b>Modelo / Versão:</b> CAT6E <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de cabo com 305m - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - Resistência de Isolamento: 100000 M&#937;.km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	13	R\$ 1.207,6500	R\$ 15.699,4500	22/10/2021 15:13:45
	<b>Marca:</b> FURUKAWA <b>Fabricante:</b> FURUKAWA <b>Modelo / Versão:</b> CAT 6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - Resistência de Isolamento: 100000 M&#937;.km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 1.207,6700	R\$ 15.699,7100	21/10/2021 15:38:41
	<b>Marca:</b> FURUKAWA <b>Fabricante:</b> FURUKAWA <b>Modelo / Versão:</b> SOHOPLUS 23400174 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - Resistência de Isolamento: 100000 M?.km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.855.864/0001-98	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE	Sim	Sim	13	R\$ 1.207,6700	R\$ 15.699,7100	22/10/2021 16:37:11

SUPRIMENTOS  
LTDA

**Marca:** FURUKAWA  
**Fabricante:** FURUKAWA  
**Modelo / Versão:** FURUKAWA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - Resistência de Isolamento: 100000 M $\Omega$ .km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	13	R\$ 1.207,6700	R\$ 15.699,7100	22/10/2021	16:54:14
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** FURUKAWA 23400174

**Fabricante:** FURUKAWA 23400174

**Modelo / Versão:** FURUKAWA 23400174

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO LAN U/UTP CAT6 24AWG X 4 PARES ROHS 305 METROS AZUL  
Marca: FURUKAWA SOHO PLUS NCM: 85444900 EAN: 7893137170387 Part.Nr.: 23400174 Descrição Condutor de cobre nú, coberto por polietileno termoplástico adequado. Os condutores são trançados em pares; Capa externa em material não propagante a chama em cumprimento com as diretivas europeias RoHS (Restriction of Hazardous Substances); Ambiente de Instalação Interno; Ambiente de Operação Não agressivo; Aplicações; 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568.C.2 e ISO/IEC11801; 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances); 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo; a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps; c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps; f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps; h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps; i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; Normas Aplicáveis; ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332; Certificações Anatel 01145-04-00256; Características Construtivas; Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG; Isolamento Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm; Resistência de Isolamento 10000 MO.km; Quantidade de Pares 4 pares, 24/23 AWG; Par; Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si; Núcleo Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo; É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados; Blindagem Não Blindado (U/UTP); Capa Constituído por PVC retardante a chama; Diâmetro Nominal 6.0mm; Cor azul ; Características Físicas; Classe de Flamabilidade; NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables   Category D" NBR 14705 CMX; Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"; Temperatura de Instalação 0°C a 50°C; Temperatura de Armazenamento -20  C a 80  C; Temperatura de Operação -20°C a 60°C; Características Elétricas; Desequilíbrio Resistivo Máximo 5%; Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C 93,8 O/km; Capacitância Mutua 1kHz - Máximo 56 pF/m; Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Máximo 3,3 pF/m; Impedância Característica 100 15% O; Atraso de Propagação Máximo 545ns/100m @ 10MHz; Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo 45ns/100m; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 2500 VDC/3s; Velocidade de Propagação Nominal 68%;

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 1.207,6700	R\$ 15.699,7100	22/10/2021	17:33:42
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** Furukawa

**Fabricante:** Furukawa

**Modelo / Versão:** CAT6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - Resistência de Isolamento: 100000 M $\Omega$ .km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	13	R\$ 1.207,6700	R\$ 15.699,7100	23/10/2021	11:01:25
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** FURUKAWA

**Fabricante:** FURUKAWA

**Modelo / Versão:** CAT6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - Resistência de Isolamento: 100000 M $\Omega$ .km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Sim	Sim	13	R\$ 1.207,6700	R\$ 15.699,7100	24/10/2021	11:46:21
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

**Marca:** SOHO PLUS

**Fabricante:** SOHO PLUS

**Modelo / Versão:** CAT6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm;

Resistência de Isolamento: 100000 M&#937;.km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade. SOHO PLUS CAT6

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE Sim Sim 13 R\$ 1.207,6700 R\$ 15.699,7100 25/10/2021 02:09:29

**Marca:** FURUKAWA

**Fabricante:** FURUKAWA

**Modelo / Versão:** CAT6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - Resistência de Isolamento: 100000 M&#937;.km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH Sim Sim 13 R\$ 1.207,6700 R\$ 15.699,7100 25/10/2021 08:59:56

**Marca:** V06

**Fabricante:** V06

**Modelo / Versão:** 305m

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 305M V06 CABOS.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.207,6700	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.207,6700	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.207,6700	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.207,6700	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.207,6700	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.207,6700	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.207,6700	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.207,6700	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.207,6500	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.207,0000	35.646.099/0001-88	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.200,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.207,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 13:40:55:807
R\$ 1.199,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:40:57:947
R\$ 1.198,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:41:31:103
R\$ 1.197,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:41:54:267
R\$ 1.100,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:41:56:897
R\$ 1.099,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:42:04:313
R\$ 1.196,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:05:803
R\$ 1.140,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:08:290
R\$ 1.000,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:42:43:623
R\$ 1.207,1700	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:42:51:533
R\$ 900,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:43:55:933
R\$ 972,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:44:48:643
R\$ 1.150,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:44:55:390
R\$ 1.139,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:49:04:257
R\$ 1.199,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:49:10:423

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:03	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:40:42	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:51:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 13:51:11	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:12:53	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de julho, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital

Aceite de proposta 27/10/2021 08:06:33 Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 972,0000.

Habilitação de fornecedor 28/10/2021 10:29:19 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 28 - Gabinete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA <b>Marca:</b> MULTILASER <b>Fabricante:</b> MULTILASER <b>Modelo / Versão:</b> AC24 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mouse pad, para manuseio do mouse; com apoio de punhos ergonômico, base de poliuretano, antiderrapante, superfície de lycra elástica, com apoio em sílica gel, sem rebaixos ou relevos; na cor preta, medindo 190 x 265 mm (largura x comprimento); apoio com aproximadamente 90 mm de largura, espessura de 20 mm no apoio. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 46,0000	R\$ 874,0000	25/10/2021 08:20:47
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA <b>Marca:</b> Importado <b>Fabricante:</b> Importado <b>Modelo / Versão:</b> Apoio em gel <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mouse pad, para manuseio do mouse; com apoio de punhos ergonômico, base de poliuretano, antiderrapante, superfície de lycra elástica, com apoio em sílica gel, sem rebaixos ou relevos; na cor preta, medindo 190 x 265 mm (largura x comprimento); apoio com aproximadamente 90 mm de largura, espessura de 20 mm no apoio. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 46,9500	R\$ 892,0500	24/10/2021 22:32:14
17.855.864/0001-98	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> RELIZA <b>Fabricante:</b> RELIZA <b>Modelo / Versão:</b> RELIZA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mouse pad, para manuseio do mouse; com apoio de punhos ergonômico, base de poliuretano, antiderrapante, superfície de lycra elástica, com apoio em sílica gel, sem rebaixos ou relevos; na cor preta, medindo 190 x 265 mm (largura x comprimento); apoio com aproximadamente 90 mm de largura, espessura de 20 mm no apoio. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 46,9900	R\$ 892,8100	22/10/2021 16:37:11
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO <b>Marca:</b> MULTILASER AC021 <b>Fabricante:</b> MULTILASER AC021 <b>Modelo / Versão:</b> MULTILASER AC021 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MOUSE PAD GEL PEQUENO PRETO AC021 - MULTILASER Apoio em Gel, que proporciona maior conforto; Previne lesão por esforço repetitivo (LER); Posiciona o punho na altura ideal para evitar lesões; Tamanho: Pequeno; Material: Tecido; Cor: Preta; Dimensões: 270 x 190 x 20mm. Dimensões da Embalagem Peso: 0,155 Kg. Altura: 27 Cm. Largura: 18,5 Cm. Profundidade: 2,5 Cm. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 46,9900	R\$ 892,8100	22/10/2021 16:54:14
41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT <b>Marca:</b> DLH <b>Fabricante:</b> DLH <b>Modelo / Versão:</b> PA00007 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mouse pad, para manuseio do mouse; com apoio de punhos ergonômico, base de poliuretano, antiderrapante, superfície de lycra elástica, com apoio em sílica gel, sem rebaixos ou relevos; na cor preta, medindo 190 x 265 mm (largura x comprimento); apoio com aproximadamente 90 mm de largura, espessura de 20 mm no apoio. DLH PA00007 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 46,9900	R\$ 892,8100	24/10/2021 11:46:21
36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA <b>Marca:</b> RELIZA <b>Fabricante:</b> RELIZA <b>Modelo / Versão:</b> RELIZA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MOUSE PAD, PARA MANUSEIO DO MOUSE; COM APOIO DE PUNHOS ERGONOMICO, BASE DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, SUPERFÍCIE DE LYCRA ELÁSTICA, COM APOIO EM SÍLICA GEL, SEM REBAIXOS OU RELEVOS; NA COR PRETA, MEDINDO 190 X 265 MM (LARGURA X COMPRIMENTO);	Sim	Sim	19	R\$ 46,9900	R\$ 892,8100	25/10/2021 03:45:11

APOIO COM APROXIMADAMENTE 90 MM DE LARGURA, ESPESSURA DE 20 MM NO APOIO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 46,9900	R\$ 892,8100	25/10/2021 08:59:57
	<b>Marca:</b> FORTREK <b>Fabricante:</b> FORTREK <b>Modelo / Versão:</b> ERG-102 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MOUSE PAD FORTREK ERG-102 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	19	R\$ 1.000,0000	R\$ 19.000,0000	22/10/2021 14:24:26
	<b>Marca:</b> MAXMAX/QUALITY <b>Fabricante:</b> MAXMAX/QUALITY <b>Modelo / Versão:</b> MAXMAX/QUALITY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mouse pad, para manuseio do mouse; com apoio de punhos ergonômico, base de poliuretano, antiderrapante, superfície de lycra elástica, com apoio em sílica gel, sem rebaixos ou relevos; na cor preta, medindo 190 x 265 mm (largura x comprimento); apoio com aproximadamente 90 mm de largura, espessura de 20 mm no apoio. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 46,9900	36.310.930/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 46,9900	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 46,9900	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 46,9900	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 46,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 46,9500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 46,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 45,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:40:49:177
R\$ 42,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 13:40:58:963
R\$ 41,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:00:290
R\$ 40,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:41:54:573
R\$ 40,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:41:55:640
R\$ 39,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:01:797
R\$ 38,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:42:04:177
R\$ 37,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:11:623
R\$ 37,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:42:12:767
R\$ 36,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:14:890
R\$ 35,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:42:15:773
R\$ 34,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:17:720
R\$ 34,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:42:18:820
R\$ 33,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:43:06:197
R\$ 33,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:43:07:217
R\$ 34,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:10:677
R\$ 32,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:43:21:027
R\$ 32,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:43:22:473
R\$ 25,6500	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:44:02:913
R\$ 25,1500	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:44:05:050
R\$ 24,6500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:48:03:543
R\$ 24,1500	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:48:04:497
R\$ 23,6500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:48:30:470
R\$ 23,1500	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:48:31:693
R\$ 46,4900	15.724.019/0001-58	25/10/2021 13:49:09:380
R\$ 33,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:49:09:673
R\$ 22,6500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:49:22:577
R\$ 22,1500	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:49:23:970
R\$ 21,6500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:49:29:157
R\$ 21,1500	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:49:33:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:07	Análise de propostas do item finalizada.

Abertura	25/10/2021 13:40:47	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:51:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 13:51:34	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:00:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:21:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:08:29	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 21,1500. Motivo: Não colocou na proposta modelo e não enviou o prospecto para que fosse possível a análise.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:08:50	Recusa da proposta. Fornecedor: PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 21,6500. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 24 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizez
Recusa de proposta	26/10/2021 17:09:05	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 25,6500. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de julho, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Aceite de proposta	27/10/2021 08:07:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 33,9900.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT - CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 29 - Corta - fio

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 120,0000	R\$ 4.800,0000	25/10/2021 08:20:49
	<b>Marca:</b> ELGIN <b>Fabricante:</b> ELGIN <b>Modelo / Versão:</b> TRIPOLAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo de Força com no mínimo as especificações abaixo: - Conectores: Novo Padrão Macho, IEC C19 Fêmea - Tipo de Cabo: Flexível Tripolar 3x2,50mm <sup>2</sup> - Revestimento: PVC - Corrente Máxima: 15A - Tensão Máxima: 250V - Tamanho: 1,8m <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 124,9500	R\$ 4.998,0000	24/10/2021 22:32:14
	<b>Marca:</b> GvBrasil <b>Fabricante:</b> GvBrasil <b>Modelo / Versão:</b> CBF,986 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo de Força com no mínimo as especificações abaixo: - Conectores: Novo Padrão Macho, IEC C19 Fêmea - Tipo de Cabo: Flexível Tripolar 3x2,50mm <sup>2</sup> - Revestimento: PVC - Corrente Máxima: 15A - Tensão Máxima: 250V - Tamanho: 1,8m <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
24.109.432/0001-01	PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630	Sim	Sim	40	R\$ 125,0000	R\$ 5.000,0000	13/10/2021 21:02:19
	<b>Marca:</b> Redcabos <b>Fabricante:</b> Redcabos <b>Modelo / Versão:</b> Redcabos <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo de Força com no mínimo as especificações abaixo: - Conectores: Novo Padrão Macho, IEC C19 Fêmea - Tipo de Cabo: Flexível Tripolar 3x2,50mm <sup>2</sup> - Revestimento: PVC - Corrente Máxima: 15A - Tensão Máxima: 250V - Tamanho: 1,8m <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	40	R\$ 125,0000	R\$ 5.000,0000	23/10/2021 11:01:25
	<b>Marca:</b> MD9 <b>Fabricante:</b> MD9 <b>Modelo / Versão:</b> 01 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo de Força com no mínimo as especificações abaixo: - Conectores: Novo Padrão Macho, IEC C19 Fêmea - Tipo de Cabo: Flexível Tripolar 3x2,50mm <sup>2</sup> - Revestimento: PVC - Corrente Máxima: 15A - Tensão Máxima: 250V - Tamanho: 1,8m <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Sim	Sim	40	R\$ 125,0000	R\$ 5.000,0000	24/10/2021 11:46:21
	<b>Marca:</b> BEAR CABOS <b>Fabricante:</b> BEAR CABOS <b>Modelo / Versão:</b> IEC C19 20A 3 Metros <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo de Força com no mínimo as especificações abaixo: - Conectores: Novo Padrão Macho, IEC C19 Fêmea - Tipo de Cabo: Flexível Tripolar 3x2,50mm <sup>2</sup> - Revestimento: PVC - Corrente Máxima: 15A - Tensão Máxima: 250V - Tamanho: 1,8m BEAR CABOS IEC C19 20A 3 Metros <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 125,0000	R\$ 5.000,0000	25/10/2021 02:09:29
	<b>Marca:</b> BEAR CABOS <b>Fabricante:</b> BEAR CABOS <b>Modelo / Versão:</b> IEC C19 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo de Força com no mínimo as especificações abaixo: - Conectores: Novo Padrão Macho, IEC C19 Fêmea - Tipo de Cabo: Flexível Tripolar 3x2,50mm <sup>2</sup> - Revestimento: PVC - Corrente Máxima: 15A - Tensão Máxima: 250V - Tamanho: 1,8m <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 500,0000	R\$ 20.000,0000	18/10/2021 16:56:30
	<b>Marca:</b> engetech <b>Fabricante:</b> engetech <b>Modelo / Versão:</b> engetech <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo de Força com no mínimo as especificações abaixo: - Conectores: Novo Padrão Macho, IEC C19 Fêmea - Tipo de Cabo: Flexível Tripolar 3x2,50mm <sup>2</sup> - Revestimento: PVC - Corrente Máxima: 15A - Tensão Máxima: 250V - Tamanho: 1,8m <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	14.517.117/0001-51	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 125,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 125,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 125,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 125,0000	24.109.432/0001-01	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 124,9500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 120,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 119,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:43:15:990
R\$ 118,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:18:613
R\$ 118,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:48:22:813
R\$ 117,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:50:37:020
R\$ 117,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:50:58:227
R\$ 116,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:51:15:530
R\$ 115,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:51:25:190
R\$ 114,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:51:42:560
R\$ 114,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:52:02:707
R\$ 110,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:52:17:260
R\$ 109,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:26:120
R\$ 108,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:52:34:083
R\$ 107,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:38:610
R\$ 100,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:52:44:673
R\$ 99,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:49:990
R\$ 98,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:53:06:783
R\$ 97,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:53:15:337
R\$ 97,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:53:26:030
R\$ 96,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:53:27:723
R\$ 95,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:53:33:367
R\$ 95,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:54:03:513
R\$ 94,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:54:41:953
R\$ 90,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:55:54:593
R\$ 93,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:56:00:690
R\$ 89,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:56:02:637
R\$ 88,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:56:09:680
R\$ 88,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:56:16:277
R\$ 87,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:56:22:043
R\$ 86,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:56:34:103
R\$ 85,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:56:42:950

R\$ 85,0000  
R\$ 84,0000  
R\$ 83,5000

20.953.739/0001-25  
08.831.603/0001-47  
20.953.739/0001-25

25/10/2021 13:57:16:533  
25/10/2021 13:57:23:597  
25/10/2021 13:57:37:687

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:12	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:42:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:59:39	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:59:39	Item teve empate real para o valor 125,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:59:39	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:23:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:42:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:16:22	Recusa da proposta. Fornecedor: PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 83,5000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 24 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Recusa de proposta	27/10/2021 08:24:11	Recusa da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 84,0000. Motivo: Não enviou a proposta ajustada ao valor final
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 08:50:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:58:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Aceite de proposta	27/10/2021 11:16:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 90,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI - CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 30 - Gabinete**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.300,0000	R\$ 13.200,0000	25/10/2021 08:20:50
	<b>Marca:</b> SEAGATE <b>Fabricante:</b> SEAGATE <b>Modelo / Versão:</b> IronWolf 8TB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.341,0000	R\$ 13.364,0000	24/10/2021 11:23:58
	<b>Marca:</b> SEAGATE <b>Fabricante:</b> SEAGATE <b>Modelo / Versão:</b> ST8000VN004 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HD para sistema de Backup NAS - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em						

atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional)

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.341,5000	R\$ 13.366,0000	22/10/2021 15:13:45
<b>Marca:</b> SEAGATE							
<b>Fabricante:</b> SEAGATE							
<b>Modelo / Versão:</b> ST8000VN004							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.341,5000	R\$ 13.366,0000	22/10/2021 19:21:29
<b>Marca:</b> Seagate							
<b>Fabricante:</b> Seagate							
<b>Modelo / Versão:</b> ST8000VN004							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.341,5500	R\$ 13.366,2000	24/10/2021 22:32:14
<b>Marca:</b> Seagate							
<b>Fabricante:</b> Seagate							
<b>Modelo / Versão:</b> ST8000VN004							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.341,5900	R\$ 13.366,3600	21/10/2021 15:38:41
<b>Marca:</b> SEAGATE							
<b>Fabricante:</b> SEAGATE							
<b>Modelo / Versão:</b> ST8000VN004							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.341,5900	R\$ 13.366,3600	22/10/2021 10:00:28
<b>Marca:</b> Segate Iron Wolf							
<b>Fabricante:</b> DIVERSOS							
<b>Modelo / Versão:</b> Segate Iron Wolf							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.341,5900	R\$ 13.366,3600	22/10/2021 16:40:42
<b>Marca:</b> SEAGATE							
<b>Fabricante:</b> SEAGATE							
<b>Modelo / Versão:</b> ST8000VN004							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	4	R\$ 3.341,5900	R\$ 13.366,3600	22/10/2021 16:55:36
<b>Marca:</b> SEAGATE ST8000VN004							
<b>Fabricante:</b> SEAGATE ST8000VN004							
<b>Modelo / Versão:</b> SEAGATE ST8000VN004							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HDD 3,5" IRONWOLF PARA STORAGE E NAS SATA SEAGATE (72331-1) O IronWolf™ foi projetado para todos os aspectos do NAS. Aproveite o desempenho 24/7 robusto, escalável e sempre pronto para uso que pode suportar ambientes de vários discos com diversas opções de capacidade. O IronWolf é fornecido com 3 anos de serviço de recuperação de dados Rescue mediante registro Seus dados são importantes e um plano Rescue fornece tranquilidade em caso de perda inesperada de dados devido a acidentes ou falha mecânica. O plano Rescue oferece acesso uma equipe global dos melhores especialistas em recuperação de dados do mundo, com uma taxa de satisfação de clientes de 95%. Registre o disco e tenha o Rescue gratuito por 3 anos Adquirir e registre um disco IronWolf Pro para ativar seu plano Rescue gratuito e ficar protegido com 2 anos de cobertura. Registre aqui: Registro do produto para RESCUE de 03 ANOS *Cobertura de três anos para os produtos fornecidos a partir de 1º de janeiro de 2020, registro necessário para ativar Seja criativo em qualquer lugar com o IronWolf e o seu NAS O armazenamento extensível e confiável ajuda a manter você e seus projetos criativos no prazo. O IronWolf Pro são ótimos companheiros para o seu NAS para acesso remoto 24/7, backups e							

compartilhamento de arquivos de qualquer lugar, facilitando o compartilhamento de ideias. Para as agências que estão crescendo e para atender à necessidade por mais armazenamento, o IronWolf e IronWolf Pro foram desenvolvidos para superar os desafios da escalabilidade do NAS. Modelo: ST8000VN004 Interface: Sata 6GB/s Capacidade: 8 Teras Cache: 256MB Rotação: 7200 rpm Confiabilidade Ciclos de carga/descarga: 600 mil Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) Sensor de V/R (vibração rotacional) Peso bruto: 0,72Kg Dimensão: 2cm x 10cm x 14cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 84717012 EAN:

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11 POTENCIA SOM E Sim Sim 4 R\$ 3.341,5900 R\$ 13.366,3600 22/10/2021  
INFORMATICA LTDA 17:33:42

**Marca:** Seagate

**Fabricante:** Seagate

**Modelo / Versão:** ST8000VN004

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99 JACSON Sim Sim 4 R\$ 3.341,5900 R\$ 13.366,3600 23/10/2021  
EICHSTAEDT 11:01:25  
01109061951

**Marca:** SEAGATE

**Fabricante:** SEAGATE

**Modelo / Versão:** ST8000VN004

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.010.343/0001-14 HABITUS DIGITAL - Sim Sim 4 R\$ 3.341,5900 R\$ 13.366,3600 24/10/2021  
COMERCIO E 11:46:21  
SERVICOS DE  
INFORMATICA LT

**Marca:** SEAGATE

**Fabricante:** SEAGATE

**Modelo / Versão:** ST8000VN004

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004 SEAGATE ST8000VN004

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE Sim Sim 4 R\$ 3.341,5900 R\$ 13.366,3600 25/10/2021  
EIRELI 02:09:29

**Marca:** SEAGATE

**Fabricante:** SEAGATE

**Modelo / Versão:** ST8000VN004

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E Sim Sim 4 R\$ 3.341,5900 R\$ 13.366,3600 25/10/2021  
ATACADISTA DE 08:23:10  
INFORMATICA E  
ELETRORLETRO

**Marca:** TOSHIBA HDWG180XZSTA

**Fabricante:** TOSHIBA HDWG180XZSTA

**Modelo / Versão:** TOSHIBA HDWG180XZSTA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA Sim Sim 4 R\$ 3.341,5900 R\$ 13.366,3600 25/10/2021  
PIRES 08:36:11

**Marca:** SEAGATE

**Fabricante:** SEAGATE

**Modelo / Versão:** SEAGATE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Especificações: - Capacidade: 8TB - Interface: SATA - Velocidade (RPM): 7200 - Cache Buffer: 256 MB Conteúdo da Embalagem: - 1 x HD Seagate IronWolf ATENÇÃO: \* O processo de troca em garantia na Seagate - também chamado RMA - é realizado de maneira simples e segura através do site da Seagate: [www.seagate.com/br/pt/support](http://www.seagate.com/br/pt/support). O acompanhamento é em tempo real, com os menores prazos dentro da indústria, além do alto nível de satisfação de nossos clientes. Garantia: 1080 dia(s) de garantia Peso: 715 gramas (bruto com embalagem)

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.451.878/0001-28 LORENA GUIDA Sim Sim 4 R\$ 4.000,0000 R\$ 16.000,0000 24/10/2021  
FONSECA RIBEIRO 19:41:44  
02998267165

**Marca:** Seagate  
**Fabricante:** Seagate  
**Modelo / Versão:** Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional)

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.051.768/0001-34 PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA Sim Sim 4 R\$ 4.000,0000 R\$ 16.000,0000 24/10/2021 19:42:52

**Marca:** Seagate  
**Fabricante:** Seagate  
**Modelo / Versão:** Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional)

**Porte da empresa:** ME/EPP

43.582.918/0001-07 MATHEUS PINHEIRO DE ABREU ZORDAN 05206265160 Sim Sim 4 R\$ 4.000,0000 R\$ 16.000,0000 24/10/2021 19:44:44

**Marca:** Seagate  
**Fabricante:** Seagate  
**Modelo / Versão:** Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional)

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.040.882/0001-23 CYBERNETICOS SOLUCOES PROFISSIONAIS PARA INFORMATICA LT Sim Sim 4 R\$ 4.000,0000 R\$ 16.000,0000 24/10/2021 19:51:07

**Marca:** Seagate  
**Fabricante:** Seagate  
**Modelo / Versão:** Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional)

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.445.037/0001-00 VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 Sim Sim 4 R\$ 4.000,0000 R\$ 16.000,0000 25/10/2021 08:51:43

**Marca:** Seagate  
**Fabricante:** Seagate  
**Modelo / Versão:** Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional)

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.894.638/0002-90 CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI Sim Sim 4 R\$ 6.000,0000 R\$ 24.000,0000 22/10/2021 18:39:57

**Marca:** west dig  
**Fabricante:** west dig  
**Modelo / Versão:** west dig

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 4.000,0000	35.451.878/0001-28	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 4.000,0000	43.582.918/0001-07	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 4.000,0000	14.040.882/0001-23	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 4.000,0000	42.051.768/0001-34	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 4.000,0000	41.445.037/0001-00	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5900	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5900	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457

R\$ 3.341,5900	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5900	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5900	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5900	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5900	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5900	07.300.151/0001-04	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5900	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,5000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.341,0000	35.646.099/0001-88	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.300,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.299,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:42:47:230
R\$ 3.298,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:48:517
R\$ 3.298,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:42:49:220
R\$ 3.297,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:52:823
R\$ 3.296,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:42:54:267
R\$ 3.295,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:42:58:783
R\$ 3.295,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:42:59:393
R\$ 3.294,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:02:907
R\$ 3.293,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:04:543
R\$ 3.290,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:43:09:110
R\$ 3.292,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:09:420
R\$ 3.289,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:10:487
R\$ 3.289,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:12:867
R\$ 3.288,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:13:507
R\$ 3.287,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:16:017
R\$ 3.287,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:17:573
R\$ 3.280,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:43:18:863
R\$ 3.279,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:19:600
R\$ 3.278,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:21:633
R\$ 3.278,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:22:603
R\$ 3.277,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:25:133
R\$ 3.276,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:26:617
R\$ 3.250,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:43:26:933
R\$ 3.250,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:43:29:270
R\$ 3.275,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:29:567
R\$ 3.275,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:30:480
R\$ 3.249,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:30:757
R\$ 3.248,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:34:483
R\$ 3.248,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:35:690
R\$ 3.000,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:43:41:177
R\$ 3.247,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:41:850
R\$ 3.247,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:42:553
R\$ 2.999,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:43:150
R\$ 2.998,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:47:287
R\$ 2.998,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:47:860
R\$ 2.997,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:51:527
R\$ 2.996,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:52:907
R\$ 2.500,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:43:55:473
R\$ 2.499,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:43:56:937
R\$ 2.499,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:44:00:273
R\$ 2.498,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:44:01:220
R\$ 2.100,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:44:07:420
R\$ 2.497,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:44:07:997
R\$ 2.497,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:44:08:487
R\$ 2.257,5100	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:44:09:140
R\$ 2.099,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:44:13:753
R\$ 2.070,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:44:28:160
R\$ 2.371,0000	07.300.151/0001-04	25/10/2021 13:44:33:100

R\$ 2.069,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:44:39:097
R\$ 2.650,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:45:07:390
R\$ 2.650,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:46:16:437
R\$ 2.065,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:46:28:430
R\$ 2.699,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 13:46:28:930
R\$ 2.068,5000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:48:25:927
R\$ 2.064,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:49:01:063
R\$ 2.063,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:49:16:377
R\$ 2.062,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:49:25:197
R\$ 2.060,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:49:36:240
R\$ 2.059,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:49:45:177
R\$ 2.232,6000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 13:51:04:020
R\$ 2.058,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:51:20:573
R\$ 2.058,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:51:28:527
R\$ 2.057,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:51:47:003
R\$ 2.057,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:51:55:040
R\$ 3.249,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:52:08:137
R\$ 2.056,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:52:24:997
R\$ 2.055,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:52:29:977
R\$ 2.056,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:31:257
R\$ 2.054,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:33:183
R\$ 2.053,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:52:40:470
R\$ 2.052,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:41:953
R\$ 2.050,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:52:54:297
R\$ 2.049,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:58:030
R\$ 2.048,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:53:07:207
R\$ 2.047,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:53:13:883
R\$ 2.040,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:53:19:630
R\$ 2.039,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:53:22:380
R\$ 2.232,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:53:27:190
R\$ 2.030,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:53:34:593
R\$ 2.029,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:53:52:833
R\$ 2.025,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:54:45:117
R\$ 2.024,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:55:02:767
R\$ 2.020,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:55:21:590
R\$ 2.019,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:55:38:820
R\$ 2.010,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:55:45:043
R\$ 2.009,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:55:56:950
R\$ 2.008,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:56:14:267
R\$ 2.007,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:56:17:460
R\$ 2.007,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:56:35:153
R\$ 2.006,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:56:40:190
R\$ 2.005,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:56:57:073
R\$ 2.004,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:57:04:447
R\$ 2.004,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:57:21:480
R\$ 2.003,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:57:26:943
R\$ 2.002,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:57:43:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:17	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:42:44	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:59:44	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:59:44	Item teve empate real para o valor 4.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:59:44	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:23:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor HABILITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14.
Encerramento do	26/10/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HABILITUS DIGITAL - COMERCIO E

prazo - Convocação anexo	08:36:05	SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:24:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.002,5000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT - CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 31 - Alicate vasador

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> Nazda <b>Fabricante:</b> Nazda <b>Modelo / Versão:</b> NZ-568R <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alicate com catraca para cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ 11/12/45, (8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ12, 6P4-RJ11). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 340,0000	R\$ 680,0000	22/10/2021 16:08:13
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA <b>Marca:</b> WURTH <b>Fabricante:</b> WURTH <b>Modelo / Versão:</b> 0715045110 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alicate Crimpador com no mínimo as especificações abaixo: - 3x1: corta, desencapa e crimpa RJ11/RJ12/RJ45 - Sistema de catraca Sugestão: ALICATE CRIMPADOR WURTH RJ11-RJ12-RJ45 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 340,0000	R\$ 680,0000	25/10/2021 08:20:52
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA <b>Marca:</b> 568R <b>Fabricante:</b> Importado <b>Modelo / Versão:</b> 568R <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alicate De Crimpar 568r Catraca Rj11 Rj12 Rj45 Alicate Crimpador Modular - Alicate para crimpar, cortar e desencapar plug modular - Ideal para crimpar RJ11, RJ12 e RJ45 - Com catraca - Material super resistente - Lâminas precisas, sendo 1 para corte e 2 para decapagem - 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos - Fácil manuseio - Comprimento 18,5cm - Modelo 568R <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 345,5000	R\$ 691,0000	22/10/2021 19:21:29
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA <b>Marca:</b> STORM <b>Fabricante:</b> STORM <b>Modelo / Versão:</b> ALCT0002 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alicate Crimpador com no mínimo as especificações abaixo: - 3x1: corta, desencapa e crimpa RJ11/RJ12/RJ45 - Sistema de catraca <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 345,6500	R\$ 691,3000	24/10/2021 22:32:14
17.855.864/0001-98	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> STORM <b>Fabricante:</b> STORM <b>Modelo / Versão:</b> STORM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alicate Crimpador com no mínimo as especificações abaixo: - 3x1: corta, desencapa e crimpa RJ11/RJ12/RJ45 - Sistema de catraca Sugestão: ALICATE CRIMPADOR WURTH RJ11-RJ12-RJ45 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 345,6700	R\$ 691,3400	22/10/2021 16:37:11
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> Wurth <b>Fabricante:</b> Wurth <b>Modelo / Versão:</b> 0715045110 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alicate Crimpador com no mínimo as especificações abaixo: - 3x1: corta, desencapa e crimpa RJ11/RJ12/RJ45 - Sistema de catraca Sugestão: ALICATE CRIMPADOR WURTH RJ11-RJ12-RJ45 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 345,6700	R\$ 691,3400	22/10/2021 17:33:42
39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951 <b>Marca:</b> WURTH <b>Fabricante:</b> WURTH <b>Modelo / Versão:</b> RJ11-RJ45-RJ12 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alicate Crimpador com no mínimo as especificações abaixo: - 3x1: corta, desencapa e crimpa RJ11/RJ12/RJ45 - Sistema de catraca Sugestão: ALICATE CRIMPADOR WURTH RJ11-RJ12-RJ45 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 345,6700	R\$ 691,3400	23/10/2021 11:01:25
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE <b>Marca:</b> WURTH <b>Fabricante:</b> WURTH <b>Modelo / Versão:</b> RJ11-RJ45-RJ12 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alicate Crimpador com no mínimo as especificações abaixo: - 3x1: corta, desencapa e crimpa RJ11/RJ12/RJ45 - Sistema de catraca Sugestão: ALICATE CRIMPADOR WURTH RJ11-RJ12-RJ45 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 345,6700	R\$ 691,3400	25/10/2021

EIRELI

**Marca:** WURTH**Fabricante:** WURTH**Modelo / Versão:** RJ11-RJ12-RJ45**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicates Crimpador com no mínimo as especificações abaixo: - 3x1: corta, desencapa e crimpa RJ11/RJ12/RJ45 - Sistema de catraca Sugestão: ALICATE CRIMPADOR WURTH RJ11-RJ12-RJ45**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH	Sim	Sim	2	R\$ 345,6700	R\$ 691,3400	25/10/2021
--------------------	----------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------

INFORMATICA E  
SERVICOS LTDA

08:59:57

**Marca:** HYX**Fabricante:** HYX**Modelo / Versão:** RJ45/RJ12/RJ11 HYX AL01.**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ALICATE PARA CLIMPAR RJ45/RJ12/RJ11 HYX AL01.**Porte da empresa:** ME/EPP

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/10/2021
--------------------	-----------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

EIRELI

14:24:26

**Marca:** 568R**Fabricante:** 568R**Modelo / Versão:** 568R**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicates Crimpador com no mínimo as especificações abaixo: - 3x1: corta, desencapa e crimpa RJ11/RJ12/RJ45 - Sistema de catraca Sugestão: ALICATE CRIMPADOR WURTH RJ11-RJ12-RJ45**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 345,6700	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 345,6700	17.855.864/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 345,6700	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 345,6700	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 345,6700	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 345,6500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 345,5000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 340,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 340,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 339,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:43:37:460
R\$ 338,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:39:993
R\$ 338,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:43:41:703
R\$ 337,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:45:970
R\$ 336,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:43:46:440
R\$ 335,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:50:437
R\$ 335,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:43:51:523
R\$ 334,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:53:930
R\$ 333,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:43:54:517
R\$ 332,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:43:58:140
R\$ 332,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:43:59:703
R\$ 331,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:44:06:157
R\$ 330,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:44:07:753
R\$ 300,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:44:08:910
R\$ 299,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:44:09:723
R\$ 329,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:44:12:353
R\$ 298,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:44:15:953
R\$ 298,0000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:44:17:713
R\$ 297,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:44:20:957
R\$ 250,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:44:21:740
R\$ 296,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:44:23:110
R\$ 250,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:44:25:347
R\$ 249,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:44:28:367
R\$ 295,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:44:31:780
R\$ 249,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:44:37:020
R\$ 248,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:44:39:133
R\$ 240,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:44:49:250
R\$ 239,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:44:51:570
R\$ 230,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:44:57:527
R\$ 229,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:44:59:580

R\$ 220,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:45:03:070
R\$ 219,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:45:05:607
R\$ 210,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:45:09:577
R\$ 209,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:45:11:183
R\$ 200,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:45:15:880
R\$ 199,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:45:17:133
R\$ 175,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:45:22:527
R\$ 174,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:45:23:193
R\$ 150,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:45:27:607
R\$ 149,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:45:28:250
R\$ 120,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:45:35:437
R\$ 119,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:45:37:730
R\$ 110,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:45:41:663
R\$ 109,5000	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:45:42:677
R\$ 99,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:45:49:570
R\$ 90,0000	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:46:36:840
R\$ 98,9900	17.855.864/0001-98	25/10/2021 13:47:09:040
R\$ 89,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:48:43:837
R\$ 88,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:51:23:173
R\$ 89,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 13:51:58:463
R\$ 87,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:52:12:897
R\$ 85,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:52:20:037
R\$ 345,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:52:36:843
R\$ 34,0800	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:53:09:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:22	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:43:35	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:55:11	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 13:55:11	Item teve empate real para o valor 345,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 13:55:11	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 14:58:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:18:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:13:05	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 34,0800. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de julho, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Aceite de proposta	27/10/2021 08:05:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 85,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 32 - Unidade central processamento

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 88,0000	R\$ 528,0000	22/10/2021 16:08:17
	<b>Marca:</b> DEX						
	<b>Fabricante:</b> DEX						

08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 88,0000	R\$ 528,0000	25/10/2021 08:20:54
<b>Modelo / Versão:</b> DP-02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa de rede PCI-Express 10/100/1000 mbps (com espelho Low-Profile). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 88,9500	R\$ 533,7000	24/10/2021 22:32:14
<b>Marca:</b> TP LINK <b>Fabricante:</b> TP LINK <b>Modelo / Versão:</b> TG-3468 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa De Rede Pci Express com no mínimo as especificações abaixo: - Acompanha espelho Low Profile (PERFIL BAIXO) - Placa PCI-e 10/100/1000 Mbps de full ou half-duplex. - Compatível com: WIN2000, XP, server 2003, VISTA, WIN7,WIN8 ,WIN10 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 88,9700	R\$ 533,8200	22/10/2021 10:00:28
<b>Marca:</b> Dex <b>Fabricante:</b> DIVERSOS <b>Modelo / Versão:</b> Dex <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa De Rede Pci Express com no mínimo as especificações abaixo: - Acompanha espelho Low Profile (PERFIL BAIXO) - Placa PCI-e 10/100/1000 Mbps de full ou half-duplex. - Compatível com: WIN2000, XP, server 2003, VISTA, WIN7,WIN8 ,WIN10 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 88,9700	R\$ 533,8200	22/10/2021 16:40:42
<b>Marca:</b> TP-LINK <b>Fabricante:</b> TP-LINK <b>Modelo / Versão:</b> TG-3468 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa De Rede Pci Express com no mínimo as especificações abaixo: - Acompanha espelho Low Profile (PERFIL BAIXO) - Placa PCI-e 10/100/1000 Mbps de full ou half-duplex. - Compatível com: WIN2000, XP, server 2003, VISTA, WIN7,WIN8 ,WIN10 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 88,9700	R\$ 533,8200	25/10/2021 02:09:29
<b>Marca:</b> TPLINK <b>Fabricante:</b> TPLINK <b>Modelo / Versão:</b> TG-3468 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa De Rede Pci Express com no mínimo as especificações abaixo: - Acompanha espelho Low Profile (PERFIL BAIXO) - Placa PCI-e 10/100/1000 Mbps de full ou half-duplex. - Compatível com: WIN2000, XP, server 2003, VISTA, WIN7,WIN8 ,WIN10 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO	Sim	Sim	6	R\$ 88,9700	R\$ 533,8200	25/10/2021 08:23:10
<b>Marca:</b> MYMAX MGLANE-JEN <b>Fabricante:</b> MYMAX MGLANE-JEN <b>Modelo / Versão:</b> MYMAX MGLANE-JEN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa De Rede Pci Express com no mínimo as especificações abaixo: - Acompanha espelho Low Profile (PERFIL BAIXO) - Placa PCI-e 10/100/1000 Mbps de full ou half-duplex. - Compatível com: WIN2000, XP, server 2003, VISTA, WIN7,WIN8 ,WIN10 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 88,9700	R\$ 533,8200	25/10/2021 08:59:57
<b>Marca:</b> MYMAX <b>Fabricante:</b> MYMAX <b>Modelo / Versão:</b> 10/100/1000 MYMAX RJ45 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA DE REDE 10/100/1000 MYMAX RJ45 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	22/10/2021 14:24:26
<b>Marca:</b> MYMAX <b>Fabricante:</b> MYMAX <b>Modelo / Versão:</b> MYMAX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa De Rede Pci Express com no mínimo as especificações abaixo: - Acompanha espelho Low Profile (PERFIL BAIXO) - Placa PCI-e 10/100/1000 Mbps de full ou half-duplex. - Compatível com: WIN2000, XP, server 2003, VISTA, WIN7,WIN8 ,WIN10 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 88,9700	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 88,9700	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 88,9700	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 88,9700	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 88,9700	05.462.543/0001-44	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 88,9500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 88,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 88,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 87,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:45:09:067
R\$ 86,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:45:13:570
R\$ 86,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:45:15:017
R\$ 85,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:45:18:603
R\$ 84,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:45:20:087
R\$ 83,5000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:45:23:460
R\$ 83,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:45:24:923
R\$ 82,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:45:32:180
R\$ 82,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:45:32:907
R\$ 81,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:45:34:147
R\$ 82,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:45:35:257
R\$ 81,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:46:05:683
R\$ 80,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:46:06:290
R\$ 80,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:46:21:173
R\$ 79,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:46:22:737
R\$ 79,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:46:32:893
R\$ 78,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:46:34:953
R\$ 51,9800	05.462.543/0001-44	25/10/2021 13:46:44:337
R\$ 51,4800	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:46:45:983
R\$ 64,6400	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:48:57:623
R\$ 69,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:30:113
R\$ 50,5000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:52:32:153
R\$ 50,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:52:33:263
R\$ 49,5000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:52:39:877
R\$ 49,0000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:52:41:123
R\$ 65,8800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 13:53:24:743
R\$ 64,1400	15.724.019/0001-58	25/10/2021 13:53:45:130
R\$ 88,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:55:10:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:27	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:45:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 13:57:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 13:57:11	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:14:26	Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRON, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 49,0000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de fevereiro de 2020, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Aceite de proposta	27/10/2021 08:05:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 49,5000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 33 - Switch

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.681.463/0001-29	INFORMATICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 1.174,0000	R\$ 16.436,0000	23/10/2021 16:03:28
	<b>Marca:</b> Ubiquiti Ubiquiti <b>Fabricante:</b> Ubiquiti <b>Modelo / Versão:</b> AP-AC-LITE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 1.176,0000	R\$ 16.464,0000	22/10/2021 19:21:29
	<b>Marca:</b> Ubiquiti <b>Fabricante:</b> Ubiquiti <b>Modelo / Versão:</b> UAP-AC-LITE-BR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 1.176,9500	R\$ 16.477,3000	24/10/2021 22:32:14
	<b>Marca:</b> Ubiquiti <b>Fabricante:</b> Ubiquiti <b>Modelo / Versão:</b> UAP AC LITE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO	Sim	Sim	14	R\$ 1.177,0000	R\$ 16.478,0000	21/10/2021 09:22:00
	<b>Marca:</b> Ubiquiti <b>Fabricante:</b> Ubiquiti <b>Modelo / Versão:</b> Access Point <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
40.708.647/0001-97	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 1.177,0000	R\$ 16.478,0000	21/10/2021 18:05:22
	<b>Marca:</b> UBIQUITI <b>Fabricante:</b> UBIQUITI <b>Modelo / Versão:</b> UAP-AC-LITE-BR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi						

padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.460.912/0002-76 LEONARDO A. Sim Sim 14 R\$ 1.177,0000 R\$ 16.478,0000 22/10/2021  
VERZA - EIRELI 15:13:45

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UAP-AC-LITE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.567.265/0001-27 SCORPION Sim Sim 14 R\$ 1.177,0000 R\$ 16.478,0000 22/10/2021  
INFORMATICA EIRELI 16:40:42

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UNIFI UAP-AC-LITE-BR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80)

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.788.809/0001-37 R7 DIGITAL Sim Sim 14 R\$ 1.177,0000 R\$ 16.478,0000 22/10/2021  
INFORMATICA E SERVICOS LTDA 17:05:49

**Marca:** Ubiquiti

**Fabricante:** Ubiquiti

**Modelo / Versão:** UAP-AC-LITE - BR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11 POTENCIA SOM E Sim Sim 14 R\$ 1.177,0000 R\$ 16.478,0000 22/10/2021  
INFORMATICA LTDA 17:33:42

**Marca:** Ubiquiti

**Fabricante:** Ubiquiti

**Modelo / Versão:** UAP-AC-Lite

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99 JACSON Sim Sim 14 R\$ 1.177,0000 R\$ 16.478,0000 23/10/2021  
EICHSTAEDT 11:01:25  
01109061951

**Marca:** UBIQUITI  
**Fabricante:** UBIQUITI  
**Modelo / Versão:** UAP-AC-LITE BR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/8)

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 1.177,0000	R\$ 16.478,0000	24/10/2021 11:23:58
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** UBIQUITI  
**Fabricante:** UBIQUITI  
**Modelo / Versão:** UAP-BR UNIFI AP AC LITE 2.4/5.0GHZ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Sim	Sim	14	R\$ 1.177,0000	R\$ 16.478,0000	24/10/2021 11:46:58
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** UBIQUITI  
**Fabricante:** UBIQUITI  
**Modelo / Versão:** UAP-AC-LITE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps UBIQUITI UAP-AC-LITE

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 1.177,0000	R\$ 16.478,0000	25/10/2021 02:09:29
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** UBIQUITI  
**Fabricante:** UBIQUITI  
**Modelo / Versão:** MIMO - UAP-AC-LITE BR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	Sim	Sim	14	R\$ 1.177,0000	R\$ 16.478,0000	25/10/2021 08:36:11
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** UBIQUITI UAP-AC-LITE  
**Fabricante:** UBIQUITI UAP-AC-LITE  
**Modelo / Versão:** UBIQUITI UAP-AC-LITE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Especificações: - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio Alimentação de Energia: - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE

Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W Potência máxima TX: - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm Antenas: - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac Montagem: - Na parede / teto (Kits incluído) Gerenciamento de tráfego avançado: - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ Taxas de dados Suportadas (Mbps): - Taxas Padrão - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps Conteúdo da Embalagem: - Access Point Ubiquiti Networks 300 Mbps - Acessórios Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 1744 gramas (bruto com embalagem)

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.451.878/0001-28	LORENA GUIDA FONSECA RIBEIRO 02998267165	Sim	Sim	14	R\$ 2.000,0000 R\$ 28.000,0000	24/10/2021 19:41:44
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UBIQUITI UAP-AC-LITE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.051.768/0001-34	PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 2.000,0000 R\$ 28.000,0000	24/10/2021 19:42:52
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UBIQUITI UAP-AC-LITE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE

**Porte da empresa:** ME/EPP

43.582.918/0001-07	MATHEUS PINHEIRO DE ABREU ZORDAN 05206265160	Sim	Sim	14	R\$ 2.000,0000 R\$ 28.000,0000	24/10/2021 19:44:44
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UBIQUITI UAP-AC-LITE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.040.882/0001-23	CYBERNETICOS SOLUCOES PROFISSIONAIS PARA INFORMATICA LT	Sim	Sim	14	R\$ 2.000,0000 R\$ 28.000,0000	24/10/2021 19:51:07
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UBIQUITI UAP-AC-LITE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	35.451.878/0001-28	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.000,0000	43.582.918/0001-07	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.000,0000	42.051.768/0001-34	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.000,0000	14.040.882/0001-23	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.177,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.177,0000	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.177,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.177,0000	35.646.099/0001-88	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.177,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.177,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.177,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.177,0000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.177,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.177,0000	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.177,0000	40.708.647/0001-97	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.176,9500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.176,0000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.174,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.173,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:46:27:797
R\$ 1.170,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:46:56:393

R\$ 1.169,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:47:10:727
R\$ 1.168,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:47:32:837
R\$ 1.167,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:48:10:677
R\$ 1.166,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:49:12:843
R\$ 1.165,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:49:14:043
R\$ 1.164,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:49:20:560
R\$ 1.150,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:49:27:520
R\$ 1.149,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:49:38:990
R\$ 1.100,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:49:45:657
R\$ 1.099,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:50:08:217
R\$ 1.075,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:50:40:253
R\$ 1.074,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:50:47:853
R\$ 1.050,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:52:22:693
R\$ 1.049,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:52:47:537
R\$ 1.048,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:52:53:033
R\$ 1.045,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:53:13:927
R\$ 1.044,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:53:27:143
R\$ 1.040,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:53:46:040
R\$ 1.039,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:53:55:320
R\$ 1.038,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:54:10:083
R\$ 1.038,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:54:15:247
R\$ 1.037,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:54:28:263
R\$ 1.036,7200	04.567.265/0001-27	25/10/2021 13:54:45:133
R\$ 1.037,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:54:47:077
R\$ 1.164,9900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 13:54:47:880
R\$ 1.030,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:54:51:610
R\$ 1.035,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:54:53:097
R\$ 1.035,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:54:57:067
R\$ 1.029,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:55:03:877
R\$ 1.029,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:55:07:003
R\$ 1.029,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:55:10:320
R\$ 1.028,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:55:23:397
R\$ 1.027,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:55:28:627
R\$ 1.020,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:55:35:053
R\$ 1.026,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:55:37:803
R\$ 1.019,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:55:40:527
R\$ 1.018,5000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:55:47:247
R\$ 1.015,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:55:47:890
R\$ 1.015,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:55:50:247
R\$ 1.018,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:55:51:393
R\$ 1.008,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:55:54:517
R\$ 1.018,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:55:55:937
R\$ 1.010,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:55:59:013
R\$ 1.005,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:56:05:470
R\$ 1.000,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:56:16:477
R\$ 999,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:56:25:633
R\$ 999,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:56:30:527
R\$ 998,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:56:47:673
R\$ 998,3300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 13:56:49:293
R\$ 998,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:56:50:407
R\$ 997,5000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:56:58:747
R\$ 997,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:57:14:763
R\$ 996,5000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:57:18:220
R\$ 996,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:57:29:430
R\$ 995,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:57:42:947
R\$ 995,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:57:48:273
R\$ 1.150,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 13:57:51:927
R\$ 994,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:58:08:427
R\$ 994,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:58:09:257
R\$ 993,8900	04.567.265/0001-27	25/10/2021 13:58:09:483
R\$ 1.149,9900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 13:58:09:700

R\$ 994,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:58:11:733
R\$ 993,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:58:27:630
R\$ 992,2000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 13:58:28:560
R\$ 993,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:58:30:680
R\$ 992,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:58:38:333
R\$ 992,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:58:40:500
R\$ 991,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:58:57:117
R\$ 990,3000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 13:58:57:800
R\$ 990,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:58:59:630
R\$ 991,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:59:03:260
R\$ 989,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:59:06:310
R\$ 988,5000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:59:19:773
R\$ 988,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:59:26:267
R\$ 987,5000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:59:38:517
R\$ 987,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:59:54:310
R\$ 985,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 13:59:56:870
R\$ 983,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:00:06:540
R\$ 984,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:00:10:903
R\$ 982,5000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:00:16:357
R\$ 980,5500	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:00:33:657
R\$ 982,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:00:35:157
R\$ 980,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:00:39:880
R\$ 981,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:00:42:407
R\$ 980,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:00:44:900
R\$ 978,0100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:00:59:423
R\$ 980,0500	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:01:01:777
R\$ 979,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:01:02:927
R\$ 977,5000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:01:07:640
R\$ 975,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:01:11:000
R\$ 977,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:01:12:543
R\$ 974,5000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:01:18:837
R\$ 974,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:01:20:050
R\$ 974,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:01:28:187
R\$ 973,5000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:01:37:927
R\$ 973,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:01:54:443
R\$ 972,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:01:59:937
R\$ 971,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:02:08:810
R\$ 970,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:02:25:417
R\$ 969,3500	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:02:28:360
R\$ 970,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:02:29:660
R\$ 968,9500	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:02:42:900
R\$ 968,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:02:50:733
R\$ 967,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:03:01:457
R\$ 966,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:03:17:213
R\$ 965,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:03:26:343
R\$ 964,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:03:42:430
R\$ 964,2600	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:03:42:750
R\$ 963,0000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:03:58:783
R\$ 962,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:04:14:677
R\$ 961,8300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:04:30:940
R\$ 961,3300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:04:47:033
R\$ 960,2400	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:05:03:120
R\$ 959,7400	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:05:19:327
R\$ 959,1100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:05:35:273
R\$ 958,6100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:05:51:667
R\$ 957,2700	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:06:07:430
R\$ 956,5000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:06:19:483
R\$ 955,0900	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:06:35:767
R\$ 956,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:06:36:587
R\$ 930,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:06:42:207
R\$ 954,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:06:47:077
R\$ 928,8500	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:07:02:680

R\$ 1.149,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:07:14:080
R\$ 928,3500	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:07:30:570
R\$ 1.148,9900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 14:07:32:610
R\$ 927,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:07:48:800
R\$ 926,9800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:07:49:120
R\$ 1.140,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:07:54:750
R\$ 926,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:08:10:840
R\$ 925,0400	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:08:11:157
R\$ 1.139,9900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 14:08:12:560
R\$ 925,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:08:19:647
R\$ 923,4800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:08:35:190
R\$ 1.130,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:08:48:870
R\$ 922,9800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:09:05:350
R\$ 1.129,9900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 14:09:07:173
R\$ 921,7600	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:09:23:483
R\$ 921,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:09:31:803
R\$ 1.111,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:09:43:073
R\$ 919,5000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:09:58:627
R\$ 919,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:10:14:957
R\$ 1.110,9900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 14:10:15:923
R\$ 918,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:10:24:093
R\$ 1.110,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:10:33:670
R\$ 916,5200	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:10:49:880
R\$ 917,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:10:50:223
R\$ 1.109,9900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 14:10:50:813
R\$ 916,0200	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:11:07:353
R\$ 917,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:11:14:270
R\$ 1.109,5000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:11:22:817
R\$ 914,3700	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:11:38:177
R\$ 913,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:11:51:103
R\$ 912,0200	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:12:07:310
R\$ 911,5200	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:12:24:090
R\$ 910,7600	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:12:39:477
R\$ 910,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:12:42:297
R\$ 909,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:12:58:437
R\$ 909,3400	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:12:58:753
R\$ 907,8300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:13:14:647
R\$ 1.109,4900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 14:13:16:270
R\$ 907,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:13:21:240
R\$ 906,1800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:13:36:780
R\$ 905,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:13:45:400
R\$ 904,1100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:14:00:877
R\$ 903,6100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:14:17:163
R\$ 903,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:14:26:603
R\$ 1.109,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:14:32:607
R\$ 901,6200	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:14:48:130
R\$ 902,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:14:48:443
R\$ 901,1200	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:15:04:503
R\$ 1.108,9900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 14:15:05:943
R\$ 899,8200	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:15:21:323
R\$ 900,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:15:21:997
R\$ 898,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:15:29:670
R\$ 897,0400	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:15:45:433
R\$ 897,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:15:45:850
R\$ 896,5400	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:16:02:033
R\$ 895,0700	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:16:17:663
R\$ 894,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:16:25:833
R\$ 892,8000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:16:41:653
R\$ 892,3000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:16:58:603
R\$ 890,8300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:17:14:833
R\$ 890,3300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:17:31:910

R\$ 889,4300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:17:47:987
R\$ 888,9300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:18:05:187
R\$ 887,6900	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:18:21:183
R\$ 887,1900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:18:37:493
R\$ 885,4900	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:18:53:307
R\$ 884,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:19:09:863
R\$ 883,4300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:19:25:500
R\$ 882,9300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:19:42:113
R\$ 882,3400	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:19:57:627
R\$ 881,8400	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:20:14:433
R\$ 880,4500	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:20:29:803
R\$ 1.108,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:20:39:220
R\$ 879,9500	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:20:55:837
R\$ 1.107,9900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 14:20:57:833
R\$ 1.100,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:21:05:780
R\$ 879,1100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:21:22:147
R\$ 1.099,9900	40.708.647/0001-97	25/10/2021 14:21:23:720
R\$ 875,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:21:27:323
R\$ 872,9900	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:21:43:250
R\$ 1.090,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:21:48:417
R\$ 872,4900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:22:05:617
R\$ 871,4300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:22:21:520
R\$ 870,9300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:22:38:840
R\$ 870,1800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:22:54:673
R\$ 869,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:23:01:383
R\$ 868,1100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:23:16:773
R\$ 867,6100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:23:33:347
R\$ 866,7600	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:23:48:923
R\$ 866,2600	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:24:05:747
R\$ 864,4400	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:24:22:087
R\$ 863,9400	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:24:38:980
R\$ 863,2200	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:24:55:283
R\$ 862,7200	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:25:12:343
R\$ 862,0000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:25:28:460
R\$ 861,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:25:45:673
R\$ 860,5100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:26:01:667
R\$ 1.007,9900	35.646.099/0001-88	25/10/2021 14:26:14:520
R\$ 859,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:26:27:240
R\$ 858,0400	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:26:42:883
R\$ 858,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:26:43:303
R\$ 857,5400	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:26:59:460
R\$ 856,2000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:27:15:043
R\$ 855,7000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:27:30:690
R\$ 854,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:27:38:660
R\$ 852,8100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:27:54:253
R\$ 852,3100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:28:10:097
R\$ 850,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:28:14:257
R\$ 848,6200	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:28:30:440
R\$ 848,1200	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:28:46:523
R\$ 847,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:28:55:203
R\$ 845,7600	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:29:10:643
R\$ 846,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:29:10:957
R\$ 845,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:29:18:947
R\$ 843,4500	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:29:34:773
R\$ 844,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:29:35:103
R\$ 840,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:29:50:053
R\$ 838,4700	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:30:05:960
R\$ 839,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:30:06:277
R\$ 837,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:30:19:213
R\$ 836,1200	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:30:35:060
R\$ 835,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:30:48:310
R\$ 833,1300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:31:04:223

R\$ 832,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:31:11:293
R\$ 831,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:31:27:117
R\$ 831,0800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:31:27:477
R\$ 830,6800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:31:43:400
R\$ 830,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:31:48:220
R\$ 829,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:32:04:447
R\$ 828,1000	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:32:04:763
R\$ 828,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:32:15:750
R\$ 827,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:32:31:703
R\$ 826,3100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:32:32:017
R\$ 826,9600	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:32:47:787
R\$ 826,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:32:49:830
R\$ 825,2200	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:33:05:873
R\$ 825,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:33:06:190
R\$ 824,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:33:18:320
R\$ 822,1800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:33:34:030
R\$ 823,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:33:34:367
R\$ 821,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:33:40:530
R\$ 819,1600	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:33:56:113
R\$ 820,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:33:56:500
R\$ 818,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:34:07:617
R\$ 816,5100	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:34:23:263
R\$ 816,0100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:34:38:917
R\$ 815,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:34:40:927
R\$ 814,3800	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:34:56:440
R\$ 813,8800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:35:12:253
R\$ 813,3300	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:36:17:773
R\$ 812,8300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:36:34:133
R\$ 812,3300	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:36:44:950
R\$ 811,8300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:37:01:367
R\$ 811,3300	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:37:10:503
R\$ 810,8300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:37:26:590
R\$ 810,3300	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:37:31:690
R\$ 809,8300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:37:47:790
R\$ 809,3300	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:37:54:313
R\$ 808,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:38:06:920
R\$ 807,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:38:23:157
R\$ 807,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:38:25:890
R\$ 806,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:38:42:447
R\$ 806,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:38:46:217
R\$ 805,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:38:57:580
R\$ 804,5000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:39:01:667
R\$ 804,0000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:39:17:700
R\$ 803,5000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:39:27:997
R\$ 803,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:39:32:487
R\$ 802,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:39:48:980
R\$ 802,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:39:52:107
R\$ 801,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:40:08:190
R\$ 801,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:40:11:670
R\$ 800,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:40:28:347
R\$ 800,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:40:31:673
R\$ 799,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:40:47:603
R\$ 799,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:40:56:500
R\$ 798,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:41:12:803
R\$ 798,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:41:30:600
R\$ 797,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:41:47:390
R\$ 795,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:41:51:003
R\$ 794,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:42:07:363
R\$ 794,0000	20.788.809/0001-37	25/10/2021 14:44:03:617
R\$ 793,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:44:19:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:31	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:46:12	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 14:46:20	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 14:46:20	Item teve empate real para os valores 1.177,0000 e 2.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 14:46:20	Item encerrado.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:24:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 793,5000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT - CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 34 - Caixa eletroduto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 82,0000	R\$ 2.952,0000	25/10/2021 08:20:56
	<b>Marca:</b> MAXPRINT <b>Fabricante:</b> MAXPRINT <b>Modelo / Versão:</b> S4W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de som com no mínimo as especificações abaixo: - Impedância: 4 OHMs - Potência: 4W - 3 Auto-Falantes - Alimentação USB Conexão: - PC - MP3 - MP4 - Ipad <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 82,0800	R\$ 2.954,8800	22/10/2021 17:33:42
	<b>Marca:</b> Maxprint <b>Fabricante:</b> Maxprint <b>Modelo / Versão:</b> S4W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de som com no mínimo as especificações abaixo: - Impedância: 4 OHMs - Potência: 4W - 3 Auto-Falantes - Alimentação USB Conexão: - PC - MP3 - MP4 - Ipad <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 82,0800	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 82,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:35	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:46:51	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/10/2021 13:56:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/10/2021 13:57:10	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Oferta de melhores lances.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 14:07:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 14:07:11	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:23:59	Recusa da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 82,0000. Motivo: Não enviou proposta para este item
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 08:51:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11.
Recusa de proposta	27/10/2021 11:27:56	Recusa da proposta. Fornecedor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 82,0800. Motivo: Não enviou proposta
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:27:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11.
Cancelado no julgamento	28/10/2021 10:28:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais proposta aptas

## Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 35 - Câmera videoconferência

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.593.189/0001-83	ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876 <b>Marca:</b> C3 Tech <b>Fabricante:</b> C3 Tech <b>Modelo / Versão:</b> WB-100BK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Contraste: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintilação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 300,0000	R\$ 1.800,0000	24/10/2021 16:01:51
17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> Lehmox <b>Fabricante:</b> Lehmox <b>Modelo / Versão:</b> LEY-233 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam USB 2.0 1080p; Resolução: 1920x1080 (Full HD 1080P); Conexão: USB 2.0; Microfone embutido; Tipo de sensor: CMOS; Foco Automático; Instalação: Plug n Play. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 330,0000	R\$ 1.980,0000	22/10/2021 16:08:20
14.661.578/0001-01	J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA <b>Marca:</b> 3ATech <b>Fabricante:</b> 3ATech <b>Modelo / Versão:</b> 1080p-C2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constraste: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintilação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 1 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 330,0000	R\$ 1.980,0000	23/10/2021 11:40:12
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA <b>Marca:</b> C3TECH <b>Fabricante:</b> C3TECH <b>Modelo / Versão:</b> 100BK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constraste: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintilação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 330,0000	R\$ 1.980,0000	25/10/2021 08:20:57
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA <b>Marca:</b> C3Tech <b>Fabricante:</b> C3Tech <b>Modelo / Versão:</b> WB-100BK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 331,0000	R\$ 1.986,0000	22/10/2021 19:22:09
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA <b>Marca:</b> CHIP SCE <b>Fabricante:</b> CHIP SCE <b>Modelo / Versão:</b> 015-0075 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constraste: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintilação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 331,0500	R\$ 1.986,3000	24/10/2021 22:34:19
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> C3tech <b>Fabricante:</b> C3tech <b>Modelo / Versão:</b> C3tech <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and	Sim	Sim	6	R\$ 331,0600	R\$ 1.986,3600	22/10/2021 10:06:27

Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constrate: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintelação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 331,0600	R\$ 1.986,3600	22/10/2021 16:40:42
	<p><b>Marca:</b> C3TECH  <b>Fabricante:</b> C3TECH  <b>Modelo / Versão:</b> WB-100BK  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constrate: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintelação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	6	R\$ 331,0600	R\$ 1.986,3600	22/10/2021 16:56:18
	<p><b>Marca:</b> C3TECH WB-100BK  <b>Fabricante:</b> C3TECH WB-100BK  <b>Modelo / Versão:</b> C3TECH WB-100BK  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> WEBCAM C3TECH WB-100BK FULL HD 1080P Informações Técnicas Característica Valor Comprimento do Cabo 1,35m aproximadamente Conexões Usb 2.0 Dimensão da Embalagem (A / P / L) 82.0mm / 53.0mm / 95.0mm EAN 7898555217591 Garantia com a Pauta 1 Ano/Anos Garantia com o Fabricante 01 ano Microfone Integrado Sim NCM 85258019 Peso do produto com embalagem 0.09Kg Resolução 1080P  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 331,0600	R\$ 1.986,3600	22/10/2021 17:42:03
	<p><b>Marca:</b> C3Tech  <b>Fabricante:</b> C3Tech  <b>Modelo / Versão:</b> WB-100BK  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constrate: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintelação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	6	R\$ 331,0600	R\$ 1.986,3600	23/10/2021 11:03:49
	<p><b>Marca:</b> C3TECH  <b>Fabricante:</b> C3TECH  <b>Modelo / Versão:</b> WB100BK  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constrate: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintelação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Sim	Sim	6	R\$ 331,0600	R\$ 1.986,3600	24/10/2021 11:49:19
	<p><b>Marca:</b> C3TECH  <b>Fabricante:</b> C3TECH  <b>Modelo / Versão:</b> WB-100BK  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constrate: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintelação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade. C3TECH WB-100BK  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 331,0600	R\$ 1.986,3600	25/10/2021 02:13:38
	<p><b>Marca:</b> C3TECH  <b>Fabricante:</b> C3TECH  <b>Modelo / Versão:</b> WB-100BK  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constrate: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintelação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA	Sim	Sim	6	R\$ 331,0600	R\$ 1.986,3600	25/10/2021 08:23:09
<p><b>Marca:</b> KNUP KP-CW101  <b>Fabricante:</b> KNUP KP-CW101  <b>Modelo / Versão:</b> KNUP KP-CW101  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constrate: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintilação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 331,0600	R\$ 1.986,3600	25/10/2021 08:45:46
<p><b>Marca:</b> C3 Tech  <b>Fabricante:</b> C3 Tech  <b>Modelo / Versão:</b> Webcam com no mínimo as especificações  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constrate: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintilação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	22/10/2021 14:24:26
<p><b>Marca:</b> PC CAMERA  <b>Fabricante:</b> PC CAMERA  <b>Modelo / Versão:</b> PC CAMERA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Constrate: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintilação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	15.724.019/0001-58	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 331,0600	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 331,0600	32.314.972/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 331,0600	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 331,0600	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 331,0600	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 331,0600	04.567.265/0001-27	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 331,0600	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 331,0600	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 331,0600	28.787.127/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 331,0500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 331,0000	12.027.340/0001-95	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 330,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 330,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 330,0000	14.661.578/0001-01	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 300,0000	37.593.189/0001-83	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 299,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:50:29:497
R\$ 299,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:50:30:063
R\$ 299,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:50:33:177
R\$ 298,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:50:34:100
R\$ 298,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:50:36:243
R\$ 297,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:50:37:110
R\$ 297,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:50:40:193
R\$ 296,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:50:41:237
R\$ 296,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:50:43:710
R\$ 295,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:50:45:160
R\$ 295,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:50:47:340
R\$ 294,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:50:49:647
R\$ 294,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:50:52:013
R\$ 293,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:50:53:247
R\$ 293,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:50:55:440

R\$ 292,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:50:56:267
R\$ 292,0000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:50:58:360
R\$ 291,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:50:59:603
R\$ 269,0000	32.314.972/0001-47	25/10/2021 13:51:36:383
R\$ 268,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:51:39:497
R\$ 290,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:29:343
R\$ 268,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:52:42:043
R\$ 267,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:52:43:133
R\$ 267,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:53:02:340
R\$ 266,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:53:04:490
R\$ 266,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:54:21:617
R\$ 265,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:54:23:627
R\$ 265,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:56:45:993
R\$ 264,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:56:49:387
R\$ 264,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:57:32:420
R\$ 263,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:57:34:183
R\$ 263,0000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:57:55:673
R\$ 262,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:57:58:327
R\$ 260,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:58:06:657
R\$ 259,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:58:08:350
R\$ 255,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:58:11:813
R\$ 254,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:58:13:620
R\$ 250,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:58:15:933
R\$ 249,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:58:17:353
R\$ 240,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:58:20:437
R\$ 239,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:58:21:267
R\$ 230,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:58:23:817
R\$ 229,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:58:25:480
R\$ 220,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:58:27:647
R\$ 219,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:58:29:457
R\$ 262,5000	37.593.189/0001-83	25/10/2021 13:58:30:690
R\$ 210,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:58:32:703
R\$ 209,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:58:35:033
R\$ 199,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:58:45:870
R\$ 198,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:58:47:660
R\$ 242,4200	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:58:51:737
R\$ 190,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:58:55:750
R\$ 189,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:58:58:047
R\$ 241,9200	37.593.189/0001-83	25/10/2021 13:59:02:267
R\$ 180,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:59:04:263
R\$ 179,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:59:08:400
R\$ 241,4200	37.593.189/0001-83	25/10/2021 13:59:11:490
R\$ 165,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:59:18:260
R\$ 164,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:59:20:063
R\$ 155,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:59:25:880
R\$ 154,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:59:27:860
R\$ 149,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:59:34:073
R\$ 148,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:59:37:180
R\$ 145,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:59:43:243
R\$ 144,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:59:45:450
R\$ 140,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:59:51:043
R\$ 139,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:59:52:470
R\$ 135,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 13:59:56:313
R\$ 134,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:59:57:717
R\$ 130,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:00:00:240
R\$ 129,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:00:02:197
R\$ 127,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:00:09:823
R\$ 126,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:00:15:243
R\$ 329,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:00:26:503
R\$ 125,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:00:42:027
R\$ 216,6300	04.567.265/0001-27	25/10/2021 14:00:44:430
R\$ 124,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:00:47:857

R\$ 241,4100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:00:52:407
R\$ 240,9200	15.724.019/0001-58	25/10/2021 14:00:54:723
R\$ 240,4200	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:00:59:433
R\$ 123,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:01:10:187
R\$ 122,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:01:11:897
R\$ 120,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:01:16:450
R\$ 119,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:01:18:677
R\$ 117,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:01:31:510
R\$ 116,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:01:33:887
R\$ 115,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:01:39:040
R\$ 114,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:01:39:890
R\$ 112,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:01:47:930
R\$ 111,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:01:48:763
R\$ 109,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:01:56:393
R\$ 108,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:01:58:277
R\$ 240,4100	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:02:15:860
R\$ 216,1300	15.724.019/0001-58	25/10/2021 14:02:16:550
R\$ 239,9100	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:02:22:250
R\$ 107,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:02:29:680
R\$ 239,4100	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:02:31:407
R\$ 106,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:02:33:213
R\$ 238,9100	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:02:40:740
R\$ 238,9000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:02:58:117
R\$ 238,4000	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:03:01:177
R\$ 238,3900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:03:18:133
R\$ 237,8900	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:03:22:933
R\$ 105,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:03:26:053
R\$ 104,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:03:27:020
R\$ 99,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:03:29:890
R\$ 98,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:03:31:363
R\$ 97,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:03:37:980
R\$ 96,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:03:39:220
R\$ 95,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:03:43:570
R\$ 94,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 14:03:44:247
R\$ 237,8800	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:04:01:737
R\$ 237,3800	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:04:02:857
R\$ 236,8800	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:04:05:027
R\$ 236,8700	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:04:59:543
R\$ 236,3700	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:05:01:180
R\$ 236,3600	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:05:32:590
R\$ 235,8600	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:05:34:580
R\$ 235,8500	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:05:51:453
R\$ 235,3500	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:05:55:313
R\$ 235,3400	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:06:13:130
R\$ 234,8400	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:06:15:433
R\$ 234,8300	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:06:39:100
R\$ 234,3300	37.593.189/0001-83	25/10/2021 14:06:40:680
R\$ 234,3200	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:06:58:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:40	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:50:27	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 14:08:59	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 14:08:59	Item teve empate real para o valor 331,0600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 14:08:59	Item encerrado.

Recusa de proposta	26/10/2021 17:14:38	Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 94,5000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de fevereiro de 2020, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Aceite de proposta	27/10/2021 08:05:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 95,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 36 - Memória ram**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.600,0000	R\$ 20.800,0000	25/10/2021 08:20:59
	<b>Marca:</b> ASUS <b>Fabricante:</b> ASUS <b>Modelo / Versão:</b> GTX 1050 TI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa de Vídeo com no mínimo as especificações abaixo: PCI Express 3.0 OpenGL@4.5 Memória GDDR5 4GB CLOCK DO PROCESSADOR: OC Mode - GPU Boost Clock: 1442 MHz , GPU Base Clock: 1328 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock: 1417 MHz , GPU Base Clock: 1303 MHz CUDA CORE: 768 CLOCK DE MEMÓRIA: 7000 MHz INTERFACE DE MEMÓRIA: 128-bits INTERFACE: Saída de DVI: Sim x 1 (DVI-D) Saída para HDMI: Sim x 1 (HDMI 2.0b) Porta de Display: Sim x 1 (DisplayPort 1.4) Suporta HDCP: Sim SUGESTÕES: Placa de Vídeo Duex GeForce GTX 1050 TI, 4GB, GDDR5, 128 Bits - DX GTX1050TI-4GD5 ou Placa de Vídeo 4GB Asus Geforce GTX1050TI CERBERUS DDR5 128 Bits - CERBERUS-GTX1050TI-A4G ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.630,0000	R\$ 21.040,0000	22/10/2021 16:08:21
	<b>Marca:</b> Gainward <b>Fabricante:</b> Gainward <b>Modelo / Versão:</b> GTX1050TI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa de vídeo GTX1050TI 4GB GDDR5 128BITS. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
33.788.611/0001-03	METTA DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 2.634,0000	R\$ 21.072,0000	24/10/2021 19:19:57
	<b>Marca:</b> GeForce <b>Fabricante:</b> GeForce <b>Modelo / Versão:</b> GeForce <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa de Vídeo com no mínimo as especificações abaixo: PCI Express 3.0 OpenGL@4.5 Memória GDDR5 4GB CLOCK DO PROCESSADOR: OC Mode - GPU Boost Clock: 1442 MHz , GPU Base Clock: 1328 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock: 1417 MHz , GPU Base Clock: 1303 MHz CUDA CORE: 768 CLOCK DE MEMÓRIA: 7000 MHz INTERFACE DE MEMÓRIA: 128-bits INTERFACE: Saída de DVI: Sim x 1 (DVI-D) Saída para HDMI: Sim x 1 (HDMI 2.0b) Porta de Display: Sim x 1 (DisplayPort 1.4) Suporta HDCP: Sim SUGESTÕES: Placa de Vídeo Duex GeForce GTX 1050 TI, 4GB, GDDR5, 128 Bits - DX GTX1050TI-4GD5 ou Placa de Vídeo 4GB Asus Geforce GTX1050TI CERBERUS DDR5 128 Bits - CERBERUS-GTX1050TI-A4G ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 2.634,6500	R\$ 21.077,2000	22/10/2021 15:17:17
	<b>Marca:</b> ASUS <b>Fabricante:</b> ASUS <b>Modelo / Versão:</b> GTX1050TI-O4G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa de Vídeo com no mínimo as especificações abaixo: PCI Express 3.0 OpenGL@4.5 Memória GDDR5 4GB CLOCK DO PROCESSADOR: OC Mode - GPU Boost Clock: 1442 MHz , GPU Base Clock: 1328 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock: 1417 MHz , GPU Base Clock: 1303 MHz CUDA CORE: 768 CLOCK DE MEMÓRIA: 7000 MHz INTERFACE DE MEMÓRIA: 128-bits INTERFACE: Saída de DVI: Sim x 1 (DVI-D) Saída para HDMI: Sim x 1 (HDMI 2.0b) Porta de Display: Sim x 1 (DisplayPort 1.4) Suporta HDCP: Sim SUGESTÕES: Placa de Vídeo Duex GeForce GTX 1050 TI, 4GB, GDDR5, 128 Bits - DX GTX1050TI-4GD5 ou Placa de Vídeo 4GB Asus Geforce GTX1050TI CERBERUS DDR5 128 Bits - CERBERUS-GTX1050TI-A4G ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 2.634,6900	R\$ 21.077,5200	22/10/2021 10:06:27
	<b>Marca:</b> Asus <b>Fabricante:</b> Asus <b>Modelo / Versão:</b> Asus <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa de Vídeo com no mínimo as especificações abaixo: PCI Express 3.0 OpenGL@4.5 Memória GDDR5 4GB CLOCK DO PROCESSADOR: OC Mode - GPU Boost Clock: 1442 MHz , GPU Base Clock: 1328 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock: 1417 MHz , GPU Base Clock: 1303 MHz CUDA CORE: 768 CLOCK DE MEMÓRIA: 7000 MHz INTERFACE DE MEMÓRIA: 128-bits INTERFACE: Saída de DVI: Sim x 1 (DVI-D) Saída para HDMI: Sim x 1 (HDMI 2.0b) Porta de Display: Sim x 1 (DisplayPort 1.4) Suporta HDCP: Sim SUGESTÕES: Placa de Vídeo Duex GeForce GTX 1050 TI, 4GB, GDDR5, 128 Bits - DX GTX1050TI-4GD5 ou Placa de Vídeo 4GB Asus Geforce GTX1050TI CERBERUS DDR5 128 Bits - CERBERUS-GTX1050TI-A4G ou equivalente ou de						



R\$ 2.634,6900	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.634,6900	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.634,6900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.634,6500	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.634,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.630,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.600,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.599,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:51:22:583
R\$ 2.500,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:52:17:653
R\$ 2.499,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:27:163
R\$ 2.450,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:52:27:690
R\$ 2.450,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:52:30:190
R\$ 2.449,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:31:980
R\$ 2.530,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:52:35:487
R\$ 2.400,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:52:43:367
R\$ 2.399,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:52:46:063
R\$ 2.350,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:53:07:373
R\$ 2.390,0000	08.831.603/0001-47	25/10/2021 13:53:10:320
R\$ 2.349,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:54:46:080
R\$ 2.348,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:56:12:903
R\$ 2.347,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:57:04:520
R\$ 2.345,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:57:14:263
R\$ 2.340,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:58:17:137
R\$ 2.330,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:59:18:597
R\$ 2.320,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:59:37:797
R\$ 2.529,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 13:59:39:720
R\$ 2.329,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 14:00:20:350
R\$ 2.319,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 14:00:40:810
R\$ 2.319,5000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 14:00:43:377
R\$ 2.300,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:00:45:480
R\$ 2.319,5000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 14:00:47:690
R\$ 2.315,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:00:50:197
R\$ 2.318,5000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 14:00:53:123
R\$ 2.250,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 14:00:59:313
R\$ 2.299,5000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 14:01:01:227
R\$ 2.299,5000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 14:01:03:340
R\$ 2.249,5000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 14:01:05:630
R\$ 2.200,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:01:08:423
R\$ 2.199,5000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 14:01:11:877
R\$ 2.198,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:01:19:657
R\$ 2.197,5000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 14:01:22:940
R\$ 2.180,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 14:01:24:143
R\$ 2.179,5000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 14:01:27:547
R\$ 2.178,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:01:43:837
R\$ 2.177,5000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 14:01:46:087
R\$ 2.150,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 14:01:47:547
R\$ 2.100,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:01:56:880
R\$ 2.150,0000	32.894.638/0002-90	25/10/2021 14:01:59:300
R\$ 2.095,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:02:12:420
R\$ 2.500,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:03:06:503
R\$ 2.499,9900	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:03:21:680
R\$ 2.094,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 14:04:49:280
R\$ 2.092,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:05:25:470
R\$ 2.091,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 14:06:49:243
R\$ 2.090,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:07:05:467
R\$ 2.089,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 14:08:40:513
R\$ 2.085,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:09:14:087
R\$ 2.084,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 14:10:29:423
R\$ 2.080,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:10:45:977
R\$ 2.450,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:11:11:820
R\$ 2.079,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 14:11:20:100
R\$ 2.070,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:11:26:010

R\$ 2.069,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 14:12:37:290
R\$ 2.050,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:12:55:597
R\$ 2.049,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 14:13:30:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:44	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:51:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 14:15:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 14:15:31	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:23:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:49:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:25:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 2.049,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 37 - "monitor vídeo"

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.788.611/0001-03	METTA DISTRIBUIDORA EIRELI <b>Marca:</b> LG <b>Fabricante:</b> LG <b>Modelo / Versão:</b> LG	Sim	Sim	4	R\$ 1.732,0000	R\$ 6.928,0000	24/10/2021 19:19:57
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA <b>Marca:</b> LG <b>Fabricante:</b> LG <b>Modelo / Versão:</b> 24mk430h	Sim	Sim	4	R\$ 1.732,7500	R\$ 6.931,0000	24/10/2021 22:34:19
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> LG <b>Fabricante:</b> LG <b>Modelo / Versão:</b> 24MK430HB	Sim	Sim	4	R\$ 1.732,7900	R\$ 6.931,1600	22/10/2021 10:01:03
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor com no mínimo as especificações abaixo: - Tamanho: 23.8" - Ajuste de Altura: Sim (130mm) - Pivot: Sim (90°) - Ajuste de Ângulo: Sim (0°/355°) - Ajuste de Inclinação: Sim (-5°/35°) - Tipo de Tela: IPS - Brilho: 250 cd/m² - Resolução Máxima: 1920 x 1080 - Contraste Dinâmico: 1000:1 - Suporte de Cores: 16.7m - Pixel Pitch: 0.2745x0.2745mm - Tempo de Resposta: 5ms - Revestimento de Tela: Anti-Glare treatment (3H) - Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz - Ângulo de Visão: 178°/178° - Suporte de Parede (VESA): Sim, 100x100mm Entradas/Saídas: - D-Sub: Sim - DisplayPort: Sim (v1.2) - HDMI: Sim (v1.4) - Headphone Out: Sim Energia: - Fonte: Interna - Consumo de Energia (EPA): 16W (Típico EPA) Conteúdo da Embalagem: - Monitor - Cabo de Alimentação - Cabo HDMI - Cabo DisplayPort - Cabo D-Sub - Guia do Usuário SUGESTÃO: Monitor LG LED 23.8", Full HD, IPS, HDMI, Altura Ajustável - 24BL550J-B ou equivalente ou de melhor qualidade. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor com no mínimo as especificações abaixo: - Tamanho: 23.8" - Ajuste de Altura: Sim (130mm) - Pivot: Sim (90°) - Ajuste de Ângulo: Sim (0°/355°) - Ajuste de Inclinação: Sim (-5°/35°) - Tipo de Tela: IPS - Brilho: 250 cd/m² - Resolução Máxima: 1920 x 1080 - Contraste Dinâmico: 1000:1 - Suporte de Cores: 16.7m - Pixel Pitch: 0.2745x0.2745mm - Tempo de Resposta: 5ms - Revestimento de Tela: Anti-Glare treatment (3H) - Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz - Ângulo de Visão: 178°/178° - Suporte de Parede (VESA): Sim, 100x100mm Entradas/Saídas: - D-Sub: Sim - DisplayPort: Sim (v1.2) - HDMI: Sim (v1.4) - Headphone Out: Sim Energia: - Fonte: Interna - Consumo de Energia (EPA): 16W (Típico EPA) Conteúdo da Embalagem: - Monitor - Cabo de Alimentação - Cabo HDMI - Cabo DisplayPort - Cabo D-Sub - Guia do Usuário <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor com no mínimo as especificações abaixo: Tamanho: 23.8" Ajuste de Altura: Sim (130mm) Pivot: Sim (90°) Ajuste de Ângulo: Sim (0°/355°) Ajuste de Inclinação: Sim (-5°/35°) Tipo de Tela: IPS Brilho: 250 cd/m² Resolução Máxima: 1920 x 1080 Contraste Dinâmico: 1000:1 Suporte de Cores: 16.7m Pixel Pitch: 0.2745x0.2745mm Tempo de Resposta: 5ms Revestimento de Tela: Anti-Glare treatment (3H) Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz Ângulo de Visão: 178°/178° Suporte de Parede (VESA): Sim, 100x100mm Entradas/Saídas: D-Sub: Sim DisplayPort: Sim (v1.2) HDMI: Sim (v1.4) Headphone Out: Sim Energia: Fonte: Interna Consumo de Energia (EPA): 16W (Típico EPA) Conteúdo da Embalagem: Monitor Cabo de						

Alimentação Cabo HDMI Cabo DisplayPort Cabo D-Sub Guia do Usuário SUGESTÃO: Monitor LG LED 23.8', Full HD, IPS, HDMI, Altura Ajustável - 24BL550J-B ou equivalente ou de melhor qualidade, LG 24MK430HB

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.784.644/0001-53 FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI Sim Sim 4 R\$ 1.732,7900 R\$ 6.931,1600 22/10/2021 10:06:27

**Marca:** LG

**Fabricante:** LG

**Modelo / Versão:** LG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - Tamanho: 23.8" - Ajuste de Altura: Sim (130mm) - Pivot: Sim (90°) - Ajuste de Ângulo: Sim (0°/355°) - Ajuste de Inclinação: Sim (-5°/35°) - Tipo de Tela: IPS - Brilho: 250 cd/m² - Resolução Máxima: 1920 x 1080 - Contraste Dinâmico: 1000:1 - Suporte de Cores: 16.7m - Pixel Pitch: 0.2745x0.2745mm - Tempo de Resposta: 5ms - Revestimento de Tela: Anti-Glare treatment (3H) - Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz - Ângulo de Visão: 178°/178° - Suporte de Parede (VESA): Sim, 100x100mm Entradas/Saídas: - D-Sub: Sim - DisplayPort: Sim (v1.2) - HDMI: Sim (v1.4) - Headphone Out: Sim Energia: - Fonte: Interna - Consumo de Energia (EPA): 16W (Típico EPA) Conteúdo da Embalagem: - Monitor - Cabo de Alimentação - Cabo HDMI - Cabo DisplayPort - Cabo D-Sub - Guia do Usuário SUGESTÃO: Monitor LG LED 23.8', Full HD, IPS, HDMI, Altura Ajustável - 24BL550J-B ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES Sim Sim 4 R\$ 1.732,7900 R\$ 6.931,1600 25/10/2021 08:37:44

**Marca:** HP V24B

**Fabricante:** HP V24B

**Modelo / Versão:** HP V24B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características do Produto Visualização incrível de detalhes no monitor de tela grande HP V24b de 23,6, com uma resolução Full HD de 1920 x 1080 nítida e ângulos de visualização amplos. As imagens brilhantes, a conectividade conveniente, a capacidade de adaptação e o preço acessível são ideais para os negócios do dia a dia. Especificações Tamanho da tela (diagonal): 59,94 cm (23,6") Tipo do visor: IPS com retroiluminação LED Relação largura-altura: 16:9 Resolução (nativo): FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) Resoluções admitidas: 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 Distância entre pixels: 0,274 mm Brilho: 250 cd/m² Relação de contraste: 1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico Ângulo de visualização: 178° horizontal; 178° vertical Tempo de resposta: 5 ms cinza para cinza (com override) ; Rotação: ±360°; Inclinação: -5° a +20°; Rotação em pivô: 90° Características do visor: Antirreflexo; IPS (In plane switching); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controles na tela; Rotação em pivô; Plug and Play; Programável pelo usuário Mostrar frequência da tela (horizontal): Até 80 kHz Mostrar frequência da tela (vertical): Até 60Hz Controles na tela: Brilho; Controle de cor; Contraste; Sair; Controle de imagem; Informações; Idioma; Gerenciamento; Controle de energia; Controle de entrada; Controle de menu Segurança física: Pronto para bloqueio de segurança Alimentação: Tensão de entrada 100 - 240 VCA Consumo de energia: 20 W (máximo), 18 W (típico), 0,5 W (estado de espera) Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 35°C Ambiental: Vidro do monitor sem arsênio; Retroiluminação sem mercúrio Dimensões e Peso Dimensões mínimas (L x P x A): 56,13 x 33,32 x 5,26 cm (Sem suporte.) Dimensões do produto com base (L x P x A): 56,13 x 50,14 x 21,8 cm Peso: 5,6 kg Itens inclusos Cabo de alimentação CA; Cabo DisplayPort; Documentação; Cabo VGA; Certificado de garantia Garantia 36 meses

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.732,7900	73.334.476/0001-32	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.732,7900	39.784.644/0001-53	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.732,7900	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.732,7500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.732,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 1.731,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:53:13:217
R\$ 1.730,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:54:30:580
R\$ 1.729,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:56:54:790
R\$ 1.729,0000	39.784.644/0001-53	25/10/2021 13:57:25:397
R\$ 1.720,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:58:22:530
R\$ 1.719,0000	73.334.476/0001-32	25/10/2021 13:59:30:127
R\$ 1.710,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:59:43:163
R\$ 1.709,0000	73.334.476/0001-32	25/10/2021 13:59:59:583
R\$ 1.708,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:00:23:800
R\$ 1.707,5000	73.334.476/0001-32	25/10/2021 14:00:40:810
R\$ 1.650,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 14:00:43:377
R\$ 1.650,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 14:00:47:830
R\$ 1.649,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:01:02:927
R\$ 1.620,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 14:01:13:067
R\$ 1.619,0000	73.334.476/0001-32	25/10/2021 14:01:29:520
R\$ 1.500,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 14:01:42:870
R\$ 1.567,0000	73.334.476/0001-32	25/10/2021 14:01:59:727
R\$ 1.499,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:02:05:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento	25/10/2021	Análise de propostas do item finalizada.

análise de propostas	09:06:49	
Abertura	25/10/2021 13:51:07	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 14:04:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 14:04:06	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:01:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:06:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:16:34	Recusa da proposta. Fornecedor: PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.499,5000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 24 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Recusa de proposta	26/10/2021 17:16:50	Recusa da proposta. Fornecedor: METTA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.788.611/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 14 de maio de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizou
Recusa de proposta	27/10/2021 10:09:28	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 1.567,0000. Motivo: o produto ofertado não tem regulagem
Recusa de proposta	27/10/2021 11:14:33	Recusa da proposta. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 1.729,0000. Motivo: A empresa não enviou proposta ajustada ao valor final
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:41:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor NADJA MARINA PIRES, CNPJ/CPF: 12.130.958/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:59:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NADJA MARINA PIRES, CNPJ/CPF: 12.130.958/0001-86.
Recusa de proposta	27/10/2021 15:15:24	Recusa da proposta. Fornecedor: NADJA MARINA PIRES, CNPJ/CPF: 12.130.958/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 1.732,7900. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.5.1 do edital: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 08 de setembro de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, cuja o prazo de validade que consta é somente 30 (trinta) dias,
Cancelado no julgamento	28/10/2021 10:28:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais proposta aptas

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 38 - Gabinete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA <b>Marca:</b> UBIQUITI <b>Fabricante:</b> UBIQUITI <b>Modelo / Versão:</b> POE-48-24W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> UBNT POE-48-24W-G 48 volts POE <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 245,9500	R\$ 1.721,6500	24/10/2021 22:34:19
17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> FAG Soluções Tecnol <b>Fabricante:</b> FAG Soluções Tecnológicas <b>Modelo / Versão:</b> 48Vcc1A(GIGA) <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fonte de alimentação POE Gigabit Ethernet 48V 1A 48W. Padrões atendidos: IEE 802.3 10Base-T, IEE 802.3 100Base-TX, IEE 802.3 1000Base-T, IEE 802.3at e IEE 802.3af; Taxa de transferência: 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 246,0000	R\$ 1.722,0000	22/10/2021 16:08:23
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> Ubiquiti <b>Fabricante:</b> Ubiquiti <b>Modelo / Versão:</b> POE-48-24W-G	Sim	Sim	7	R\$ 246,0000	R\$ 1.722,0000	22/10/2021 17:42:03

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** UBNT POE-48-24W-G 48 volts POE  
**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE EIRELI Sim Sim 7 R\$ 246,0000 R\$ 1.722,0000 25/10/2021 02:13:38

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** POE-48-24W-G 48

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** UBNT POE-48-24W-G 48 volts POE

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 246,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 246,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 246,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 245,9500	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 220,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 13:52:49:727
R\$ 219,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 13:57:04:810
R\$ 245,0000	17.775.469/0001-03	25/10/2021 14:00:23:460
R\$ 215,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:01:33:560
R\$ 214,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:01:41:787
R\$ 210,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:02:03:077
R\$ 209,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:02:11:587
R\$ 209,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:02:59:510
R\$ 208,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:03:05:837
R\$ 208,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:03:22:037
R\$ 207,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:03:46:640
R\$ 207,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:03:58:633
R\$ 206,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:04:03:883
R\$ 205,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:04:10:680
R\$ 204,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:04:30:337
R\$ 204,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:04:49:050
R\$ 203,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:05:02:237
R\$ 200,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:05:33:540
R\$ 199,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:05:46:640
R\$ 199,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:07:40:960
R\$ 198,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:07:47:837
R\$ 190,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:07:52:857
R\$ 189,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:08:03:210

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:55	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:51:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 14:10:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 14:10:04	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 14:59:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:29:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 16:43:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 17:03:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Recusa de	26/10/2021	Recusa da proposta. Fornecedor: PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25, pelo

proposta	17:17:07	melhor lance de R\$ 189,5000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 24 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realize
Aceite de proposta	27/10/2021 08:06:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 190,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI - CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 39 - Gabinete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.953.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 137,4000	R\$ 549,6000	24/10/2021 22:34:19
	<b>Marca:</b> UBIQUITI <b>Fabricante:</b> UBIQUITI <b>Modelo / Versão:</b> 24V-12W-0.5A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fonte Poe Ubiquiti Original 24v 0.5a Unifi Gigabit POE-24-12W-G Unifi <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 137,4100	R\$ 549,6400	25/10/2021 02:13:38
	<b>Marca:</b> UBIQUITI <b>Fabricante:</b> UBIQUITI <b>Modelo / Versão:</b> POE-24-12W-G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fonte Poe Ubiquiti Original 24v 0.5a Unifi Gigabit POE-24-12W-G Unifi <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 137,4100	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 137,4000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 136,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:02:54:593
R\$ 135,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:03:00:897
R\$ 135,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:03:26:813
R\$ 134,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:03:51:207
R\$ 134,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:04:02:660
R\$ 133,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:04:34:230
R\$ 133,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:04:54:337
R\$ 132,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:05:09:343
R\$ 130,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:05:37:770
R\$ 129,5000	20.953.739/0001-25	25/10/2021 14:10:13:207

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:06:58	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:51:38	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/10/2021 14:01:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/10/2021 14:02:30	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Oferta de melhores lances.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 14:12:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 14:12:31	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:17:20	Recusa da proposta. Fornecedor: PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 129,5000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 24 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realize
Aceite de proposta	27/10/2021 08:07:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 130,0000.
Habilitação de	28/10/2021	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI - CNPJ/CPF:

fornecedor 10:29:19 16.961.181/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 40 - Projetor iluminação**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.515.983/0001-06	TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.900,0000	R\$ 3.900,0000	19/10/2021 14:32:26
<p><b>Marca:</b> benq  <b>Fabricante:</b> benq  <b>Modelo / Versão:</b> ms536  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor com no mínimo as especificações: Monitor: - Sistema de projeção: DLP único 0,65 "1080P - Resolução: 800 x 600 pixels - Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200) - Brilho (ANSI lúmens): 4000 ANSI Lumens - Relação de contraste (FOFO): 20000:1 - Cor do display: 30 bits (1,07 bilhão de cores) - Relação de aspecto nativa: 4:3 nativo (5 proporções selecionáveis) - Fonte de luz: Lâmpada Vida útil da fonte de luz* - Normal 6.000 horas - Econômico 10.000 horas  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
33.788.611/0001-03	METTA DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.919,0000	R\$ 3.919,0000	24/10/2021 19:19:57
<p><b>Marca:</b> BENQ  <b>Fabricante:</b> BENQ  <b>Modelo / Versão:</b> BENQ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor com no mínimo as especificações: Monitor: - Sistema de projeção: DLP único 0,65 "1080P - Resolução: 800 x 600 pixels - Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200) - Brilho (ANSI lúmens): 4000 ANSI Lumens - Relação de contraste (FOFO): 20000:1 - Cor do display: 30 bits (1,07 bilhão de cores) - Relação de aspecto nativa: 4:3 nativo (5 proporções selecionáveis) - Fonte de luz: Lâmpada Vida útil da fonte de luz* - Normal 6.000 horas - Econômico 10.000 horas - SmartEco 10.000 horas - LampSave 15.000 horas Óptico: - Distância de projeção: 1.96~2.15 - Proporção de zoom: 1,1X - Desvio da lente: NA - Desvio da projeção**: 110% - Frequência horizontal: 15K ~ 102KHz Alto-falante: - Potência: 10W (1x) Compatibilidade: - Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p - Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p), HDTV (720p, 1080i / p 60 Físico: - Dimensões: 296 x 120 x 221 mm Idioma OSD: - Árabe / búlgaro / croata / tcheco / dinamarquês / holandês / inglês / finlandês / francês / alemão / grego / hindi / húngaro / italiano / indonésio / japonês / coreano / Coreano / português / romeno / russo / chinês simplificado / espanhol / sueco / Turco / Tailandês / Chinês tradicional (28 idiomas) Conteúdo da Embalagem: - 1x Projetor - 1x Controle remoto com bateria - 1x Cabo de força (1.8m) - 1x Guia de início rápido - 1x Cartão de garantia (por região) - 1x Cabo VGA 1.5 m (D-sub 15pinos) SUGESTÃO: Projetor BenQ MS560, HDTV 1080p, 4.000 Lúmens ou equivalente ou de melhor qualidade.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.919,7200	R\$ 3.919,7200	22/10/2021 10:24:42
<p><b>Marca:</b> TOMATE  <b>Fabricante:</b> TOMATE  <b>Modelo / Versão:</b> MPR 2007  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR MULTIMIDIA MPR-2007 TOMATE PROJETOR LED 4000 LUMENS HOME CINEMA TOMATE MPR-2007 ESPECIFICACOES - FONTE DE LUZ: LED - POTENCIA DE LAMPADA: LED 200U. 20. 000HORAS - DISTANCIA DE PROJECAO: 2.5-4.5 METROS - LAMPADA LED SUPER BRILHO - PAINEL LCD 6.0 POLEGADAS - RESOLUCAO: NATIVA: 1920 X 1080 - TAMANHO DE IMAGEM: 60-120 POLEGADAS - BRILHO: 4000 LUMENS - CORES: 16.7MILHOES - PROPORCAO DE CONTRASTE: 2000.1 - ESCALA DA TELA: 16: 9 &amp; 4:3 - CHAVE DE CORRECAO: +-15 GRAUS CORRECAO FISICA - LENTE: FOCO MANUAL - LORRECAO DE DISTORCAO: CORRECAO MANUAL - AJUSTES DE FOCO, ZOOM, ANGULO E TRAPEZIO - CONSUMO DE ENERGIA: 200UL - INTERFACE DE ENTRADA: 2 HDML 2 USB. 1 VGA - AV E SAIDA DE AUDIO ARQUIVOS SUPTADOS - VIDEO: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/MRV/ DIVX/XVID - AUDIO: MP3/ UIMA/ M4A/ AAC/WMA - IMAGEM: JPG/JPEG/BMP/PNG ACOMPANHA CABO DE ENERGIA, CABO AV, CABO VGA. TAMPA DA LENTE. CONTROLE REMOTO E MANUAL DO USUARIO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.919,7200	R\$ 3.919,7200	22/10/2021 17:42:03
<p><b>Marca:</b> Benq  <b>Fabricante:</b> Benq  <b>Modelo / Versão:</b> MS560  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor com no mínimo as especificações: Monitor: - Sistema de projeção: DLP único 0,65 "1080P - Resolução: 800 x 600 pixels - Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200) - Brilho (ANSI lúmens): 4000 ANSI Lumens - Relação de contraste (FOFO): 20000:1 - Cor do display: 30 bits (1,07 bilhão de cores) - Relação de aspecto nativa: 4:3 nativo (5 proporções selecionáveis) - Fonte de luz: Lâmpada Vida útil da fonte de luz* - Normal 6.000 horas - Econômico 10.000 horas - SmartEco 10.000 horas - LampSave 15.000 horas Óptico: - Distância de projeção: 1.96~2.15 - Proporção de zoom: 1,1X - Desvio da lente: NA - Desvio da projeção**: 110% - Frequência horizontal: 15K ~ 102KHz Alto-falante: - Potência: 10W (1x) Compatibilidade: - Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p - Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p), HDTV (720p, 1080i / p 60 Físico: - Dimensões: 296 x 120 x 221 mm Idioma OSD: - Árabe / búlgaro / croata / tcheco / dinamarquês / holandês / inglês / finlandês / francês / alemão / grego / hindi / húngaro / italiano / indonésio / japonês / coreano / norueguês / polonês / português / romeno / russo / chinês simplificado / espanhol / sueco / Turco / Tailandês / Chinês tradicional (28 idiomas) Conteúdo da Embalagem: - 1x Projetor - 1x Controle remoto com bateria - 1x Cabo de força (1.8m) - 1x Guia de início rápido - 1x Cartão de garantia (por região) - 1x Cabo VGA 1.5 m (D-sub 15pinos) SUGESTÃO: Projetor BenQ MS560, HDTV 1080p, 4.000 Lúmens ou equivalente ou de melhor qualidade.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.919,7200	R\$ 3.919,7200	25/10/2021 02:13:38
<p><b>Marca:</b> BENQ  <b>Fabricante:</b> BENQ  <b>Modelo / Versão:</b> MS560  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor com no mínimo as especificações: Monitor: - Sistema de projeção: DLP único 0,65 "1080P - Resolução: 800 x 600 pixels - Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para</p>							

WUXGA\_RB (1920 x 1200) - Brilho (ANSI lúmens): 4000 ANSI Lumens - Relação de contraste (FOFO): 20000:1 - Cor do display: 30 bits (1,07 bilhão de cores) - Relação de aspecto nativa: 4:3 nativo (5 proporções selecionáveis) - Fonte de luz: Lâmpada Vida útil da fonte de luz\* - Normal 6.000 horas - Econômico 10.000 horas - SmartEco 10.000 horas - LampSave 15.000 horas Óptico: - Distância de projeção: 1.96~2.15 - Proporção de zoom: 1,1X - Desvio da lente: NA - Desvio da projeção\*: 110% - Frequência horizontal: 15K ~ 102KHz Alto-falante: - Potência: 10W (1x) Compatibilidade: - Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p - Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p, HDTV (720p, 1080i / p 60 Físico: - Dimensões: 296 x 120 x 221 mm Idioma OSD: - Árabe / búlgaro / croata / tcheco / dinamarquês / holandês / inglês / finlandês / francês / alemão / grego / hindi / húngaro / italiano / indonésio / japonês / coreano / norueguês / polonês / português / romeno / russo / chinês simplificado / espanhol / sueco / Turco / Tailandês / Chinês tradicional (28 idiomas) Conteúdo da Embalagem: - 1x Projetor - 1x Controle remoto com bateria - 1x Cabo de força (1.8m) - 1x Guia de início rápido - 1x Cartão de garantia (por região) - 1x Cabo VGA 1.5 m (D-sub 15pinos) SUGESTÃO: Projetor BenQ MS560, HDTV 1080p, 4.000 Lúmens ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	Sim	Sim	1	R\$ 3.919,7200	R\$ 3.919,7200	25/10/2021 08:37:44
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** BENQ MS560

**Fabricante:** BENQ MS560

**Modelo / Versão:** BENQ MS560

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características do Produto: Modelo: MS560 Marca: Benq Cor: Branco Altura: 12 cm Largura: 29,6 cm Comprimento: 22,1 cm Peso: 2,3 Kg Especificações Técnicas: Sistema de Projeção: DLP - Tecnologia Texas Instruments Resolução Nativa: 1280 x 800 pixels Brilho: 4000 ANSI Lumens Relação de Contraste: 20000:1 Quantidade de Cores: 30 bits (1,07 bilhão de cores) Formato de Tela: 16:9 nativo / (proporções selecionáveis) Fonte de Luz: Lâmpada Vida da fonte de luz: Normal: 6.000hrs./ Econômico: 10.000hrs./ SmartEco: 10.000hrs./ LampSave: 15.000hrs Suporte de resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA\_RB (1920 x 1200) Taxa de Zoom: 1,1X Mudança de Lente: N/D Tamanho de Projeção: 60"~ 1550" Correção Keystone: ID automática, vertical +/- 40 graus Alto falante: 10W x 1 Segurança: Barra de segurança, trava Kensington Funções: Distorção automática ID, alto brilho, modo de planilha, modo de brilho, modo de apresentação, modo infográfico, modo de vídeo, modo SRGB Entrada de vídeo composto (RCA): x1 Resolução suportada: VGA (640 x 480) para WUXGA\_RB (1920 x 1200) Frequência Horizontal: 15K ~ 102KHz Frequência Vertical: 23~120Hz Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p), HDTV (720p, 1080i / p 60Hz) Consumo de energia (Max/Normal/Eco): Max 280W, Normal 260W, Eco 215W Consumo de energia em espera: Normal <0,5Watts Fonte de energia: 100 ~ 240V AC Nível de Ruído: 34/29 dBA Dimensões do Produto: (AxLxC): 12 x 29,6 x 22,1 cm Peso: 2,3 Kg Garantia: 2 anos (Ofertado pelo fabricante)

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.919,7200	37.348.536/0001-02	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.919,7200	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.919,7200	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.919,7200	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.919,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.900,0000	20.515.983/0001-06	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 3.890,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:53:02:517
R\$ 3.889,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 13:58:45:750
R\$ 3.880,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:59:08:687
R\$ 3.879,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 13:59:14:213
R\$ 3.870,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:59:24:430
R\$ 3.869,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 13:59:28:953
R\$ 3.850,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 14:00:34:677
R\$ 3.849,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 14:00:38:097
R\$ 3.820,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 14:01:06:297
R\$ 3.819,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 14:01:08:663
R\$ 3.780,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 14:01:17:040
R\$ 3.779,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 14:01:20:467
R\$ 2.750,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 14:01:29:033
R\$ 2.749,5000	37.348.536/0001-02	25/10/2021 14:01:31:573

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:07:05	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:52:32	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 14:03:32	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 14:03:32	Item teve empate real para o valor 3.919,7200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 14:03:32	Item encerrado.
Abertura do prazo -	25/10/2021 16:24:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.348.536/0001-02.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:24:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.348.536/0001-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:01:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:46:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:17:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.348.536/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.749,5000. Motivo: não apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, a pregoeira realizou consulta junto ao SICAF e a mesma não se encontra no SICAF.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:17:51	Recusa da proposta. Fornecedor: METTA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.788.611/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 14 de maio de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizou
Recusa de proposta	27/10/2021 08:08:57	Recusa da proposta. Fornecedor: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 06 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizou
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 08:52:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:58:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Aceite de proposta	27/10/2021 11:16:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 3.919,7200.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI - CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 41 - "monitor vídeo"

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.788.611/0001-03	METTA DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.649,0000	R\$ 5.298,0000	24/10/2021 19:19:57
	<b>Marca:</b> MULTILASER <b>Fabricante:</b> MULTILASER <b>Modelo / Versão:</b> MULTILASER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Smart TV com no mínimo as especificações: Geral: - Tamanho da tela 43" - Display IPS LCD - IPS: Sim Funcionalidade: - WEBOS: webOS 4,5 - Pannel de Controle - OCF - Conteúdos 360 VR - Music Player - Miracast Overlay - Bluetooth In/Out Imagem: - DTV - HDR10 - Processador: Quad Core - Resolução: 1920 x 1080 - Formato tela: 16:9 - Frequência Nativa (Hz): 60Hz Áudio: - Canais: 2,0 - Potência (RMS): 10W - Sistema de Som: Virtual Surround Plus - Surround Virtual: Surround Plus Conexões: - 3 x Entrada HDMI - 2 x Entrada USB - 1 x Entrada RF para TV a cabo - 1 x Entrada RF para TV digital - 1 x LAN - 1 x Saída Digital Óptica Dimensões (LxAxP): - Com base: 97,3 x 62,5 x 21,8 cm - Sem base: 97,3 x 57,2 x 8,5 cm Informações Técnicas: - Alimentação AC: 100-240V ~ 50/60Hz - Consumo Médio (W): 68 - Consumo Standby (W): < 0,5W - Furação VESA: 200 x 200 - Cor da borda: Dark Iron Gray - Cor da base TV: Dark Iron Gray - Formato da Base: 2-Pole Conteúdo da embalagem: - Smart TV 43" Full HD - Controle Remoto Convencional - Pilhas inclusas - Cabo de força - Guia de conexões + Folha de especificações - Guia de limpeza de tela - Parafusos - Manual em Português Garantia <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.649,9000	R\$ 5.299,8000	22/10/2021 15:17:17
	<b>Marca:</b> LG <b>Fabricante:</b> LG <b>Modelo / Versão:</b> 43LM6370PSB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Smart TV com no mínimo as especificações: Geral: - Tamanho da tela 43" - Display IPS LCD - IPS: Sim Funcionalidade: - WEBOS: webOS 4,5 - Pannel de Controle - OCF - Conteúdos 360 VR - Music Player - Miracast Overlay - Bluetooth In/Out Imagem: - DTV - HDR10 - Processador: Quad Core - Resolução: 1920 x 1080 - Formato tela: 16:9 - Frequência Nativa (Hz): 60Hz Áudio: - Canais: 2,0 - Potência (RMS): 10W - Sistema de Som: Virtual Surround Plus - Surround Virtual: Surround Plus Conexões: - 3 x Entrada HDMI - 2 x Entrada USB - 1 x Entrada RF para TV a cabo - 1 x Entrada RF para TV digital - 1 x LAN - 1 x Saída Digital Óptica Dimensões (LxAxP): - Com base: 97,3 x 62,5 x 21,8 cm - Sem base: 97,3 x 57,2 x 8,5 cm Informações Técnicas:						

Alimentação AC: 100-240V ~ 50/60Hz - Consumo Médio (W): 68 - Consumo Standby (W): < 0,5W - Furação VESA: 200 x 200 - Cor da borda: Dark Iron Gray - Cor da base TV: Dark Iron Gray - Formato da Base: 2-Pole Conteúdo da embalagem: - Smart TV 43' Full HD - Controle Remoto Convencional - Pilhas inclusas - Cabo de força - Guia de conexões + Folha de especificações - Guia de limpeza de tela - Parafusos - Manual em Português Garantia: 12 meses de garantia SUGESTÃO: Smart TV 43' Full HD LG, Conversor Digital, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, ThinQ AI - 43LM6300PSB ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.649,9500	R\$ 5.299,9000	22/10/2021 10:01:03
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** AOC

**Fabricante:** AOC

**Modelo / Versão:** 43 SMART

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Smart TV com no mínimo as especificações: Geral: Tamanho da tela 43" Display IPS LCD IPS: Sim Funcionalidade: WEBOS: webOS 4,5 Pannel de Controle OCF Conteúdos 360 VR Music Player Miracast Overlay Bluetooth In/Out Imagem: DTV HDR10 Processador: Quad Core Resolução: 1920 x 1080 Formato tela: 16:9 Frequência Nativa (Hz): 60Hz Áudio: Canais: 2,0 Potência (RMS): 10W Sistema de Som: Virtual Surround Plus Surround Virtual: Surround Plus Conexões: 3 x Entrada HDMI 2 x Entrada USB 1 x Entrada RF para TV a cabo 1 x Entrada RF para TV digital 1 x LAN 1 x Saída Digital Óptica Dimensões (LxAxP): - Com base: 97,3 x 62,5 x 21,8 cm - Sem base: 97,3 x 57,2 x 8,5 cm Informações Técnicas: Alimentação AC: 100-240V ~ 50/60Hz Consumo Médio (W): 68 Consumo Standby (W): < 0,5W Furação VESA: 200 x 200 Cor da borda: Dark Iron Gray Cor da base TV: Dark Iron Gray Formato da Base: 2-Pole Conteúdo da embalagem: Smart TV 43' Full HD Controle Remoto Convencional Pilhas inclusas Cabo de força Guia de conexões + Folha de especificações Guia de limpeza de tela Parafusos Manual em Português Garantia: 12 meses de garantia SUGESTÃO: Smart TV 43' Full HD LG, Conversor Digital, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, ThinQ AI - 43LM6300PSB ou equivalente ou de melhor qualidade, AOC 43 SMART

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.649,9500	R\$ 5.299,9000	22/10/2021 17:42:03
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** LG

**Fabricante:** LG

**Modelo / Versão:** 43LM6300PSB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Smart TV com no mínimo as especificações: Geral: - Tamanho da tela 43" - Display IPS LCD - IPS: Sim Funcionalidade: - WEBOS: webOS 4,5 - Pannel de Controle - OCF - Conteúdos 360 VR - Music Player - Miracast Overlay - Bluetooth In/Out Imagem: - DTV - HDR10 - Processador: Quad Core - Resolução: 1920 x 1080 - Formato tela: 16:9 - Frequência Nativa (Hz): 60Hz Áudio: - Canais: 2,0 - Potência (RMS): 10W - Sistema de Som: Virtual Surround Plus - Surround Virtual: Surround Plus Conexões: - 3 x Entrada HDMI - 2 x Entrada USB - 1 x Entrada RF para TV a cabo - 1 x Entrada RF para TV digital - 1 x LAN - 1 x Saída Digital Óptica Dimensões (LxAxP): - Com base: 97,3 x 62,5 x 21,8 cm - Sem base: 97,3 x 57,2 x 8,5 cm Informações Técnicas: - Alimentação AC: 100-240V ~ 50/60Hz - Consumo Médio (W): 68 - Consumo Standby (W): < 0,5W - Furação VESA: 200 x 200 - Cor da borda: Dark Iron Gray - Cor da base TV: Dark Iron Gray - Formato da Base: 2-Pole Conteúdo da embalagem: - Smart TV 43' Full HD - Controle Remoto Convencional - Pilhas inclusas - Cabo de força - Guia de conexões + Folha de especificações - Guia de limpeza de tela - Parafusos - Manual em Português Garantia: 12 meses de garantia SUGESTÃO: Smart TV 43' Full HD LG, Conversor Digital, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, ThinQ AI - 43LM6300PSB ou equivalente ou de melhor qualidade

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Sim	Sim	2	R\$ 2.649,9500	R\$ 5.299,9000	24/10/2021 11:49:19
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** LG

**Fabricante:** LG

**Modelo / Versão:** 43LM630

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Smart TV com no mínimo as especificações: Geral: - Tamanho da tela 43" - Display IPS LCD - IPS: Sim Funcionalidade: - WEBOS: webOS 4,5 - Pannel de Controle - OCF - Conteúdos 360 VR - Music Player - Miracast Overlay - Bluetooth In/Out Imagem: - DTV - HDR10 - Processador: Quad Core - Resolução: 1920 x 1080 - Formato tela: 16:9 - Frequência Nativa (Hz): 60Hz Áudio: - Canais: 2,0 - Potência (RMS): 10W - Sistema de Som: Virtual Surround Plus - Surround Virtual: Surround Plus Conexões: - 3 x Entrada HDMI - 2 x Entrada USB - 1 x Entrada RF para TV a cabo - 1 x Entrada RF para TV digital - 1 x LAN - 1 x Saída Digital Óptica Dimensões (LxAxP): - Com base: 97,3 x 62,5 x 21,8 cm - Sem base: 97,3 x 57,2 x 8,5 cm Informações Técnicas: - Alimentação AC: 100-240V ~ 50/60Hz - Consumo Médio (W): 68 - Consumo Standby (W): < 0,5W - Furação VESA: 200 x 200 - Cor da borda: Dark Iron Gray - Cor da base TV: Dark Iron Gray - Formato da Base: 2-Pole Conteúdo da embalagem: - Smart TV 43' Full HD - Controle Remoto Convencional - Pilhas inclusas - Cabo de força - Guia de conexões + Folha de especificações - Guia de limpeza de tela - Parafusos - Manual em Português Garantia: 12 meses de garantia SUGESTÃO: Smart TV 43' Full HD LG, Conversor Digital, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, ThinQ AI - 43LM6300PSB ou equivalente ou de melhor qualidade. LG 43LM630

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.649,9500	R\$ 5.299,9000	25/10/2021 02:13:38
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** LG

**Fabricante:** LG

**Modelo / Versão:** 43LM6370

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Smart TV com no mínimo as especificações: Geral: - Tamanho da tela 43" - Display IPS LCD - IPS: Sim Funcionalidade: - WEBOS: webOS 4,5 - Pannel de Controle - OCF - Conteúdos 360 VR - Music Player - Miracast Overlay - Bluetooth In/Out Imagem: - DTV - HDR10 - Processador: Quad Core - Resolução: 1920 x 1080 - Formato tela: 16:9 - Frequência Nativa (Hz): 60Hz Áudio: - Canais: 2,0 - Potência (RMS): 10W - Sistema de Som: Virtual Surround Plus - Surround Virtual: Surround Plus Conexões: - 3 x Entrada HDMI - 2 x Entrada USB - 1 x Entrada RF para TV a cabo - 1 x Entrada RF para TV digital - 1 x LAN - 1 x Saída Digital Óptica Dimensões (LxAxP): - Com base: 97,3 x 62,5 x 21,8 cm - Sem base: 97,3 x 57,2 x 8,5 cm Informações Técnicas: - Alimentação AC: 100-240V ~ 50/60Hz - Consumo Médio (W): 68 - Consumo Standby (W): < 0,5W - Furação VESA: 200 x 200 - Cor da borda: Dark Iron Gray - Cor da base TV: Dark Iron Gray - Formato da Base: 2-Pole Conteúdo da embalagem: - Smart TV 43' Full HD - Controle Remoto Convencional - Pilhas inclusas - Cabo de força - Guia de conexões + Folha de especificações - Guia de limpeza de tela - Parafusos - Manual em Português Garantia: 12 meses de garantia SUGESTÃO: Smart TV 43' Full HD LG, Conversor Digital, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, ThinQ

AI - 43LM6300PSB ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 2.649,9500 R\$ 5.299,9000 25/10/2021 08:23:09  
 ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO

**Marca:** PHILCO SMART TV 43**Fabricante:** PHILCO SMART TV 43**Modelo / Versão:** PHILCO SMART TV 43

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Smart TV com no mínimo as especificações: Geral: - Tamanho da tela 43" - Display IPS LCD - IPS: Sim Funcionalidade: - WEBOS: webOS 4,5 - Pannel de Controle - OCF - Conteúdos 360 VR - Music Player - Miracast Overlay - Bluetooth In/Out Imagem: - DTV - HDR10 - Processador: Quad Core - Resolução: 1920 x 1080 - Formato tela: 16:9 - Frequência Nativa (Hz): 60Hz Áudio: - Canais: 2,0 - Potência (RMS): 10W - Sistema de Som: Virtual Surround Plus - Surround Virtual: Surround Plus Conexões: - 3 x Entrada HDMI - 2 x Entrada USB - 1 x Entrada RF para TV a cabo - 1 x Entrada RF para TV digital - 1 x LAN - 1 x Saída Digital Óptica Dimensões (LxAxP): - Com base: 97,3 x 62,5 x 21,8 cm - Sem base: 97,3 x 57,2 x 8,5 cm Informações Técnicas: - Alimentação AC: 100-240V ~ 50/60Hz - Consumo Médio (W): 68 - Consumo Standby (W): < 0,5W - Furação VESA: 200 x 200 - Cor da borda: Dark Iron Gray - Cor da base TV: Dark Iron Gray - Formato da Base: 2-Pole Conteúdo da embalagem: - Smart TV 43' Full HD - Controle Remoto Convencional - Pilhas inclusas - Cabo de força - Guia de conexões + Folha de especificações - Guia de limpeza de tela - Parafusos - Manual em Português Garantia

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA Sim Sim 2 R\$ 2.649,9500 R\$ 5.299,9000 25/10/2021 08:37:44  
 PIRES

**Marca:** LG 43LM6370**Fabricante:** LG 43LM6370**Modelo / Versão:** LG 43LM6370

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca LG Referência 43LM6370 Modelo 43LM6370 Polegadas 43" Resolução Full HD Tecnologia LED Recursos - ThinQ AI - Miracast Overlay - Music Player - Conteúdos 360 VR - HDR10 Frequência 60Hz Sistema operacional WebOS 5.0 Conectividade Wi-Fi e Bluetooth Conexões - 3 entradas HDMI - 2 USB - 1 RF para TV aberta - 1 Saída Óptica Processador Quad-Core Controle remoto Convencional Tela - Formato da tela 16:9 Som - Potência dos alto-falantes 10W Energia - Voltagem Bivolt Cor da base Dark Iron Gray Cor da borda Dark Iron Gray Padrão de furação VESA 200\*200 Certificações INMETRO 005433/2017 Peso do produto 8,1kg Dimensões do produto - Largura Com base: 97,3cm Sem base: 97,3cm Dimensões do produto - Altura Com base: 62,3cm Sem base: 57,2cm Dimensões do produto - Profundidade Com base: 21,6cm Sem base: 8,6cm Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem - 1 Smart TV - 1 Cabo de força - 1 Controle remoto - Manual

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.649,9500	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.649,9500	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.649,9500	73.334.476/0001-32	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.649,9500	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.649,9500	31.768.037/0001-98	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.649,9500	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.649,9000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.649,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.648,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:55:17:043
R\$ 2.648,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:56:09:353
R\$ 2.647,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:56:10:097
R\$ 2.550,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:59:01:493
R\$ 2.549,5000	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:59:04:480
R\$ 2.646,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 13:59:10:947
R\$ 2.250,0000	33.788.611/0001-03	25/10/2021 13:59:19:303
R\$ 2.427,1400	31.768.037/0001-98	25/10/2021 13:59:21:163
R\$ 2.600,0000	73.334.476/0001-32	25/10/2021 14:03:35:750
R\$ 2.649,4500	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:03:53:480
R\$ 2.645,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:05:16:287
R\$ 2.643,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:07:10:513
R\$ 2.642,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:07:31:373
R\$ 2.641,0000	07.460.912/0002-76	25/10/2021 14:08:56:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:07:10	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:55:14	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 14:10:57	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio	25/10/2021	Item teve empate real para o valor 2.649,9500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores

eletrônico	14:10:57	com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 14:10:57	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/10/2021 17:15:36	Recusa da proposta. Fornecedor: METTA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.788.611/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.250,0000. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 14 de maio de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizou
Recusa de proposta	26/10/2021 17:15:49	Recusa da proposta. Fornecedor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 2.427,1400. Motivo: apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 03 de fevereiro de 2020, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 08:51:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEONARDO A. VERZA - EIRELI, CNPJ/CPF: 07.460.912/0002-76.
Recusa de proposta	27/10/2021 08:52:16	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000. Motivo: não tem no mínimo dois USB só apresenta um entrada para USB
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:00:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEONARDO A. VERZA - EIRELI, CNPJ/CPF: 07.460.912/0002-76.
Recusa de proposta	27/10/2021 11:11:36	Recusa da proposta. Fornecedor: LEONARDO A. VERZA - EIRELI, CNPJ/CPF: 07.460.912/0002-76, pelo melhor lance de R\$ 2.641,0000. Motivo: não apresentou o documento exigência do item 10.5.5.1 do edital: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica e em consulta ao SICAF encontra-se uma com expedição em 12/07/2019.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:40:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 13:43:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52.
Aceite de proposta	27/10/2021 15:03:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.642,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI - CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 42 - Gabinete**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.681.463/0001-29	INFORMATICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.739,0000	R\$ 2.739,0000	23/10/2021 16:04:20
	<b>Marca:</b> Ubiquiti <b>Fabricante:</b> Ubiquiti <b>Modelo / Versão:</b> UAP-AC-M-PRO						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Access Point com as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0,5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário - Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80) - 802.11n: 6,5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.748,0000	R\$ 2.748,0000	24/10/2021 11:25:06
	<b>Marca:</b> UBIQUITI <b>Fabricante:</b> UBIQUITI <b>Modelo / Versão:</b> AC MESH UNIFI AP PRO UAP-AC-M-PRO 2.4/5GHZ 450/130						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Access Point com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V						

ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário - Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80) - 802.11n: 6,5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.080.302/0001-21 GAVIOLLI Sim Sim 1 R\$ 2.748,8600 R\$ 2.748,8600 21/10/2021 09:23:21

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO

**Marca:** Ubiquiti

**Fabricante:** Ubiquiti

**Modelo / Versão:** Access Point

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário - Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (

**Porte da empresa:** ME/EPP

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.748,8600 R\$ 2.748,8600 22/10/2021 10:01:03

**Marca:** UAP

**Fabricante:** UAP

**Modelo / Versão:** AC-M-PRO, UAPAC M PRO BR 2.4/5GHZ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point com no mínimo as especificações abaixo: compatível com sistema de gerenciamento e equipamentos existentes com fonte de alimentação 48v, adaptador gigabit 0.5a poe - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 Botões: Reset Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) Economia de energia: suportada Consumo Máximo de Potência: 9W Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) BSSID: até 8 por rádio Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: 2,4 GHz: 22 dBm 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q QoS avançada: Limitação de taxa por usuário Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80) - 802.11n: 6,5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps SUGESTÃO: Ubiquiti UniFi Mesh - UAP-AC-M-PRO, UAPAC M PRO BR 2.4/5GHZ

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.958.284/0001-11 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.748,8600 R\$ 2.748,8600 22/10/2021 17:42:03

**Marca:** Ubiquiti

**Fabricante:** Ubiquiti

**Modelo / Versão:** UAP-AC-M-PRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80) - 802.11n: 6,5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps SUGESTÃO: Ubiquiti UniFi Mesh - UAP-AC-M-PRO

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.791.096/0001-99 JACSON EICHSTAEDT 01109061951 Sim Sim 1 R\$ 2.748,8600 R\$ 2.748,8600 23/10/2021 11:03:49

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UAP-AC-M-PRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda

Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário - Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (

**Porte da empresa:** ME/EPP

41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Sim	Sim	1	R\$ 2.748,8600	R\$ 2.748,8600	24/10/2021 11:49:19
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UAP-AC-M-PRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80) - 802.11n: 6,5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps SUGESTÃO: Ubiquiti UniFi Mesh - UAP-AC-M-PRO. UBIQUITI UAP-AC-M-PRO

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.748,8600	R\$ 2.748,8600	25/10/2021 02:13:38
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** Mesh - UAP-AC-M-PRO.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário - Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80) - 802.11n: 6,5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps SUGESTÃO: Ubiquiti UniFi Mesh - UAP-AC-M-PRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	Sim	Sim	1	R\$ 2.748,8600	R\$ 2.748,8600	25/10/2021 08:37:44
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** UBIQUITI UAP-AC-M-PR

**Fabricante:** UBIQUITI UAP-AC-M-PRO

**Modelo / Versão:** UBIQUITI UAP-AC-M-PRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características: - Marca: Ubiquiti Networks - Modelo: uap-ac-m-pro Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000- Botões: Reset Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) Fonte de Alimentação: 48V, Adaptador Gigabit 0.5A PoE\* Economia de energia: suportada- Consumo Máximo de Potência: 9W Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac Segurança Sem Fio: wep, wpa-psk, wpa Empresa (wpa / WPA2, tkip / aes) bssid: até 8 por rádio Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° f) Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação Certificações: ce, fcc, ic Potência Máxima de tx: 2,4 GHz: 22 dBm 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: vlan: 802.1Q QoS avançada: Limitação de taxa por usuário Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado wmm: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes Clientes simultâneos: 250 + Taxas de dados suportadas (Mbps) Padrão: Taxas de dados 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, vht 20/40/80) 802.11n: 6,5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, ht 20/40) 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.748,8600	R\$ 2.748,8600	25/10/2021 08:45:46
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Ubiquiti

**Fabricante:** Ubiquiti

**Modelo / Versão:** Access Point com no mínimo as especi

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário - Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250 Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80) - 802.11n: 6,5 Mbps a

450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps SUGESTÃO: Ubiquiti UniFi Mesh - UAP-AC-M-PRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.451.878/0001-28 LORENA GUIDA Sim Sim 1 R\$ 4.000,0000 R\$ 4.000,0000 24/10/2021  
FONSECA RIBEIRO 19:41:49  
02998267165

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UBIQUITI UAP-AC-M-PRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES)

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.051.768/0001-34 PERFECT Sim Sim 1 R\$ 4.000,0000 R\$ 4.000,0000 24/10/2021  
ASSESSORIA EM 19:42:57  
LICITACAO LTDA

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UBIQUITI UAP-AC-M-PRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES)

**Porte da empresa:** ME/EPP

43.582.918/0001-07 MATHEUS PINHEIRO Sim Sim 1 R\$ 4.000,0000 R\$ 4.000,0000 24/10/2021  
DE ABREU ZORDAN 19:44:49  
05206265160

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UBIQUITI UAP-AC-M-PRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES)

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.040.882/0001-23 CYBERNETICOS Sim Sim 1 R\$ 4.000,0000 R\$ 4.000,0000 24/10/2021  
SOLUCOES 19:51:19  
PROFISSIONAIS  
PARA INFORMATICA  
LT

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UBIQUITI UAP-AC-M-PRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES)

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	35.451.878/0001-28	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 4.000,0000	43.582.918/0001-07	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 4.000,0000	14.040.882/0001-23	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 4.000,0000	42.051.768/0001-34	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.748,8600	12.130.958/0001-86	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.748,8600	28.787.127/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.748,8600	41.010.343/0001-14	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.748,8600	14.080.302/0001-21	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.748,8600	73.334.476/0001-32	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.748,8600	03.958.284/0001-11	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.748,8600	39.791.096/0001-99	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.748,8600	16.961.181/0001-52	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.748,0000	35.646.099/0001-88	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.739,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 09:00:00:457
R\$ 2.738,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:55:39:040
R\$ 2.738,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:58:05:687
R\$ 2.737,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:58:07:350

R\$ 2.730,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:58:48:283
R\$ 2.729,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:58:51:720
R\$ 2.720,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:59:04:270
R\$ 2.719,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:59:08:683
R\$ 2.700,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:59:19:960
R\$ 2.699,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:59:21:827
R\$ 2.690,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:59:32:390
R\$ 2.689,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:59:36:977
R\$ 2.685,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 13:59:45:470
R\$ 2.684,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 13:59:47:243
R\$ 2.680,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:00:00:143
R\$ 2.679,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:00:05:627
R\$ 2.670,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:00:16:607
R\$ 2.669,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:00:23:353
R\$ 2.665,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:00:34:747
R\$ 2.664,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:00:38:927
R\$ 2.660,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:00:47:000
R\$ 2.659,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:00:52:310
R\$ 2.658,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:01:01:057
R\$ 2.657,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:01:03:360
R\$ 2.650,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:01:10:210
R\$ 2.649,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:01:13:273
R\$ 2.600,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:01:17:427
R\$ 2.599,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:01:19:717
R\$ 2.590,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:01:50:657
R\$ 2.589,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:01:53:263
R\$ 2.580,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:01:57:717
R\$ 2.579,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:02:00:793
R\$ 2.575,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:02:07:230
R\$ 2.574,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:02:11:253
R\$ 2.570,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:02:16:390
R\$ 2.569,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:02:19:807
R\$ 2.560,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:02:28:690
R\$ 2.559,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:02:33:830
R\$ 2.550,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:02:41:220
R\$ 2.549,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:02:43:920
R\$ 2.548,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:02:54:790
R\$ 2.547,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:02:56:763
R\$ 2.500,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:03:01:287
R\$ 2.499,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:03:04:090
R\$ 2.490,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:03:12:117
R\$ 2.489,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:03:13:593
R\$ 2.480,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:03:18:067
R\$ 2.479,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:03:18:890
R\$ 2.470,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:03:22:577
R\$ 2.469,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:03:24:007
R\$ 2.450,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:03:28:373
R\$ 2.449,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:03:29:067
R\$ 2.420,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:03:34:593
R\$ 2.419,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:03:36:380
R\$ 2.400,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:03:39:797
R\$ 2.745,0000	73.334.476/0001-32	25/10/2021 14:03:55:840
R\$ 2.399,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:04:11:700
R\$ 2.399,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:05:23:727
R\$ 2.398,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:05:39:463
R\$ 2.395,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:05:45:403
R\$ 2.394,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:06:01:687
R\$ 2.385,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:06:42:803
R\$ 2.384,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:06:59:330
R\$ 2.380,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:07:23:337
R\$ 2.379,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:07:39:640
R\$ 2.375,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:07:45:370

R\$ 2.374,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:08:02:407
R\$ 2.370,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:08:07:007
R\$ 2.369,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:08:22:987
R\$ 2.365,0000	03.958.284/0001-11	25/10/2021 14:08:44:613
R\$ 2.360,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:08:56:863
R\$ 2.359,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:09:13:427
R\$ 2.300,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:09:36:023
R\$ 2.299,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:09:45:237
R\$ 2.200,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:09:50:323
R\$ 2.199,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:09:56:510
R\$ 2.100,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:10:11:437
R\$ 2.099,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:10:16:550
R\$ 2.000,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:10:22:167
R\$ 1.999,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:10:26:177
R\$ 1.890,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:10:38:540
R\$ 1.889,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:10:55:277
R\$ 1.888,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:11:31:603
R\$ 1.887,5000	41.010.343/0001-14	25/10/2021 14:11:48:747
R\$ 1.850,0000	16.961.181/0001-52	25/10/2021 14:11:51:533
R\$ 1.849,0000	39.791.096/0001-99	25/10/2021 14:12:31:610
R\$ 2.419,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:13:30:987
R\$ 2.418,5000	28.787.127/0001-11	25/10/2021 14:13:35:487
R\$ 2.400,0000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:13:57:083
R\$ 2.364,9000	01.681.463/0001-29	25/10/2021 14:15:55:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:07:17	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 13:55:37	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 14:17:56	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 14:17:56	Item teve empate real para os valores 2.748,8600 e 4.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 14:17:56	Item encerrado.
Aceite de proposta	26/10/2021 17:20:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JACSON EICHSTAEDT 01109061951, CNPJ/CPF: 39.791.096/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 1.849,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JACSON EICHSTAEDT 01109061951 - CNPJ/CPF: 39.791.096/0001-99

Não existem intenções de recurso para o item

#### HISTÓRICO DO Grupo 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 24.220,0000	25/10/2021 08:20:10
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 24.328,8500	22/10/2021 19:17:03
07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 24.329,2000	22/10/2021 15:09:23
14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO	Sim	Sim	-	R\$ 24.329,7600	21/10/2021 09:15:19
07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 24.329,7600	21/10/2021 15:10:43
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 24.329,7600	22/10/2021 09:20:50
30.915.834/0001-98	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 24.329,7600	22/10/2021 15:58:51
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO	Sim	Sim	-	R\$ 24.329,7600	22/10/2021

ELETRO						
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 24.329,7600	22/10/2021 17:12:48
39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	-	R\$ 24.329,7600	23/10/2021 10:53:28
10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 24.329,7600	24/10/2021 21:32:34
16.961.181/0001-52	MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 24.329,7600	25/10/2021 02:01:05
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 24.552,0800	22/10/2021 16:40:38
32.894.638/0002-90	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 78.484,0000	22/10/2021 18:32:29

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:03:47	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 09:15:10	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 09:33:26	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/10/2021 09:33:27	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:21:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:58:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 14:58:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 16:11:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 08:51:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 09:19:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:06:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:20:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

**HISTÓRICO DO Grupo 2**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
08.831.603/0001-47	BELINKI & SOUZA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 79.580,0000	25/10/2021 08:20:13
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 79.937,6500	22/10/2021 19:17:03
07.460.912/0002-76	LEONARDO A. VERZA - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 79.938,8000	22/10/2021 15:09:23
14.080.302/0001-21	GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO	Sim	Sim	-	R\$ 79.940,6400	21/10/2021 09:15:19
07.300.151/0001-04	AMMO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 79.940,6400	21/10/2021 15:10:43
39.784.644/0001-53	FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 79.940,6400	22/10/2021 09:20:50
30.915.834/0001-98	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 79.940,6400	22/10/2021 15:58:51
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	-	R\$ 79.940,6400	22/10/2021 16:50:32
03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 79.940,6400	22/10/2021 17:12:48
39.791.096/0001-99	JACSON EICHSTAEDT 01109061951	Sim	Sim	-	R\$ 79.940,6400	23/10/2021

10.868.068/0001-40 MALKUT & BOHN LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 79.940,6400	24/10/2021 21:32:34
16.961.181/0001-52 MB CATARINENSE EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 79.940,6400	25/10/2021 02:01:05
04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 80.671,1200	22/10/2021 16:40:40

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/10/2021 09:04:03	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	25/10/2021 09:15:27	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/10/2021 09:33:02	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	25/10/2021 09:33:03	Item teve empate real para o valor 79.940,6400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/10/2021 09:33:03	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 16:21:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2021 17:49:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47.
Habilitação de fornecedor	28/10/2021 10:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA - CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	25/10/2021 09:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 15 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	25/10/2021 09:02:07	Prezados licitantes, bom dia
Pregoeiro	25/10/2021 09:02:15	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 116/2021. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro	25/10/2021 09:02:21	O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	25/10/2021 09:02:25	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Marmeleiro.
Pregoeiro	25/10/2021 09:02:29	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro ou de sua desconexão.
Pregoeiro	25/10/2021 09:02:34	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões consequentes.
Pregoeiro	25/10/2021 09:02:39	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Pregoeiro	25/10/2021 09:02:45	Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por este pregoeiro, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores.
Pregoeiro	25/10/2021 09:02:50	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do email <a href="mailto:licitacao@marmeleiro.pr.gov.br">licitacao@marmeleiro.pr.gov.br</a> , nova(s) convocação(ões) do anexo do sistema.
Pregoeiro	25/10/2021 09:02:57	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Pregoeiro	25/10/2021 09:03:02	Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo de apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Pregoeiro	25/10/2021 09:03:07	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira.

Pregoeiro	25/10/2021 09:03:12	Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
Sistema	25/10/2021 09:15:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/10/2021 09:15:11	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/10/2021 09:15:20	Senhores licitantes, estamos iniciando a fase de lances. Boa sorte a todos.
Sistema	25/10/2021 09:15:29	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 09:33:02	O item G2 teve empate real para o valor 79.940,6400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 09:33:03	O item G2 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 09:33:27	O item G1 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 09:34:25	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 09:34:58	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 09:35:25	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 09:36:37	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: A sessão será suspensa devida a instabilidade do sistema Comprasnet, a Sessão será retornada no período da tarde as 13 horas e 30 minutos.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/10/2021 13:30:00.
Pregoeiro	25/10/2021 09:37:42	Senhores fornecedores a Sessão foi suspensa administrativamente devido a instabilidade do sistema e as várias reclamações da impossibilidade de lances. A Sessão será retornada as 13 horas e 30 minutos.
Pregoeiro	25/10/2021 09:38:07	os itens que estão em lances continuarão abertos para lances até a finalização.
Pregoeiro	25/10/2021 09:38:31	Favor estarem logados no horário para retorno da Sessão
Pregoeiro	25/10/2021 09:39:30	Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br ou pelo telefone (46) 3525-8107 / 8105
Sistema	25/10/2021 09:46:50	O item 7 teve empate real para os valores 6.310,0000 e 6.310,5900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 09:46:51	O item 7 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 09:53:22	O item 9 teve empate real para os valores 499,2600 e 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 09:53:22	O item 9 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 10:58:53	O item 8 teve empate real para o valor 5.163,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 10:58:54	O item 8 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/10/2021 13:30:02	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:02	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:06	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:06	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:07	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:09	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:09	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:11	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	13:30:15	
Sistema	25/10/2021 13:30:16	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:18	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:19	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:20	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:21	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:22	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:22	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:22	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:23	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:30:23	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/10/2021 13:30:31	Senhores licitantes estamos retornando a fase de lances
Sistema	25/10/2021 13:40:03	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/10/2021 13:40:11	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/10/2021 13:40:22	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/10/2021 13:40:37	O item 14 teve empate real para o valor 50,2900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:40:37	O item 14 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:40:38	O item 16 teve empate real para o valor 31,1600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:40:38	O item 13 teve empate real para o valor 43,5600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:40:39	O item 16 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:40:39	O item 13 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:40:41	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:40:42	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:40:42	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:40:43	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:40:45	O item 23 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:40:47	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:42:11	O item 21 teve empate real para o valor 315,8900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:42:11	O item 21 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:42:15	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:42:41	O item 10 teve empate real para os valores 514,0000 e 514,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:42:41	O item 10 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:42:45	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:43:32	O item 12 teve empate real para o valor 1.394,4900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

## Propostas.

Sistema	25/10/2021 13:43:32	O item 12 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:43:35	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:43:36	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:45:00	O item 24 teve empate real para o valor 45,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:45:01	O item 24 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:45:05	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:45:05	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:46:08	O item 18 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:46:13	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:46:50	O item 17 teve empate real para o valor 1.924,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:46:50	O item 17 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:46:52	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:49:18	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Oferta de melhores lances. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:50:25	O item 20 teve empate real para o valor 305,1800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:50:25	O item 20 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:50:27	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:51:01	O item 25 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:51:05	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:51:05	O item 26 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:51:07	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:51:11	O item 27 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:51:13	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:51:34	O item 28 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:51:39	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:52:25	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: Oferta de melhores lances. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:52:31	O item 22 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:52:32	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:55:11	O item 31 teve empate real para o valor 345,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:55:11	O item 31 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:55:15	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:55:34	O item 19 teve empate real para o valor 2.368,7800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:55:34	O item 19 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:55:37	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	25/10/2021 13:56:52	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/10/2021 13:57:10	A etapa aberta do item 34 foi reiniciada. Justificativa: Oferta de melhores lances. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 13:57:11	O item 32 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:59:19	O item 11 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:59:39	O item 29 teve empate real para o valor 125,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:59:39	O item 29 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 13:59:44	O item 30 teve empate real para o valor 4.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 13:59:44	O item 30 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:01:39	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/10/2021 14:02:30	A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: Oferta de melhores lances. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2021 14:02:49	O item 15 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:03:32	O item 40 teve empate real para o valor 3.919,7200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 14:03:32	O item 40 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:04:06	O item 37 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:07:11	O item 34 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:08:59	O item 35 teve empate real para o valor 331,0600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 14:08:59	O item 35 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:10:04	O item 38 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:10:57	O item 41 teve empate real para o valor 2.649,9500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 14:10:57	O item 41 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:12:31	O item 39 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:15:31	O item 36 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:17:56	O item 42 teve empate real para os valores 2.748,8600 e 4.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 14:17:56	O item 42 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:46:20	O item 33 teve empate real para os valores 1.177,0000 e 2.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/10/2021 14:46:20	O item 33 está encerrado.
Sistema	25/10/2021 14:46:23	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	25/10/2021 14:47:10	Senhores fornecedores favor aguardarem logados enquanto verifico as propostas.
Pregoeiro	25/10/2021 15:03:36	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	25/10/2021 15:03:42	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	25/10/2021 15:04:09	Para J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final do Lote 01 - R\$ 18.305,00 e item 07 - R\$ 4.900,00 ?
30.915.834/0001-98	25/10/2021 15:08:32	Boa tarde, Não, já estamos no nosso mínimo possível!
Pregoeiro	25/10/2021	Para JACSON EICHSTAEDT 01109061951 - Sr. licitante, é possível redução no valor final

	15:09:19	dos itens 08 - R\$ 3.815,00 42 - R\$ 1.849,00 ?
39.791.096/0001-99	25/10/2021 15:11:11	Boa tarde, ja estamos no minimo possivel. Obrigado
Pregoeiro	25/10/2021 15:12:34	Para JACSON EICHSTAEDT 01109061951 - Ok agradeço o retorno
Pregoeiro	25/10/2021 15:13:20	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 09 - R\$ 266,13 12 - R\$ 810,13 13 - R\$ 8,05 14 - R\$ 15,60 15- R\$ 1,41 27 - R\$ 900,00 31 - R\$ 34,08 ?
Pregoeiro	25/10/2021 15:20:08	Para EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 10 - R\$ 315,87 24 - R\$ 27,50 26 - R\$ 1.882,50 32 - R\$ 49,00 35 - R\$ 94,50 ?
Pregoeiro	25/10/2021 15:25:34	Para METTA DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 11 - R\$ 850,00 41 - R\$ 2.250,00 ?
33.788.611/0001-03	25/10/2021 15:28:04	nosso lance é o minimo que conseguimos.
Pregoeiro	25/10/2021 15:30:23	Para METTA DISTRIBUIDORA EIRELI - ok, agradeço o retorno
Pregoeiro	25/10/2021 15:30:32	Para ALZOTEC INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 16 - R\$ 23,50 23 - R\$ 18,50 ?
17.775.469/0001-03	25/10/2021 15:31:40	Boa Tarde!
17.775.469/0001-03	25/10/2021 15:33:12	Para o item 16 - R\$ 23,50 é a nossa melhor oferta.
Pregoeiro	25/10/2021 15:34:28	Para ALZOTEC INFORMATICA LTDA - Ok, agradeço o retorno
Pregoeiro	25/10/2021 15:35:03	Para AMMO INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 17 - R\$ 1.300,00 21 - R\$ 144,00 ?
07.300.151/0001-04	25/10/2021 15:39:51	Infelizmente já estamos em nosso limite.
Pregoeiro	25/10/2021 15:40:22	Para AMMO INFORMATICA LTDA - ok, agradeço o retorno
Pregoeiro	25/10/2021 15:40:40	Para MB CATARINENSE EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 18 - R\$ 3.840,00 20 - R\$ 265,00?
Pregoeiro	25/10/2021 15:45:12	Para PRIMAVERA INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 19 - R\$ 1.590,00?
Pregoeiro	25/10/2021 15:50:53	Para MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 22 - R\$ 52,50 25 - R\$ 26,50 28 - R\$ 21,15 ?
Pregoeiro	25/10/2021 15:55:19	Para PAGNAN & BACHES LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 29 - R\$ 83,50 37 - R\$ 1.499,50 38 - R\$ 189,50 39 - R\$ 129,50 ?
20.953.739/0001-25	25/10/2021 15:59:57	Boa tarde! Infelizmente não conseguimos reduzir os valores, já estamos no limite.
Pregoeiro	25/10/2021 16:00:16	Para HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 30 - R\$ 2.002,50 33 - R\$ 793,50 ?
Pregoeiro	25/10/2021 16:05:11	Para FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 36 - R\$ 2.049,00?
39.784.644/0001-53	25/10/2021 16:07:30	boa tarde! já estamos no limite, manteremos os valores.
Pregoeiro	25/10/2021 16:08:38	Para FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ok, agradeço o retorno
Pregoeiro	25/10/2021 16:08:43	Senhores fornecedores a empresa GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO, solicitou desclassificação do lote 02, por ter dado lance errôneo, será aceito o pedido de desclassificação e passado para a 2 colocada.
Pregoeiro	25/10/2021 16:09:12	Para BELINKI & SOUZA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens Lote 02 - R\$ 64.655,76 34 - R\$ 82,00 ?
Pregoeiro	25/10/2021 16:14:30	Para ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 40 - R\$ 2.749,50?
37.348.536/0001-02	25/10/2021 16:16:21	Boa tarde
37.348.536/0001-02	25/10/2021 16:17:50	Podemos reduzir para R\$ 2.740,00
Pregoeiro	25/10/2021 16:19:33	Para ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI - Ok, em sua proposta ajustada ao valor final favor colocar o valor negociado
Pregoeiro	25/10/2021 16:20:17	Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos.
Pregoeiro	25/10/2021 16:20:31	Conforme consta em edital no termo de referencia
Pregoeiro	25/10/2021 16:20:36	2 - APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Pregoeiro	25/10/2021 16:20:41	2.1. As licitantes vencedoras deverão enviar a pregoeira SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após a finalização do certame e solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRASNET, catálogo, imagem, ficha técnica ou

		qualquer outro documento do Fabricante/marca, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos
Pregoeiro	25/10/2021 16:20:54	dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.
Pregoeiro	25/10/2021 16:21:00	2.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	25/10/2021 16:21:25	Senhor fornecedor J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	25/10/2021 16:21:34	Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	25/10/2021 16:21:45	Senhor fornecedor JACSON EICHSTAEDT 01109061951, CNPJ/CPF: 39.791.096/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	25/10/2021 16:21:55	Senhor fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	25/10/2021 16:22:09	Senhor fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	25/10/2021 16:22:20	Senhor fornecedor METTA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.788.611/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	25/10/2021 16:22:35	Senhor fornecedor ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	25/10/2021 16:22:45	Senhor fornecedor AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	25/10/2021 16:22:58	Senhor fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	25/10/2021 16:23:08	Senhor fornecedor PRIMAVERA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 41.143.642/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	25/10/2021 16:23:21	Senhor fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	25/10/2021 16:23:31	Senhor fornecedor PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Sistema	25/10/2021 16:23:43	Senhor fornecedor HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Sistema	25/10/2021 16:23:51	Senhor fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	25/10/2021 16:24:01	Senhor fornecedor ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.348.536/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	25/10/2021 16:24:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 37.348.536/0001-02, enviou o anexo para o item 40.
Pregoeiro	25/10/2021 16:30:18	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/10/2021 às 09:30 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas.
Sistema	25/10/2021 16:35:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	25/10/2021 16:42:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ/CPF: 20.953.739/0001-25, enviou o anexo para o item 29.
Sistema	25/10/2021 16:43:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	25/10/2021 16:47:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JACSON EICHSTAEDT 01109061951, CNPJ/CPF: 39.791.096/0001-99, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	25/10/2021 16:47:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	25/10/2021 16:49:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	25/10/2021 16:51:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA, CNPJ/CPF: 31.768.037/0001-98, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	25/10/2021 16:54:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	25/10/2021 16:54:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	25/10/2021 16:58:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	25/10/2021 16:59:43	Senhor fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Pregoeiro	25/10/2021 17:05:49	Senhores fornecedores não esqueçam de enviar os prospectos junto com as propostas
Sistema	25/10/2021 17:24:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METTA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.788.611/0001-03, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	25/10/2021 17:49:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	25/10/2021 18:29:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIMAVERA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 41.143.642/0001-27, enviou o anexo para o item 19.

		modelos da marca, desta forma a empresa não atendeu as exigências contidas no item 11.9.5 do edital, tendo sua proposta desclassificada.
Pregoeiro	26/10/2021 13:34:32	
Pregoeiro	26/10/2021 13:34:45	Dando continuidade ao certame em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	26/10/2021 13:34:49	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	26/10/2021 13:37:05	Para J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 10 - R\$ 370,00?
Pregoeiro	26/10/2021 13:42:23	Para ALZOTEC INFORMATICA LTDA - sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 31 - R\$ 85,00 32 - R\$ 49,50 35 - R\$ 95,00 ?
17.775.469/0001-03	26/10/2021 13:45:00	Boa tarde, estou verificando.
Pregoeiro	26/10/2021 13:46:04	Para ALZOTEC INFORMATICA LTDA - ok
Pregoeiro	26/10/2021 13:48:06	Para ALZOTEC INFORMATICA LTDA - Mais algum desconto?
17.775.469/0001-03	26/10/2021 13:49:02	Infelizmente não temos mais como baixar, já são os melhor preços
Pregoeiro	26/10/2021 13:49:09	Para AMMO INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final do Lote 01 - R\$ 19.320,00 e os itens 07 - R\$ 5.540,00 09 - R\$ 268,00 26 - R\$ 1.883,00 27 - R\$ 972,00 ?
Pregoeiro	26/10/2021 13:55:12	Para MB CATARINENSE EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 38 - R\$ 190,00 39 - R\$ 130,00?
Pregoeiro	26/10/2021 14:01:14	Para MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 13 - R\$ 12,00?
17.855.864/0001-98	26/10/2021 14:03:51	estamos em nosso mínimo sr
Pregoeiro	26/10/2021 14:06:13	Para HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 28 - R\$ 25,65?
Pregoeiro	26/10/2021 14:12:21	Para FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 22 - R\$ 53,00?
Pregoeiro	26/10/2021 14:18:31	Para BELINKI & SOUZA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 14 - R\$ 30,00, 15 - R\$ 2,00, 24 - R\$ 28,00, 29 - R\$ 84,00?
Pregoeiro	26/10/2021 14:24:25	Para FRANCIELE CRISTINE LAMIN - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 12 - R\$ 960,00?
Pregoeiro	26/10/2021 14:30:28	Para ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691 - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 11 - R\$ 1.142,00?
Pregoeiro	26/10/2021 14:36:59	Para CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 37 - R\$ 1.567,00 e 41 - R\$ 2.600,00?
Pregoeiro	26/10/2021 14:42:59	Para TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 40 - R\$ 3.900,00?
20.515.983/0001-06	26/10/2021 14:46:05	Sr pregoeiro, infelizmente estamos no nosso limite
Pregoeiro	26/10/2021 14:46:46	Para ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876 - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 25 - R\$ 38,50?
37.593.189/0001-83	26/10/2021 14:48:35	Boa tarde Sr. Pregoeiro!
37.593.189/0001-83	26/10/2021 14:49:53	Na fase de lances já ofertamos nosso menor valor. Desculpe por não poder atender o vosso pedido.
Pregoeiro	26/10/2021 14:57:04	Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, ou seja, até as 17 horas de hoje (26/10/2021).
Sistema	26/10/2021 14:57:52	Senhor fornecedor J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	26/10/2021 14:58:15	Senhor fornecedor ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	26/10/2021 14:58:48	Senhor fornecedor AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	26/10/2021 14:59:07	Senhor fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	26/10/2021 14:59:26	Senhor fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	26/10/2021 15:00:00	Senhor fornecedor HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	26/10/2021 15:00:12	Senhor fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	26/10/2021 15:00:27	Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	26/10/2021	Senhor fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, solicito o

	15:00:42	envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	26/10/2021 15:01:03	Senhor fornecedor ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691, CNPJ/CPF: 40.554.711/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	26/10/2021 15:01:15	Senhor fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Sistema	26/10/2021 15:01:33	Senhor fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	26/10/2021 15:01:50	Senhor fornecedor ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Pregoeiro	26/10/2021 15:02:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/10/2021 às 08:00 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas e documentação de habilitação.
Sistema	26/10/2021 15:04:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	26/10/2021 15:06:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, enviou o anexo para o item 37.
Sistema	26/10/2021 15:10:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	26/10/2021 15:18:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	26/10/2021 15:18:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	26/10/2021 15:21:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, enviou o anexo para o item 28.
Sistema	26/10/2021 15:26:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	26/10/2021 15:29:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, enviou o anexo para o item 38.
Sistema	26/10/2021 15:31:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	26/10/2021 15:45:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	26/10/2021 15:46:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06, enviou o anexo para o item 40.
Sistema	26/10/2021 16:11:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	26/10/2021 16:43:26	Senhor fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	26/10/2021 16:50:12	Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	26/10/2021 17:03:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, enviou o anexo para o item 38.
Sistema	26/10/2021 17:04:46	Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, o prazo para envio de anexo para o item 14 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/10/2021 08:01:52	Bom dia Senhores licitantes estamos retornando as atividades do processo
Pregoeiro	27/10/2021 08:02:06	Senhores fornecedores, segue informações referentes à Habilitação do Pregão Eletrônico 116/2021:
Pregoeiro	27/10/2021 08:02:10	Primeiramente, cumpre salientar que a Pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio da competitividade e de modo a não incorrer em excesso de formalismo, e sim cumprimento ao instrumento convocatório. Analisou-se, o mérito de cada documentação enviada, perfazendo o seguinte resultado:
Pregoeiro	27/10/2021 08:02:56	Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN, ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital
Pregoeiro	27/10/2021 08:03:13	A empresa ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691 não apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 e 10.5.7.1 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, a pregoeira realizou consulta junto ao SICAF e a mesma não se encontra no SICAF, Certidão negativa
Pregoeiro	27/10/2021 08:03:18	de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, , expedida 30 de julho de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital.
Pregoeiro	27/10/2021 08:03:24	A empresa TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI apresentou o documento exigência do item 10.5.8.2 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, expedida 06 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizou consulta
Pregoeiro	27/10/2021 08:03:31	consulta junto ao SICAF e a mesma não se encontra no SICAF.
Pregoeiro	27/10/2021 08:03:35	Das propostas analisadas juntamente com o Setor de Informática do Município, foi verificado que:
Pregoeiro	27/10/2021 08:03:44	A proposta enviada pela empresa AMMO INFORMATICA LTDA, o produto ofertado pela empresa no item 01 do lote 01, cuja a marca e modelo é ASUS H510M-E, não apresenta 2 X

saídas para USB 3.2., sendo esta uma exigência contida em edital, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento ou atendimento das exigências contidas no edital

Pregoeiro	27/10/2021 08:03:51	- Termo de Referência - Anexo I.
Pregoeiro	27/10/2021 08:03:59	A proposta enviada pela empresa MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, o produto ofertado no item 13, não atende as exigências em edital, pois é solicitado com 1200 dpi e o ofertado é com 100 dpi, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento ou atendimento das exigências contidas no edital - Termo de Referência - Anexo
Pregoeiro	27/10/2021 08:04:04	A proposta enviada pela empresa CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, o produto ofertado pela empresa para os itens 37 o produto ofertado não tem regulagem e 41 não tem no mínimo dois USB só apresenta um entrada para USB, sendo esta uma exigência contida em edital, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento ou
Pregoeiro	27/10/2021 08:04:12	atendimento das exigências contidas no edital - Termo de Referência - Anexo I.
Pregoeiro	27/10/2021 08:04:31	Dando continuidade ao certame em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	27/10/2021 08:04:35	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	27/10/2021 08:05:00	Para MB CATARINENSE EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 29 - R\$ 90,00 40 - R\$ 3.919,72 ?
Sistema	27/10/2021 08:08:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	27/10/2021 08:12:23	Para MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 24 - R\$ 30,00?
Pregoeiro	27/10/2021 08:17:38	Para FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 11 - R\$ 1.142,25?
Pregoeiro	27/10/2021 08:22:11	Para ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876 - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 13 - R\$ 12,12?
37.593.189/0001-83	27/10/2021 08:24:47	Bom dia Sr. Pregoeiro!
37.593.189/0001-83	27/10/2021 08:25:16	Podemos fechar em R\$12,00
Pregoeiro	27/10/2021 08:26:28	Para ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876 - ok, agradeço o retorno
Pregoeiro	27/10/2021 08:26:54	Para POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 34 - 82,08?
Pregoeiro	27/10/2021 08:31:15	Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 15 - R\$ 2,15 20 - R\$ 267,50 ?
Pregoeiro	27/10/2021 08:37:33	Para LEONARDO A. VERZA - EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 41 - R\$ 2.641,00?
07.460.912/0002-76	27/10/2021 08:44:25	Ja estamos no limite máximo de desconto .
Pregoeiro	27/10/2021 08:44:48	Ok, agradeço o retorno
Pregoeiro	27/10/2021 08:44:59	Para BELINKI & SOUZA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final do Lote 02 - 20.020,00?
Pregoeiro	27/10/2021 08:46:13	Para BELINKI & SOUZA LTDA - Solicito que para o item 01 - R\$ 800,00 e o item 02 R\$ 1.670,00, pois devem ser registrado os mesmos valores
Pregoeiro	27/10/2021 08:50:10	Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, ou seja, até as 11 horas de hoje (27/10/2021).
Sistema	27/10/2021 08:50:28	Senhor fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Sistema	27/10/2021 08:50:40	Senhor fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	27/10/2021 08:50:50	Senhor fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	27/10/2021 08:51:06	Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	27/10/2021 08:51:25	Senhor fornecedor ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	27/10/2021 08:51:37	Senhor fornecedor POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.958.284/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	27/10/2021 08:51:52	Senhor fornecedor LEONARDO A. VERZA - EIRELI, CNPJ/CPF: 07.460.912/0002-76, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	27/10/2021 08:52:37	Senhor fornecedor SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	27/10/2021 08:52:54	Senhor fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 40.

Pregoeiro	27/10/2021 08:56:14	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/10/2021 às 11:05 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas e documentação de habilitação.
Sistema	27/10/2021 09:12:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	27/10/2021 09:19:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	27/10/2021 09:29:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	27/10/2021 09:47:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.855.864/0001-98, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	27/10/2021 10:00:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEONARDO A. VERZA - EIRELI, CNPJ/CPF: 07.460.912/0002-76, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	27/10/2021 10:06:10	Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	27/10/2021 10:20:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	27/10/2021 10:58:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, enviou o anexo para o item 29.
Sistema	27/10/2021 10:58:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, enviou o anexo para o item 40.
Pregoeiro	27/10/2021 11:05:01	Senhores fornecedores, segue informações referentes à Habilitação do Pregão Eletrônico 116/2021:
Pregoeiro	27/10/2021 11:05:39	A empresa LEONARDO A. VERZA – EIRELI não apresentou o documento exigência do item 10.5.5.1 do edital: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica e em consulta ao SICAF encontra-se uma com expedição em 12/07/2019.
Pregoeiro	27/10/2021 11:06:12	A proposta enviada pela empresa ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, o produto ofertado no item 13, não atende as exigências em edital, pois é solicitado com 1200 dpi e o ofertado é com 1000 dpi, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento ou atendimento das exigências contidas no edital – Termo de Referência – Anexo
Pregoeiro	27/10/2021 11:07:36	A proposta enviada pela empresa SHIGEMOTO & CIA LTDA, não constava MODELO e junto com a proposta não foram enviados os prospectos, do qual não foi possível verificar qual produto a empresa estava ofertando por conter vários modelos da marca, desta forma a empresa não atendeu as exigências contidas no item 11.9.5 do edital, tendo sua proposta desclassificada.
Pregoeiro	27/10/2021 11:08:46	A proposta enviada pela empresa MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, o produto ofertado no item 24, não atende as exigências em edital, pois é solicitado com 6 tomadas e o ofertado é com 5 tomadas em análise ao prospecto, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprimento
Pregoeiro	27/10/2021 11:08:54	ou atendimento das exigências contidas no edital – Termo de Referência – Anexo I.
Pregoeiro	27/10/2021 11:09:20	Dando continuidade ao certame em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	27/10/2021 11:09:25	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	27/10/2021 11:09:49	Para BELINKI & SOUZA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 13 – R\$ 14,90 20 – R\$ 290,00 ?
Sistema	27/10/2021 11:13:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	27/10/2021 11:14:56	Para HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 24 – R\$ 34,70?
41.010.343/0001-14	27/10/2021 11:15:58	Bom dia
41.010.343/0001-14	27/10/2021 11:16:07	Só um instante
41.010.343/0001-14	27/10/2021 11:17:06	Conseguimos fazer R\$ 32,00
Pregoeiro	27/10/2021 11:18:36	Para HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT - Ok, agradeço o retorno favor em sua proposta por o valor negociado
Pregoeiro	27/10/2021 11:19:08	Para MB CATARINENSE EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 41 – R\$ 2.642,00?
Pregoeiro	27/10/2021 11:24:00	Para QUALITY ATACADO EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 15 – R\$ 3,50?
15.724.019/0001-58	27/10/2021 11:24:55	Bom dia Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	27/10/2021 11:26:34	Para QUALITY ATACADO EIRELI - Bom dia
15.724.019/0001-58	27/10/2021 11:26:37	Não conseguimos reduzir o valor!
Sistema	27/10/2021	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

	11:27:56	
Pregoeiro	27/10/2021 11:28:30	Para QUALITY ATACADO EIRELI - ok agradeço o retorno
Pregoeiro	27/10/2021 11:28:42	Para NADJA MARINA PIRES - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 37 – R\$ 1.732,79?
12.130.958/0001-86	27/10/2021 11:31:39	bom dia...
12.130.958/0001-86	27/10/2021 11:31:58	manteremos nosso preço.
Pregoeiro	27/10/2021 11:33:53	Para NADJA MARINA PIRES - Ok, agradeço retorno
Pregoeiro	27/10/2021 11:34:03	Para PRIMAVERA INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 11 – R\$ 1.500,00? O valor da sua proposta esta acima do estimado em edital, consegue fazer o valor de R\$ 1.142,50?
Pregoeiro	27/10/2021 11:39:43	Para PRIMAVERA INFORMATICA LTDA - Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, ou seja, até as 15 horas de hoje (27/10/2021).
Pregoeiro	27/10/2021 11:40:03	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/10/2021 às 15:05 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas e documentação de habilitação.
Sistema	27/10/2021 11:40:25	Senhor fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	27/10/2021 11:40:38	Senhor fornecedor HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	27/10/2021 11:41:07	Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	27/10/2021 11:41:17	Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	27/10/2021 11:41:33	Senhor fornecedor QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	27/10/2021 11:41:48	Senhor fornecedor NADJA MARINA PIRES, CNPJ/CPF: 12.130.958/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Sistema	27/10/2021 11:54:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	27/10/2021 11:57:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	27/10/2021 11:59:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NADJA MARINA PIRES, CNPJ/CPF: 12.130.958/0001-86, enviou o anexo para o item 37.
Sistema	27/10/2021 12:35:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	27/10/2021 13:43:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, enviou o anexo para o item 41.
Pregoeiro	27/10/2021 15:06:17	Senhores fornecedores, segue informações referentes à Habilitação do Pregão Eletrônico 116/2021:
Pregoeiro	27/10/2021 15:06:30	A empresa QUALITY ATACADO EIRELI apresentou o documento exigência do item 10.5.5.1 do edital: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 04 de agosto de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, a pregoeira realizou consulta junto ao SICAF e a mesma não se encontra no SICAF
Pregoeiro	27/10/2021 15:06:35	e não apresentou Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante.
Pregoeiro	27/10/2021 15:06:40	A empresa NADJA MARINA PIRES apresentou o documento exigência do item 10.5.5.1 do edital: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 08 de setembro de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital, cuja o prazo de validade que consta é somente 30 (trinta) dias, a pregoeira realizou consulta
Pregoeiro	27/10/2021 15:06:49	junto ao SICAF e a mesma não se encontra no SICAF e a Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante expedida 09 de julho de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Pregoeiro	27/10/2021 15:07:07	A proposta enviada pela empresa HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, o produto ofertado no item 24, O MODELO constante na proposta não foi encontrado em pesquisa na internet e a empresa não enviou o prospecto, desta forma a empresa teve sua proposta desclassificada para este item por não cumprimento ou atendimento das exigências
Pregoeiro	27/10/2021 15:07:15	no edital – Termo de Referência – Anexo I.
Pregoeiro	27/10/2021 15:10:44	Para fins de celeridade do processo ja foi verificado a documentação das próximas colocadas
Pregoeiro	27/10/2021 15:11:23	A empresa C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO apresentou o documento exigência do item 10.5.5.1 do edital: Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante expedida 09 de outubro de 2021, sendo superior aos 60 (sessenta) dias solicitados em edital
Pregoeiro	27/10/2021	Dando continuidade ao certame em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e para


	15:12:52	fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	27/10/2021 15:12:57	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	27/10/2021 15:13:19	Para FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 15 - R\$ 7,04?
Sistema	27/10/2021 15:16:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	27/10/2021 15:16:25	Senhor fornecedor GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO, CNPJ/CPF: 14.080.302/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	27/10/2021 15:16:37	Senhor fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	27/10/2021 15:18:26	Para GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 20 - R\$ 305,18?
Pregoeiro	27/10/2021 15:24:01	Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 24 - R\$ 34,71?
28.787.127/0001-11	27/10/2021 15:26:34	NÃO
Pregoeiro	27/10/2021 15:29:36	Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Ok, agradeço o retorno
Pregoeiro	27/10/2021 15:29:57	Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, ou seja, até as 17:30 horas de hoje (27/10/2021).
Pregoeiro	27/10/2021 15:30:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/10/2021 às 08:00 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas e documentação de habilitação.
Sistema	27/10/2021 15:30:57	Senhor fornecedor SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	27/10/2021 15:50:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	27/10/2021 16:58:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	28/10/2021 07:50:01	Senhor fornecedor GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO, CNPJ/CPF: 14.080.302/0001-21, o prazo para envio de anexo para o item 20 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	28/10/2021 08:00:21	Bom dia, Senhores licitantes.
Pregoeiro	28/10/2021 08:00:58	Informo que a empresa GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO, não enviou a proposta ajustada ao valor final para o item 20
Pregoeiro	28/10/2021 08:01:19	Dando continuidade ao certame em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	28/10/2021 08:01:24	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	28/10/2021 08:01:58	Para FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 20 - 305,18?
Pregoeiro	28/10/2021 08:07:47	Para FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, ou seja, até as 10:10 horas de hoje (28/10/2021).
Pregoeiro	28/10/2021 08:08:05	Para FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/10/2021 às 10:15 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas e documentação de habilitação.
Sistema	28/10/2021 08:08:13	Senhor fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Pregoeiro	28/10/2021 08:08:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/10/2021 às 10:15 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas e documentação de habilitação.
Sistema	28/10/2021 09:14:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	28/10/2021 10:26:36	Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços das proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que as empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro	28/10/2021 10:26:40	Cumpra salientar que pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos certames.
Pregoeiro	28/10/2021 10:26:52	será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Pregoeiro	28/10/2021 10:27:12	O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO ATÉ AS 11:00 HORAS de hoje - dia 28/10/2021.

Pregoeiro	28/10/2021 10:27:17	A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.
Sistema	28/10/2021 10:28:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/10/2021 10:30:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/10/2021 às 11:00:00.


**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/10/2021 08:16:43	
Abertura da sessão pública	25/10/2021 09:00:04	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	25/10/2021 09:15:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Suspensão administrativa	25/10/2021 09:36:37	Previsão de reabertura: 25/10/2021 13:30:00; A sessão será suspensa devida a instabilidade do sistema Comprasnet, a Sessão será retornada no período da tarde as 13 horas e 30 minutos.
Reativação	25/10/2021 13:30:00	Reabertura da sessão pública
Julgamento de propostas	25/10/2021 14:46:23	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/10/2021 10:28:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/10/2021 10:30:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/10/2021 às 11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:05 horas do dia 28 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  
THAIS VERGINIO BIAVA  
**Pregoeiro Oficial**

  
DAVERSON COLLE DA SILVA  
**Equipe de Apoio**

  
EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)



**GAVIOLLI EQUIP. INFORMATICA ELETROEL. LTDA**

CNPJ 14.080.302/0001-21

I.E. 90567418-84

Av. Dambros e Piva, 745, sala 02, Centro- Fone/Fax (46) 98803-8962 - MARMELEIRO - PR  
tiagogaviolli@gmail.com**Pedido de Desclassificação**

Eu Tiago Rafael dos Santos, socio administrador da empresa, Gaviolli Equip. Informatica Eletroeletronico Ltda, localizada a Av. Dambros e Piva, Nº 745, Sala 02, na cidade Marmeleiro, estado do Paraná, CNPJ nº 14.080.302/0001-21, DECLARO a desclassificação do Pregao nº 116/2021, pois teve um erro de digitação no lote 02, item 07.

Marmeleiro - PR, 25 de Outubro de 2021.



\_\_\_\_\_  
Tiago Rafael dos Santos  
Gaviolli/Administrador


X

P

↓

X

## Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico**

Nº 00116/2021 (SRP)

Às 11:12 horas do dia 28 de outubro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00116/2021, referente ao Processo nº 185, o pregoeiro, Sr(a) THAIS VERGINIO BIAVA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**\*\*OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

**Resultado da Adjudicação****Grupo 1**

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 24.329,7600

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** BELINKI & SOUZA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 20.020,0000 , com valor negociado a R\$ 19.320,0000 .

**Itens do grupo:**

- 1 - Unidade central processamento
- 2 - Processador áudio
- 3 - Memória ram

**Grupo 2**

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 79.940,6400

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** BELINKI & SOUZA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 64.655,7600 , com valor negociado a R\$ 63.480,0000 .

**Itens do grupo:**

- 4 - Unidade central processamento
- 5 - Processador áudio
- 6 - Memória ram

**Item: 1 - Grupo 1**

**Descrição:** Unidade central processamento

**Descrição Complementar:** Placa mãe no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 02 E 03) - Som/Vídeo e Rede ONABOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 7

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 974,7400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** BELINKI & SOUZA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 900,0000 , com valor negociado a R\$ 800,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:09:50	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF:08.831.603/0001-47, Melhor lance : R\$ 900,0000, Valor Negociado : R\$ 800,0000
Adjudicado	28/10/2021 11:09:58	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF:08.831.603/0001-47, Melhor lance : R\$ 900,0000, Valor Negociado : R\$ 800,0000

**Item: 2 - Grupo 1****Descrição:** Processador áudio

**Descrição Complementar:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.049,6700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** BELINKI & SOUZA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.670,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:09:51	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF:08.831.603/0001-47, Melhor lance : R\$ 1.670,0000
Adjudicado	28/10/2021 11:09:58	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF:08.831.603/0001-47, Melhor lance : R\$ 1.670,0000

**Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Memória ram

**Descrição Complementar:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 451,2700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** BELINKI & SOUZA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 290,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:09:51	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF:08.831.603/0001-47, Melhor lance : R\$ 290,0000
Adjudicado	28/10/2021 11:09:58	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF:08.831.603/0001-47, Melhor lance : R\$ 290,0000

**Item: 4 - Grupo 2****Descrição:** Unidade central processamento

**Descrição Complementar:** Placa mãe com no mínimo especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR E MEMÓRIA (ITENS 05 E 06) - Som/Vídeo e Rede ONBOARD - 2x DIMM, máx. 64GB, DDR4 Memória não-ECC e sem buffer de 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz - Processador gráfico integrado - Suporte para saída Multi-VGA: portas HDMI / D-Sub - Suporta HDMI 1.4b com capacidade máx. resolução 4096 x 2160 a 30 Hz - Suporta D-sub com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz - 4x Portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (4 x Tipo-A) - 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A) - 2x portas USB 3.2 Gen 1 (até 5 Gbps) (2 x Tipo-A) - 4x portas USB 2.0 (4x Tipo-A) - 1x Porta combinada de teclado / mouse PS / 2 - 1x D-Sub - 1x HDMI - 1x Porta LAN (RJ-45) - 4x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A - 2x USB 2.0 - 3x Áudio jacks - 1x Conector de ventoinha da CPU (1x 4 pinos) - 1x Conector de gabinete (1x 4 pinos) - 1x Conector AAFP - 2x Conectores USB 2.0 suporte adicionais - 4x Portas USB 2.0 - 1x M.2 soquete 3 com chave M, tipo suporte de 02 dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280 (modo SATA e modo X4 PCIE) - 4x Conectores SATA de 6 Gb/s - 1x Conector de saída PDIF/S - 1x Conector de alimentação EATX de 24 pinos - 1x Conectores de alimenta

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 23

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 974,7400

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** BELINKI & SOUZA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 23 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:10:25	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF:08.831.603/0001-47, Melhor lance : R\$ 800,0000

#### Item: 5 - Grupo 2

**Descrição:** Processador áudio

**Descrição Complementar:** Processador com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE (ITEM 01); - Litografia: 14 nm - Núcleos: 6 - Threads: 12 - Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência: baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1.10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX \*: 12 - Suporte ao OpenGL \*: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 23

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.049,6700

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** BELINKI & SOUZA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.721,1200 , com valor negociado a R\$ 1.670,0000 e a quantidade de 23 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:10:26	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF:08.831.603/0001-47, Melhor lance : R\$ 1.721,1200, Valor Negociado : R\$ 1.670,0000

#### Item: 6 - Grupo 2

**Descrição:** Memória ram

**Descrição Complementar:** Memória com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E PROCESSADOR (ITENS 01 E 02); - Formato: UDIMM - Pinos: 288 - XMP-Ready - Plug & Play - Velocidades: 2666MHz - Latências CAS: 16 - Voltagem: 1.2V - Capacidades de módulo: 8GB - Temperatura de operação: 0o C até +70o C - Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C - Cor do PCB: Preto - Cor do dissipador de calor: Preto - Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm SUGESTÃO: Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 23

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 451,2700

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** BELINKI & SOUZA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 290,0000 e a quantidade de 23 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:10:26	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF:08.831.603/0001-47, Melhor lance : R\$ 290,0000

**Item: 7****Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Pannel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.310,5900**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** AMMO INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.540,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, Melhor lance: R\$ 5.540,0000

**Item: 8****Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Pannel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firware (fTPM)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 11**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.163,9400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** JACSON EICHSTAEDT 01109061951 , pelo melhor lance de R\$ 3.815,0000 e a quantidade de 11 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JACSON EICHSTAEDT 01109061951, CNPJ/CPF: 39.791.096/0001-99, Melhor lance: R\$ 3.815,0000

**Item: 9****Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 51**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 499,2600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Adjudicado para:** AMMO INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 268,0000 e a quantidade de 51 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:15	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, Melhor lance: R\$ 268,0000

**Item: 10****Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 48**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 514,0100**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Adjudicado para:** J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 370,0000 e a quantidade de 48 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.915.834/0001-98, Melhor lance: R\$ 370,0000

**Item: 11****Descrição:** "monitor vídeo"

**Descrição Complementar:** Monitor com regulagem de altura com no mínimo as especificações abaixo: - Pivot e Ajuste de Altura (110mm); - Cor: Preto - Tela: 21,5" - Tipo: LED IPS FHD - Resolução máxima: 1920x1080 - Suporte de cores: 16,7M - Tempo de Resposta: 5ms (GTG) - Frequência Horizontal: 30 ~ 83 KHz / 30 ~ 83 KHz - Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz / 56 ~ 61 Hz - Conexões DVI:01 - Conexões VGA:01 - Conexões HDMI: 01 - Fonte de Alimentação: Interna - Com Cabo de Força - Garantia: 12 meses Sugestão: Monitor LG 21,5" LED IPS FHD 22mp55pj ou AOC 22P1E ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 41**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.142,2500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	28/10/2021 10:28:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais proposta aptas

**Item: 12****Descrição:** Bateria recarregável

**Descrição Complementar:** Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V\* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4 tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX \* 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.394,4900**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** FRANCIELE CRISTINE LAMIN , pelo melhor lance de R\$ 960,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:19	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, Melhor lance: R\$ 960,0000

**Item: 13****Descrição:** Gabinete**Descrição Complementar:** Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 64**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 43,5600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** BELINKI & SOUZA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,9000 e a quantidade de 64 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, Melhor lance: R\$ 14,9000

**Item: 14****Descrição:** "teclado"**Descrição Complementar:** Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 65**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 50,2900**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** BELINKI & SOUZA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 65 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:24	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, Melhor lance: R\$ 30,0000

**Item: 15****Descrição:** Pilha**Descrição Complementar:** Pilha botão com no mínimo as características abaixo: - Capacidade Nominal: 3V - Material: Lithium**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,0400**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 7,0400 e a quantidade de 18 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 28/10/2021 11:11:26 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, Melhor lance: R\$ 7,0400

**Item: 16****Descrição:** Bobina de fio

**Descrição Complementar:** Cabo HDMI com no mínimo as especificações abaixo: - Versão: 2.0 - sRGB - YCbCr - 4:2:2/4:4:4 - Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM - Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima - CEC - Controle de outros dispositivos - DVD Áudio - Super Áudio - Deep Color até 48bit - xvYYC - Auto Lip-Sync - Dolby True HD (Audio 7.1) - DTS - HD Master (Áudio 7.1) - CEC Extendido - 3D - Canal Ethernet - Canal de retorno de áudio - 4K@30Hz - 4k@60Hz - Suporte à espaço de cor Rec.2020 - Suporte à YCbCr 4:2:0 - 32 canais de áudio - Áudio a 1536 Khz - 4 canais de vídeo simultâneos - 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View) - 3 Metros; Sugestão: Cabo HDMI PIX 3m 2.0 4K 19 Pinos 018-2223

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 31,1600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ALZOTEC INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23,5000 e a quantidade de 18 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:29	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, Melhor lance: R\$ 23,5000

**Item: 17****Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.924,4500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** AMMO INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, Melhor lance: R\$ 1.300,0000

**Item: 18****Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Impressora matricial com no mínimo as características abaixo: Método de impressão Matricial de impacto Número de agulhas 9 agulhas Quantidade de colunas 80 colunas Agulhas 18 agulhas (2 x 9) Impressão Velocidade de impressão NLQ: 12 cpi: 125 Caracteres/s, 10 cpi: 104 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 419 Caracteres/s, Rascunho de alta velocidade: 12 cpi: 680 Caracteres/s, 10 cpi: 566 Caracteres/s Cópias 6 mais um original Tabelas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8 Resolução de impressão 240 x 144 dpi Conectividade Ligações Interface Tipo B, RS-232 (opcional), USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela Tratamento de suportes / papel Alimentação de papel Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150 Formatos de papel Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes, Cartão Geral Consumo de energia 53 W, 3,4 W (em modo de repouso) Ene

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.001,3300**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** MB CATARINENSE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.840,0000 e a quantidade de 1 Unidade**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, Melhor lance: R\$ 3.840,0000

**Item: 19****Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB -

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.368,7800**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** PRIMAVERA INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.590,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIMAVERA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 41.143.642/0001-27, Melhor lance: R\$ 1.590,0000

**Item: 20****Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Gabinete com no mínimo as especificações abaixo: Características: - Cor Preto - Suporta placas mãe Micro ATX / ATX - Suporte a SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) 0 - Espessura da chapa: 0,4mm - 7 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. Baias - Quantidade de baias 5,25: 1 exposta + 1 Interna - Quantidade de baias 3,5: 1 Interna - Quantidade de baias 2,5: 3 Interna Sistema de Refrigeração - Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm//120mm (não acompanha cooler de gabinete) - Ventilação Traseira: compatível com cooler 80mm (não acompanha cooler de gabinete)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 305,1800**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 305,1800 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:38	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, Melhor lance: R\$ 305,1800

**Item: 21****Descrição:** Switch

**Descrição Complementar:** Switch com no mínimo as especificações abaixo: - 8 Portas RJ45 10/100 / 100Mbps (Autonegociação / Auto MDI / MDIX) - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia:

5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - 10Base-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Categoria de cabo UTP 5, 5e (máximo de 100m) EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Categoria UTP 5, 5e, 6 ou acima (máximo de 100m) - EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Suporte porta prioritária 802.1p - Suporte 4 fios de limite de taxa - Storm Control - Suporta até 32 VLANs simultaneamente (4K IDs de VLAN) - MTU / Port / Tag VLAN SUGESTÃO: TP-Link Easy Smart Gigabit, 8 Portas 10/100/1000Mbps - TL-SG108E

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 9

**Unidade de fornecimento:** Conjunto

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 315,8900

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** AMMO INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 144,0000 e a quantidade de 9 Conjunto .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:41	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, Melhor lance: R\$ 144,0000

#### Item: 22

**Descrição:** Adaptador de contador

**Descrição Complementar:** Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C - Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS  
Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias cores de acordo com a capacidade - USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido2 desempenho Garantia 12 meses de garantia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 110,7600

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 53,0000 e a quantidade de 40 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:43	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, Melhor lance: R\$ 53,0000

#### Item: 23

**Descrição:** Bobina de fio

**Descrição Complementar:** Cabo USB com no mínimo as especificações abaixo: - Categoria de aplicação Periféricos - Comprimento 3,0 MT - Material de revestimento externo PVC - Camada de proteção - Tipo de conectores / interface USB 2.0 - Ponta A USB A Macho - Ponta B USB B Macho - Acabamento dos conectores aço galvanizado - Taxa de transferência de dados até 480Mbps - Cor predominante Preto - Tipo da embalagem Sacola Plástica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 13

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 39,5000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ALZOTEC INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 18,5000 e a quantidade de 13 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:45	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, Melhor lance: R\$ 18,5000

#### Item: 24

**Descrição:** Filtro de copiadador

**Descrição Complementar:** Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 32

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 45,6800

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** SHIGEMOTO & CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 34,7100 e a quantidade de 32 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:47	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11, Melhor lance: R\$ 34,7100

#### Item: 25

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Mouse Óptico sem fio, com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Alcance de 10 metros - Alimentação com 2 pilhas AAA - Preto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 16

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 50,0300

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876 , pelo melhor lance de R\$ 38,5000 e a quantidade de 16 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:49	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, CNPJ/CPF: 37.593.189/0001-83, Melhor lance: R\$ 38,5000

#### Item: 26

**Descrição:** Switch

**Descrição Complementar:** Switch para Rack 19" com no mínimo as especificações abaixo: Frequência do buffer : 200 MHz Memória SDRAM DDR : 256 Mbit Memória Flash : 128 Mbit Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps) : 24 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) : 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24) Portas console : 1 LEDs indicativos : - Alimentação - Link/atividade por porta - Indicação de velocidade de conexão Alimentação - Entrada : 100-240 VAC, 50/60 Hz - Disposição da fonte : Fonte de alimentação interna - Potência de consumo (sem link) : 8,8 W - Potência máxima de consumo : 23,30 W Condições ambientais - Temperatura de operação : 0 °C a 40 °C - Temperatura de armazenamento : -40 °C a 70 °C - Umidade de operação : 10% a 90% (sem condensação) - Umidade de armazenamento : 5% a 90% (sem condensação) Certificações - Anatel : Equipamento homologado - FCC : FCC Part 15 B Class A - CE : CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e EN60950-1 - Ambientais : RoHS Aparênci

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.226,6000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** AMMO INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.883,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:51	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, Melhor lance: R\$ 1.883,0000

#### Item: 27

**Descrição:** Caixa registradora

**Descrição Complementar:** Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - Resistência de Isolamento:

100000 M?.km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 13

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.207,6700

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** AMMO INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 972,0000 e a quantidade de 13 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMMO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04, Melhor lance: R\$ 972,0000

#### Item: 28

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Mouse pad, para manuseio do mouse; com apoio de punhos ergonômico, base de poliuretano, antiderrapante, superfície de lycra elástica, com apoio em sílica gel, sem rebaixos ou relevos; na cor preta, medindo 190 x 265 mm (largura x comprimento); apoio com aproximadamente 90 mm de largura, espessura de 20 mm no apoio.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 19

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46,9900

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT , pelo melhor lance de R\$ 33,9900 e a quantidade de 19 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, Melhor lance: R\$ 33,9900

#### Item: 29

**Descrição:** Corta - fio

**Descrição Complementar:** Cabo de Força com no mínimo as especificações abaixo: - Conectores: Novo Padrão Macho, IEC C19 Fêmea - Tipo de Cabo: Flexível Tripolar 3x2,50mm<sup>2</sup> - Revestimento: PVC - Corrente Máxima: 15A - Tensão Máxima: 250V - Tamanho: 1,8m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 125,0000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** MB CATARINENSE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 90,0000 e a quantidade de 40 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:11:58	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, Melhor lance: R\$ 90,0000

#### Item: 30

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.341,5900**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Adjudicado para:** HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT , **pelo melhor lance de R\$ 2.002,5000 e a quantidade de 4 Unidade .**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:12:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, Melhor lance: R\$ 2.002,5000

**Item: 31****Descrição:** Alicate vasador**Descrição Complementar:** Alicate Crimpador com no mínimo as especificações abaixo: - 3x1: corta, desencapa e crimpa RJ11/RJ12/RJ45 - Sistema de catraca Sugestão: ALICATE CRIMPADOR WURTH RJ11-RJ12-RJ45**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 345,6700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Adjudicado para:** ALZOTEC INFORMATICA LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 85,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:12:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, Melhor lance: R\$ 85,0000

**Item: 32****Descrição:** Unidade central processamento**Descrição Complementar:** Placa De Rede Pci Express com no mínimo as especificações abaixo: - Acompanha espelho Low Profile (PERFIL BAIXO) - Placa PCI-e 10/100/1000 Mbps de full ou half-duplex. - Compatível com: WIN2000, XP, server 2003, VISTA, WIN7, WIN8 ,WIN10**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 88,9700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Adjudicado para:** ALZOTEC INFORMATICA LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 49,5000 e a quantidade de 6 Unidade .**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:12:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, Melhor lance: R\$ 49,5000

**Item: 33****Descrição:** Switch**Descrição Complementar:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/8**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 14**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.177,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT , pelo melhor lance de R\$ 793,5000 e a quantidade de 14 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:12:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT, CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14, Melhor lance: R\$ 793,5000

**Item: 34****Descrição:** Caixa eletroduto**Descrição Complementar:** Caixa de som com no mínimo as especificações abaixo: - Impedância: 4 OHMs - Potência: 4W - 3 Auto-Falantes - Alimentação USB Conexão: - PC - MP3 - MP4 - Ipad**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 36**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 82,0800**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	28/10/2021 10:28:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais proposta aptas

**Item: 35****Descrição:** Câmera videoconferência**Descrição Complementar:** Webcam com no mínimo as especificações abaixo: - Driver: Plug and Play - Formato de Foto: BMG / JPG - Tipo de sensor: CMOS - Construte: Otimização automático - interface: USB 2.0 - Comprimento de cabo: 135mm - Resolução: 1080p - Controle de cintelação: 50/60 Hz - Microfone: Possui redução de ruído - Foco: 50 mm até o infinito manual Compatibilidade: - Software compatíveis: Suporta principais software de videoconferência - Sistema compatíveis: Windows 7 / 8 / 10 SUGESTÃO: WebCam C3Tech, Full HD 1080p - WB-100BK ou equivalente ou de melhor qualidade.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 331,0600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** ALZOTEC INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 95,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:12:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, Melhor lance: R\$ 95,0000

**Item: 36****Descrição:** Memória ram**Descrição Complementar:** Placa de Vídeo com no mínimo as especificações abaixo: PCI Express 3.0 OpenGL@4.5 Memória GDDR5 4GB CLOCK DO PROCESSADOR: OC Mode - GPU Boost Clock: 1442 MHz , GPU Base Clock: 1328 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock: 1417 MHz , GPU Base Clock: 1303 MHz CUDA CORE: 768 CLOCK DE MEMÓRIA: 7000 MHz INTERFACE DE MEMÓRIA: 128-bits INTERFACE: Saída de DVI: Sim x 1 (DVI-D) Saída para HDMI: Sim x 1 (HDMI 2.0b) Porta de Display: Sim x 1 (DisplayPort 1.4) Suporta HDCP: Sim SUGESTÕES: Placa de Vídeo Duex GeForce GTX 1050 TI, 4GB, GDDR5, 128 Bits - DX GTX1050TI-4GD5 ou Placa de Vídeo 4GB Asus Geforce GTX1050TI CERBERUS DDR5 128 Bits - CERBERUS-GTX1050TI-A4G ou equivalente ou de melhor qualidade.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.634,6900**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.049,0000 e a

**quantidade de 8 Unidade .**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:12:14	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 39.784.644/0001-53, Melhor lance: R\$ 2.049,0000

#### Item: 37

**Descrição:** "monitor vídeo"

**Descrição Complementar:** Monitor com no mínimo as especificações abaixo: - Tamanho: 23.8" - Ajuste de Altura: Sim (130mm) - Pivot: Sim (90°) - Ajuste de Ângulo: Sim (0°/355°) - Ajuste de Inclinação: Sim (-5°/35°) - Tipo de Tela: IPS - Brilho: 250 cd/m<sup>2</sup> - Resolução Máxima: 1920 x 1080 - Contraste Dinâmico: 1000:1 - Suporte de Cores: 16.7m - Pixel Pitch: 0.2745x0.2745mm - Tempo de Resposta: 5ms - Revestimento de Tela: Anti-Glare treatment (3H) - Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz - Ângulo de Visão: 178°/178° - Suporte de Parede (VESA): Sim, 100x100mm Entradas/Saídas: - D-Sub: Sim - DisplayPort: Sim (v1.2) - HDMI: Sim (v1.4) - Headphone Out: Sim Energia: - Fonte: Interna - Consumo de Energia (EPA): 16W (Típico EPA) Conteúdo da Embalagem: - Monitor - Cabo de Alimentação - Cabo HDMI - Cabo DisplayPort - Cabo D-Sub - Guia do Usuário SUGESTÃO: Monitor LG LED 23.8', Full HD, IPS, HDMI, Altura Ajustável - 24BL550J-B ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.732,7900

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	28/10/2021 10:28:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais proposta aptas

#### Item: 38

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** UBNT POE-48-24W-G 48 volts POE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 7

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 246,0000

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Adjudicado para:** MB CATARINENSE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:12:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, Melhor lance: R\$ 190,0000

#### Item: 39

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Fonte Poe Ubiquiti Original 24v 0.5a Unifi Gigabit POE-24-12W-G Unifi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 137,4100

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Adjudicado para:** MB CATARINENSE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:12:19	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, Melhor lance: R\$ 130,0000

#### Item: 40

**Descrição:** Projetor iluminação

**Descrição Complementar:** Projetor com no mínimo as especificações: Monitor: - Sistema de projeção: DLP único

0,65 "1080P - Resolução: 800 x 600 pixels - Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA\_RB (1920 x 1200) - Brilho (ANSI lúmens): 4000 ANSI Lumens - Relação de contraste (FOFO): 20000:1 - Cor do display: 30 bits (1,07 bilhão de cores) - Relação de aspecto nativa: 4:3 nativo (5 proporções selecionáveis) - Fonte de luz: Lâmpada Vida útil da fonte de luz\* - Normal 6.000 horas - Econômico 10.000 horas - SmartEco 10.000 horas - LampSave 15.000 horas Óptico: - Distância de projeção: 1.96~2.15 - Proporção de zoom: 1,1X - Desvio da lente: NA - Desvio da projeção\*\*: 110% - Frequência horizontal: 15K ~ 102KHz Alto-falante: - Potência: 10W (1x) Compatibilidade: - Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p - Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p, HDTV (720p, 1080i / p 60 Físico: - Dimensões: 296 x 120 x 221 mm Idioma OSD: - Árabe / búlgaro / croata / tcheco / dinamarquês / holandês / inglês / finlandês / francês / alemão / grego / hindi / húngaro / italiano / indonésio / japonês / coreano /

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.919,7200

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** MB CATARINENSE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.919,7200 e a quantidade de 1 Unidade

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:12:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, Melhor lance: R\$ 3.919,7200

#### Item: 41

**Descrição:** "monitor vídeo"

**Descrição Complementar:** Smart TV com no mínimo as especificações: Geral: - Tamanho da tela 43" - Display IPS LCD - IPS: Sim Funcionalidade: - WEBOS: webOS 4,5 - Painel de Controle - OCF - Conteúdos 360 VR - Music Player - Miracast Overlay - Bluetooth In/Out Imagem: - DTV - HDR10 - Processador: Quad Core - Resolução: 1920 x 1080 - Formato tela: 16:9 - Frequência Nativa (Hz): 60Hz Áudio: - Canais: 2,0 - Potência (RMS): 10W - Sistema de Som: Virtual Surround Plus - Surround Virtual: Surround Plus Conexões: - 3 x Entrada HDMI - 2 x Entrada USB - 1 x Entrada RF para TV a cabo - 1 x Entrada RF para TV digital - 1 x LAN - 1 x Saída Digital Óptica Dimensões (LxAxP): - Com base: 97,3 x 62,5 x 21,8 cm - Sem base: 97,3 x 57,2 x 8,5 cm Informações Técnicas: - Alimentação AC: 100-240V ~ 50/60Hz - Consumo Médio (W): 68 - Consumo Standby (W): < 0,5W - Furação VESA: 200 x 200 - Cor da borda: Dark Iron Gray - Cor da base TV: Dark Iron Gray - Formato da Base: 2-Pole Conteúdo da embalagem: - Smart TV 43" Full HD - Controle Remoto Convencional - Pilhas inclusas - Cabo de força - Guia de conexões + Folha de especificações - Guia de limpeza de tela - Parafusos - Manual em Português Garantia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.649,9500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** MB CATARINENSE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.642,0000 e a quantidade de 2 Unidade

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/10/2021 11:12:23	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MB CATARINENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 16.961.181/0001-52, Melhor lance: R\$ 2.642,0000

#### Item: 42

**Descrição:** Gabinete

**Descrição Complementar:** Access Point com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário - Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.748,8600

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** JACSON EICHSTAEDT 01109061951 , pelo melhor lance de R\$ 1.849,0000 e a quantidade de 1 Unidade .


**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Adjudicado	28/10/2021 11:12:26	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JACSON EICHSTAEDT 01109061951, CNPJ/CPF: 39.791.096/0001-99, Melhor lance: R\$ 1.849,0000

**Fim do documento**

*Handwritten signature/initials*

## PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Pregão Eletrônico Nº 00116/2021(SRP)

## RESULTADO POR FORNECEDOR

07.300.151/0001-04 - AMMO INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	Gabinete <i>lotu 03</i>	Unidade	2	R\$ 6.310,5900	R\$ 5.540,0000	R\$ 11.080,0000

Marca: ACER

Fabricante: ACER

Modelo / Versão: A515-55G-53QD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB (4 GB soldada + 4 GB em slot) - Tipo: DDR4 - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB DDR4) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Pannel: TN - Resolução: Full HD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Placa de Vídeo com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Suporte às tecnologias NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, PureVideo HD, Microsoft DirectX 11.2 e 12, OpenG 4.4, OpenCL 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware. - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Compatível com Cortana com voz - Dois alto-falantes estéreo - Capacidade: SSD 256 GB - SSD PCIe 3.0 NVMe x2 (M.2 2280) - Webcam HD com 1280x720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

9	Gabinete <i>lotu 05</i>	Unidade	51	R\$ 499,2600	R\$ 268,0000	R\$ 13.668,0000
---	-------------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: BLUECASE

Fabricante: BLUECASE

Modelo / Versão: BLU500R-B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte com no mínimo as especificações abaixo: - Cabo de alimentação CA - Parafusos de montagem - Potência: 450W - Voltagem: 100-240V - Corrente: 10A - 5A - Frequência: 47 - 63 Hz - Certificação 80 Plus Bronze - 1x ATX (24-PIN) (20+4) - 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4) - 1x PCI-E (8-PIN) (6+2) - 2x SATA (3 SATA) - 1x SATA-PATA-PATA-FDD Sugestão: Fonte Corsair CV450, 450W, 80 Plus Bronze - CP-9020209-BR ou equivalente ou de melhor qualidade.

17	Gabinete <i>lotu 13</i>	Unidade	2	R\$ 1.924,4500	R\$ 1.300,0000	R\$ 2.600,0000
----	-------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: L3250

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora com no mínimo as especificações abaixo: - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores - Tamanho da gota: 3 picolitros - Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10 - Impressão Duplex: Manual - Email Print - Google Cloud Print - Mopria Scanner: - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi) Cópia: - Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 x 15 cm Conectividade: - Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct Impressão a partir de um dispositivo móvel: Compatibilidade: - Windows XP SP3 / XP Professional x64 Edition SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/

21	Switch <i>lotu 14</i>	Conjunto	9	R\$ 315,8900	R\$ 144,0000	R\$ 1.296,0000
----	-----------------------	----------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: TP-LINK

Fabricante: TP-LINK

Modelo / Versão: LS1008G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch com no mínimo as especificações abaixo: - 8 Portas RJ45 10/100 / 1000Mbps (Autonegociação / Auto MDI / MDIX) - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz - Consumo de Energia: 5,46 W (220V / 50Hz) (máximo) - Dimensões: 158 x 101 x 25 mm - Consumo máximo de energia: 3.55W (220V / 50Hz) - Dissipação de calor máxima: 12.12BTU / h - 10Base-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Categoria de cabo UTP 5, 5e (máximo de 100m) EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Categoria UTP 5, 5e, 6 ou acima (máximo de 100m) - EIA / TIA-568 1000 STP (máximo de 100m) - Suporte porta prioritária 802.1p - Suporte 4 fios de limite de taxa - Storm Control - Suporta até 32 VLANs simultaneamente (4K IDs de VLAN) - MTU / Port / Tag VLAN SUGESTÃO: TP-Link Easy Smart Gigabit, 8 Portas 10/100/1000Mbps - TL-SG108E

26	Switch <i>lotu 22</i>	Unidade	2	R\$ 2.226,6000	R\$ 1.883,0000	R\$ 3.766,0000
----	-----------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: SG2404MR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch para Rack 19" com no mínimo as especificações abaixo: Frequência do buffer : 200 MHz Memória SDRAM DDR : 256 Mbit Memória Flash : 128 Mbit Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps) : 24 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) : 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24) Portas console : 1 LEDs indicativos : - Alimentação - Link/atividade por porta - Indicação de velocidade de conexão Alimentação - Entrada : 100-240 VAC, 50/60 Hz - Disposição da fonte : Fonte de alimentação interna - Potência de consumo (sem link) : 8,8 W - Potência máxima de consumo : 23,30 W Condições ambientais - Temperatura de operação : 0 °C a 40 °C - Temperatura de armazenamento : -40 °C a 70 °C - Umidade de operação : 10% a 90% (sem condensação) - Umidade de armazenamento : 5% a 90% (sem condensação) Certificações - Anatel : Equipamento

homologado - FCC : FCC Part 15 B Class A - CE : CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e EN60950-1 - Ambientais : RoHS Aparência

27 Caixa registradora *lote 23* Unidade 13 R\$ 1.207,6700 R\$ 972,0000 R\$ 12.636,0000

Marca: FURUKAWA

Fabricante: FURUKAWA

Modelo / Versão: SOHOPLUS 23400174

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de cabo com 305m no mínimo e especificações abaixo: - Categoria do Cabo: CAT 6e; - Cor da capa do cabo: vermelho e/ou azul; - U/UTP: não blindado; - Ambiente de operação: Não agressivo; - Compatibilidade: Toda linha FCS; - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1.0mm; - Resistência de Isolamento: 100000 MΩ.km; - Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; - Temperatura de instalação: 0°C a 40°C. - Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS Sugestão: Furukawa CAT6 ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Total do Fornecedor: R\$ 45.046,0000**

**08.831.603/0001-47 - BELINKI & SOUZA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 1</u>	-	-	R\$ 24.329,7600	-	R\$ 19.320,0000

Marca:

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

Grupo 2

-	-	R\$ 79.940,6400	-	R\$ 63.480,0000
---	---	-----------------	---	-----------------

Marca:

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

13 Gabinete *lote 9* Unidade 64 R\$ 43,5600 R\$ 14,9000 R\$ 953,6000

Marca: MULTILASER

Fabricante: MULTILASER

Modelo / Versão: MO179

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse Óptico com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Comprimento do cabo: 1,35m - Preto

14 "teclado" *lote 10* Unidade 65 R\$ 50,2900 R\$ 30,0000 R\$ 1.950,0000

Marca: MAXPRINT

Fabricante: MAXPRINT

Modelo / Versão: USB

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Teclado com no mínimo: - Suporta Windows 2000/ XP/ Vista / Windows 7 - Padrão ABNT2 - 11 teclas especiais - Design ergonômico - Teclas macias - Alta Durabilidade - Conexão: USB - Preto

**Total do Fornecedor: R\$ 85.703,6000**

**16.961.181/0001-52 - MB CATARINENSE EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	<u>Gabinete</u> <i>lote 14</i>	Unidade	1	R\$ 5.001,3300	R\$ 3.840,0000	R\$ 3.840,0000

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: FX-890

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora matricial com no mínimo as características abaixo: Método de impressão Matricial de impacto Número de agulhas 9 agulhas Quantidade de colunas 80 colunas Agulhas 18 agulhas (2 x 9) Impressão Velocidade de impressão NLQ: 12 cpi: 125 Caracteres/s, 10 cpi: 104 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 419 Caracteres/s, Rascunho de alta velocidade: 12 cpi: 680 Caracteres/s, 10 cpi: 566 Caracteres/s Cópias 6 mais um original Tabelas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8 Resolução de impressão 240 x 144 dpi Conectividade Ligações Interface Tipo B, RS-232 (opcional), USB 2.0 Tipo B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Bidireccional paralela Tratamento de suportes / papel Alimentação de papel Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150 Formatos de papel Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes, Cartão Geral Consumo de energia 53 W, 3,4 W (em modo de repouso) Energy Star Não Dimensões do produto 414 x 350 x 168 mm (Largura x Profundidade x Altura) Peso do produto 7,2 kg Temperatura Operação 5° C - 35° C, Armazenamento 5° C - 35° C Humidade do ar Operação 10% - 80%, Armazenamento 10% - 80% Sistemas operativos compatíveis Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP Software incluído Epson Status Monitor Tempo médio entre falhas 20.000 Horas Vida útil da cabeça de impressão 400 Milhões de batidas/ligação Pressão sonora Funcionamento: 55 dB (A) Memória 128 kB incluído Rendimento da fita 7500000 Caracteres Preto rascunho Material fornecido Driver e programas de ajuda (CD), Aparelho principal, Cabo de corrente, Fita de impressão, Manual de instalação, Software (CD), Instruções de utilização (CD), Documento da garantia Outras funções Emulações ESC/P, IBM PPDS Outros Garantia 12 Meses Entrega Sugestão: Epson FX-890 ou equivalente ou de melhor qualidade.

29 Corta - fio *lote 25* Unidade 40 R\$ 125,0000 R\$ 90,0000 R\$ 3.600,0000

Marca: BEAR CABOS

Fabricante: BEAR CABOS

Modelo / Versão: IEC C19

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de Força com no mínimo as especificações abaixo: - Conectores: Novo Padrão Macho, IEC C19 Fêmea - Tipo de Cabo: Flexível Tripolar 3x2,50mm<sup>2</sup> - Revestimento: PVC - Corrente Máxima: 15A - Tensão Máxima: 250V - Tamanho: 1,8m

38 Gabinete *lote 34* Unidade 7 R\$ 246,0000 R\$ 190,0000 R\$ 1.330,0000

Marca: UBIQUITI

Fabricante: UBIQUITI

Modelo / Versão: POE-48-24W-G 48

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** UBNT POE-48-24W-G 48 volts POE

39 Gabinete *lote 35* Unidade 4 R\$ 137,4100 R\$ 130,0000 R\$ 520,0000

Marca: UBIQUITI

Fabricante: UBIQUITI

Modelo / Versão: POE-24-12W-G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fonte Poe Ubiquiti Original 24v 0.5a Unifi Gigabit POE-24-12W-G Unifi

40 Projektor iluminação *lote 36* Unidade 1 R\$ 3.919,7200 R\$ 3.919,7200

**Marca:** BENQ  
**Fabricante:** BENQ  
**Modelo / Versão:** MS560

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetor com no mínimo as especificações: Monitor: - Sistema de projeção: DLP único 0,65 "1080P - Resolução: 800 x 600 pixels - Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA\_RB (1920 x 1200) - Brilho (ANSI lúmens): 4000 ANSI Lumens - Relação de contraste (FOFO): 20000:1 - Cor do display: 30 bits (1,07 bilhão de cores) - Relação de aspecto nativa: 4:3 nativo (5 proporções selecionáveis) - Fonte de luz: Lâmpada Vida útil da fonte de luz\* - Normal 6.000 horas - Econômico 10.000 horas - SmartEco 10.000 horas - LampSave 15.000 horas Óptico: - Distância de projeção: 1.96~2.15 - Proporção de zoom: 1,1X - Desvio da lente: NA - Desvio da projeção\*\*: 110% - Frequência horizontal: 15K ~ 102KHz Alto-falante: - Potência: 10W (1x) Compatibilidade: - Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p - Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p, HDTV (720p, 1080i / p 60 Físico: - Dimensões: 296 x 120 x 221 mm Idioma OSD: - Árabe / búlgaro / croata / tcheco / dinamarquês / holandês / inglês / finlandês / francês / alemão / grego / hindi / húngaro / italiano / indonésio / japonês / coreano / norueguês / polonês / português / romeno / russo / chinês simplificado / espanhol / sueco / Turco / Tailandês / Chinês tradicional (28 idiomas) Conteúdo da Embalagem: - 1x Projetor - 1x Controle remoto com bateria - 1x Cabo de força (1.8m) - 1x Guia de início rápido - 1x Cartão de garantia (por região) - 1x Cabo VGA 1.5 m (D-sub 15pinos) SUGESTÃO: Projetor BenQ MS560, HDTV 1080p, 4.000 Lúmens ou equivalente ou de melhor qualidade.

41	<u>"monitor vídeo"</u> <i>lote 34</i>	Unidade	2	R\$ 2.649,9500	R\$	R\$ 5.284,0000
						2.642,0000

**Marca:** LG  
**Fabricante:** LG  
**Modelo / Versão:** 43LM6370

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Smart TV com no mínimo as especificações: Geral: - Tamanho da tela 43" - Display IPS LCD - IPS: Sim Funcionalidade: - WEBOS: webOS 4,5 - Pannel de Controle - OCF - Conteúdos 360 VR - Music Player - Miracast Overlay - Bluetooth In/Out Imagem: - DTV - HDR10 - Processador: Quad Core - Resolução: 1920 x 1080 - Formato tela: 16:9 - Frequência Nativa (Hz): 60Hz Áudio: - Canais: 2,0 - Potência (RMS): 10W - Sistema de Som: Virtual Surround Plus - Surround Virtual: Surround Plus Conexões: - 3 x Entrada HDMI - 2 x Entrada USB - 1 x Entrada RF para TV a cabo - 1 x Entrada RF para TV digital - 1 x LAN - 1 x Saída Digital Óptica Dimensões (LxAxP): - Com base: 97,3 x 62,5 x 21,8 cm - Sem base: 97,3 x 57,2 x 8,5 cm Informações Técnicas: - Alimentação AC: 100-240V ~ 50/60Hz - Consumo Médio (W): 68 - Consumo Standby (W): < 0,5W - Furação VESA: 200 x 200 - Cor da borda: Dark Iron Gray - Cor da base TV: Dark Iron Gray - Formato da Base: 2-Pole Conteúdo da embalagem: - Smart TV 43" Full HD - Controle Remoto Convencional - Pilhas inclusas - Cabo de força - Guia de conexões + Folha de especificações - Guia de limpeza de tela - Parafusos - Manual em Português Garantia: 12 meses de garantia SUGESTÃO: Smart TV 43" Full HD LG, Conversor Digital, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, ThinQ AI - 43LM6300PSB ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Total do Fornecedor:** **R\$ 18.493,7200**

### 17.775.469/0001-03 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	<u>Bobina de fio</u> <i>lote 12</i>	Unidade	18	R\$ 31,1600	R\$ 23,5000	R\$ 423,0000

**Marca:** Lehmx  
**Fabricante:** Lehmx  
**Modelo / Versão:** LEY-09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Hdmi VERSÃO 2.0 3D 4K Alta Performance Audio e Video Digital HDMI Gold Slim; Comprimento do cabo: 3,00 Metros.

23	<u>Bobina de fio</u> <i>lote 19</i>	Unidade	13	R\$ 39,5000	R\$ 18,5000	R\$ 240,5000
----	-------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

**Marca:** DEX  
**Fabricante:** DEX  
**Modelo / Versão:** C-30

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo USB 2.0, conector USB A Macho + conector USB B Macho. Comprimento: 3,00 metros.

31	<u>Alicate vasador</u> <i>lote 27</i>	Unidade	2	R\$ 345,6700	R\$ 85,0000	R\$ 170,0000
----	---------------------------------------	---------	---	--------------	-------------	--------------

**Marca:** Nazda  
**Fabricante:** Nazda  
**Modelo / Versão:** NZ-568R

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate com catraca para cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ 11/12/45, (8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ12, 6P4-RJ11).

32	<u>Unidade central processamento</u> <i>lote 28</i>	Unidade	6	R\$ 88,9700	R\$ 49,5000	R\$ 297,0000
----	---	---------	---	-------------	-------------	--------------

**Marca:** DEX  
**Fabricante:** DEX  
**Modelo / Versão:** DP-02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa de rede PCI-Express 10/100/1000 mbps (com espelho Low-Profile).

35	<u>Câmera videoconferência</u> <i>lote 31</i>	Unidade	6	R\$ 331,0600	R\$ 95,0000	R\$ 570,0000
----	---	---------	---	--------------	-------------	--------------

**Marca:** Lehmx  
**Fabricante:** Lehmx  
**Modelo / Versão:** LEY-233

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Webcam USB 2.0 1080p; Resolução: 1920x1080 (Full HD 1080P); Conexão: USB 2.0; Microfone embutido; Tipo de sensor: CMOS; Foco Automático; Instalação: Plug n Play.

**Total do Fornecedor:** **R\$ 1.700,5000**

### 23.964.820/0001-07 - FRANIELE CRISTINE LAMIN

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	<u>Bateria recarregável</u> <i>lote 08</i>	Unidade	20	R\$ 1.394,4900	R\$ 960,0000	R\$ 19.200,0000

**Marca:** NHS  
**Fabricante:** NHS  
**Modelo / Versão:** COMPACT PLUS III MAX 1400VA BIVOLT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: Tensão de entrada nominal 120V/220V Tipo de Seleção Bivolt Automático Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz Faixa de Tensão 95V - 140V\* (para 120) 180V - 245V (para 220V) Tensão de saída nominal 120/220V Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%) Frequência 50Hz/60Hz Forma de onda Semi - Senoidal Número de tomadas 8 / 4

tomadas padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente Potência nominal (VA/W) 1400VA/700W Potência de pico 840W Tensão de operação 24 V Quantidade 2x7Ah Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Sugestão: NHS COMPACT PLUS III MAX \* 1400VA / 700W ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Total do Fornecedor: R\$ 19.200,0000**

**28.787.127/0001-11 - SHIGEMOTO & CIA LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
24 <u>Filtro de copiator</u> lote 20	Unidade	32	R\$ 45,6800	R\$ 34,7100	R\$ 1.110,7200

Marca: Megatron

Fabricante: Megatron

Modelo / Versão: Filtro de linha mínimo de 6 tomadas,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro de linha mínimo de 6 tomadas, padrão universal, régua de extensão, na cor preto.

**Total do Fornecedor: R\$ 1.110,7200**

**30.915.834/0001-98 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10 <u>Gabinete</u> lote 06	Unidade	48	R\$ 514,0100	R\$ 370,0000	R\$ 17.760,0000

Marca: KINGSTON SA 400

Fabricante: KINGSTON SA 400

Modelo / Versão: KINGSTON SA 400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SSD com no mínimo as especificações abaixo: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Sugestão: SSD Kingston A400, 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/480G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Total do Fornecedor: R\$ 17.760,0000**

**37.593.189/0001-83 - ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
25 <u>Gabinete</u> lote 21	Unidade	16	R\$ 50,0300	R\$ 38,5000	R\$ 616,0000

Marca: C3 Tech

Fabricante: C3 Tech

Modelo / Versão: c3Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mouse Óptico sem fio, com no mínimo: - Resolução 1200 dpi - Botão de rolagem (Scroll) - Dispositivo Plug Play - Conector USB - Tecnologia Óptica - Mouse ambidestro - Design Ergonômico - Alcance de 10 metros - Alimentação com 2 pilhas AAA - Preto.

**Total do Fornecedor: R\$ 616,0000**

**39.784.644/0001-53 - FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15 <u>Pilha</u> lote 11	Unidade	18	R\$ 7,0400	R\$ 7,0400	R\$ 126,7200

Marca: Dex

Fabricante: Dex

Modelo / Versão: Dex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pilha botão com no mínimo as características abaixo: - Capacidade Nominal: 3V - Material: Lithium

20 <u>Gabinete</u> lote 16	Unidade	30	R\$ 305,1800	R\$ 305,1800	R\$ 9.155,4000
----------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: C3tech

Fabricante: C3tech

Modelo / Versão: C3tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete com no mínimo as especificações abaixo: Características: - Cor Preto - Suporta placas mãe Micro ATX / ATX - Suporte a SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) 0 - Espessura da chapa: 0,4mm - 7 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. Baías - Quantidade de baías 5,25: 1 exposta + 1 Interna - Quantidade de baías 3,5: 1 Interna - Quantidade de baías 2,5: 3 Interna Sistema de Refrigeração - Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm//120mm (não acompanha cooler de gabinete) - Ventilação Traseira: compatível com cooler 80mm (não acompanha cooler de gabinete)

22 <u>Adaptador de contador</u> lote 19	Unidade	40	R\$ 110,7600	R\$ 53,0000	R\$ 2.120,0000
---	---------	----	--------------	-------------	----------------

Marca: Sandisk

Fabricante: Sandisk

Modelo / Versão: Sandisk

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pendrive com no mínimo as especificações abaixo: - Capacidade: 64GB - Velocidade: 110MB/s para leitura, 15MB/s para gravação - Dimensões: 44,9 x 20 x 9,2 mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C - Compatibilidade: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome OS Informações adicionais: - Design compacto, leve e sem tampa - Estrutura de metal, disponível em várias cores de acordo com a capacidade - USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)3 de rápido2 desempenho Garantia 12 meses de garantia

36 <u>Memória ram</u> lote 32	Unidade	8	R\$ 2.634,6900	R\$ 2.049,0000	R\$ 16.392,0000
-------------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: Asus

Fabricante: Asus

Modelo / Versão: Asus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa de Vídeo com no mínimo as especificações abaixo: PCI Express 3.0 OpenGL®4.5 Memória GDDR5 4GB CLOCK DO PROCESSADOR: OC Mode - GPU Boost Clock: 1442 MHz , GPU Base Clock: 1328 MHz Gaming Mode

(Default) - GPU Boost Clock: 1417 MHz , GPU Base Clock: 1303 MHz CUDA CORE: 768 CLOCK DE MEMÓRIA: 7000 MHz INTERFACE DE MEMÓRIA: 128-bits INTERFACE: Saída de DVI: Sim x 1 (DVI-D) Saída para HDMI: Sim x 1 (HDMI 2.0b) Porta de Display: Sim x 1 (DisplayPort 1.4) Suporta HDCP: Sim SUGESTÕES: Placa de Vídeo Duex GeForce GTX 1050 TI, 4GB, GDDR5, 128 Bits - DX GTX1050TI-4GD5 ou Placa de Vídeo 4GB Asus Geforce GTX1050TI CERBERUS DDR5 128 Bits - CERBERUS-GTX1050TI-A4G ou equivalente ou de melhor qualidade.

**Total do Fornecedor: R\$ 27.794,1200**

**39.791.096/0001-99 - JACSON EICHSTAEDT 01109061951**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	Gabinete <i>lote 04</i>	Unidade	11	R\$ 5.163,9400	R\$ 3.815,0000	R\$ 41.965,0000

**Marca:** ACER

**Fabricante:** ACER

**Modelo / Versão:** A515

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook com no mínimo as especificações abaixo: - Quad core (4 núcleos, 8 threads) - Frequência: 1.00 GHz até 3.60 GHz - Capacidade: 8 GB RAM (4 GB soldada + 4 GB Módulo) - Tipo: DDR4 - Frequência: 2133 MHz - Expansível até 20 GB (1 slot com suporte para até 16 GB + 4 GB soldada) - Tamanho: 15.6" com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Proporção: 16:9 - Tecnologia antirreflexo Acer ComfyView - Taxa de atualização: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 ~ 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Intel UHD Graphics G1 com memória compartilhada com a memória RAM. - Suporte às tecnologias OpenGL 4.5, OpenCLTM 2.2 e Microsoft DirectX 12 - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia AcerTrueHarmony - 256 GB SSD PCIe 3.0 NVMe x4 (M.2 2280) - Webcam com 1280x720 de resolução e Gravação de áudio e vídeo em 720p - Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - Bluetooth 4.2 - LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready - Senhas para BIOS e HDD - Trava Kensington - Solução TPM em Firmware (fTPM)

42	Gabinete <i>lote 08</i>	Unidade	1	R\$ 2.748,8600	R\$ 1.849,0000	R\$ 1.849,0000
----	-------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UAP-AC-M-PRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point com no mínimo as especificações abaixo: - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTOS EXISTENTES - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V, ADAPTADOR GIGABIT 0.5A PoE - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Interface de rede: 2x Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões: Reset - Método de Potência: 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Economia de energia: suportada - Consumo Máximo de Potência: 9W - Antenas: 3x Antenas Internas de Banda Dupla de 8 dBi - Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até 8 por rádio - Montagem: Parede / pólo (Kit de pólo incluído) - Temperatura de operação: -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação - Certificações: CE, FCC, IC Potência Máxima de TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm Gerenciamento Avançado de Tráfego: - VLAN: 802.1Q - QoS avançada: Limitação de taxa por usuário - Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado - WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes - Clientes simultâneos: 250+ Taxas de dados suportadas (Mbps): - Padrão: Taxas de dados - 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (

**Total do Fornecedor: R\$ 43.814,0000**

**41.010.343/0001-14 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
28	Gabinete <i>lote 24</i>	Unidade	19	R\$ 46,9900	R\$ 33,9900	R\$ 645,8100

**Marca:** DLH

**Fabricante:** DLH

**Modelo / Versão:** PA00007

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mouse pad, para manuseio do mouse; com apoio de punhos ergonômico, base de poliuretano, antiderrapante, superfície de lycra elástica, com apoio em sílica gel, sem rebaixos ou relevos; na cor preta, medindo 190 x 265 mm (largura x comprimento); apoio com aproximadamente 90 mm de largura, espessura de 20 mm no apoio. DLH PA00007

30	Gabinete <i>lote 26</i>	Unidade	4	R\$ 3.341,5900	R\$ 2.002,5000	R\$ 8.010,0000
----	-------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** SEAGATE

**Fabricante:** SEAGATE

**Modelo / Versão:** ST8000VN004

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HD para sistema de Backup NAS com no mínimo as especificações abaixo: - Interface: Sata 6GB/s - Capacidade: 8 TB - Cache: 256MB - Rotação: 7200 rpm - Confiabilidade - Ciclos de carga/descarga: 600 mil - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 per 10E15 - Tempo médio entre falhas (MTBF) : 1,000,000hr - Horas em atividade: 8760 ( 24hs X 365 dias) - Sensor de V/R (vibração rotacional) Sugestão: HD Seagate IronWolf 8TB ST8000VN004 SEAGATE ST8000VN004

33	Switch <i>lote 29</i>	Unidade	14	R\$ 1.177,0000	R\$ 793,5000	R\$ 11.109,0000
----	-----------------------	---------	----	----------------	--------------	-----------------

**Marca:** UBIQUITI

**Fabricante:** UBIQUITI

**Modelo / Versão:** UAP-AC-LITE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Ubiquiti Networks MIMO - UAP-AC-LITE BR - COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO JÁ INSTALADO UNIFI CONTROLLER - MODELO UAP-AC-LITE - COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V DE 0.5A GIBABIT POE - Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros - Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 - Botões de reset - Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação - Certificações CE, FCC, IC - Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: até quatro por Rádio - Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE - Economia de energia suportado - Consumo de energia: Máxima 6.5W - 2.4 GHz: 20 dBm - 5 GHz: 20 dBm - Dual-band antenas, 3 dBi (cada) - Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac - VLAN: 802.1Q - QoS avançado: Per-User Limitação de taxa - Isolamento de Tráfego Guest: Suportados - WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background - Clientes simultâneos: 200+ - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps UBIQUITI UAP-AC-LITE

**Total do Fornecedor: R\$ 19.764,8100**

**41.143.642/0001-27 - PRIMAVERA INFORMATICA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	Gabinete <i>foto 15</i>	Unidade	6	R\$ 2.368,7800	R\$ 1.590,0000	R\$ 9.540,0000

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: M404DW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora Laserjet monocromática com no mínimo a descrição abaixo: -Impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página preto: Em até 6,3 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor) (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 Conectividade padrão: - USB 2.0 de alta velocidade - USB host na parte posterior - Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: - Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada - Gigabit - Ethernet com autocrossover - Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: - Banda dupla Wi-Fi integrada - Autenticação via WEP - WPA/WPA2 - WPA Enterprise - Criptografia via AES ou TKIP - WPS - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint - Google Cloud Print - Aplicativos móveis - Certificação Mopria - Recurso de ROAM para facilitar a impressão - Impressão via Wi-Fi® Direct Memória: - Padrão: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB - Máximo: DRAM de 256 MB / Flash de 256 MB Velocidade do processador: -1200 MHz Ciclo de trabalho mensal: - A4: Até 80.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000- Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas (até 350 folhas) - Bandeja 2 de entrada para 250 folhas (até 250 folhas) - Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 150 folhas (até 150 folhas) - Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: Automático (padrão) - Bandejas para Papel Standard: 2 Tipos de Suportes de impressão comportados: - Papel comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas Mídia comportada: - Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m² Tamanhos de mídia suportados: - Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (JIS simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Ofício (216 x 340 mm) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - EPEAT® Silver - CECP - Qualificação ENERGY STAR - Blue Angel RAL-UZ 205 Descrição do visor: - Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Fontes e tipos de caracteres: - 84 tipos de letra TrueType escaláveis Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 Sistemas operacionais de rede compatíveis: - Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit - até Citrix Server 7.18 Alimentação: - Fonte de alimentação interna integrada Requisitos de Energia: - Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: - 495 watts (imprimindo) - 5,5 watts (pronta) - 0,5 watt (suspensão) - 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio) - 0,5 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,5 watts (desligamento manual) Acústica: - Emissões de potência acústica: 6,7 B(A) - Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)6 Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C - Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C - Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C - Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH - Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH SUGESTÃO: Impressora HP Laser M404DW, Laser, Mono, 110V ou equivalente ou de melhor qualidade. - Marca: HP - Fabricante: HP - Modelo: M404DW - Procedência: Nacional

**Total do Fornecedor: R\$ 9.540,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 290.543,4700**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

1412<sub>R</sub>

## RESULTADO DE JULGAMENTO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 – PMM – COM ITENS EXCLUSIVOS E COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP E AMPLA CONCORRÊNCIA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2021-LIC**

**MODALIDADE:** Registro de Preços.

**TIPO:** Menor preço global por lote.

**A Pregoeira torna público o resultado de julgamento das propostas de preços referente ao Pregão Eletrônico nº 116/2021 – PMM, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de materiais, suprimentos e equipamentos de informática. As empresas habilitadas são:**

A empresa AMMO INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.300.151/0001-04, vencedora nos lotes 03, 05, 13, 17, 22 e 23, perfazendo o valor total de R\$ 45.046,00 (quarenta e cinco mil e quarenta e seis reais).

A empresa BELINKI & SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.831.603/0001-47, vencedora nos lotes 01, 02, 09 e 10, perfazendo o valor total de R\$ 85.703,60 (oitenta e cinco setecentos e três reais e sessenta centavos).

A empresa MB CATARINENSE EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.961.181/0001-52, vencedora nos lotes 14, 25, 34, 35, 36 e 37, perfazendo o valor total de R\$ 18.493,72 (dezoito mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos).

A empresa ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.775.469/0001-03, vencedora nos lotes 12, 19, 27, 28, e 31, perfazendo o valor total de R\$ 1.700,50 (um mil e setecentos reais e cinquenta centavos).

A empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.964.820/0001-07, vencedora no lote 08, perfazendo o valor total de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

A empresa SHIGEMOTO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.787.127/0001-11, vencedora no lote 20, perfazendo o valor total de R\$ 1.110,72 (um mil cento e dez reais e setenta e dois reais).

A empresa J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.915.834/0001-98, vencedora no lote 06, perfazendo o valor total de R\$ 17.760,00 (dezesete mil setecentos e sessenta reais).

A empresa ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.593.189/0001-83, vencedora no lote 21, perfazendo o valor total de R\$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais).

A empresa FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.784.644/0001-53, vencedora nos lotes 11, 16, 18, 32, perfazendo o valor total de R\$ 27.338,72 (vinte e sete mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

1413<sub>R</sub>

ESTADO DO PARANÁ

A empresa JACSON EICHSTAEDT 01109061951, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 39.791.096/0001-99, vencedora nos lotes 04 e 38, perfazendo o valor total de R\$ 43.814,00 (quarenta e três mil oitocentos e quatorze reais).

A empresa HABITUS DIGITAL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 41.010.343/0001-14, vencedora nos lotes 24, 26 e 29, perfazendo o valor total de R\$ 19.764,81 (dezenove mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

A empresa PRIMAVERA INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 41.143.642/0001-27, vencedora no lote 15, perfazendo o valor total de R\$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais).

Marmeleiro, 28 de outubro de 2021.

**Thais Vergílio Biava**  
Pregoeira



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

1414

## ADJUDICAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 – PMM – COM ITENS EXCLUSIVOS E COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP E AMPLA CONCORRÊNCIA**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2021-LIC**

**MODALIDADE:** Registro de Preços.

**TIPO:** Menor preço global por lote.

Adjudico o objeto do Edital de Modalidade Pregão Eletrônico nº 116/2021 – PMM, pelo critério e menor preço global por lote às seguintes empresas:

A empresa AMMO INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.300.151/0001-04, vencedora nos lotes 03, 05, 13, 17, 22 e 23, perfazendo o valor total de R\$ 45.046,00 (quarenta e cinco mil e quarenta e seis reais).

A empresa BELINKI & SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.831.603/0001-47, vencedora nos lotes 01, 02, 09 e 10, perfazendo o valor total de R\$ 85.703,60 (oitenta e cinco setecentos e três reais e sessenta centavos).

A empresa MB CATARINENSE EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.961.181/0001-52, vencedora nos lotes 14, 25, 34, 35, 36 e 37, perfazendo o valor total de R\$ 18.493,72 (dezoito mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos).

A empresa ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.775.469/0001-03, vencedora nos lotes 12, 19, 27, 28, e 31, perfazendo o valor total de R\$ 1.700,50 (um mil e setecentos reais e cinquenta centavos).

A empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.964.820/0001-07, vencedora no lote 08, perfazendo o valor total de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

A empresa SHIGEMOTO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.787.127/0001-11, vencedora no lote 20, perfazendo o valor total de R\$ 1.110,72 (um mil cento e dez reais e setenta e dois reais).

A empresa J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.915.834/0001-98, vencedora no lote 06, perfazendo o valor total de R\$ 17.760,00 (dezessete mil setecentos e sessenta reais).

A empresa ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.593.189/0001-83, vencedora no lote 21, perfazendo o valor total de R\$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais).

A empresa FZ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.784.644/0001-53, vencedora nos lotes 11, 16, 18, 32, perfazendo o valor total de R\$ 27.338,72 (vinte e sete mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).

A empresa JACSON EICHSTAEDT 01109061951, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.791.096/0001-99, vencedora nos lotes 04 e 38, perfazendo o valor total de R\$ 43.814,00 (quarenta e três mil oitocentos e quatorze reais).



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

1415

A empresa HABITUS DIGITAL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.010.343/0001-14, vencedora nos lotes 24, 26 e 29, perfazendo o valor total de R\$ 19.764,81 (dezenove mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

A empresa PRIMAVERA INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.143.642/0001-27, vencedora no lote 15, perfazendo o valor total de R\$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais).

Marmeleiro, 28 de outubro de 2021.

**Thais Verginio Biava**  
Pregoeira