FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	%AS DESONERADO	%AS NÃO DESONERADO
Composição	CPU2526	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSÓSITO - AREA MINIMA 13,80 M²	MES		861,80	868,28	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	31,92	33,62	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	742,18	742,18	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	CPU2527	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2		308,65	313,47	F	Sim		
SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1	46,70	47,22	F		0%	0%
SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	1	116,79	117,80	F		0%	0%
SINAPI	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	0,03	3.537,03	3.623,32	F		3%	3%
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1	4,56	4,79	F		2%	1%
SINAPI	100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1	34,49	34,96	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	CPU2529	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	M2		1.375,96	1.434,50	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,053	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,075	31,04	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,419	37,33	39,50	F		0%	0%
SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,949	5,02	5,02	F		0%	0%
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,421	15,16	15,16	F		0%	0%
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	1,68	15,14	15,14	F		0%	0%
SINAPI-I	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,26	22,88	22,88	F		0%	0%
SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,48	16,68	16,68	F		0%	0%
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,12	7,31	7,31	F		0%	0%
SINAPI-I	7213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	M2	0,84	18,13	18,13	F		0%	0%
Composição	CPU2531	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	Un		9.147,65	9.646,10	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,7	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	57,4	31,92	33,62	F		0%	0%
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,756	38,24	40,45	F		0%	0%
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,07	31,04	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,07	35,82	37,87	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,191	37,44	39,62	F		0%	0%
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,818	39,48	41,65	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,14	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,378	35,17	37,16	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	CPU2532	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3		13,03	14,02	F	Sim		
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001	48,58	51,68	F		0%	0%
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,0005	25.969,09	27.932,07	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	CPU2284	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3		628,78	631,85	F	Sim		
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,50	0,50	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	1,26	1,26	F		0%	0%
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	37,33	39,50	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	38,00	40,19	F		0%	0%
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	518,19	518,19	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		629,72	632,92	F	Sim		
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,26	1,26	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	38,00	40,19	F		0%	0%
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	37,33	39,50	F		0%	0%
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,50	0,50	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	518,19	518,19	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	CPU2100	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2		110,06	112,18	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	38,00	40,19	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT154	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco EPS, h=12cm	M2	1	70,97	70,97	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	CPU2551	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	UN		72,25	73,62	F	Sim		

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2291666	31,38	33,04	F		0%	0%
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4583331	37,74	39,91	F		0%	0%
SINAPI-I	43575	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM	UN	1	47,76	47,76	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2534	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	M2		26,00	27,09	F	Sim		
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,74	39,91	F		0%	0%
SINAPI-I	10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1	7,13	7,13	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2535	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 20 X 20 X 7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2		258,21	265,24	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88	38,00	40,19	F		0%	0%
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,004	142,33	142,33	F		0%	0%
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,47	0,73	0,73	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT153	Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm	UN	11,12	11,60	11,60	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2		128,29	129,74	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,195	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,595	33,35	35,27	F		0%	0%
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,9117	7,19	7,19	F		0%	0%
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,9139	8,16	8,16	F		0%	0%
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7925	3,05	3,05	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT002	Pino Aco Ancora C/Arru Coni 1/4X35 A.Ind - Kit C/100 Unidades	CENTO	0,0296	50,31	50,31	F		0%	0%
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5441	0,23	0,23	F		0%	0%
SINAPI-I	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,106	29,06	29,06	F		0%	0%
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868	0,10	0,10	F		0%	0%
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,34	0,34	F		0%	0%
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978	3,81	3,81	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2286	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M2		198,24	199,69	F	Sim		
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,595	33,35	35,27	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,195	29,86	31,41	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT003	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	M2	1,02	68,58	68,58	F		0%	0%
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868	0,10	0,10	F		0%	0%
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,34	0,34	F		0%	0%
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7925	3,05	3,05	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT002	Pino Aco Ancora C/Arru Coni 1/4X35 A.Ind - Kit C/100 Unidades	CENTO	0,0296	50,31	50,31	F		0%	0%
SINAPI-I	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,106	29,06	29,06	F		0%	0%
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,9117	7,19	7,19	F		0%	0%
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,9139	8,16	8,16	F		0%	0%
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5441	0,23	0,23	F		0%	0%
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978	3,81	3,81	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2520	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M2		313,32	315,62	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,948	33,35	35,27	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT003	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	M2	1,02	68,58	68,58	F		0%	0%
SINAPI-I	39437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	20,1868	0,22	0,22	F		0%	0%
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5441	0,23	0,23	F		0%	0%
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868	0,10	0,10	F		0%	0%
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851	3,05	3,05	F		0%	0%
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,8234	7,19	7,19	F		0%	0%
SINAPI-I	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	4,212	29,06	29,06	F		0%	0%
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,34	0,34	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT002	Pino Aco Ancora C/Arru Coni 1/4X35 A.Ind - Kit C/100 Unidades	CENTO	0,0592	50,31	50,31	F		0%	0%
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,8278	8,16	8,16	F		0%	0%
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978	3,81	3,81	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2522	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M2		215,13	217,43	F	Sim		
COTAÇÃO	COT003	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	M2	0,02	68,58	68,58	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,948	33,35	35,27	F		0%	0%
SINAPI-I	39437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	20,1868	0,22	0,22	F		0%	0%
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,8278	8,16	8,16	F		0%	0%
SINAPI-I	39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	4,212	22,03	22,03	F		0%	0%
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868	0,10	0,10	F		0%	0%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,34	0,34	F		0%	0%
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5441	0,23	0,23	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT002	Pino Aco Ancora C/Arru Coni 1/4X35 A.Ind - Kit C/100 Unidades	CENTO	0,0592	50,31	50,31	F		0%	0%
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851	3,05	3,05	F		0%	0%
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,8234	7,19	7,19	F		0%	0%
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0978	3,81	3,81	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2536**	**PORTA COMPLETA MADEIRA, DE CORRER, COM FERRAGENS (PC90-A; PC90a-A; PC90b) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**1.269,32**	**1.272,20**	F	Sim		
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	35,82	37,87	F		0%	0%
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,04	32,70	F		0%	0%
SINAPI-I	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,03	17,04	17,04	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT004	TACO FIXACAO 5x10cm MADEIRA DE LEI	UND	8	0,90	0,90	F		0%	0%
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	6,2	0,66	0,66	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT005	TRILHO METALICO E ROLDANAS PARA ESQUADRIA DE CORRER 1,80m	UND	2	246,40	246,40	F		0%	0%
SINAPI-I	10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	0,54	354,58	354,58	F		0%	0%
SINAPI-I	11552	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	M	2	7,00	7,00	F		0%	0%
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,012	140,50	140,50	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT006	FECHADURA 892 ESCOVADA EXTERNA COM ROSETA LA FONTE	UND	1	285,00	285,00	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT007	RODIZIO DE SILICONE INCOLOR COM CHAPA SEM FREIO 50mm	UND	6	36,87	36,87	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2673**	**LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO**	**UN**		**116,76**	**117,31**	F	Sim		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	38,00	40,19	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT008	Letras aço inox 20 x 20cm	UND	1	107,26	107,26	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	**CPU2538**	**PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA**	**M2**		**732,64**	**737,93**	F	Sim		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	38,00	40,19	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,03	0,73	0,73	F		0%	0%
SINAPI-I	39022	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,53	1.192,50	1.192,50	F		0%	0%
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	140,50	140,50	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2674**	**LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA**	**M**		**695,03**	**695,03**	F	Sim		
COTAÇÃO	COT009	LETRA CAIXA AÇO INOX ESCOVADO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM.LETRAS)	M	1	695,03	695,03	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	**CPU2543**	**PORTA DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA**	**M2**		**1.485,56**	**1.503,72**	F	Sim		
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,743	37,74	39,91	F		0%	0%
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,743	31,38	33,04	F		0%	0%
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,005	142,33	142,33	F		0%	0%
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	2,4	0,66	0,66	F		0%	0%
SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1	1.048,60	1.048,60	F		0%	0%
SINAPI-I	43605	TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER	M	2,6	41,09	41,09	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2686**	**PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER**	**M2**		**1.534,50**	**1.545,66**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	37,74	39,91	F		0%	0%
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	23	57,90	57,90	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2544**	**PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE**	**M2**		**3.442,89**	**3.451,05**	F	Sim		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,38	38,00	40,19	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,6	0,73	0,73	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT012	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	M2	1	3.290,08	3.290,08	F		0%	0%
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	140,50	140,50	F		0%	0%
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,01	86,63	86,63	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2545**	**PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM**	**UN**		**242,11**	**247,86**	F	Sim		
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	37,74	39,91	F		0%	0%
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	31,38	33,04	F		0%	0%
SINAPI-I	38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1	138,43	138,43	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2547**	**ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA**	**M**		**75,90**	**77,82**	F	Sim		
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,38	33,04	F		0%	0%
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,74	39,91	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT013	ALIZAR/ PERFIL ARREMATE M18 18mm BRANCO TEXTURIZADO	M	1	41,34	41,34	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2548**	**MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE**	**UN**		**1.838,16**	**1.841,22**	F	Sim		
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,825	31,04	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,825	35,82	37,87	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT014	MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE	UND	1	1.783,00	1.783,00	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2549**	**FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA**	**UN**		**169,92**	**171,78**	F	Sim		
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,04	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	35,82	37,87	F		0%	0%
SINAPI-I	3081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1	136,49	136,49	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2550**	**GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO**	**M2**		**727,65**	**749,25**	F	Sim		
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,299	31,04	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,165	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,165	38,00	40,19	F		0%	0%
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,918	35,82	37,87	F		0%	0%
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,004	142,33	142,33	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT015	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	KG	0,037	23,90	23,90	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT016	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	2,977	58,18	58,18	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT017	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	5,953	26,96	26,96	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT018	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UND	1,86	0,90	0,90	F		0%	0%
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	1,793	0,66	0,66	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2552**	**REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM**	**M2**		**40,98**	**42,62**	F	Sim		
SINAPI	100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,025	553,56	559,21	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	38,00	40,19	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	29,86	31,41	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2553**	**PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO**	**M2**		**86,30**	**86,30**	F	Sim		
COTAÇÃO	COT019	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	M2	1	79,00	79,00	F		0%	0%
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10	0,73	0,73	F		0%	0%
							F			

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
	Composição	**CPU2554**	**PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO**	**M2**		**50,65**	**50,65**	F	Sim		
	SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,6	0,73	0,73	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT020	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	M2	1	43,64	43,64	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2555**	**RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA**	**M**		**22,97**	**22,97**	F	Sim		
	COTAÇÃO	COT021	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana	M	1	20,78	20,78	F		0%	0%
	SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3	0,73	0,73	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2556**	**TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM**	**M2**		**743,39**	**746,58**	F	Sim		
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	38,00	40,19	F		0%	0%
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	29,86	31,41	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT022	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	M	0,6	28,80	28,80	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT023	Granito branco Siena e= 2cm	M2	1	667,37	667,37	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2557**	**LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA**	**UN**		**748,73**	**756,82**	F	Sim		
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1	37,44	39,62	F		0%	0%
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1	31,03	32,70	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT024	ENGATES CROMADOS	UND	1	18,92	18,92	F		0%	0%
	SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1	223,83	223,83	F		0%	0%
	SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UN	1	69,97	69,97	F		0%	0%
	SINAPI-I	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1	279,91	279,91	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT025	CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS	UND	2	5,87	5,87	F		0%	0%
	SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	2	0,21	0,21	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT026	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	M	0,84	0,19	0,19	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2558**	**TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO**	**M2**		**2.058,49**	**2.074,61**	F	Sim		
	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,38	33,04	F		0%	0%
	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	37,33	39,50	F		0%	0%
	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	31,04	32,70	F		0%	0%
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	38,00	40,19	F		0%	0%
	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	37,74	39,91	F		0%	0%
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	29,86	31,41	F		0%	0%
	SINAPI-I	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	0,33	28,51	28,51	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT027	REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO	M2	1	1.700,00	1.700,00	F		0%	0%
	DER	605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,05	494,09	513,36	F		0%	0%
	SINAPI-I	4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5	7,45	7,45	F		0%	0%
	SINAPI-I	39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,1	16,10	16,10	F		0%	0%
	SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2	14,90	14,90	F		0%	0%
	SINAPI-I	10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,05	7,13	7,13	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2559**	**FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR**	**UN**		**2.586,62**	**2.587,38**	F	Sim		
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	37,44	39,62	F		0%	0%
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	31,03	32,70	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT028	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	UND	1	2.572,92	2.572,92	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2560**	**TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA**	**UN**		**88,23**	**89,72**	F	Sim		
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	37,44	39,62	F		0%	0%
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,03	32,70	F		0%	0%
–	COTAÇÃO	COT029	TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PAREDE OU MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO AREJADOR	UND	1	61,43	61,43	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT031	FITA TEFLON DE 18 MM	M	0,28	0,17	0,17	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2561**	**TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO**	**UN**		**384,39**	**386,31**	F	Sim		
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,03	32,70	F		0%	0%
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,44	39,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT030	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO; REF. CERTIVA, SOLUCENTER, PROFLUX OU EQUIVALENTE	UND	1	349,99	349,99	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT031	FITA TEFLON DE 18 MM	M	0,94	0,17	0,17	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2562**	**TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR**	**UN**		**188,31**	**190,18**	F	Sim		
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,86	31,41	F		0%	0%
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,44	39,62	F		0%	0%
	SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1	4,66	4,66	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT032	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	UND	1	154,19	154,19	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2690**	**TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA**	**UN**		**384,31**	**386,18**	F	Sim		
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,86	31,41	F		0%	0%
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,44	39,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT033	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar	UND	1	329,40	329,40	F		0%	0%
	SINAPI-I	45334	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1	20,79	20,79	F		0%	0%
	SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1	4,66	4,66	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2563**	**DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR**	**UN**		**834,41**	**835,50**	F	Sim		
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,44	39,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT034	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	UND	1	813,73	813,73	F		0%	0%
	SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,42	4,66	4,66	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2546**	**BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR**	**UN**		**125,67**	**126,33**	F	Sim		
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	38,00	40,19	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT035	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	UND	1	114,27	114,27	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2105**	**RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA**	**UN**		**150,02**	**153,34**	F	Sim		
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,864	37,44	39,62	F		0%	0%
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,864	31,03	32,70	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT036	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	UND	0,1	9,95	9,95	F		0%	0%
	SINAPI-I	21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	1	74,77	74,77	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT037	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	UND	0,2	26,59	26,59	F		0%	0%
	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	1	9,77	9,77	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2564**	**ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI**	**UN**		**354,16**	**356,05**	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,86	31,41	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT124	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO, HOSPITAL AR, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR	UND	1	320,00	320,00	F		0%	0%
								F			
	Composição	**CPU2565**	**ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2""**	**UN**		**77,48**	**77,90**	F	Sim		
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,109	31,03	32,70	F		0%	0%
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,109	37,44	39,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT039	JUNTA RAPID, LINHA SMU, DESTINADA PARA U NIAO E VEDACAO ENTRE EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES COM DN 50MM	UND	1	49,53	49,53	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT040	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	UND	1	20,49	20,49	F		0%	0%
								F			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
Composição	**CPU2566**	**HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´)**	**UN**		**1.171,47**	**1.176,08**	F	Sim		
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	31,03	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	37,44	39,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT041	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO 40 MM (1 1/2)	UND	1	1.089,30	1.089,30	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2194**	**PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V**	**UN**		**13.254,28**	**13.270,71**	F	Sim		
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,26	31,03	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,506	37,44	39,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT042	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UND	1	12.959,80	12.959,80	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2475**	**RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**41.999,50**	**42.005,02**	F	Sim		
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	31,03	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	37,44	39,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT149	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA	UND	1	41.900,00	41.900,00	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2464**	**PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E**	**UN**		**3.963,48**	**3.979,91**	F	Sim		
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,26	31,03	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,506	37,44	39,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT043	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UND	1	3.669,00	3.669,00	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2570**	**RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS**	**CJ**		**4.780,58**	**4.786,93**	F	Sim		
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	37,44	39,62	F		0%	0%
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	31,03	32,70	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT044	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA), ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO ANTI UV, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, REF. ACQUALIMP OU EQUIVALENTE	UND	1	4.665,56	4.665,56	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2573**	**SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)**	**UN**		**229,78**	**232,86**	F	Sim		
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	31,03	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	37,44	39,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT045	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UND	1	174,30	174,30	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT046	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28	0,39	0,39	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2574**	**TUBO DE PVC RÍGIDO, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM,**	**M**		**125,84**	**130,64**	F	Sim		
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	37,44	39,62	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	37,44	39,62	F		0%	0%
SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,3	28,62	28,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT135	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0,023	42,50	42,50	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT136	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	0,046	45,00	45,00	F		0%	0%
SINAPI-I	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,22	3,22	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2576**	**TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES**	**M**		**66,62**	**68,93**	F	Sim		
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	37,44	39,62	F		0%	0%
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	31,03	32,70	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT138	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50MM	M	1,4	15,00	15,00	F		0%	0%
SINAPI-I	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	2,04	2,04	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT136	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	0,046	45,00	45,00	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT135	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0,01	42,50	42,50	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2577**	**TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES**	**M**		**119,43**	**123,67**	F	Sim		
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	31,03	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	37,44	39,62	F		0%	0%
SINAPI-I	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2,33	2,48	2,48	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT139	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75MM	M	1,4	25,21	25,21	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT136	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	0,046	45,00	45,00	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT135	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0,023	42,50	42,50	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2578**	**TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES**	**M**		**68,17**	**70,09**	F	Sim		
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,44	39,62	F		0%	0%
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,03	32,70	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT141	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40MM (1 1/4´)	M	1,5	22,00	22,00	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT140	ADESIVO PARA TUBOS PVC	KG	0,005	93,00	93,00	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT136	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	0,007	45,00	45,00	F		0%	0%
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,07	2,06	2,06	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2579**	**TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES**	**M**		**47,27**	**49,19**	F	Sim		
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,03	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,44	39,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT136	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	0,007	45,00	45,00	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT142	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, DN 40MM	M	1,5	6,40	6,40	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT148	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UND	1	2,50	2,50	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT140	ADESIVO PARA TUBOS PVC	KG	0,005	93,00	93,00	F		0%	0%
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,07	2,06	2,06	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2586**	**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES**	**M**		**54,29**	**56,21**	F	Sim		
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,03	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,44	39,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT143	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40MM	M	1,5	11,08	11,08	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT148	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UND	1	2,50	2,50	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT140	ADESIVO PARA TUBOS PVC	KG	0,005	93,00	93,00	F		0%	0%
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,07	2,06	2,06	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT136	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	0,007	45,00	45,00	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2688**	**REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm**	**UN**		**94,54**	**98,47**	F	Sim		
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,021	37,44	39,62	F		0%	0%
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,021	31,03	32,70	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT047	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100x75mm	UND	1	16,90	16,90	F		0%	0%
SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,56	10,00	10,00	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT048	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	UND	0,08	26,59	26,59	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2588**	**ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM**	**UN**		**5,29**	**5,51**	F	Sim		
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	37,44	39,62	F		0%	0%
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1	1,55	1,55	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2589**	**JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM**	**UN**		**27,03**	**28,07**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	37,44	39,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT049	solução limpadora para PVC	UND	0,006	44,90	44,90	F		0%	0%
SINAPI-I	20149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	6,84	6,84	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT050	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	UND	0,014	76,90	76,90	F		0%	0%
							F			
Composição	**CPU2590**	**CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)**	**UN**		**4.987,34**	**5.182,26**	F	Sim		
SINAPI	103801	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	2,16	737,10	753,09	F		0%	0%
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	15	118,11	124,25	F		0%	0%
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,3	78,84	82,14	F		0%	0%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	5	4,62	4,88	F		0%	0%
Composição	**CPU2591**	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO**	**UN**		**847,28**	**871,65**	F	Sim		
SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1	659,30	683,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT051	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	UND	1	187,98	187,98	F		0%	0%
Composição	**CPU2689**	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA**	**UN**		**635,88**	**661,03**	F	Sim		
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0252	554,22	563,84	F		0%	0%
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,8	159,33	165,32	F		0%	0%
SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2,4	27,49	28,56	F		0%	0%
SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2,4	11,11	11,63	F		0%	0%
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,704	118,11	124,25	F		0%	0%
Composição	**CPU2691**	**LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 200MM**	**UN**		**122,64**	**123,65**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	37,44	39,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT050	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	UND	0,05	76,90	76,90	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT052	LUVA PVC SIMPLES ESGOTO SERIE NORMAL 200 mm	UND	1	82,50	82,50	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT049	solução limpadora para PVC	UND	0,08	44,90	44,90	F		0%	0%
SINAPI-I	306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	1	14,53	14,53	F		0%	0%
Composição	**CPU2575**	**TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES**	**M**		**223,42**	**227,66**	F	Sim		
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	31,03	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	37,44	39,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT135	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0,023	42,50	42,50	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT136	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	0,046	45,00	45,00	F		0%	0%
SINAPI-I	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	11,16	11,16	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT144	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 150MM	M	1,3	103,00	103,00	F		0%	0%
Composição	**CPU2592**	**PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5**	**UN**		**24,27**	**24,58**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,86	31,41	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT053	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	UND	1	18,30	18,30	F		0%	0%
Composição	**CPU2593**	**PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5**	**UN**		**22,91**	**23,22**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,86	31,41	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT054	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	UND	1	16,94	16,94	F		0%	0%
Composição	**CPU2594**	**PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES**	**UN**		**49,28**	**49,61**	F	Sim		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	38,00	40,19	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT133	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO	UND	1	42,50	42,50	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT134	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 X 2,9 MM	UND	6	0,18	0,18	F		0%	0%
Composição	**CPU2595**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)**	**UN**		**27,96**	**27,96**	F	Sim		
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	27,96	27,96	F		0%	0%
Composição	**CPU2596**	**PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA**	**UN**		**22,77**	**23,30**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	38,00	40,19	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT132	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (150X200X2MM); REF. P00111C DA ADVCOMM, 639 DA TAG SINALIZAÇÃO, P4 DA NET PLACA OU EQUIVALENTE	UND	1	13,00	13,00	F		0%	0%
Composição	**CPU2597**	**PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"**	**UN**		**56,08**	**56,11**	F	Sim		
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0083	31,03	32,70	F		0%	0%
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0083	37,44	39,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT055	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	UND	1	55,51	55,51	F		0%	0%
Composição	**CPU2598**	**PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2**	**UN**		**26,16**	**26,47**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,86	31,41	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT075	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	UND	1	20,19	20,19	F		0%	0%
Composição	**CPU2599**	**ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM**	**UN**		**485,81**	**489,29**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,49	35,42	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT074	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	UND	1	422,46	422,46	F		0%	0%
Composição	**CPU2600**	**PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)**	**UN**		**36,28**	**37,40**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	38,00	40,19	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT110	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES	UND	1	15,50	15,50	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT111	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	UND	2	0,21	0,21	F		0%	0%
Composição	**CPU2601**	**PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO**	**UN**		**13,78**	**14,22**	F	Sim		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	38,00	40,19	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT123	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820	UND	1	6,18	6,18	F		0%	0%
Composição	**CPU2602**	**BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"**	**UN**		**2,26**	**2,30**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT072	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	UND	1	0,79	0,79	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT073	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	UND	1	0,79	0,79	F		0%	0%
Composição	**CPU2678**	**LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4""**	**CJ**		**4,91**	**5,15**	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,108	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT112	ARRUELA LISA EM LATAO 1/4"	UND	1	0,67	0,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT113	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UND	1	0,09	0,09	F		0%	0%
Composição	**CPU2604**	**LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8""**	**CJ**		**8,04**	**8,46**	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,109	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,109	31,92	33,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT108	ARRUELA ACO 3/8" x 1/2"	UND	1	0,15	0,15	F		0%	0%
SINAPI-I	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	1	0,22	0,22	F		0%	0%

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
								F			
	Composição	CPU2605	CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO	UN		9,87	10,27	F	Sim		
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103	31,92	33,62	F		0%	0%
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103	38,45	40,67	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT107	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UND	1	2,62	2,62	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2606	PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	UN		1,29	1,35	F	Sim		
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	31,92	33,62	F		0%	0%
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	38,45	40,67	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT106	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UND	1	0,38	0,38	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2607	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN		5,79	5,87	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,021	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,021	31,92	33,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT109	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE	UND	1	4,31	4,31	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2608	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""	M		14,73	15,31	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	31,92	33,62	F		0%	0%
	SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1	4,17	4,17	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2612	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN		145,10	150,68	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,424	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,424	31,92	33,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT105	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	UND	1	44,90	44,90	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2611	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN		271,95	278,02	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,547	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,547	31,92	33,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT104	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	UND	1	163,09	163,09	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2613	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN		18,96	19,77	F	Sim		
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,204	31,92	33,62	F		0%	0%
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,204	38,45	40,67	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT103	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	UND	1	4,61	4,61	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2614	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN		11,34	11,54	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049	31,92	33,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT102	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UND	1	7,90	7,90	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2615	SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA)	UN		305,38	317,42	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,068	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,068	31,92	33,62	F		0%	0%
	SINAPI-I	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	1,2	5,41	5,41	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT147	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	8,6	3,11	3,11	F		0%	0%
	SINAPI-I	39174	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,27	1,27	F		0%	0%
	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	4,31	4,31	F		0%	0%
	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,08	25,08	25,08	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT101	SENSOR DE PRESENCA LIGHTEX PARA PAREDE(LIGA/DESLIGA)	UND	1	42,45	42,45	F		0%	0%
	SINAPI-I	39212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2	2,47	2,47	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2616	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	UN		255,37	259,29	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	31,92	33,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT131	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 - 30SEG 220V 50/60HZ	UND	1	185,00	185,00	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2692	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN		148,71	151,06	F	Sim		
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	31,92	33,62	F		0%	0%
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	38,45	40,67	F		0%	0%
–	SINAPI-I	34606	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	1	106,49	106,49	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2693	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN		185,05	188,29	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,825	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,825	31,92	33,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT100	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	UND	1	127,00	127,00	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2694	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN		352,80	358,68	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	31,92	33,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT114	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA	UND	1	247,24	247,24	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2618	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN		85,30	87,33	F	Sim		
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,516	31,92	33,62	F		0%	0%
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,516	38,45	40,67	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT099	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	UND	1	48,99	48,99	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2619	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	UN		640,05	641,72	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3333	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3333	45,40	48,18	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT129	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE 1, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, 1 POLO; F+N, F+T OU F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT E IT, CURVA DE ENSAIO: 10/350µS; IIMP= 60 KA; REF. 6012 DA CLAMPER, 810399SG DA EMBRASTEC OU EQUIVALENTE	UND	1	612,10	612,10	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2621	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A	UN		150,43	152,46	F	Sim		
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,516	31,92	33,62	F		0%	0%
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,516	38,45	40,67	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT098	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.25A SDR22530 STECK	UND	1	114,12	114,12	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2622	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	UN		394,12	396,38	F	Sim		
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	29,86	31,41	F		0%	0%
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI-I	39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1	353,13	353,13	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2623	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN		17,02	17,62	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,155	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,155	31,92	33,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT097	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" CHAPA 16	UND	1	6,11	6,11	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2624	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""	UN		13,22	13,82	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,156	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,156	31,92	33,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT096	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	UND	1	2,24	2,24	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2625	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN		78,98	80,70	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,438	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,438	31,92	33,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT095	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20	UND	1	48,16	48,16	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2626	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M		62,71	64,74	F	Sim		
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,516	38,45	40,67	F		0%	0%
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,516	31,92	33,62	F		0%	0%
	COTAÇÃO	COT094	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 22 NBR6323	M	1,1	24,00	24,00	F		0%	0%
								F			
	Composição	CPU2627	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN		29,97	30,72	F	Sim		
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,86	31,41	F		0%	0%
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	38,45	40,67	F		0%	0%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
COTAÇÃO	COT071	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UND	1	16,31	16,31	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2628	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	UN		101,77	103,89	F	Sim		
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,541	31,92	33,62	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,541	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT093	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20	UND	1	63,70	63,70	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2630	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN		17,09	17,65	F	Sim		
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144	31,92	33,62	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT092	ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 100x100mm CHAPA 22	UND	1	6,95	6,95	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2631	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN		16,84	17,59	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT122	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCADA	UND	1	3,18	3,18	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2632	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS	M		84,17	87,31	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	31,92	33,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT145	ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 1 1/4´ - NBR13057	M	1,05	26,54	26,54	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2633	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI	UN		182,09	183,98	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT070	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	UND	1	147,93	147,93	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2634	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS	M		249,66	250,89	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	31,92	33,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT128	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU EQUIVALENTE	UND	1	227,90	227,90	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2635	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	UN		16,70	17,26	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT069	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	UND	1	6,45	6,45	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2695	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN		2.689,98	2.736,97	F	Sim		
SINAPI	87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,024	558,79	566,25	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	38,00	40,19	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,2	29,86	31,41	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT068	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	UND	1	1.850,00	1.850,00	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2636	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN		676,59	698,15	F	Sim		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	38,00	40,19	F		0%	0%
SINAPI	87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,017	558,79	566,25	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,4	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4	29,86	31,41	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT067	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	UND	1	288,55	288,55	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2638	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO:1800X1100X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN		10.569,56	10.599,72	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT066	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1800x1100x250cm, exclusive disjuntores	UND	1	10.023,08	10.023,08	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2639	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN		124,57	128,61	F	Sim		
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,031	31,92	33,62	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,031	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT090	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1	1,07	1,07	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT091	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UND	1	51,91	51,91	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2696	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		114,23	115,61	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4732	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1922	31,92	33,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT117	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	UND	1	89,90	89,90	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2697	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		192,77	194,15	F	Sim		
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1922	31,92	33,62	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4732	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT116	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	UND	1	168,44	168,44	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2641	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO OU SIMILAR. FIXADA ATRAVÉS DE PRESILHAS PARA GESSO. MONTADA COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 24W BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K - 6500K E DRIVER BIVOLT.	UN		263,94	272,99	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT121	LUMINARIA DE EMBUTIR, PARA LAMPADA LED D E 25W (INCLUSIVE LAMPADA)	UND	1	100,00	100,00	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2642	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	UN		90,23	93,23	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,86	31,41	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT065	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	UND	1	36,85	36,85	F		0%	0%
							F			
Composição	CPU2643	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UN		224,95	226,55	F	Sim		
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5169	31,92	33,62	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT115	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	UND	1	196,05	196,05	F		0%	0%
							F			
Composição					0,00	0,00		Sim		
					0,00	0,00			0%	0%
Composição					0,00	0,00		Sim		
					0,00	0,00			0%	0%
Composição					0,00	0,00		Sim		
					0,00	0,00			0%	0%
Composição					0,00	0,00		Sim		

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2646**	**LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W**	**UN**		**133,44**	**136,25**	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	31,92	33,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT126	FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL	UND	0,01	30,67	30,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT127	LUMINÁRIA LED REDONTA DE EMBUTIR TIPO BALIZADOR, PARA PISO, POTÊNCIA 6W, 300LM / 360 LM, TEMPERATURA DE COR 2700K/3000K, BIVOLT; REF. COMERCIAL: LM615 DA LUMINATTI OU EQUIVALENTE	UND	1	81,98	81,98	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2649**	**CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)**	**UN**		**395,68**	**399,01**	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT064	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	UND	1	338,00	338,00	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2650**	**CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2**	**M**		**49,22**	**49,36**	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,036	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,036	31,92	33,62	F		0%	0%
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1	46,69	46,69	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2651**	**CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2**	**M**		**69,04**	**69,18**	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,036	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,036	31,92	33,62	F		0%	0%
SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1	66,51	66,51	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2652**	**CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**19,75**	**20,17**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT063	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	M	1,02	12,00	12,00	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2645**	**ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA**	**UN**		**125,26**	**131,16**	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,315	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,754	31,92	33,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT089	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	UND	1	18,71	18,71	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2653**	**CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO**	**UN**		**548,43**	**553,80**	F	Sim		
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,556	35,82	37,87	F		0%	0%
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,315	31,04	32,70	F		0%	0%
SINAPI-I	6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2	1,46	250,17	250,17	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT087	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	3,16	26,96	26,96	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT088	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	KG	0,06	23,90	23,90	F		0%	0%
Composição	**CPU2654**	**TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 500X400**	**UN**		**1.034,73**	**1.044,48**	F	Sim		
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,371	41,23	43,68	F		0%	0%
SINAPI	88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,371	30,19	31,85	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT086	TOMADA AR EXTERIOR + VENEZIANA COM REGISTRO 500x400mm	UND	1	865,39	865,39	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2655**	**TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 750X150**	**UN**		**1.403,03**	**1.444,56**	F	Sim		
SINAPI	88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,371	30,19	31,85	F		0%	0%
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,342	41,23	43,68	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT085	TOMADA AR EXTERIOR + VENEZIANA COM REGISTRO 750x150mm	UND	1	698,90	698,90	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2656**	**DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO**	**KG**		**57,96**	**58,99**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	39,48	41,65	F		0%	0%
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	37,74	39,91	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT146	FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA	CENTO	0,0035	137,26	137,26	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT120	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	UND	0,06	333,05	333,05	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT119	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR	UND	0,04	110,13	110,13	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT118	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	KG	1	13,40	13,40	F		0%	0%
SINAPI-I	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	0,025	32,44	32,44	F		0%	0%
Composição	**CPU2698**	**DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5""**	**UN**		**147,73**	**149,36**	F	Sim		
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,412	38,39	40,70	F		0%	0%
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,412	30,91	32,54	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT084	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 24" 610mm	M	1,05	113,50	113,50	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2658**	**BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM**	**UN**		**97,73**	**99,24**	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	29,86	31,41	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT062	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	UND	1	70,41	70,41	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2659**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)**	**UN**		**3,63**	**3,82**	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI-I	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	1	0,22	0,22	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2660**	**EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN**	**UN**		**6.381,19**	**6.387,85**	F	Sim		
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,691	38,39	40,70	F		0%	0%
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,691	30,91	32,54	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT083	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN-2	UND	1	6.264,00	6.264,00	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2661**	**EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3**	**UN**		**7.635,79**	**7.648,34**	F	Sim		
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,186	38,39	40,70	F		0%	0%
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,186	30,91	32,54	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT082	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4	UND	1	7.415,00	7.415,00	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição	**CPU2663**	**CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P**	**UN**		**4.571,88**	**4.592,91**	F	Sim		
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,155	30,91	32,54	F		0%	0%
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,155	41,23	43,68	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT081	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UND	1	4.200,00	4.200,00	F		0%	0%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2664	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	UN		6.677,19	6.798,81	F	Sim		
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,782	30,91	32,54	F		0%	0%
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,494	41,23	43,68	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT080	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	UND	1	4.520,00	4.520,00	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2662	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P	UN		3.934,25	3.942,85	F	Sim		
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,192	31,92	33,62	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,192	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT079	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250N- 220V - S&P	UND	1	3.780,00	3.780,00	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2665	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN		276,88	281,08	F	Sim		
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,031	41,23	43,68	F		0%	0%
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,031	30,91	32,54	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT078	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UND	1	202,50	202,50	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2699	CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UN		15,83	16,57	F	Sim		
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	30,91	32,54	F		0%	0%
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,276	33,35	35,27	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT077	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UND	1	2,67	2,67	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2669	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN		36,06	36,81	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT061	Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UND	1	22,40	22,40	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2667	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)	UN		84,98	86,10	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	29,86	31,41	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT059	Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar)	UND	1	61,57	61,57	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT060	Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso	CARTEL	0,6	4,85	4,85	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2668	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN		19,84	20,59	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,86	31,41	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT058	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UND	1	6,18	6,18	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2670	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	UN		13,34	13,90	F	Sim		
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144	31,92	33,62	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT076	ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 50x50mm CHAPA 22	UND	1	3,20	3,20	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2671	TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN		26,21	27,52	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	38,45	40,67	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT057	Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	UND	1	2,30	2,30	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2672	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN		29,88	30,66	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	38,45	40,67	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	31,92	33,62	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT125	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUIVALENTE	UND	1	15,81	15,81	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2675	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2		15,99	16,61	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	29,86	31,41	F		0%	0%
SINAPI-I	13	ESTOPA	KG	0,05	17,73	17,73	F		0%	0%
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,14	22,59	22,59	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU2676	LIMPEZA GERAL	M2		5,14	5,29	F	Sim		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	29,86	31,41	F		0%	0%
COTAÇÃO	COT056	Sabão em pó	KG	0,005	10,66	10,66	F		0%	0%
SINAPI-I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,05	41,95	41,95	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU001	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 50 X 80 CM	UN		616,50	616,50	F	Sim		
COTAÇÃO	COT150	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 50 X 80 CM	UND	1	616,50	616,50	F		0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
							F			
Composição	CPU002				0,00	0,00		Sim		
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição					0,00	0,00		Sim		
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição					0,00	0,00		Sim		
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
Composição					0,00	0,00		Sim		
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%
					0,00	0,00			0%	0%

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
	Composição					**0,00**	**0,00**		Sim		
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
	Composição					**0,00**	**0,00**		Sim		
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
	Composição					**0,00**	**0,00**		Sim		
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
	Composição					**0,00**	**0,00**		Sim		
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
	Composição					**0,00**	**0,00**		Sim		
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
	Composição					**0,00**	**0,00**		Sim		
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
	Composição					**0,00**	**0,00**		Sim		
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%
						0,00	0,00			0%	0%

01/06/2026		F
Data	Responsável Técnico:	Tarsis da Silva Krause F
	CREA/CAU:	165583-4 F

Documento assinado digitalmente

gov.br

TARSIS DA SILVA KRAUSE
Data: 01/06/2026 09:47:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br