

ESCLARECIMENTOS MARMELEIRO RFTE PE 93/2022



De <licitacao4@modelopneus.com.br>
 Para <LICITACAO@MARMELEIRO.PR.GOV.BR>
 Cópia <LICITACAO002@MARMELEIRO.PR.GOV.BR>
 Data 05-09-2022 15:18

Prezados, boa tarde!

A empresa Modelo Pneus LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 94.510.682/0001-26, sediada a Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco nº 56, bairro Licorsul na cidade de Bento Gonçalves/RS, interessada em participar do pregão acima citado, vem por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUESTIONAMENTOS
45	<p>Pneu 17.5R25, novo, radial, 16 lonas desenho L2. Profundidade mínima de sulco de 25.4mm, capacidade de carga mínima de 7300KG, largura de seção mínima de 451 e diâmetro externo 1359, flaps 24/24U, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Para retroescavadeira JCB rodado traseiro, pá carregadeira FIATALLIS e pá carregadeira 55 radial.</p> <p>Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.</p>	-DEVE SER COTADO PNEU RADIAL COM CARÇAÇA DE AÇO?
46	<p>Pneu 215x75 R 17.5 Radial Liso, banda rodagem borracha de alta resistência.</p> <p>Sugestões de marcas: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.</p>	-DEVE SER COTADO PNEU PARA USO MISTO OU RODOVIÁRIO?
48	<p>Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo de tração, borrachudo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).</p> <p>Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.</p>	-PARA GARANTIR A AMPLA DISPUTA ENTRE OS LICITANTES, E EVITAR DIRECIONAMENTO PARA APENAS UMA MARCA, SUGERIMOS ALTERAR ESSE ITEM PARA ÍNDICE DE VELOCIDADE "K".

49	<p>Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo direcional e livre, liso, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).</p> <p>Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.</p>	<p>-PARA GARANTIR A AMPLA DISPUTA ENTRE OS LICITANTES, E EVITAR DIRECIONAMENTO PARA APENAS UMA MARCA, SUGERIMOS ALTERAR ESSE ITEM PARA ÍNDICE DE VELOCIDADE "K".</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certa de vossa compreensão, ficamos no aguardo de breve retorno.

Atenciosamente,



Bruna Flech
Departamento de Licitações

Rua Mal. Humberto de A. Castelo Branco, 56 - Fone/Fax: (54) 3455-6500 - Cx. Postal 624
CEP: 95705-880 - Bento Gonçalves - RS - Brasil - CNPJ: 94.510.682/0001-26 - I.E. 010/0061907

Resposta do Pedido de esclarecimento - Pregão 093/2022.

 **De** Licitações e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Para <licitacao4@modelopneus.com.br>
Data 06-09-2022 11:17

 pneus.docx (~14 KB)

Remover todos os anexos

Bom dia, segue em anexo resposta do Departamento solicitante, referente ao pedido de esclarecimento do Pregão 093/2022. Para o Item 45 (item 19). do Pregão - Na descrição solicita-se que seja cotado pneu radial. Para os demais itens, as respostas dos questionamentos estão no anexo.

Atenciosamente,
Franciéli de Oliveira Mainardi
Setor de Licitações
Tel (46) 3525-8107 / 3525-8105

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: Documento de Gilmar resposta
Data: 06-09-2022 10:24
De: "licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br" <licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br></licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>
Para: licitacao <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br></licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: Documento de Gilmar resposta
Data: 06-09-2022 10:19
De: "garagem@marmeleiro.pr.gov.br" <garagem@marmeleiro.pr.gov.br></garagem@marmeleiro.pr.gov.br>
Para: licitacao02 <licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br></licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>

Departamento de Viação e Obras
Município de Marmeleiro - PR
(46) 3525-1458

----- Mensagem original -----

Assunto:Documento de Gilmar
Data: 06-09-2022 10:14
De: Gilmar Gaviolli <gilmargaviolli@gmail.com></gilmargaviolli@gmail.com>
Para: garagem@marmeleiro.pr.gov.br

pneus.docx

TEM	DESCRIÇÃO	QUESTIONAMENTOS
45	<p>Pneu 17.5R25, novo, radial, 16 lonas desenho L2. Profundidade mínima de sulco de 25.4mm, capacidade de carga mínima de 7300KG, largura de seção mínima de 451 e diâmetro externo 1359, flaps 24/24U, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Para retroescavadeira JCB rodado traseiro, pá carregadeira FIATALLIS e pá carregadeira 55 radial.</p> <p>Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.</p>	<p>-DEVE SER COTADO PNEU RADIAL COM CARCAÇA DE AÇO?</p>
46	<p>Pneu 215x75 R 17.5 Radial Liso, banda rodagem borracha de alta resistência.</p> <p>Sugestões de marcas: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.</p>	<p>-DEVE SER COTADO PNEU PARA USO MISTO OU RODOVIÁRIO? Deve ser cotado misto, asfalto e terra.</p>
48	<p>Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo de tração, borrachudo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).</p> <p>Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.</p>	<p>-PARA GARANTIR A AMPLA DISPUTA ENTRE OS LICITANTES, E EVITAR DIRECIONAMENTO PARA APENAS UMA MARCA, SUGERIMOS ALTERAR ESSE ITEM PARA ÍNDICE DE VELOCIDADE "K".</p> <p>Não entendemos que o produto citado direciona para apenas uma marca específica pela sua descrição, apenas foi sugerido marcas de pneus que se correspondem tal descrição. Portanto, não consideramos que deve ser alterado para índice de velocidade, pois não temos dados concretos para tal alteração.</p>
49	<p>Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo direcional e livre, liso, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).</p> <p>Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.</p>	<p>-PARA GARANTIR A AMPLA DISPUTA ENTRE OS LICITANTES, E EVITAR DIRECIONAMENTO PARA APENAS UMA MARCA, SUGERIMOS ALTERAR ESSE ITEM PARA ÍNDICE DE VELOCIDADE "K".</p> <p>Não entendemos que o produto citado direciona para apenas uma marca específica pela sua descrição, apenas foi sugerido marcas de pneus que se correspondem tal descrição. Portanto, não consideramos que deve ser alterado para índice de velocidade, pois não temos dados concretos para tal alteração.</p>