



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.108.189/0001-88 DUNS®: 926846139
Razão Social: 36.108.189 BRUNO DANIEL NUNES
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/02/2027
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Sim**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/07/2026	Automática
FGTS	Validade:	24/05/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/06/2026
Receita Municipal	Validade:	15/05/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **36.108.189 BRUNO DANIEL NUNES**

CPF/CNPJ: **36.108.189/0001-88**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:47:17 do dia 06/05/2026 , com validade até o dia 05/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: hI3NCqHf8xjqwC98k4A1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRUNO DANIEL NUNES**

CPF/CNPJ: **376.164.788-32**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:47:54 do dia 06/05/2026 , com validade até o dia 05/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: nZEjNr7yqyr78SbfIhcD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RAZÃO SOCIAL: BRUNO DANIEL NUNES 37616478832			
NOME FANTASIA: NUNES SUPPLY			
CNPJ: 36.108.189/0001-88	BANCO: BANCO DO BRASIL	AG: 2875-4	C. CORRENTE: 73744-5
TELEFONE: (11)9 7065-8645	ENDEREÇO: RUA U2, 21 - RES. PQ. CUMBICA - GUARULHOS - SP		
EMAIL: nunessupply@gmail.com	CEP: 07174-491		
RESPONSÁVEL LEGAL: BRUNO DANIEL NUNES		CPF: 376.164.788-32	RG: 46.378.416-9

Itens Propostos:

Item	Descrição	Modelo	CA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22	LUVA DE SUPER LÁTEX: Luva ranhurada em látex natural, cano longo, interior com acabamento clorinado, face palmar e dedos com acabamento antiderrapante, espessura mínima 0,70mm, comprimento 40cm.	Luva Látex Ranhurada (Volk)	15100	436	R\$ 10,90	R\$ 4.752,40
TOTAL						R\$ 4.752,40

Valor Total: R\$4.752,40 (Quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos.)

Declaro que os produtos propostos atendem integralmente às especificações técnicas exigidas no edital

Prazo de entrega: até 10 (dez) dias corridos após emissão da Ordem de Compra (O. C.).

Validade da proposta: Conforme edital.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

36.108.189 BRUNO DANIEL
 Assinado de forma digital por
 36.108.189 BRUNO DANIEL
 NUNES:36108189000188
 NUNES:36108189000188 Dados: 2026.05.05 17:13:08 -03'00'

BRUNO DANIEL NUNES

GUARULHOS, 05 DE MAIO DE 2026

VOLK
do Brasil

RANHURADA NATURAL



PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS,
BIOLÓGICOS E UMIDADE

CÓDIGO: 10.50.089.04

COR: Natural (Bege)

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG) e 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Látex natural

CA: 15.100 | VALIDADE DO CA: 09/01/2031

CA: 48.809 | VALIDADE DO CA : 02/03/2028

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de
fabricação

CA:15.100 EN 388	CA:15.100 ISO 374-1 Tipo A	CA:15.100 ISO375-4	CA:15.100 EN 407	CA:48.809 EN 388	CA:48.809 ISO 374-1 Tipo A	CA:48.809 ISO 374-4	CA:48.809 EN 407
1111X	AKLMOPT		X2XXXX	1111X	ABKJLMOPT		X2XXXX

- **FLEXIBILIDADE E ELASTICIDADE**
Confeccionada em látex natural, proporcionando melhor ajuste às mãos e maior liberdade de movimento.

- **CONFORTO NO USO**
Material macio que favorece a sensibilidade tátil e reduz o cansaço durante atividades contínuas.

- **ANTIDERRAPANTE NA PALMA DE ALTA EFICIÊNCIA**
Relevo na palma e na ponta dos dedos, garantindo excelente aderência no manuseio de objetos, mesmo em condições úmidas ou secas.

- **AJUSTE SEGURO NO PUNHO**
Ranhas no punho que auxiliam na fixação, evitando deslizamentos durante o uso.

- **VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO**
Indicada para atividades que exigem proteção leve, precisão e segurança no manuseio de objetos

- **PROTEÇÃO QUÍMICA ADICIONAL**
Testada e aprovada contra produtos químicos adicionais, como Hipoclorito de Sódio 13%, Cloreto de Benzalcônio 50% e Ácido Peracético 0,2%, todos com Nível 6 de desempenho

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhuras no punho.

INDICADA PARA

Remoção de pelos do animal, retirada de pelos do sofá, bancos de carro e outros. Serviços de higienização, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo, saneamento básico (ETE/ETA). Indústria alimentícia, frigoríficos (aves, suínos, peixes e bovinos), hospitais e laboratórios (centrais de materiais). Construção civil, indústria metalmeccânica, e outras. * Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA: 15.100	CA: 48.809	CA: 15.100 EN 388 1110X	CA: 48.809 EN 388 1111X
	NÍVEL	NÍVEL		
Resistência à abrasão	1	1		
Resistência ao corte – Coupe test	1	1		
Resistência ao rasgamento	1	1		
Resistência à perfuração	1	1		
Resistência ao corte - TDM	X	X		

EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	CA: 15.100	CA: 48.809	CA: 15.100 EN 407 X2XXXX	CA: 48.809 EN 407 X2XXXX
	NÍVEL	NÍVEL		
Comportamento ao fogo	X	X		
Calor de Contato	2	2		
Calor Convectivo	X	X		
Calor Radiante	X	X		
Pequenos respingos de metal fundido	X	X		
Grandes respingos de metal fundido	X	X		

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

PROTEÇÃO BIOLÓGICA APENAS PARA FUNGOS E BACTÉRIAS**
Luva não aprovada para manipulação com vírus***

ISO 374 - RISCO QUÍMICO

ENSAIOS	Classe	CA:15.100	CA:48.809	CA:15.100 Tipo A ISO 374
		NÍVEL	NÍVEL	
Metanol	A	2	2	AKLMOPT
Acetona	B	1	2	
Acetonitrila	C	1	1	
Tolueno	F	0	1	
N-Heptano	J	1	6	
Hidróxido de Sódio 40%	K	6	6	
Ácido Sulfúrico 96%	L	3	5	
Ácido Nítrico 65%	M	6	6	
Hidróxido de Amônio 25%	O	4	6	
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6	6	
Formaldeído 37%	T	6	6	CA:48.809 Tipo A ISO 374

ABJKLMOPT

**Produtos Químicos Adicionais
(valido para os três CA)**
Hipoclorito de sódio 13% - Nível 6
Cloro de Benzalcônio 50% - Nível 6
Ácido Peracético 0,2% - Nível 6

* Visando amparo legal, para utilização com óleos, graxas e outros produtos químicos, orientamos a utilização da RANHURADA em conjunto e/ou sobreposta com luvas certificadas para Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos, já que a luva possui apenas resistência apenas a Hidrocarbonetos Alifáticos, conforme teste realizado na ISO 374.

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Cosmético e estéticas, Food service, Frigoríficos, Indústria alimentícia, Indústrias químicas, Limpeza profissional, Metalmeccânica, Mineração, Setor de saneamento, Setor de saúde, Varejo alimentício.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (100 PARES)
7 (P)	7898207210901	27898207210905	37898207210902
8 (M)	7898207210291	27898207210295	17898207210298
9 (G)	7898207210277	27898207210271	17898207210274
10 (EG)	7898207210956	27898207210950	17898207210953
11 (EEG)	7898207211014	27898207211018	17898207211011
TAMANHO			DUN 14 (200 PARES)
7 (P)			17898207210908

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 15.100
VÁLIDO

Validade: 09/01/2031

Nº. do Processo: 19966.206111/2025-12

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA.

Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhuras no punho.

Aprovado para: LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - TIPO "A" (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)), CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO), CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: LUVA NÃO APROVADA PARA MANIPULAÇÃO COM VÍRUS.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1111X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 1 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 2 - Metanol; 1 - Acetona; 1 - Acetonitrila; 1 - n-Heptano; 3 - Ácido Sulfúrico 96%; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 6 - Ácido Nítrico 65%; 4 - Hidróxido de Amônio 25%; 6 - Peróxido de Hidrogênio 30%; 6 - Formaldeído 37% VI) Luva não sujeita ao regime da ANVISA. VII) Verificar junto ao fabricante as especificações técnicas do EPI frente a outras substâncias químicas, conforme ensaios realizados em laboratório nacional acreditado junto ao INMETRO. VIII) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Marcação do CA: Impressão no dorso.

Referências: RANHURADA.

Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11.

Cores: Natural.

Normas técnicas: BS EN 16523-1:2015+A1:2018, ISO 21420:2020 + A1:2022, DIN EN 407 : 2020, ISO 374-4: 2019 ., ABNT NBR ISO 374- 1: 2018 ., ISO 374-2 : 2019 ., ABNT NBR ISO 374 -5: 2018 ., DIN EN 388: 2019 .

Laudos:

Nº. Laudo: Relatório de Ensaio nº SAU/406521/8/25

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 10.702.092/0011-87 **CNAE:** 4693 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Endereço: SC 417 10535 MÓDULO 5

Bairro: MINA VELHA

CEP: 89248000

Cidade: GARUVA

UF: SC



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.623.193/0001-38
Razão Social: ZENITH LTDA
Nome Fantasia: ZENITH MEN CARE
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/07/2026
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	22/05/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/10/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	27/08/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ZENITH LTDA**

CPF/CNPJ: **46.623.193/0001-38**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:51:27 do dia 06/05/2026 , com validade até o dia 05/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: AEEZXR98jk1qXYfHJeBM

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ROGERIO APARECIDO MENDES**

CPF/CNPJ: **078.089.809-51**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:51:53 do dia 06/05/2026 , com validade até o dia 05/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 3xfzmZgTOzcVG4GH1uOt

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa ZENITH LTDA, com sede na Rua Colômbia, nº 70 – Zona Norte, Mandaguacú-Pr, inscrita no CNPJ sobo nº 46.623.193/0001-38, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, apresentar proposta comercial, nas seguintes condições:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
34	PROTETOR SOLAR FPS 50 200ML	872	UN	ALG	R\$ 18,00	R\$ 15.696,00
TOTAL						R\$ 15.696,00


Valor total da proposta R\$ 15.696,00 (Quinze mil e seiscentos e noventa e seis reais).

- a) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços desta Licitação.
- b) O prazo de entrega dos produtos é de até 20 (vinte) dias a contar do recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento.
- c) A entrega do objeto será feita nos locais indicados pela Prefeitura Municipal de Marmeleiro, por meio da secretaria demandante, mediante a apresentação da solicitação/ordem de fornecimento, sem nenhum ônus para esse Órgão.
- d) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 90 dias).
- e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho/ordem de compra/serviço no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr. Rogério Aparecido Mendes, Carteira de identidade nº 10.078.226-0, CPF nº 078.089.809-51, (CEO/Diretor de Operações), como responsável legal desta empresa.
- f) Dados bancários: (**banco:** 001 (Banco do Brasil), **agência:** 773-0 e **conta corrente:** 35678-6
- g) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Endereço eletrônico: zenithmencare@gmail.com

CONTATO TELEFÔNICO: (44) 9 9718-7833

Data: 05/05/2026

Documento assinado digitalmente
 **ROGERIO APARECIDO MENDES**
Data: 13/02/2026 12:51:37-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ROGÉRIO APARECIDO MENDES
ZENITH LTDA
CNPJ: 46.623.193/0001-38

A ALGSUN

O padrão de qualidade ALGSUN é um espelho dos nossos esforços contínuos para o desenvolvimento de novas tecnologias que promovam mais proteção e bem-estar do seu profissional. Com grande expertise no segmento de EPI, alta performance em processos produtivos e um time de qualidade notável, a ALGSUN apresenta sua inovadora **linha de produtos especializados em cuidado pessoal e ocupacional.**



ALGSUN

ACESSE NOSSO SITE EM:



www.algsun.com.br

 [@algsun_oficial](https://www.instagram.com/algsun_oficial)

ATENDIMENTO PARA VENDAS (21) 3678-7272

relacionamento@algsun.com.br - ADM/COMPRAS/SAC

ATENDIMENTO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS: (21) 3678-2000

licitacao@algsun.com.br - LICITAÇÕES PÚBLICAS/ATA/EMPENHOS

Rua: Ely do Amparo, s/n, lote 15 - Lages - Paracambi - RJ.

CEP: 26.600-000, SAC: sac@algsun.com.br - (21) 3678-7272

Experimente
**UMA NOVA
PROTEÇÃO**

LINHA DE PROTEÇÃO SOLAR



Com uma grande variedade em nossa linha de proteção solar, nossos produtos são produzidos com toda tecnologia e inovação de quem adquiriu, em décadas de experiência, vasta capacidade de entregar o produto perfeito para o seu negócio, **atendendo todas as regulamentações vigentes da ANVISA.** Na **ALGSUN**, temos produtos de alta performance desenvolvidos especialmente para atender as exigências do seguimento de EPI. **Conheça nossos produtos!**

LINHA SUN

Não comedogênico;
Vitamina E;
Oil e Paba Free;
Uso Profissional.

Sachês FPS 50
120 ml FPS 50
200ml FPS 50
1 litro FPS 50
2 litros FPS 50
4 litros FPS 50

Facial & Corporal,
12h de fotoestabilidade,
80 minutos de resistência
a água/suor e hipoalergênico.



LINHA MAXI

Facial e Corporal;
Hipoalergênico;
Não comedogênico;
Dermatologicamente
testado;
Oil e Paba Free;
Uso Profissional.

Sachê FPS 30 & 60
120ml FPS 30 & 60
200ml FPS 30 & 60
1 litro FPS 30 & 60
2 litros FPS 30 & 60
4 litros FPS 30 & 60



FPS 60 e 30

6h de resistência a água/suor, 12h de fotoestabilidade, com vitamina E, A e Aloe Vera.



Aloe Vera



Dermatologicamente testado



Alta resistência água/suor



Vitamina A



Oil Free



Enriquecido em vitamina E



Longa Duração

LINHA MULTI

Facial e Corporal;
Hipoalergênico;
Não comedogênico;
Dermatologicamente
testado;
Vitamina E;
Oil e Paba Free;
Uso Profissional.

Sachê FPS 30 & 60
120ml FPS 30 & 60
200ml FPS 30 & 60
1 litro FPS 30 & 60
2 litros FPS 30 & 60
4 litros FPS 30 & 60



FPS 30

10h de repelência, 6h de resistência água/suor

FPS 60

4h de repelência, 4h de resistência água/suor



NOVO

Linha UP!



Protetor Solar UP! Labial
Alta proteção FPS 30/ FPUVA 10
Hidratante e dermatologicamente testado

Em Bastão 4,5g

LINHA DE REPELÊNCIA

Age contra a ação dos mosquitos Aedes Aegypti (transmissor da dengue), Anopheles s.p. (transmissor da malária) e Culex quinquefasciatus (mosquito doméstico)



Repelente de Loção líquida



Construções e manutenção de edificações, embarcações, estradas e telefonias.

Com DEET

4 HORAS de Repelência

Disponível em embalagens de 100ml e 200ml

Melhor custo e benefício

Hipoalergênico & Dermatologicamente Testado
Rápida absorção e toque seco

ALGREPEL
loção líquida
4 horas de repelência

Com IR3535.



ALGREPEL
loção creme
9 horas de repelência

Ação hidratante facial e corporal;

Com IR3535.

Disponível em embalagens de 120ml, 200ml



ampla eficácia e segurança toxicológica

ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA		
BOLETIM TÉCNICO	REF.: FISPQ: 0005	Abril/2021
Produto: ALGSUN FPS 50	Registro ANVISA nº 418210004	Processo nº 25351.351955/2020-25

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE

Nome do Produto: ALGSUN FPS 50

Fabricante: ALGSUN Indústria e Comércio de Produtos LTDA

Rua Ely do Amparo, s/nº - Lote 15 - Lages - Paracambi / RJ

Fone: 55 21 3678 – 7272 / 99072-5665

e-mail: adm@algsun.com.br

Responsável Técnico: Kelsillene dos Santos Porto - CRQ/RJ 034032435

Telefone de emergência: 0800-722-6001 (CEATOX)

2. FINALIDADE

O ALGSUN FPS 50 protege a pele dos efeitos nocivos da radiação UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiação. Protege a pele até 50 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado, contra queimaduras provocadas pela radiação, sendo recomendado o seu uso em trabalho ao ar livre. A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde, desde que seguidas as recomendações de uso.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistente a água
- Não possui ingredientes perigosos à pele e à saúde
- Possui boa espalhabilidade
- Proteção por 6 horas contra radiação UVA/UVB
- Hipoalergênico, não possui corantes e fragrâncias, minimizando o possível surgimento de alergias
- Produto não comedogênico, não formando comedões e espinhas
- Testado dermatologicamente
- Possui Vitamina E
- PABA FREE: não utiliza esse filtro químico
- Oil-FREE: Não oleoso
- Prazo de Validade: 24 meses.

4. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA

Estado físico: Solido

Forma: Loção cremosa

Odor: Característico

Cor: Branco

PH: 5,5 a 6,5

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.066.271/0001-70 - INSC. EST. 87.169.413 Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15, Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26.000-000 TELEFAX: (21) 3678-7272 – SAC@ALGSUN.COM.BR	Página: Página 1 de 3
---	-------------------------------------

ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA		
BOLETIM TÉCNICO	REF.: FISPQ: 0005	Abril/2021
Produto: ALGSUN FPS 50	Registro ANVISA nº 418210004	Processo nº 25351.351955/2020-25

Ponto de fusão: Acima de 45°C

Densidade: 0,90 – 1,00g/ml

5. INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar generosamente o ALGSUN FPS 50 sobre a pele seca, no mínimo 20 minutos antes da exposição ao sol e sempre que necessário. Para máxima proteção espalhar o produto com as mãos abrangendo toda região da pele exposta ao sol. É necessário a reaplicação do produto para manter a sua efetividade. Reaplicar sempre após sudorese intensa, nadar, secar com toalha, se banhar ou exposição prolongada ao sol. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significativamente reduzido.

6. RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Em caso de irritação suspenda o uso. Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Proteger os olhos durante a aplicação. Cuidado com os olhos. Lavar as mãos com água e sabão após o uso. Cuidado: perigoso se ingerido. Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Evitar a inalação do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente e em abundância. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Para uso durante a gravidez, amamentação e crianças menores de 6 meses, consulte um médico. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Este produto não oferece proteção contra insolação, evite exposição prolongada ao sol.

7. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

<u>INCI Name</u>	<u>CAS Number</u>
PEG-75 Lanolin	6179-81-6
Isohexadecane	93685-80-4
Glycerin	56-81-5
Isopropyl Myristate	110-27-0
Cetearyl Alcohol	67762-27-0
Ceteareth 20	68439-49-6
Avobenzene	70356-09-1
Octocrylene	6197-30-4
Benzophenone-3	131-57-7
EDTA Dissodium	139-33-3
DMD Hydantoin	6440-58-0
Cetyl Acetate	629-70-9
Acetylated Lanolin Alcohol	61788-49-6

ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA		
BOLETIM TÉCNICO		REF.: FISPQ: 0005
		Abril/2021
Produto: ALGSUN FPS 50	Registro ANVISA nº 418210004	Processo nº 25351.351955/2020-25

Myristyl Lactate	1323-03-1
Tocopheryl Acetate	231-710-0
Titanium Dioxide	7695-91-2
Aqua	7732-18-5
Aminomethyl Propanol	124-68-5

8. PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Não aplicável

Contato com a pele: Não aplicável

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância cerca de 15 minutos mantendo as pálpebras abertas. Procurar atendimento médico.

Ingestão: Não ingerir. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. (CEATOX 0800-722 6001).

9. APRESENTAÇÃO

Sache de 2ml e 5ml;

Frasco plástico de 120 mL e 200 mL com tampa Flip-top;

Frasco plástico de 1L com válvula dosadora;

Bombonas de plástico de 2L, 3L e 4L com válvula dosadora

10. REGISTROS LEGAIS

Registro do produto no Ministério da Saúde: 418210004

Autorização de Funcionamento ANVISA-MS do fabricante: 4.01.821-6

11. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta ficha representam os dados atuais e refletem com exatidão o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto em desacordo com as orientações contidas neste boletim técnico é responsabilidade do usuário.

Este documento não substitui a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, a FISPQ do ALGSUN FPS 50 está disponível para aquisição.

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.066.271/0001-70 - INSC. EST. 87.169.413 Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15, Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26.000-000 TELEFAX: (21) 3678-7272 – SAC@ALGSUN.COM.BR	Página: Página 3 de 3
---	-------------------------------------

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

Resultado da Consulta de Cosméticos - Produtos Registrados

Nome do Produto	Processo	Nome da Empresa Detentora do Registro - CNPJ	Situação do Produto	Número do Registro	Vencimento
<input type="checkbox"/> ALG SUN FPS 30	25351.357371/2020-63	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ATIVO	418210006	03/03/2031
<input type="checkbox"/> ALG SUN FPS 50	25351.351955/2020-25	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ATIVO	418210004	16/12/2030
<input type="checkbox"/> ALG SUN FPS 60	25351.351811/2020-79	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ATIVO	418210005	11/01/2031
<input type="checkbox"/> ALG SUN MAXI FPS 30	25351.363099/2020-51	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ATIVO	418210007	11/03/2031
<input type="checkbox"/> ALG SUN MAXI FPS 60	25351.363111/2020-27	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ATIVO	418210008	11/03/2031
<input type="checkbox"/> ALG SUN MULTI PROTETOR SOLAR FPS30 COM REPELENTES DE INSETOS	25351.308095/2020-18	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ATIVO	418210009	12/04/2031
<input type="checkbox"/> ALG SUN MULTI PROTETOR SOLAR FPS60 COM REPELENTES DE INSETOS	25351.308097/2020-07	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001-70	ATIVO	418210010	03/05/2031

<input type="checkbox"/>	ALGREPEL LOÇÃO CREME REPELENTE DE INSETOS	25351.270596/2020- 14	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001- 70	ATIVO	418210003	17/06/2029
<input type="checkbox"/>	ALGREPEL PLUS LOÇÃO LÍQUIDA REPELENTE DE INSETOS	25351.270485/2020- 08	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001- 70	ATIVO	418210001	01/10/2030
<input type="checkbox"/>	ALGREPEL REPELENTE DE INSETOS	25351.270471/2020- 86	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001- 70	ATIVO	418210002	07/10/2030
<input type="checkbox"/>	ALGSUN REPEL ONE LOÇÃO LÍQUIDA	25351.583194/2023- 11	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001- 70	ATIVO	418210016	26/02/2034
<input type="checkbox"/>	ALGSUN UP! FPS 30	25351.537343/2022- 90	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001- 70	ATIVO	418210013	24/10/2032
<input type="checkbox"/>	ALGSUN UP! FPS 60	25351.537309/2022- 15	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001- 70	ATIVO	418210012	13/09/2032
<input type="checkbox"/>	ALGSUN UP! FPS 80 FACE	25351.552594/2022- 02	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001- 70	ATIVO	418210011	30/08/2032
<input type="checkbox"/>	ALGSUN UP! REPEL 7 HORAS	25351.674330/2022- 09	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001- 70	ATIVO	418210014	26/12/2032
<input type="checkbox"/>	BAÍRA PROTETOR SOLAR COM REPELENTE DE INSETOS	25351.892735/2024- 81	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001- 70	ATIVO	418210017	24/06/2034

<input type="checkbox"/>	SEM MOSQUITO LOÇÃO CREME REPELENTE DE INSETOS	25351.355873/2023- 01	ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME - 25.066.271/0001- 70	ATIVO	418210015	28/08/2033			
							10	25	50
									Voltar