



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.673.113/0001-74 DUNS®: 900284143
Razão Social: RENTAL IT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/08/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/01/2025
Receita Municipal	Validade:	12/01/2025



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RENTAL IT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.673.113/0001-74**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:23:30 do dia 07/10/2024 , com validade até o dia 06/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: j5IMPLMXUPhRtVjJUAP5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOSE GUSTAVO ARROYO BARBOSA**

CPF/CNPJ: **159.323.088-50**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:24:08 do dia 07/10/2024 , com validade até o dia 06/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 17qnpSF3VZBTSQpag464

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO 047/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 1426/2024

Razão Social da Proponente: RENTAL IT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	
CNPJ: 11.673.113/0001-74	Inscrição Estadual: 132.681.087.117
Endereço Completo: RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO	CEP: 15015-500
Cidade/UF: SÃO JOSE DO RIO PRETO	e-mail:gustavo@rentalit.com.br
Telefone: (17) 3042-6062	Fax:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
35	<p>Computador completo que esteja em linha de produção com no mínimo as especificações abaixo: Processador: • 6 Núcleos; • 12 Threads; • Frequência de 2.5 GHz; • Cache de 18MB; • Compatibilidade com memória: DDR5 4800 MT/s e DDR4 3200 MT/s • Cooler para resfriamento; • Gráficos do processador: Gráficos Intel UHD 730; Sugestão: Processador Intel Core i5-12400, 2.5GHz (4.4GHz Max Turbo), Cache 18MB, LGA 1700 - BX8071512400, ou equivalente ou de qualidade superior. Memória RAM: • Tamanho: 16GB; • Frequência: 4800MHz; • Arquitetura: DDR5; • Tensão: 1.1V; • Arquitetura: DDR5; Sugestão: Memória Kingston Fury Beast para Intel XMP, 16GB, 4800MHz, DDR5, CL38, Preto - KF548C38BB-16, ou equivalente ou de qualidade superior. Placa Mãe: • Compatível com Processador e Memória • Gráficos Onboard: - 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 a 60 Hz - 1 x DisplayPort, suportando uma resolução máxima de 4096x2304 a 60 Hz • Áudio integrado com alta definição 2/4 / 5.1 / 7.1 Canais; • LAN integrada 2.5GbE (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps); • 1 Slot PCI Express x16; • 1 conector M.2 (soquete 3, chave M, tipo 2280 PCIe 4.0 x4/x2 compatível com SSD); • 4 soquetes DDR DIMM com suporte para até 128 GB (32 GB de capacidade DIMM única) de memória do sistema; Suporte para DDR5 7600(OC) / 7400(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) /</p>	7	R\$ 2.860,00	R\$ 20.020,00

<p>6000(OC) / 5800(Módulos de memória OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 4800 / Sugestão: Placa Mãe Gigabyte B760M AORUS ELITE (rev. 1.0), LGA 1700, DDR5, ou equivalente ou de qualidade superior.</p> <p>Armazenamento: • Tipo: SSD; • Capacidade: 480 GB; • Leitura: 540 MB/s; • Gravação: 500 MB/s; • Interface: SATA 6.0Gb/s; Fonte: • Potência nominal 500W; • Classificação de eficiência 80 PLUS Standard; • Tamanho do Ventilador 120 mm; • ATX (24 pinos) 1; • EPS (8 pinos) 1; • PCI-E (6+2 pinos) 2; • SATA (15 pinos) 5; • MOLEX (4 pinos) 2; • FDD (4 pinos) 1; • Dimensões (PxLxA) 150mm x 140mm x 86mm / 5,91 x 5,51 x 3,39 polegadas; • Com cabo de energia; Teclado com fio: • USB • Espaço no disco rígido 60 MB (computador Windows) / 30 MB (Para computador Macintosh) • Compatível com Win 11/10 64 bits, Win 11/10 32 bits, Win 8.1 32 bits, Win 8.1 64 bits, Win 8 32 bits, Win 8 64 bits, Win 7 32 bits, Win 7 64 bits, Win RT 8.1, Win RT 8 • Comprimento: 17,9 pol. / 456mm • Largura: 6,28" / 160mm • Teclas Media Center (reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e ativar mudo) • Teclas silenciosas • Tecla de atalho da calculadora • À prova de respingos • Chave da tela iniciar do Windows • Plug and play Mouse com fio: • USB; • 1200 DPI; • 2 botões; • Scroll; Gabinete: • Preto, • Compatível com fonte ATX e Micro-ATX; 4000 MT/s • 4 conectores SATA 6Gb/s com suporte a RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de armazenamento SATA ,</p> <p>MICROCOMPUTADOR MONTADO GABINETE HAYOM GB1723</p> <p>PLACA MAE: GIGABYTE B760M DS3H</p> <p>PROCESSADOR : I5-12400F</p> <p>MEMORIA : 16GB 4800MHZ KEEPDATA</p> <p>SSD 480GB UPGAMER 550/500</p> <p>FONTE AEROCOOL KCAS500W</p> <p>KMEX KB 3928</p> <p>MOUSE: MO308</p>			
---	--	--	--

36	<p>Computador completo que esteja em linha de produção com no mínimo as especificações abaixo: Processador: • 6 Núcleos; • 12 Threads; • Frequência de 2.5 GHz; • Cache de 18MB; • Compatibilidade com memória: DDR5 4800 MT/s e DDR4 3200 MT/s • Cooler para resfriamento; • Gráficos do processador: Gráficos Intel UHD 730; Sugestão: Processador Intel Core i5-12400, 2.5GHz (4.4GHz Max Turbo), Cache 18MB, LGA 1700 - BX8071512400, ou equivalente ou de qualidade superior. Memória RAM: • Tamanho: 16GB; • Frequência: 4800MHz; • Arquitetura: DDR5; • Tensão: 1.1V; • Arquitetura: DDR5; Sugestão: Memória Kingston Fury Beast para Intel XMP, 16GB, 4800MHz, DDR5, CL38, Preto - KF548C38BB-16, ou equivalente ou de qualidade superior. Placa Mãe: • Compatível com Processador e Memória • Gráficos Onboard: - 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 a 60 Hz - 1 x DisplayPort, suportando uma resolução máxima de 4096x2304 a 60 Hz • Áudio integrado com alta definição 2/4 / 5.1 / 7.1 Canais; • LAN integrada 2.5GbE (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps); • 1 Slot PCI Express x16; • 1 conector M.2 (soquete 3, chave M, tipo 2280 PCIe 4.0 x4/x2 compatível com SSD); • 4 soquetes DDR DIMM com suporte para até 128 GB (32 GB de capacidade DIMM única) de memória do sistema; Suporte para DDR5 7600(OC) / 7400(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(Módulos de memória OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 4800 / Sugestão: Placa Mãe Gigabyte B760M AORUS ELITE (rev. 1.0), LGA 1700, DDR5, ou equivalente ou de qualidade superior. Armazenamento: • Tipo: SSD; • Capacidade: 480 GB; • Leitura: 540 MB/s; • Gravação: 500 MB/s; • Interface: SATA 6.0Gb/s; Fonte: • Potência nominal 500W; • Classificação de eficiência 80 PLUS Standard; • Tamanho do Ventilador 120 mm; • ATX (24 pinos) 1; • EPS (8 pinos) 1; • PCI-E (6+2 pinos) 2; • SATA (15 pinos) 5; • MOLEX (4 pinos) 2; • FDD (4 pinos) 1; • Dimensões (PxLxA) 150mm x 140mm x 86mm / 5,91 x</p>	21	R\$ 2.860,00	R\$ 60.060,00
----	---	----	-----------------	---------------

	<p>5,51 x 3,39 polegadas; • Com cabo de energia; Teclado com fio: • USB • Espaço no disco rígido 60 MB (computador Windows) / 30 MB (Para computador Macintosh) • Compatível com Win 11/10 64 bits, Win 11/10 32 bits, Win 8.1 32 bits, Win 8.1 64 bits, Win 8 32 bits, Win 8 64 bits, Win 7 32 bits, Win 7 64 bits, Win RT 8.1, Win RT 8 • Comprimento: 17,9 pol. / 456mm • Largura: 6,28" / 160mm • Teclas Media Center (reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e ativar mudo) • Teclas silenciosas • Tecla de atalho da calculadora • À prova de respingos • Chave da tela iniciar do Windows • Plug and play Mouse com fio: • USB; • 1200 DPI; • 2 botões; • Scroll; Gabinete: • Preto, • Compatível com fonte ATX e Micro-ATX; 4000 MT/s • 4 conectores SATA 6Gb/s com suporte a RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de armazenamento SATA</p> <p>MICROCOMPUTADOR MONTADO GABINETE HAYOM GB1723</p> <p>PLACA MAE: GIGABYTE B760M DS3H</p> <p>PROCESSADOR : I5-12400</p> <p>MEMORIA : 16GB 4800MHZ KEEPDATA</p> <p>SSD 480GB UPGAMER 550/500</p> <p>FONTE AEROCOOL KCAS500W</p> <p>KMEX KB 3928</p> <p>MOUSE: MO308</p>			
VALOR GLOBAL				R\$ 80.080,00

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO					
Nome:	GUSTAVO	CPF:	159.323.088-50	RG	197.777.26
Cargo:	DIRETOR	E-mail:	gustavo@rentalit.com.br		
DADOS BANCÁRIOS (Conta Jurídica)					



Banco:	SANTANDER	Agência:	3997	Conta:	13002850-7
---------------	-----------	-----------------	------	---------------	------------

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;

a) O valor do total do ITEM OU ITEM que está detalhado nesta proposta de preço, nos quais estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fretes e carretos, seguros, e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

b) Examinamos cuidadosamente todo o edital e seus anexos e aceitamos todas as condições nele estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital.

Condições de Pagamento : de acordo com o disposto no Termo de Referência do edital em tela.

São José do Rio Preto 07 de Outubro de 2024

RENTAL IT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:11673113000174

Assinado de forma digital por RENTAL IT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:11673113000174

Dados: 2024.10.07 13:45:26 -03'00'



(<https://hayom.com.br/tecnologia>)

HAYOM

 Área do Cliente
(<http://portal.dolphins.app.br/?id=6316FBE2-E39E-447A-B455-31A20FB2E9AD>)



* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



(<https://hayom.com.br/tecnologia/wp-content/uploads/2023/09/gb1723-frente-lat1-site-2.png>)





GABINETE OFFICE – GB1723

SKU: 17.10.23

Categorias: Gabinete,Linha Office,

O Gabinete Office GB1723 Cabendo em qualquer mesa ou escrivaninha. Possui 2 portas USB para a conexão dos seus acessórios e dispositivos. Compatível com fonte de alimentação ATX. Fonte e Fans não inclusos.

Placa Mãe Micro-ATX / Mini-ITX

Fonte Suportada: ATX

PCI-E com 4 Slots Disponíveis

Disco 3.5 HDD (2 baias) 2.5 SSD (2 baias)

Painel Frontal USB 2.0 (2 Portas) Áudio

Tamanho Máximo PCI-E 300mm

Compatibilidade dos Fans

ENTRE EM CONTATO

(<https://hayom.com.br/tecnologia/contato>)

< VOLTAR





(<https://www.facebook.com/hayombr>)



(<https://www.instagram.com/hayombr/>)

HAYOM – Periféricos de informática na linha Game e Office © Todos os direitos reservados

Kryzalis - Criação de Sites

(<http://www.kryzalis.com.br/>)

B760M DS3H

(rev. 1.0)

[Características](#) [Especificação](#) [Suporte](#) [Compre](#)

Intel® B760 Chipset

[Lista de Comparativos](#)

CPU

1. LGA1700 socket: Support for the 14th, 13th, and 12th Generation Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
2. L3 cache varies with CPU

(Please refer "CPU Support List" for more information.)

Chipset

1. Intel® B760 Express Chipset

Memória

1. 14th and 13th Generation Intel® Core™ i9/i7 Processors:
Support for DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.)/ 5600/5200/4800/4400 MT/s memory modules
2. 13th Generation Intel® Core™ i5/i3 and 12th Generation Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors:
Support for DDR5 4800/4400 MT/s memory modules
3. 4 x DDR5 DIMM sockets supporting up to 256 GB (64 GB single DIMM capacity) of system memory
4. Dual channel memory architecture



Compare 0

Compare up to 4 models in this product category

Compare

Clear All

memory modules

(The CPU and memory configuration may affect the supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules, please refer to "Memory Support List" on GIGABYTE's website for more information.)

Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support:

1. 1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz km
2. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
 - * Support for HDMI 2.1 version and HDCP 2.3.
 - ** Support native HDMI 2.1 TMDS compatible ports.
3. 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
 - * Support for DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3
4. 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
 - * Support for DisplayPort 1.2 version.

Gráficos Onboard

(Graphics specifications may vary depending on CPU support.)

Support for up to quad-display at the same time

Áudio

1. Realtek® Audio CODEC
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel



Compare 0

Compare up to 4 models in this product category

Clear All

LAN

1. Realtek[™] 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)

Slots de Expansão

CPU:

1. 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
* The PCIEX16 slot can only support a graphics card or an NVMe SSD.

Chipset:

1. 2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1

Interface de Armazenamento

CPU:

1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU)

Chipset:

1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB)
2. 4 x SATA 6Gb/s connectors

RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for SATA storage devices

USB

Chipset:

1. 1 x USB Type-C[®] port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support



Clear All

1. 4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers

Conectores Internos I/O

1. 1 x 24-pin ATX main power connector
2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector
3. 1 x CPU fan header
4. 3 x system fan headers
5. 1 x addressable LED strip header
6. 1 x RGB LED strip header
7. 2 x M.2 Socket 3 connectors
8. 4 x SATA 6Gb/s connectors
9. 1 x front panel header
10. 1 x front panel audio header
11. 1 x USB 3.2 Gen 1 header
12. 2 x USB 2.0/1.1 headers
13. 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only)
14. 1 x serial port header
15. 1 x parallel port header
16. 1 x S/PDIF Out header
17. 1 x Q-Flash Plus button
18. 1 x reset jumper
19. 1 x Clear CMOS jumper

Conectores Painel Traseiro

1. 2 x USB 2.0/1.1 ports
2. 1 x PS/2 keyboard/mouse port
3. 1 x D-Sub port
4. 1 x HDMI port
5. 2 x DisplayPorts
6. 3 x USB 3.2 Gen 1 ports
7. 1 x USB Type-C[®] port, with USB 3.2 Gen 2



Compare 0

Compare up to 4 models in this product category

Clear All

Monitoramento H/W

1. Voltage detection
2. Temperature detection
3. Fan speed detection
4. Water cooling flow rate detection
5. Fan fail warning
6. Fan speed control

* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.

BIOS

1. 1 x 128 Mbit flash
2. Use of licensed AMI UEFI BIOS
3. PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Características Exclusivas

1. Support for GIGABYTE Control Center (GCC)
* Available applications in GCC may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications.
2. Support for Q-Flash
3. Support for Q-Flash Plus

Pacote de Software

1. Norton[®] Internet Security (OEM version)
2. LAN bandwidth management software

Sistema



Compare **0**

Compare up to 4 models in this product category

Clear All

* Os termos e expressões “HDMI”, “HDMI High-Definition Multimedia Interface” e “Trade dress da HDMI”, e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Todos os materiais disponíveis são para simples referência. A GIGABYTE reserva o direito de modificar ou revisar o conteúdo a qualquer momento sem aviso prévio.

* Todas as marcas e logotipos são de propriedade de suas respectivas proprietárias.

* Devido a arquitetura padrão PC, uma quantia de memória é reservada para uso do sistema, portanto o tamanho da memória é menor do que a quantia exibida

SOBRE A GIGABYTE	CONSUMER	ENTERPRISE	SOLUTION	SERVICE / SUPPORT
About Us	Placa-mãe	Server Motherboard	Application Solutions	Consumer Products
CSR	Placa de vídeo	Rack Server	Industry Solutions	Enterprise Products
News	Laptop	GPU Server	RESOURCE	Suporte Online
Carreira	Monitor	High Density Server		
Investor	Computador	Advanced Cooling	Insight	
Fale Conosco	Periféricos para computador	ARM Server	Success Case	
	Componentes para computador	Storage Server	Prêmios	
		Edge Server	News	
		Tower Server /	Events	



Compare **0**

Compare up to 4 models in this product category

Clear All



 **Brazil**
(Português)

©2024 GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
[Termos de Uso](#) | [Privacidade](#) | [Mapa do site](#)





 Intel® Core™ i5-12400 Processor
18M Cache, up to 4.40 GHz

 Intel® Core™ i5-12400 Processor
18M Cache, up to 4.40 GHz

Adicionar para comparar

Especificações

Baixe as especificações ↓

Essenciais

Coleção de produtos	Processadores Intel® Core™ i5 da 12ª Geração
Codiname	Produtos com denominação anterior Alder Lake
Segmento vertical	Desktop
Número do processador ⓘ	i5-12400
Litografia ⓘ	Intel 7
Preço recomendado para o cliente ⓘ	\$211.00-\$221.00

Especificações da CPU

Número de núcleos ⓘ	6
Nº de Performance-cores	6
Nº de Efficient-cores	0
Total de threads ⓘ	12
Frequência turbo max ⓘ	4.40 GHz
Frequência turbo máx. do Performance-core ⓘ	4.40 GHz
Frequência base do Performance-core ⓘ	2.50 GHz
Cache ⓘ	18 MB Intel® Smart Cache
Cache L2 total	7.5 MB
Potência básica do processador ⓘ	65 W
Energia turbo máxima ⓘ	117 W

Informações complementares

Status	Launched
Data de introdução ⓘ	Q1'22
Opções integradas disponíveis ⓘ	Sim
Condições de uso ⓘ	PC/Client/Tablet
Ficha técnica	Ver agora

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ⓘ	128 GB
Tipos de memória ⓘ	Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
Nº máximo de canais de memória ⓘ	2
Largura de banda máxima da memória ⓘ	76.8 GB/s

GPU Specifications

GPU Name [†] ⓘ	Intel® UHD Graphics 730
Frequência da base gráfica ⓘ	300 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica ⓘ	1.45 GHz
Saída gráfica ⓘ	eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
Unidades de Execução ⓘ	24
Resolução máxima (HDMI)‡ ⓘ	4096 x 2160 @ 60Hz
Resolução máxima (DP)‡ ⓘ	7680 x 4320 @ 60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ ⓘ	5120 x 3200 @ 120Hz
Suporte para DirectX* ⓘ	12
Suporte para OpenGL* ⓘ	4.5
Suporte a OpenCL* ⓘ	3.0
Mecanismos de Codec Multiformatos ⓘ	1
Intel® Quick Sync Video ⓘ	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video ⓘ	Sim
Nº de monitores aceitos [†]	4
ID do dispositivo	0x4692 / 0x4682

Opções de expansão

Revisão da Interface de Mídia Direta (DMI)	4.0
--	-----

Nº máx. de pistas DMI	8
Escalabilidade	1S Only
Revisão de PCI Express ⓘ	5.0 and 4.0
Configurações PCI Express † ⓘ	Up to 1x16+4, 2x8+4
Nº máximo de linhas PCI Express ⓘ	20

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados ⓘ	FCLGA1700
Configuração máxima da CPU	1
Especificação de solução térmica ⓘ	PCG 2020C
T _{JUNCTION} ⓘ	100°C
Tamanho do pacote	45.0 mm x 37.5 mm
Temperatura máxima de operação ⓘ	100 °C

Tecnologias avançadas

Intel® Volume Management Device (VMD - Dispositivo de Gerenciamento de Volume) ⓘ	Sim
Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® ⓘ	3.0
Intel® Thread Director ⓘ	Não
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) ⓘ	Sim
Compatível com Intel® Optane™ Memory † ⓘ	Sim
Tecnologia Intel® Speed Shift ⓘ	Sim
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 † ⓘ	Não
Tecnologia Intel® Turbo Boost † ⓘ	2.0
Tecnologia Hyper-Threading Intel® † ⓘ	Sim
Intel® 64 † ⓘ	Sim
Conjunto de instruções ⓘ	64-bit
Extensões do conjunto de instruções ⓘ	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos ⓘ	Sim
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® ⓘ	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico ⓘ	Sim

Segurança e confiabilidade

Intel® Threat Detection Technology (TDT)	Sim
Intel® Standard Manageability (ISM) † ⓘ	Sim
Intel® Control-Flow Enforcement Technology ⓘ	Sim

Novas instruções Intel® AES ⓘ	Sim
Chave Segura ⓘ	Sim
Intel® OS Guard	Sim
Bit de desativação de execução † ⓘ	Sim
Intel® Boot Guard ⓘ	Sim
Controle de Execução baseado em Modo (MBEC — Mode-based Execute Control) ⓘ	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) † ⓘ	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) † ⓘ	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) † ⓘ	Sim

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

Intel classifications are for general, educational and planning purposes only and consist of Export Control Classification Numbers (ECCN) and Harmonized Tariff Schedule (HTS) numbers. Any use made of Intel classifications are without recourse to Intel and shall not be construed as a representation or warranty regarding the proper ECCN or HTS. Your company as an importer and/or exporter is responsible for determining the correct classification of your transaction.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html>

para obter mais detalhes.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Os gráficos Intel® Arc™ estão disponíveis apenas em sistemas selecionados equipados com processadores Intel® Core™ Ultra série V com design térmico do sistema qualificado ou sistemas selecionados equipados com o processador Intel® Core™ Ultra série H, com pelo menos 16 GB de memória do sistema em uma configuração de canal duplo. É necessária a habilitação do OEM. Outras configurações de sistema com processador Intel® Core™ Ultra apresentam gráficos Intel®. Verifique com o OEM ou varejista os detalhes da configuração do sistema.

Apenas gráficos Intel® Iris® Xe: para usar a marca Intel® Iris® Xe, o sistema deve ser preenchido com memória de 128 bits (canal duplo). Caso contrário, use a marca Intel® UHD.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading>

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

[Sala de imprensa](#)

[Mapa do site](#)

[Empregos](#)



© Intel Corporation

[Termos de uso](#)

[*Marcas comerciais](#)

[Cookies](#)

[Privacidade](#)

[Transparência da cadeia de fornecimento](#)

As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos

. // A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte [Princípios Globais de Direitos Humanos](#) da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.


intel.

 Pesquisar...

Memória para Computador Desktop

DDR5 16GB 4800MHz

Modelo: KD48N40/16G



Todas as memórias KeepData contam com 100% de testes, garantia vitalícia e chips originais em todos os modelos.

Especificações Técnicas:

EAN	7898722600799
Function	NON-ECC
Frequency	4800
For Desktop	PC5-38400
CAS Latency	CL40
Form Factor	LONG DIMM 288PIN
Capacity	16GB
Chips brand	Hynix/SEC/Elpida/Nanya
Voltage	1.1V
Gross weight	27,9 g
Net weight	18,5 g
Packing height	16 cm
Packing Width	4,5 cm



Sobre nós (<https://keepdata.com/pt/sobre-nos/>)

Blog (<https://keepdata.com/pt/blog/>)

Contato (<https://keepdata.com/pt/contato/>)



Termos de Uso (<https://keepdata.com/pt/termos-de-uso/>) | Política de Privacidade (<https://keepdata.com/pt/politica-privacidade/>) | Declaração de Garantia (<https://keepdata.com/pt/declaracao-de-garantia/>)

©2024 KeepData Original Chips.

Todos os direitos reservados.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.

UP500 SATA 3 6Gb/s INTERNAL SSD

UP Gamer é uma solução de armazenamento segura de qualidade incrível que possui ótimo desempenho oferecendo toda tecnologia de disco flash com interface SATA III 6Gb/s.

O upgrade ideal para os usuários que desejam migrar do HDD para o SSD. Seja como armazenamento ou inicialização.

Velocidades

Leitura e gravação sequencial até
550MB/s - 500MB/s

Armazenamento

120GB até 4 TB

Interface

SATA 3 6Gb/s - 2.5"

RAPIDEZ EM TODAS SUAS TAREFAS

Com o UP500 da UP, seu sistema inicia em um piscar de olhos, arquivos são criados quase instantaneamente e até os aplicativos mais exigentes operam em alta velocidade.

Graças à nossa tecnologia de aceleração dinâmica de gravação, que utiliza um tipo versátil de memória flash de célula de nível único em alta velocidade, experimente velocidades surpreendentes.

GB

128 GB

240 GB

256 GB

480 GB

512 GB

960 GB

1 TB

2 TB


CAPACIDADE: 120 GB

- SATA Rev. 3.0
- até 550MB/s para Leitura
- até 450MB/s para Gravação

EAN: 7841245501012

Especificações:

Fator de forma	2.5"
Interface	SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s) – compatibilidade com SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s)
Consumo de energia	5.0V +/-10%
Temperatura de operação	0°C a 70°C
Temperatura de armazenamento	-40°C / 85°C



Fonte Gamer ATX Aerocool KCAS 500W 80 Plus Full Range APFC

Cód.: 59765

DOWNLOADS

Manual, Fotos em alta, Banners...

DESCRIÇÃO

Características e detalhes do produto.

COMPRAR

Compartilhe:

Curtir 0

[Tweet](#)

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

GARANTIA

DOWNLOADS

Corrente: 20A /20A /37A /0.4A /2.5ª

Pinos: 1x Placa Mãe (20+4 Pinos), 1x CPU (12v 4+4v Pinos), 2x VGA (PCI-E 6+2 Pinos), 7x SATA, 4x PATA, 1x FDD

Potência: 500W

Tensão Entrada: 115~230Vac / 7.5~3.5A / 63~47Hz - Bivolt Automática

Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V /-12V /+5Vsb

Informação adicional:

- 80 Plus Bronze com PFC Ativo
- Compatível com ATX12V Ver.2.3
- Comprimento do cabo de 20 + 4P e CPU 4 + 4P até 550 mm - fácil alcance para todos os componentes
- Fan de 12 cm silencioso com controle de velocidade
- Proteções OVP / UVP / OPP / SCP / SIP
- Segurança e EMC certificada pela CE e TUV
- ECO amigável com as diretivas RoHS e Erp 2013
- Full Range (Bivolt Automática)

Dúvidas Frequentes

[Acompanhe o seu pedido online](#)

[Cancelamento](#)

[Entrega](#)

[Pagamentos](#)

[Pedidos](#)

[Promoções e Descontos](#)

[Trocas e Devoluções](#)

Produtos

[Gabinetes](#)

[Cadeiras](#)

[Fontes](#)

[Coolers](#)

Institucional

[Quem Somos](#)

[Política de Privacidade](#)

[Termos e Condições de Uso do Site](#)

Redes Sociais



Encontre-nos



[Dúvidas? Entre em contato conosco](#)

Formas de Pagamento

[Cartão de Crédito](#)

[Boleto](#)

[Pix](#)



Segurança



Certificados





PÔSTER - VISUALIZE EM ALTA DEFINIÇÃO

Conexão via USB

Informações da embalagem:

Embalagem individual com 01 (uma) unidade

Dimensões (CxLxA): 456x165x26mm

Peso líquido: 0,440Kg

Peso bruto: 0,520Kg

Embalagem coletiva com 20 (vinte) unidades

Dimensões (CxLxA): 470x275x370mm

Peso líquido: 10,400Kg

teclado multimídia KM-3928



Sua vida nos inspira.



CARACTERÍSTICAS

Design moderno
Teclado preto com fio. Padrão ABNT2
110 teclas + 16 teclas de atalho/multimídia
Compatível com Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8/10
LED indicador de Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock ativados
Resistente a respingos (usar apenas em ambientes fechados)

ESPECIFICAÇÕES

Dimensão do teclado: 440x145x21mm
Comprimento do cabo (sem o conector): 2080mm ± 50mm (tolerância)
Cor: Preto
Ciclo de vida do produto: 5000000
Conexão via USB

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	456x165x26mm	01	0,440Kg	0,520Kg
Cx. Coletiva	470x275x370mm	20	10,400Kg	11,400Kg

IMAGENS



Conector USB



LEDs indicadores de Caps, Num e Scroll Lock ativos



Ajuste de altura para uma melhor ergonomia.

TECLAS DE ATALHO



- 1 **Play/Pause** Inicia/pausa arquivo multimídia
- 2 **Stop** Pára arquivo multimídia
- 3 **Previous** Retrocede uma faixa
- 4 **Next** Vai para a próxima faixa
- 5 **+Volume** Aumenta o volume
- 6 **-Volume** Diminui o volume
- 7 **Mute** Tira o som
- 8 **Back** Retrocede página da web
- 9 **Forward** Avança p/ próxima página da web
- 10 **Atualizar** Atualiza guia da web
- 11 **Pesquisar** Pesquisa programas e arquivos
- 12 **Calculadora** Abre calculadora
- 13 **Favoritos** Abre índice de páginas favoritas
- 14 **E-mail** Abre e-mail
- 15 **Home** Abre o navegador de internet
- 16 **Computador** Abre pasta Meu Computador

teclado multimídia | KM-3928



www.k-mex.com.br

VOLTAR À PÁGINA INICIAL


[K-MEX](#) [Onde comprar](#) [Suporte](#) [Vendas](#)


KM-D128



KM-D628



KM-E728



KM-WF28



KM-2928

Faça seu **cadastro**
 fique por dentro de todas
 as **novidades** e **promoções**
 e baixe o
catálogo 2022


[Mapa do site](#)

© 2010 K-MEX Indústria Eletrônica LTDA. Todos os direitos reservados.

Atenção! As especificações dos produtos contidas no site www.k-mex.com.br são informações comerciais, referências básicas sobre os produtos.

Para obter especificações completas, entre em contato com o departamento comercial da K-MEX ou, com o distribuidor responsável pela venda do produto.

[Precisa de ajuda?](#)

Departamentos

TV's e Telas

Informática

Smartphones

Combo

Eletrorportáteis

[Home](#) > [Multilaser](#) > [Informática e Tablets](#) > [Informática e Acessórios](#) > [Mouses](#) > **Mouse Com Fio Classic Conexão USB 1200dpi Cabo de 120cm 3 Botões Preto - MO300**



Mouse Com Fio Classic Conexão USB 1200dpi Cabo de 120cm 3 Botões Preto -...

R\$ 9,90

Em até 1x R\$ 9,90 sem juros

- 1 +

[Comprar](#)[Adicionar ao carrinho](#)[Compre pelo Whatsapp](#)

CEP

[Consultar](#)[Não sei meu CEP](#)

Descrição do produto

DESCUBRA QUAL PRODUTO MAIS COMBINA COM VOCÊ



Este mouse é ideal para proporcionar praticidade e simplicidade ao seu dia-a-dia. Com tecnologia **Plug e Play**, conecte a entrada USB e comece a usar. Possui um design ergonômico, além de velocidade de 1200DPI que te permite navegar com precisão e um rastreamento em alta definição!

Imagens meramente ilustrativas.

Especificações Técnicas

Características

Clique e ou Teclas Silenciosas NÃO

Pilha inclusa NÃO

Comprimento do Cabo (metros)	1,2m
Conexão	USB Com Fio
Compatibilidade	Android Windows Linux MacOS Windows®
Cor	Preto
Velocidade DPI	1200
Conteúdo da Embalagem	1 Mouse Com Fio;
Composição do Material	PP
Peso do produto	60g
Largura do produto	5.5cm
Altura do produto	3.4cm
Comprimento do produto	9.7cm
Quantidade de Botões	3

Reações dos clientes



QUERO

TENHO

Será que seus amigos já têm esse produto?

Whatsapp

Avaliações e Comentários Perguntas e Respostas

Seja o primeiro a avaliar :)

Quero avaliar



Não temos avaliações para este produto ainda, mas buscamos algumas em produtos relacionados que podem ser úteis.

Avaliação em um [produto relacionado](#)

Mouse Sem Fio Ergonomico Vertical Clique Silencioso 1600dpi Preto Multi Mo384 Mo384



Belo Horizonte
Daniel Oliveira

Incrível

04/10/2024

Muito bom produto.

Acima da média

Atende a todas as necessidades do dia a dia

Fácil de usar

0

Avaliação em um [produto relacionado](#)

Kit Teclado e Mouse Sem Fio Slim Multi Conexão Usb Preto Tc202 Tc202

Cliente Multi

Incrível

24/05/2024

Compra Verificada

O teclado é muito bom, confortável, várias teclas de atalho, mas não consigo identificar quando as fontes estão em caixa alta ou baixa. Não tem luz no CAPS lock.

0

[Veja mais comentários](#)

Saiba de
todas as
novidades
da Multi

Quero receber
as novidades

Estou ciente das condições
de tratamento dos meus
dados pessoais e forneço
meu consentimento
conforme descrito na
Política de Privacidade.

Cadastre seu e-mail
para receber nossas
ofertas em primeira
mão.

Digite seu nome

Digite seu e-mail

711
Você pode cancelar a
inscrição a qualquer
momento por meio do link
encontrado nas
comunicações que
enviamos.



Frete grátis para todo Brasil
Produtos com Selo*
*Consulte as condições



Pague com o Pix!
Pagamento aprovado na hora



Parcele em até 12x
Sem juros no cartão de crédito



Site seguro
Sua compra protegida



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.469.019/0001-50
Razão Social: 50.469.019 RAPHAEL BARRETO VALLE
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/07/2025**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Sim**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/10/2024
Receita Municipal	Validade:	25/09/2024 (*)



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **50.469.019 RAPHAEL BARRETO VALLE**

CPF/CNPJ: **50.469.019/0001-50**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:37:01 do dia 07/10/2024 , com validade até o dia 06/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: y2pwLs1sFO9AcKFrkOQd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RAPHAEL BARRETO VALLE**

CPF/CNPJ: **047.258.534-70**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:38:19 do dia 07/10/2024 , com validade até o dia 06/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: q4lpmUFG095dKn5D3p0O

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROPOSTA COMERCIAL

A empresa RAPHAEL BARRETO VALLE, estabelecida na Rua Feira Nova, 241 / 1 Janga, Paulista-PE CEP: 53437-480, (81) 9 96811698, licitação.rbvtech@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº .50.469.019/0001-50, neste ato representada por .RAPHAEL BARRETO VALLE, PROPRIETÁRIO, RG 6074655, CPF 047.258.534-70, Rua Feira Nova, 241 / 1 Janga, Paulista-PE CEP: 53437-480, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 047/2024, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	MARCA	MODELO	(R\$) UND	(R\$) TOTAL
------	-----------	-----	---------	-------	--------	-----------	-------------



18	<p>Kit teclado e mouse sem fio com no mínimo as especificações abaixo: - Tecnologia SilentTouch para digitação e cliques silenciosos com 90%* menos ruído. - Teclado com padrão brasileiro ABNT2 e conexão sem fio de 2,4 GHz. - Teclado numérico completo, 8 botões de atalho e botões dedicados para reproduzir/pausar, volume, mudo e até mesmo seu e-mail. - Design à prova de derramamento***, teclas duráveis. - Compatível com Windows® e Chrome OS. Sugestão: Teclado e Mouse sem fio Logitech MK295 com Digitação e Clique Silencioso, Conexão USB, Pilhas Inclusas e Layout ABNT2, ou equivalente ou de qualidade superior</p>	14	unid	Akko	AKP104 WL	R\$ 94.99	R\$ 1.329,86
----	--	----	------	------	-----------	-----------	--------------



- Validade da Proposta: 60 DIAS apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
- Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Prazo de entrega: Conforme edital
- Endereço de entrega: Conforme edital
- Prazo de pagamento: Conforme edital.
- Garantia: Conforme edital.

DADOS CADASTRAIS	
RAZÃO SOCIAL	50.469.019 RAPHAEL BARRETO VALLE
CNPJ	50.469.019/0001-50
ENDEREÇO	Rua Feira Nova, 241 / 1 Janga, Paulista-PE CEP: 53437-480
E-MAIL	licitação.rbvtech@gmail.com
TELEFONE	(81) 9 96811698
REPRESENTANTE LEGAL	
NOME	RAPHAEL BARRETO VALLE
CPF	047.258.534-70
RG	6074655
EMAIL	licitação.rbvtech@gmail.com
TELEFONE	(81) 9 96811698
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO	Banco do Brasil
AGÊNCIA	4274-9
CONTA	38653-7
CHAVE PIX	licitacao.rbvtech@gmail.com

Paulista, 07 de outubro de 2024

Documento assinado digitalmente
 **RAPHAEL BARRETO VALLE**
 Data: 07/10/2024 16:03:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Barreto Valle Cpf: 047.258.534-70

50.469.019 Raphael Barreto Valle
 Cnpj: 50.469.019/0001-50
 Endereço: Rua Feira Nova, 241/1 Janga, Paulista-PE

Busca no Magalu



Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Mercado Baixe o SuperApp

magalu > Informática > Periféricos > Kit Periféricos > Kit Teclado e Mouse > Kit Teclado E Mouse Akko AKP104 WL Sem Fio ABNT2 Pilha AA DPI 1000 Preto - AKP104 WL

Kit Teclado E Mouse Akko AKP104 WL Sem Fio ABNT2 Pilha AA DPI 1000 Preto - AKP104 WL

Código kj731a8c97 | [Ver descrição completa](#) | [Akko](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

Não disponível [Ver produtos similares](#)

[Avisar-me quando estiver disponível](#)

Nome

E-mail

Quero receber ofertas e conteúdos por e-mail

AVISE-ME



Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.

Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados



Notebook Gamer Dell G15 AMD Ryzen 5 8GB

★★★★☆ 4.5 (120)

R\$ 4.769,10 no Pix

Cartucho HP 74 preto CB335WB

★★★★☆ 4.6 (12)

R\$ 149,90 no Pix

Cartucho HP 664XL preto F6V31AB

★★★★☆ 4.9 (27)

R\$ 167,90 no Pix

Cartucho HP 662 colorido CZ104AB

★★★★☆ 4.6 (52)

R\$ 72,90 no Pix

Ca 3Y

★

R\$

Quem viu este produto, também viu 👁️

magalu indica



Kit Teclado e Mouse Sem Fio Akko AKP104 WL, Bluetooth, ABNT2, Preto - 6975351383772

Informações do Produto

Kit Teclado E Mouse Akko AKP104 WL Sem Fio ABNT2 Pilha AA DPI 1000 Preto - AKP104 WL

Kit Teclado e Mouse Akko AKP104 WL Sem Fio ABNT2 Pilha AA DPI 1000 Preto - AKP104 WL

O Kit Teclado e Mouse Akko AKP104 WL é a escolha ideal para quem busca praticidade e eficiência em um conjunto sem fio. Com um design elegante e funcional, este kit abre de tamanho completo com layout ABNT2, facilitando a digitação para usuários brasileiros.

Os switches de membrana do teclado garantem uma digitação confortável e silenciosa, enquanto a conectividade wireless de 2.4Ghz permite uma configuração limpa e sem cab. O mouse, com um design ambidestro, possui 3 botões e um scroll, oferecendo uma experiência de uso rápida e precisa graças ao sensor MX8650 com 1000 DPI.

O mouse, com um design ambidestro, possui 3 botões e um scroll, oferecendo uma experiência de uso rápida e precisa graças ao sensor óptico com 1000 DPI.

Ambos os dispositivos compartilham o mesmo receptor wireless, necessitando apenas de uma única conexão USB, o que simplifica ainda mais o uso.

Alimentados por pilhas AA, o teclado e o mouse oferecem liberdade de movimento e um setup organizado, ideal para ambientes de trabalho e estudo.

Na cor preta, o conjunto Akko AKP104 WL combina com qualquer espaço, proporcionando uma solução completa e eficiente.

Especificações:

- Marca: Akko
- Modelo: AKP104 WL

Características:

Teclado:

- Switches: Membrana
- Cor: Preto
- Formato: Tamanho completo
- Layout: ABNT2
- Conectividade: Wireless 2.4Ghz
- Energia: Pilha AA (acompanha o produto)
- Iluminação: Não

Mouse:

- Botões: 3
- Scroll: Sim
- DPI: 1000
- Sensor: MX8650
- Conectividade: Wireless 2.4Ghz
- Energia: Pilha AA (acompanha o produto)
- Peso: ~ 81g
- O Kit Akko AKP104 é um conjunto sem fio perfeito para quem busca praticidade em um conjunto ABNT2
- Teclado e mouse compartilham o mesmo receptor sendo necessário apenas uma conexão USB para ambos.
- Mouse com 1000dpi para uma movimentação rápida e precisa com design ambidestro

*Mouse e teclado compartilham o mesmo receptor wireless

Ofertas inspiradas na sua navegação



Notebook Acer Swift 3 Intel Core i5 8GB 1TB SSD

★★★★★ 5.0 (62)

~~R\$ 7.679,50~~

R\$ 4.399,00 em 10x de R\$ 439,90 sem juros

ou **R\$ 3.959,10** no Pix

(10% de desconto no pix)



KIT TECLADO MEMBRANA E MOUSE AKKO AKP104 WL PRETO

33585

[0 OPINIÕES](#)

R\$ 109,90

R\$ 99,02 à vista com desconto PIX ou 12x de R\$ 9,16 Sem juros Cartão
MasterCard

[Mais informações](#)

1

Comprar



INFORME SEU CEP

00000-000

CALCULAR

DESCRIÇÃO GERAL

COMBO AKKO MOUSE E TECLADO SEM FIO AKP104 WL, WIRELESS, PRETO

O Combo Akko Mouse e Teclado Sem Fio AKP104 WL oferece a conveniência de uma configuração sem fio para sua estação de trabalho.

Conectividade Sem Fio: Tanto o mouse quanto o teclado se conectam ao computador via tecnologia sem fio, geralmente usando um receptor USB. Isso permite maior flexibilidade de movimento e reduz a bagunça de cabos na mesa.

DESIGN ERGONÔMICO

O teclado e o mouse são projetados para proporcionar conforto durante longos períodos de uso. Eles podem apresentar formas contornadas e teclas de perfil baixo para facilitar a digitação e a navegação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca:

Akko

Modelo:

AKP104 WL

Teclado:

Switches: Membrana

Cor: Preto

Formato: Tamanho completo

Layout: ABNT2

Conectividade: Wireless 2.4Ghz

Energia: Pilha AA (acompanha o produto)

Iluminação: Não

Especificações do mouse:

Botões: 3

Scroll: Sim

DPI: 1000

Sensor: MX8650

Conectividade: Wireless 2.4Ghz

Energia: Pilha AA (acompanha o produto)

Peso: ~ 81g

*Mouse e teclado compartilham o mesmo receptor wireless

Conteúdo da embalagem:

Teclado e mouse sem fio Akko

Receptor USB

FICHA TÉCNICA

Código

33585

Código de barras

6975351383772

Categoria

OFFICE

Marca

AKKO

PRODUTOS RELACIONADOS



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.592.584/0002-76
Razão Social: CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 25/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/10/2024
Receita Municipal	Validade:	10/11/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.592.584/0002-76**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:39:24 do dia 07/10/2024 , com validade até o dia 06/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: CDGPNffaDWefMJAT3ws3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IGOR MATOS PIRES**

CPF/CNPJ: **701.785.771-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:40:04 do dia 07/10/2024 , com validade até o dia 06/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7nJGdfbaPdGmFdntZ8th

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

À
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO 90047/2024

EDITAL DE PREGÃO Nº 047/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1426/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de materiais, suprimentos e equipamentos de informática, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMÁTICA ME, CNPJ nº 10.592.584/0002-76, Endereço: AV. JOÃO BAPTISTA PARRA, 633 – SALA 1401 – EDIF. ENSEADA OFFICE PRAIA DO SUA - VITORIA – ES – CEP: 29.052.123, por intermédio de seu representante legal, apresenta PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA, conforme tabela de preços e condições abaixo:

ITEM	MARCA/MODELO	DESCRIÇÃO	QTD. UNID	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
23	Nobreak 1500Va CR Energia KSB 1500BS	Nobreak com no mínimo as especificações abaixo: - POT. NOMINAL: 1400VA - POT. CONTÍNUA: 700W - Pot. pico: 770W - Pot. mínima: 18W - Fator de pot. saída: 0,5 - Tensão nom. entrada: 120V - 220V - Tipo de seleção: Automática - Faixa de entrada: 95V - 145V / 176V - 264V - Freq. entrada: 45Hz - 65Hz - Fase: Monofásico - Conexão de entrada: Cabo de alimentação 1,5 metros - Tensão nom. saída: 120V - Fx. tensão saída inversor: 120V +-5% (220V+-5%) - Frequência de saída: 60Hz +- 0,1% - Forma-de-onda: Semi-senoidal - NÚMERO DE TOMADAS: 8 - NÚMERO	31	R\$ 693,44	R\$ 21.496,64

À
MUNICIPIO DE MARMELEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO 90047/2024

		<p>DE TOMADAS 10A: 8 - Estágios de regulação: 4 - Tempo de transferência: Menor que 4ms/Tempo de acionamento do inversor menor que 0,8ms - Tempo de comutação: Menor que 4ms - Rend. pl. carga rede: $\geq 95\%$ para 120V/120V ou 220V/220V / $\geq 90\%$ para 120V/220V ou 220V/120V - Rend. pl. carga inversor: $\geq 80\%$ - Grupo gerador: Permite ser ligado com gerador - Tensão operação: 24V - Tipo de bateria: Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento - QUANTIDADE DE BATERIAS: 2 X 7AH/12V INTERNA - Aut. típica: 7 min - Aut. meia carga: 11 min - Aut. plena carga: 5 min - Tempo de recarga: 10h após 90% descarregada - Tempo de recarga observação: (Somente bateria interna/Sem expansão de autonomia). Sugestão: Nobreak Nhs Compact Plus 4, 1400VA, Mono 120V, 2x 7Ah/24V, 8 Tomadas, ou equivalente ou de qualidade superior</p>			
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 21.496,64 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos).

DECLARAÇÕES

Declaramos que o valor apresentado inclui todos os custos associados ao fornecimento dos equipamentos contemplados na licitação, abrangendo todas as despesas com a mão de obra, além de todos os impostos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outros custos que possam ocorrer ou se aplicar ao objeto deste certame, e que impactem na determinação dos preços desta proposta.

Página 2 de 4



À
MUNICIPIO DE MARMELEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO 90047/2024

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

CONDIÇÕES GERAIS

A validade desta proposta é de A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

O prazo de pagamento é de 15 (quinze) dias, conforme edital.

Prazo(s) de entrega: 15 (quinze) dias, conforme edital. Marmeleiro/PR.

Prazo(s) de garantia: 12 (doze) meses, conforme edital.

DADOS DO REPRESENTANTE E GESTOR DO CONTRATO

Nome: Igor Matos Pires

Estado Civil: Solteiro

CPF: Nº 701.785.771-20

CNH: Nº 06124610814

RG: Nº 3444007 SSP/DF

Cargo: Sócio

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMÁTICA ME

CNPJ: 10.592.584/0002-76

Inscrição Estadual: Nº 084.310.55-3

Inscrição Municipal: Nº 1328887

Endereço: AV. JOÃO BAPTISTA PARRA, 633 – SALA 1401 – EDIF. ENSEADA OFFICE PRAIA DO SUA - VITORIA – ES

CEP: 29.052.123

Contato: Igor Matos Pires

Telefone: (61) 3686-3255

E-mail para contato: atendimento@controletech.com.br



À
MUNICIPIO DE MARMELEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO 90047/2024

E-mails para envio de Instrumento Contratual e Nota de Empenho:

contrato@controletech.com.br e empenho@controletech.com.br

Dados Bancários: Itaú. Agência: 4739 Conta: 99776-7

Vitória - ES, 27 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMÁTICA ME

CNPJ Nº 10.592.584/0002-76

IGOR MATOS PIRES

CPF Nº 701.785.771-20

RG nº 3444007 SSP/DF

SÓCIO



CATEGORIA: Nobreak – Interativo - SOHO**MODELO: Nobreak Modelo KSB 1500BS****DESCRIÇÃO:**

Os nobreaks de linha interativa são nobreaks que regulam a tensão corrigindo as oscilações da rede, e em casos de queda de energia atuam num tempo menor que 4ms protegendo e mantendo em funcionamento os equipamentos a eles ligados a partir retorno energia seu retificador atua no sentido de recarregar a bateria do nobreak. Eles também são caracterizados por apresentarem em modo rede a frequência na saída igual à da rede elétrica, porém eles possuem um estabilizador interno. A tensão de saída é corrigida para um valor seguro caso a tensão de entrada varie para valores que possam prejudicar os equipamentos conectados. A linha SOHO, abreviação do termo inglês Small Office-Home Office, é mais específica para ser utilizada em pequenos escritórios, residências e ou microempresas, são equipamentos mais leves para equipamentos que não demandam quantidades de energia em larga escala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**1. SAÍDA**

- Potência nominal: 1500VA;
- POT. CONTÍNUA: 750W;
- Pot. pico: 770W;
- Pot. mínima: 18W;
- Fator de pot. saída: 0,5;
- Tensão Nominal de Saída: 120V;
- Fx. tensão saída inversor: 120V +-5% (220V+-5%);
- Frequência de saída: 60Hz +- 0,1%;
- Forma-de-onda: Semi-senoidal;
- Número de tomadas: 8;
- Número de tomadas 10A: 8;
- Estágios de regulação: 4;
- Tempo de transferência: Menor que 4ms;
- Tempo de acionamento do inversor menor que 0,8ms;
- Tempo de comutação: Menor que 4ms;
- Rend. pl. carga rede: $\geq 95\%$ para 120V/120V ou 220V/220V / $\geq 90\%$ para 120V/220V ou 220V/120V;
- Rend. pl. carga inversor: $\geq 80\%$.

2. ENTRADA

- Tensão Nominal de Entrada de 120/220V;
- Tipo de seleção: Automática;
- Faixa de entrada: 95V - 145V / 176V - 264V;
- Freq. entrada: 45Hz - 65Hz;
- Fase: Monofásico;
- Conexão de entrada: Cabo de alimentação 1,5 metros.

3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO

- Bateria Interna Selada, VRLA, chumbo-ácido, livre de manutenção, a prova de vazamento 2x12V/7AH;
- Recarga automática das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;
- Permite expansão de autonomia com conector de engate rápido, para modulo externo de *bateria*;
- Possui sistema de autoteste dos circuitos internos e bateria;
- Tensão operação: 24V;
- Aut. típica: 7 min;
- Aut. meia carga: 11 min;
- Aut. plena carga: 5 min;
- Tempo de recarga: 10h após 90% descarregada;
- Tempo de recarga observação: (Somente bateria interna/Sem expansão de autonomia).

4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO (OPCIONAL)

- Comunicação inteligente e Software de gerenciamento + CD e cabos;
- Painel de Controle com Display em LED;
- Porta de interface - DB-9, RS-232, USB;
- Mínimo de 01 interface.

5. CARATERISTICAS GERAIS

- Proporciona proteção e autonomia para equipamentos de informática, áudio e vídeo;
- Estabilizador e filtro de linha integrados;
- Grupo gerador: Permite ser ligado com gerador;
- Formato Torre;
- Microprocessador com tecnologia RISC/Flash;
- Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line;
- Medição da tensão de entrada em TRUE-RMS;
- Correção da tensão de saída em TRUE-RMS;
- Circuito Desmagnetizador DSP;
- Inversor sincronizado com a rede Sistema PLL;



CR ENERGIA IND E COM LTDA

- Rearme automático;
- Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica;
- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia;
- Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao *nobreak* (em modo bateria);
- Leds nos indicadores visuais (rede e bateria);
- Comunicação inteligente USB;
- Botão liga /desliga;
- Ventilação normal através convecção natural;
- Fusível de proteção externo (com unidade reserva);
- Gabinete antichama com Pintura Epóxi anticorrosiva;
- Cor: Preto;
- Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização;
- Proteção contra sub e sobretensão AC;
- Proteção contra descarga total da bateria;
- Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador;
- Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída;
- Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga;
- Garantia de 12 meses.



Observação: A empresa como fabricante do produto, pode a pedido do cliente alterar ou adequar especificações a necessidade dele, tais como nos itens: fator de potência, quantidade de baterias, tomadas e acessórios.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.655.629/0001-68 DUNS®: 909812802
Razão Social: S & K INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: DATAGREEN ON LINE INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	17/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/10/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	30/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **S & K INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **03.655.629/0001-68**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:41:11 do dia 07/10/2024 , com validade até o dia 06/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 3tyEVjKKbe2emd9fVoxr

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SERGIO MURILO DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **037.430.847-08**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:41:53 do dia 07/10/2024 , com validade até o dia 06/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 3PjYHudHnxWT9oH7IyUc

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DataGreen On Line Informática⁷³⁷

email: licitacao@greendata.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

PREGÃO N° 90047/2024 UASG: 454524

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: S & K INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 03.655.629/0001-68
ENDEREÇO: AV. TUIUTI, 1370, SALA 02, VILA MORANGUEIRA, MARINGÁ/PR.
E-MAIL: licitacao@greendata.com.br
FONE: (44) 3026-1011 / (44) 99978-0294
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0395 OPERAÇÃO 003
CONTA: 10805-0
EMPRESA É OPTANTE SIMPLES? SIM

Proposta que faz a empresa S & K Informática Ltda inscrita no CNPJ n° 03.655.629/0001-68, estabelecida no(a) : Av. Tuiuti, 1.370, Sala 02, Vila Morangueira, conforme estabelecido no edital de Pregão Eletrônico em epígrafe.

S & K INFORMATICA
LTDA:03655629000168

Assinado de forma digital por S & K INFORMATICA

LTDA:03655629000168

Dados: 2024.10.07 16:22:08 -03'00'



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	Qtd e	MARCA /MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	Placa De Rede 10/100/1000Mbps PCI Express Gigabit Placa de Rede 10/100Mbps PCI Chipset Realtek Conector RJ-45 UTP CAT6 8P8C - Embalagem com 100 un Suporta os protocolos: IEEE802.3 para 10BASE-T, IEEE802.3u para 100BASE-TX. IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab Suporta IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding Suporta IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE802.3 para 10BASE-T IEEE802.3u para 100BASE-TX IEEE802.3ab para 1000BASE-T IEEE802.3x para operação Full- Duplex e Controle de Fluxo SKU: MGLANE-JEN Modelo 10/100/1000 Mbps Código do Produto 25.008136 Chipset RTL8169SC Taxa de Transferência 10/100/1000 Mbps Interface PCI Express Conexão RJ-45 Indicador LED Sim Compatibilidade WINDOWS XP / 7 / 8 / 10, WINDOWS SERVER 2003 / 2008 / 2012 Peso Embalagem (kg) 0.93 Dimensão Embalagem (LxAxP cm) 13 x 14 x 3 Dimensão Caixa Master (LxAxP cm)		15	MYMAX MGLAN JEN	R\$ 39,00	R\$ 585,00



27.5 x 67 x 27.8					
Quantidade Produtos Caixa Master 100					
EAN 7898933000203					
Garantia 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)					

Valor unitário item 26 R\$ 39,00
(Trinta e nove reais)

Valor total da proposta R\$ 585,00
(Quinhentos e oitenta e cinco reais)

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega do material: 15 (quinze) dias úteis

Prazo de garantia dos produtos: 12 (doze) meses



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

PREGÃO N° 90047/2024 UASG: 454524

A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370, Sala 03, Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe, declara:

- Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências edilícias;
- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Que os documentos apresentados para o certame denominado Pregão Eletrônico, são autênticos.
- Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

PREGÃO N° 90047/2024 UASG: 454524

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370, Sala 03, Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe, declara sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –MPOG. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.



DataGreen On Line Informática⁷⁴²

email: licitacao@greendata.com.br

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
PREGÃO N° 90047/2024 UASG: 454524

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370, Sala 03, Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe, declara, sob as penas da lei:

- Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



DataGreen On Line Informática⁷⁴³

email: licitacao@greendata.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

PREGÃO N° 90047/2024 UASG: 454524

**REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DIS-POSTO NO ARTIGO 7º,
INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370, Sala 03, Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe, declara que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao estabelecido no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 e ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

S & K INFORMATICA
LTDA:03655629000168

Assinado de forma digital por S & K
INFORMATICA LTDA:03655629000168
Dados: 2024.10.07 16:23:36 -03'00'



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
PREGÃO N° 90047/2024 UASG: 454524

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370, Sala 03, Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe, declara, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico em epígrafe:

1. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e do Decreto nº 6.204/07.

2. Que se enquadra na situação de: EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.



DataGreen On Line Informática⁷⁴⁵

email: licitacao@greendata.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

PREGÃO N° 90047/2024 UASG: 454524

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370, Sala 03, Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe, declara, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

S & K INFORMATICA
LTDA:03655629000168

Assinado de forma digital por S & K
INFORMATICA LTDA:03655629000168
Dados: 2024.10.07 16:24:02 -03'00'



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

PREGÃO N° 90047/2024 UASG: 454524

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370, Sala 03, Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2. Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3. Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) SERGIO MURILO DOS SANTOS, Portador (a) do CPF nº 037.430.847-08, cuja função/cargo é (sócio administrador / procurador / diretor / etc.), **responsável pela assinatura do contrato**.

4. Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5. Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6. Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço: **email: licitacao@greendata.com.br E TELEFONE**

(44)99978-0294.



DataGreen On Line Informática⁷⁴⁷

email: licitacao@greendata.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

PREGÃO N° 90047/2024 UASG: 454524

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

A empresa S&K Informática Ltda, CNPJ nº 03.655.629/0001-68, sediada à Av. Tuiuti, 1.370, Sala 03, Vila Morangueira, CEP: 87.040-360, Maringá-PR, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

S & K INFORMATICA
LTDA:03655629000168

Assinado de forma digital por S & K
INFORMATICA LTDA:03655629000168
Dados: 2024.10.07 16:24:23 -03'00'



PLACA DE REDE MYMAX MGLAN/3269 10/100/1000 MBPS GIGABIT PCI

• A placa de rede Gigabit MYMAX é a opção ideal para habilitar estações de trabalho para operar em gigabit ethernet, suportando também velocidades de operação a 10/100/1000Mbps, em half e full duplex. ALTO DESEMPENHO EM TRANSMISSÃO DE DADOS E ARQUIVOS.

- - IEEE802.3 para 10BASE-T;
- - IEEE802.3u para 100BASE-TX;
- - IEEE802.3ab para 1000BASE-T;
- - IEEE802.3x para operação Full-Duplex e Controle de Fluxo;
- - Interface: PCI, 33MHz, v2.2, 32bits;
- - Porta: 1 x Ethernet (LAN / RJ-45);
- - Taxa de transferência de dados: 10 / 100 / 1.000Mb/s;

Peso bruto: 0,050Kg

Dimensão: 3,00cm x 14,00cm x 17,00cm (Altura x Largura x Comprimento)

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DO FORNECEDOR PARTICIPANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUTIERREZ LTDA	CNPJ: 19.234.111/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 622050620089	CONTATO (FONE): (31) 3443-5288
ENDEREÇO: RUA SENHORA DO PORTO, N° 62 - SALA 05	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF: MG	E-MAIL: licitacao@comercialgutierrez.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: MIRIAM LUCIA DE OLIVEIRA TORRES	CPF: 811.831.946-68	RG: MG-5607-308	ESTADO CASADA CIVIL:
BANCO Nº: 756 - BANCO SICOOB AGÊNCIA 4101 CONTA CORRENTE: 71560001-0 - BANCO Nº: 001- BANCO BRASIL AGÊNCIA 4282-0 CONTA CORRENTE: 37819-4			

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO	MARMELEIRO	PR
Nº DO CERTAME: 047/2024	Nº DO PROCESSO: 1426/2024	COMPRASGOV
		DATA DO PREGÃO: 27/09/2024

ITEM	RESUMO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EDITAL	QTD	UNIDADE	FABRICANTE	CATALAGO	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	<p>Alicate de crimpar com no mínimo as especificações abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compatível com conector macho de passagem Cat.6 Sohoplus; - Compatível com conectores convencionais; - Vem com lâminas de corte extras; - Permite a conectorização mais rápida; - Crimpa e corta com um só movimento; - Possui 2 lâminas extra que permite decapar o cabo "sem a necessidade de troca de ferramenta; - Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; - Corpo em aço carbono; - Produto que atende políticas de respeito ao meio ambiente (RoHS). <p>Sugestão: Furukawa Soho Plus, ou equivalente ou de qualidade superior.</p>	<p>Alicate de crimpar com no mínimo as especificações abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compatível com conector macho de passagem Cat.6 Sohoplus; - Compatível com conectores convencionais; - Vem com lâminas de corte extras; - Permite a conectorização mais rápida; - Crimpa e corta com um só movimento; - Possui 2 lâminas extra que permite decapar o cabo "sem a necessidade de troca de ferramenta; - Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; - Corpo em aço carbono; - Produto que atende políticas de respeito ao meio ambiente (RoHS). <p>Sugestão: Furukawa Soho Plus, ou equivalente ou de qualidade superior.</p>	2	Un.	SC	-	2375, Alicate de Crimpar, Alicate de Crimpar EZ, Alicate de Crimpar RJ45, Alicate de Crimpar RJ12, Alicate de Crimpar RJ11, Alicate de Crimpar EZ de Passagem, Alicate de Crimpar para conectores RJ45, Alicate de Crimpar para conectores RJ12, Alicate de Cri	R\$ 65,00	R\$ 130,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								R\$	130,00

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Belo Horizonte, 07/10/2024

Miriam Lucia de Oliveira Torres
Miriam Lucia de Oliveira Torres
CPF: 811.831.946-68
Diretor(a) Administrador(a)

Validade Proposta: 60 DIAS
Prazo Entrega: 15 (quinze) dias

CATÁLOGO DO ITEM

2

Características do produto

Características principais

Marca	SC
Modelo	2375, Alicates de Crimpar, Alicates de Crimpar EZ, Alicates de Crimpar RJ45, Alicates de Crimpar RJ12, Alicates de Crimpar RJ11, Alicates de Crimpar EZ de Passagem, Alicates de Crimpar para conectores RJ45, Alicates de Crimpar para conectores RJ12, Alicates de Cri
Cor	Azul



Outras características

Compatibilidade de cabo coaxial	cat 5e, cat 6
Compatibilidade de terminal	cat 5e, cat6
Material da cabeça	Aço



Material do cabo	PP
Funções adicionais	Cortar cabo, decapar cabo
Peso	500 g
Tipo de alicate crimpador	Para cabo coaxial
É kit	Não

