

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante semi sintético 15W40 API SN para motores Flex (álcool e gasolina). Embalagem de 1 litro. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco, Mobil ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (250)

2 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: ARLA 32 COM ISO 22241 (Agente redutor líquido de óxidos de nitrogênio automotivo). Embalagem de 20 L. Com registro no Inmetro. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 87

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 77,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (87)

3 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Graxa Chassis ASTM LA. DIN 51502-K2K-20 Embalagem de 170 kg. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.181,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

4 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante SAE 15W40 API CI-4/SL, CH-4 EURO 5, motor diesel, classificação MB228.3 MAN 3275. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 128

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 343,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (128)

5 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: Fluido de freio Dot 5. Embalagem de 500 ml. Com registro no Inmetro.
Sugestões de Marcas: Bosch, Motul, Varga ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não	Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 114	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 0	Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R\$): 43,39	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01	
Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (114)	

6 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: Graxa de rolamento SABÃO DE LÍTIO PONTO DE GOTA MIN.197. ASTM GB Embalagem de 20 kg. Com registro na ANP.
Produto novo, não remanufaturado, não reconicionado.
Sugestões de Marcas: Texaco, Lubrax ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não	Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 15	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 0	Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R\$): 532,07	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01	
Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (15)	

7 - Retentor

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante API GL4 SAE 80W que atenda a especificação MB 235.5. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não reconicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não	Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 22	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 0	Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R\$): 436,77	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01	
Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (22)	

8 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante API GL5 SAE 90W que atenda a especificação MB235.20. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não reconicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não	Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 43	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 0	Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R\$): 394,41	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01	
Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (43)	

9 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante ATF TA, DEXRON II que atenda a especificação MB236.6. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não reconicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não	Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 35	Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 0	Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R\$): 609,84	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01	
Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (35)	

10 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo hidráulico AW 68, AW HLP- HD-XP extrema pressão HLP DIN51524 PARTE 3. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Mobil, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 67

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 334,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (67)

11 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Solução arrefecedora para proteção de motores. QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO MB 326.3 Embalagem de 20 L. Com registro no Inmetro. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 57

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 454,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (57)

12 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo 10W40 API CJ4, semi sintético, motor diesel. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 629,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (34)

13 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo 2 tempos. Embalagem de 500ml, MISTURA 1:50 utilizado em equipamentos com garantia e com essa recomendação. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Stihl 8017 h ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 115

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (115)

14 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo de transmissão e sistema de freio a disco (multifuncional SAE 30) AGCO POWERFLUID 821XL. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 37

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (37)

15 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo SINTÉTICO DV-SHC-630 ou GEAR PAO 220 SINTÉTICO. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Mobil ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.017,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (8)

16 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante API CF SAE 50 ZF TE-ML 04B. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 503,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

17 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo Hidráulico AW 10 extrema pressão HLP. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 443,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (12)

18 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo hidráulico AW 46 HLP DIN 51524 PARTE3 extrema pressão. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 378,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (50)

19 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo semissintético de transmissão e sistema de freio a disco (multifuncional SAE 10W/30) Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 475,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (50)

20 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante 85W140 GL 5. Embalagem de 20 L. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 447,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (21)

21 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo sintético 5W30 API SN QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO WSS-M2C946-B1 para motores Flex (álcool e gasolina).
Embalagem de 1 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Mobil, Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (7)

22 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Óleo sintético 5W30 com micro partículas (DPF) motor diesel. QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO VW 507. Embalagem de 1 L.
Com registro na ANP.
Sugestões de Marcas: Mobil, Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 218

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (218)