

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021-000 SRP

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - Armário estante

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO ALTO fechado com 02 portas de abrir com chave e 03 prateleiras internas, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15 mm, tampo superior encabeçado em MDP 30mm acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medidas mínimas: 161cm altura x 91cm largura x 42cm profundidade.  
Cor a definir pelo departamento solicitante.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 807,01

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (10)

#### 2 - Armário estante

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO BAIXO: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 40 mm de espessura.  
Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP).  
O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 35 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas, sendo assim as travessas são encabeçadas com fita borda PVC 0,45mm em todos os topos aparentes.  
O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm.  
Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces.  
Portas dotadas de dobradiças em aço estampado com abertura de 110°, contendo 04 dobradiças, 02 em cada portas, fechadura com travamento na porta direita.  
Puxador alça em polipropileno injetado com acabamento em prata crome.  
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel tanto internamente como externamente.  
Composto por 01 prateleira móvel com possibilidade de regulagem.  
Medidas mínimas: 80cm larg x 45cm prof x 75cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 481,20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (6)

#### 3 - Armário estante

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS: com as seguintes especificações:  
Armário de aço medindo no mínimo 198cm de altura x 90cm largura x 40cm profundidade  
Chapa mista 24/26 com 02 portas de abrir com chave e fechadura embutida de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento superior e inferior, dobradiças internas, 04 prateleiras internas com reforço e regulagem de altura, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó cor cinza.  
Capacidade de carga de 20kg distribuídos por prateleira.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.742,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (6)

**4 - Armário estante**

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO DE COZINHA MATERIAL MDF, com pia em inox, 3 gaveteiros e 5 portas (com dimensões mínimas largura 140cm x altura 180cm x 50cm) - cor a ser definida pelo Departamento solicitante.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.046,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (3)

**5 - Armário estante**

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO EM MDF com duas portas e 01 prateleira, com rodizio, na cor branca.  
Dimensões mínimas: 80 cm x 45 cm x 75 cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 272,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (4)

**6 - Armário estante**

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO MULTIUSO ÁREA DE SERVIÇO 3 PORTAS E 8 PRATELEIRAS COM CHAVE  
Armário multiuso material em MDF/MDP, suporta até 60 kg, na cor branco, pintura UV. Estilo de cor e escala de brilho: branco fosco.

Peso máximo aproximado por prateleira: 10 kg.

Medidas mínimas:

Altura: 145 cm, largura: 119 cm, profundidade 40 cm.

Com 06 pés de no mínimo 7 cm, acabamento em poliéster.

Porta de bater, com puxador da porta: externo.

Material e escala de brilho da porta e prateleira: MDF/MDP fosco.

Acabamento da porta e prateleira em pintura texturizada UV.

Material do puxador da porta e pés: plástico.

Dobradiça/corrediça da porta: metálica.

Peso aproximado: 53,5 Kg.

Sistema de montagem: parafuso, cavilha e girofix.

Garantia mínima: 01 ano

Deverá ser montado e instalado no local de referência = Centro de Referência da Assistência Social – Rua Padre Afonso nº 831 Centro, Marmeleiro – Pr.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 643,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (4)

**7 - Armário estante**

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR com 01 porta, laterais em vidro. Estrutura em chapa de aço com pintura Epóxi. Porta em vidro com fechadura. Com 3 prateleiras em vidros de no mínimo 4mm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.260,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (2)

**8 - Armário estante**

**Descrição Detalhada:** ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO: para pasta suspensa com medidas mínimas de 136cm altura x 47cm largura x 67cm profundidade com porta etiquetas e puxador estampado nas gavetas, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistema de deslizamento das gavetas em trilho telescópico, corpo em aço chapa 24 acabamento com pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza - Capacidade de carga aproximada por gavetas 25kg distribuídos.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.631,68

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (2)

**9 - Arquivo correspondência**

**Descrição Detalhada:** ARQUIVO: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com no mínimo 40 mm de espessura. Com 4 gavetas.  
Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP).  
O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado de no mínimo 35 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas.  
O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm.  
Corpo e Gavetas em MDP de no mínimo de 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC de no mínimo 0,45mm.  
Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC de no mínimo 0,45 mm.  
Todos revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces.  
Gavetas com Fundo em Eucaplac 3 mm revestido em uma face.  
Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, zinco eletrolítico preto com roldanas e esferas de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com capacidade aproximada de até 25 Kg na gaveta.  
Travamento simultâneo para o travamento total das gavetas.  
Puxador alça em polipropileno injetado com acabamento em prata crome.  
Niveladoras de piso em polipropileno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 873,64

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (4)

**10 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA EMPILHÁVEL PLÁSTICA  
Encosto: confeccionado em polipropileno (PP)  
Assento: confeccionado em polipropileno (PP)  
Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP).  
Estrutura:  
Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo.  
Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo  
Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo.  
Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferrugem.  
Capacidade aproximada de carga: 110kg  
Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno  
Medidas mínimas:  
Altura Total: 84cm ± 3cm x Profundidade Total: 53cm ± 3cm x Largura Total: 54cm ± 3cm  
Largura Encosto: 46cm ± 1cm x Altura Encosto: 33cm ± 1cm x Largura Assento: 46cm ± 1cm  
Profundidade Assento: 42cm ± 1cm  
Garantia mínima: 01 ano  
Cor Preta  
Deverá ser montado e instalado no local de referência = Centro de Referência da Assistência Social – Rua Padre Afonso nº 831 Centro, Marmeleiro – Pr.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 75

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 207,58

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (75)

**11 - Cadeira****Descrição Detalhada:** CADEIRA fixa executiva lisa estrutura em trapézio, sem braços.

Cadeira com assento e encosto anatômico com lâmina para fixação no assento e estrutura trapezoidal. Pintura eletrostática na cor preta.

Cadeira com assento e encosto feitos em madeira compensada multilaminada, espessura de no mínimo 15 mm, espuma injetada anatomicamente com densidade mínima de 50 kg/m<sup>3</sup>, contra encosto com acabamento em vinil, bordas do assento e encosto protegidas com perfil de Pvc, Estrutura em aço tubular 7/8 no formato trapezoidal.

Peso suportável aproximado: 130kg

Medidas mínimas:

Assento medindo 41 cm Largura x 39 cm Profundidade

Encosto medindo 29cm Altura x 37 cm Largura

Garantia mínima de 6 meses.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 28**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 335,40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (28)**12 - Cadeira****Descrição Detalhada:** CADEIRA PLÁSTICA de prolipropileno 100 % virgem com proteção UV.

Capacidade aproximada de até 182 Kg.

Medidas mínimas:

Altura do assento ao chão: 42 cm, peso: 2,45 kg, largura: 55,00 cm, altura: 80,00 cm, profundidade: 53,00.

Cor: branca.

Garantia mínima: 01 ano

Deverá ser montado e instalado no local de referência = Centro de Referência da Assistência Social – Rua Padre Afonso nº 831 Centro, Marmeleiro – Pr.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 62,57**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (12)**13 - Cadeira****Descrição Detalhada:** CADEIRAS COM ASSENTO ESTOFADO com acabamento em Couro PU Ecológico, na cor preta, sem braços, que suporte até 120 kg, medidas mínimas, altura total 81 cm, altura do assento 45 cm, largura 40 cm, profundidade 45 cm, com estrutura fixa.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 8**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 489,20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (8)**14 - Mesa reunião quadrada****Descrição Detalhada:** CONJUNTO DE MESA EM L, PARA COMPUTADOR:

Mesa Retangular: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 40 mm mínimo de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico.

Painéis laterais em MDP de no mínimo 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico. Painel Frontal em MDP de no mínimo 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico

MDP de no mínimo 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico

Cor a definir pelo departamento solicitante.

Medidas mínimas: 1,20 comprimento x 0,60 de largura x 0,70 altura

Mesa Auxiliar: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 40 mm de espessura.

Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico.

Cor a definir pelo departamento solicitante.

Gaveteiro Volante: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico.

Corpo e Gavetas em MDP. Todos revestidos com laminado melamínico Gavetas com Fundo em Eucaplac 3 mm revestidas.

Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em polipropileno injetado com acabamento em prata crome. Rodízios em nylon com eixo e haste em aço.

Rodízios em nylon com eixo e haste em aço.

Cor a definir pelo depart

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.604,33**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

#### 15 - Mesa reunião quadrada

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO DE MESA EM L:

Conjunto de mesa em L com a seguinte composição:

Mesa Retangular: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) de no mínimo 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado de no mínimo 35 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas, sendo assim as travessas são encabeçadas com fita borda PVC de no mínimo 0,45mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC de no mínimo 1 mm. Painéis laterais em MDP de no mínimo 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas laterais com fita borda PVC de no mínimo 1mm. Pannel Frontal em MDP de no mínimo 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC de no mínimo 0,45mm. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.731,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (12)

#### 16 - Mesa reunião quadrada

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO MESA EM L, composta de:

01-Mesa tampo em MDP 15mm medindo 120cm larg x 60cm prof x75cm alt acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC, pés duplos com estrutura metálica tubo 30x50mm acabamento com pintura epóxi e painel central em MDP 15mm;

01-Mesa tampo em MDP 15mm medindo 100cm larg x 60cm prof x75cm alt acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC, pés duplos com estrutura metálica tubo 30x50mm acabamento com pintura epóxi e painel central em MDP 15mm;

01-Conexão arredondada para mesa medindo 60x60cm em MPD 15mm acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC;

01- Gaveteiro fixo com 02 gavetas com chave laterais e frentes em MDP 15mm com acabamento em BP e bordas em PVC, fundo em aglomerado 3mm, puxador cromado e corrediças metálicas;

01-Suporte para CPU fixo em MDP 15mm medindo 26cm alt x 25cm larg x 42cm prof.

Cor a definir pelo departamento solicitante.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.269,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (1)

#### 17 - Escrivaninha

**Descrição Detalhada:** ESCRIVANINHA COM GAVETEIRO FUNCIONAL

Escrivaninha com Gaveteiro, sendo 4 gavetas com rodízios.

Medidas mínimas da Escrivaninha: Altura: 76 cm x Largura: 109 cm x Profundidade: 54 cm

Medidas mínimas do Gaveteiro: Altura: 72 cm x Largura: 45 cm x Profundidade: 36 cm

Material: MDP. Acabamento: Pintura UV

Corrediças e puxadores: Metálicos

Pés: Rodízios

Peso aproximado: 41kg

Sistema de montagem: com parafusos

A escrivaninha suporta o peso aproximado de: 7kg. As gavetas suportam peso aproximado de: 6 kg

Itens inclusos: 1 Escrivaninha 1 Gaveteiro Multiuso

Cor a definir pelo departamento solicitante.

Acompanha manual. Garantia mínima: 06 meses.

Deverá ser montado e instalado no local de referência = Conselho Tutelar – Rua Nelson Rosalino Sandini nº 117 Centro, Marmeleiro – Pr.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 720,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (2)

**18 - Estante**

**Descrição Detalhada:** ESTANTE DE AÇO: desmontável, com 06 prateleiras com 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm com sapatas plásticas, reforço na parte interna das prateleiras, medindo no mínimo 13mm x 50mm x 955mm, estrutura confeccionada em chapa de aço nº 20 (0,90mm) nas colunas e nº 24 (0,60mm) nas prateleiras. Capacidade de carga mínima: 50kg distribuídos por prateleira.  
Medidas mínimas: Altura 1980mm, Largura 920mm, Profundidade 420mm.  
Acabamento com pintura eletrostática a pó na cor Cinza.  
Acompanha parafusos com porcas sextavadas.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 539,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (6)

**19 - Fogão gás**

**Descrição Detalhada:** FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO  
Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido  
Mesa de aço carbono, perfil U de no mínimo 50mm pintada na cor preto fosco  
Trempe de ferro fundido de no mínimo 300x300mm, pintada na cor preta  
Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio  
Volume do forno aproximado de 87 litros  
Porta do forno com serigrafia na cor branca, Puxador ergonômico na porta do forno, Travamento mecânico na porta do forno,  
Prateleira removível e regulável no forno  
Pés fixo  
Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi  
Baixa pressão, alimentação a Gás  
Grelha: fundida 30/30  
Mesa: Em pintura Epóxi  
Queimadores: 3 Duplo e 3 Simples, 6 bocas  
Medidas Mínimas:  
Largura interna do forno: 48cm x Altura interna do forno: 30cm x Profundidade interna do forno: 58cm  
Altura: 80 cm x Profundidade: 83 cm x Comprimento: 140 cm  
Sugestão de modelo: Economy (com chapa)  
Garantia mínima: 01 ano  
Deverá ser montado e instalado no local de referência = Centro de Referência da Assistência Social – Rua Padre Afonso nº 831 Centro, Marmeleiro – Pr.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.862,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (1)

**20 - Guarda-roupa**

**Descrição Detalhada:** GUARDA ROUPA 6 PORTAS E 3 GAVETAS  
Guarda Roupas com 06 portas de abrir/bater com 03 gavetas na parte externa, sendo seu peso máximo de 5 kg, 06 prateleiras na parte interna, com corrediças metálicas, sem pés. Suporta até 50 KG.  
Material nacional, produzido em MDP e pintura UV. Os puxadores são de ABS cromado, cabideiros em madeira revestidos.  
Roupeiro com altura de 200cm, largura de 180cm e profundidade de 47cm.  
Sem calceiros.  
Acabamento de gaveta, prateleira e porta em verniz com escala de brilho brilhante.  
Material da porta em MDP, com puxador externo.  
Material das 06 prateleiras em MDP, material de puxador das gavetas e portas em ABS.  
Material das gavetas em MDP, com corrediça metálica simples e puxador externo.  
Tipo de corrediça/dobradiça da porta: metálica.  
Cor predominante: amarela/marrom, com cor interna fendy.  
Sistema de montagem com parafusos e cavilhas, com complexidade baixa, sendo montado no local de referência.  
Medidas mínimas:  
Peso de 25 kg, Altura 200 cm, largura 180 cm, profundidade 47 cm.  
Garantia 06 meses. Acompanhar manual de montagem e instalação.  
Deverá ser montado e instalado no local de referência = Abrigo Institucional (Casa Lar) – Rua Seis nº 1098 Bairro Santa Rita

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 899,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (2)

**21 - Estofado****Descrição Detalhada:** JOGO DE ESTOFADO COMPOSTO POR DUAS PEÇAS

01 sofá dois lugares nas dimensões mínimas: Profundidade = 84 cm, altura = 92 cm e comprimento = 150 cm

01 sofá três lugares nas dimensões mínimas: Profundidade = 84 cm, altura = 92 cm e comprimento = 198 cm

Estrutura em madeira de lei, com percintas, densidade 28.

Assentos, encostos e braços fixos;

Tecido em corino e ou courvin

Cor a definir pelo departamento solicitante.

Deverá ser montado e instalado no local de referência = Abrigo Institucional (Casa Lar) – Rua Seis nº 1098 Bairro Santa Rita Marmeleiro – Pr.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.935,05**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (1)**22 - Cadeira****Descrição Detalhada:** LONGARINA de 3 Lugares cor preta com design anatômico, assento e encosto em Polipropileno, estrutura em tubo de aço, pintura epóxi eletrostática, com acabamento dos pés em ponteiros plásticos. Capacidade por lugar de até 120kg.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 11**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 604,00**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (11)**23 - Mesa reunião quadrada****Descrição Detalhada:** MESA AUXILIAR HOSPITALAR em aço inoxidável polido e espelhado com 2 planos e rodízios em estrutura de tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de inox.

Medidas mínimas: Altura 80 cm x Largura 40 cm x Comprimento 40 cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 568,40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (2)**24 - Mesa reunião quadrada****Descrição Detalhada:** MESA AUXILIAR HOSPITALAR em aço inoxidável polido e espelhado com 2 planos e rodízios, em estrutura de tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de inox.

Altura 80 cm x Largura 40 cm x Comprimento 80cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 660,50**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (3)**25 - Mesa reunião quadrada****Descrição Detalhada:** MESA DE ESCRITÓRIO mínimo de 20mm

Dimensões mínimas 1000mm Comprimento x 600mm Profundidade x 720mm Altura

Tampo MDP 20mm

Coluna central em MDP 20mm.

Tipo de Acabamento Borda Fita de Borda 1mm.

Pé da Mesa metálico

Sapatas com regulagem de altura

Cor branca

Com gavetas e chave.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 530,78**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

**26 - Mesa reunião quadrada**

**Descrição Detalhada:** MESA DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO com as medidas mínimas de 1,60M de largura, 0,80M de profundidade e 0,70M de altura possuindo 6 gavetas.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 999,76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (9)

**27 - Mesa reunião quadrada**

**Descrição Detalhada:** MESA DE REUNIÕES, com Tampo Semi-Oval para 12 Lugares nas medidas mínimas: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo Bi-Partido: MDP 25 mm revestimento melamínico. Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.029,84

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (1)

**28 - Mesa reunião quadrada**

**Descrição Detalhada:** MESA EM MDF. Medidas mínimas 76 cm de altura, 109 cm de largura e 50 cm de profundidade. Na cor branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 336,86

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (1)

**29 - Mesa reunião quadrada**

**Descrição Detalhada:** MESA INFANTIL PARA REFEITÓRIO + BANCO INFANTIL PARA REFEITÓRIO – 10 LUGARES

Mesa/tampo: - Material: MDF / MDP de 15mm, Revestido em Fórmica;

nas cores: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Vermelho, Verde Acqua. cantos arredondados.

Acabamento: Borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, na cor branco;

Material: Tubo de Aço Redondo, Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão; Pintura: Epóxi-pó; na cor: branco.

Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado.

Dimensões mínimas:

Comprimento: 1500mm, Profundidade: 600mm, Altura Total: 520mm.

Banco/tampo: Material: MDF/ MDP de no mínimo 15mm, Revestido em Fórmica; Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Vermelho, Verde Acqua; cantos arredondados:

Acabamento: Borda de 2 mm de espessura, anti amarelamento, na cor branca, Estrutura:- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8); Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão, Pintura: Epóxi-pó; Cor: Branco.

Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado.

Dimensões mínimas:

Comprimento: 1500 mm; Profundidade: 300 mm; Altura Total: 300 mm

Garantia mínima: 01 ano

Deverá ser montado e instalado no local de referência = Centro de Referência da Assistência Social – Rua Padre Afonso nº 831

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.311,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (2)

**30 - Mesa reunião quadrada**

**Descrição Detalhada:** MESA PARA REFEITÓRIO 6 LUGARES COM 2 BANCOS.  
 Medidas mínimas da Mesa: Altura 73 cm / Largura 155 cm / Profundidade 80 cm  
 Mesa com MDP em 15MM / Acabamento: Fita de Borda  
 Tubos da Mesa em Aço - Pintura Epóxi nas Cores Preta ou Cinza.  
 Medidas mínimas dos Bancos: Altura 44 cm / Largura 135 cm / Profundidade 30 cm  
 Bancos com MDP em 15MM / Acabamento: Fita de Borda  
 Tubos do Banco em Aço, Pintura Epóxi nas Cores Preta ou Cinza.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço  
**Quantidade Total:** 4 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável  
**Quantidade Máxima para Adesões:** 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Unitário (R\$):** 1.522,92  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (4)

**31 - Mesa reunião quadrada**

**Descrição Detalhada:** MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL DE APOIO  
 Com porta copos, confeccionada em polipropileno, 100% virgem com proteção UV, fácil de limpar e pratica, na cor branca. (ou a escolher).  
 Com as especificações mínimas: formato quadrado, altura 43 cm, largura 51 cm, comprimento 51 cm e peso com 2,09 kg.  
 Garantia mínima: 01 ano  
 Deverá ser montado e instalado no local de referência = Centro de Referência da Assistência Social – Rua Padre Afonso nº 831 Centro, Marmeleiro – Pr.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço  
**Quantidade Total:** 14 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável  
**Quantidade Máxima para Adesões:** 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Unitário (R\$):** 92,94  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (14)

**32 - Pia**

**Descrição Detalhada:** PIA DE COZINHA. Pia com 1 cubas a direita + escorredor, em aço inox pré-polido, fabricado no sistema monobloco (sem solda) dispensa o uso de concreto e evita a corrosão;  
 Válvula descentralizada, inclinação dos escorredores em direção à cuba;  
 Seguro sistema de fixação através de parafusos especiais para aglomerado;  
 Possui escorredores de prato, bordas e espelho traseiro mais elevados que evitam o escoamento de água para fora da pia.  
 Dimensões mínimas do produto: Comprimento: 800mm, largura:500 mm, altura: 185 mm e espessura: 0,6 mm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço  
**Quantidade Total:** 1 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável  
**Quantidade Máxima para Adesões:** 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Unitário (R\$):** 586,60  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (1)

**33 - Poltrona**

**Descrição Detalhada:** POLTRONA fixa em corino preto de alta qualidade.  
 Estrutura Interna: Madeira reflorestada de Eucalipto, Pinus e Mdf.  
 Braços: Aço Carbono Cromados com fixadores de parafusos.  
 Pés com Sapatas em PVC altamente resistente.  
 Assento reforçado com percintas elásticas. Espumas: Assento D-26 e Encosto D-26.  
 Dimensões mínimas do Produto: (Comprimento x Altura x Largura) 60 x 80 x 60 cm  
 Dimensões mínimas do Assento: (Profundidade x Largura) 50 x 50 cm.  
 Peso montado aproximado: 8 Kg.  
 Peso suportado aproximado: 120 Kg.  
 Garantia mínima de 6 meses.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço  
**Quantidade Total:** 8 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável  
**Quantidade Máxima para Adesões:** 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Unitário (R\$):** 881,76  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (8)

**34 - Poltrona****Descrição Detalhada:** POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEIS

ENCOSTO

- Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímero. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 40 mm de espessura média e densidade controlada de 45 à 55 Kg/m³.

- Revestimento em tecido de polipropileno fixada com grampos com acabamento zincado ao encosto de plástico.

- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.

- A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitas no plástico.

ASSENTO

- Assento em Compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguí

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 28**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.261,67**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (28)**35 - Guarda-roupa****Descrição Detalhada:** ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS (4 de largura x 5 de altura) com fechadura e chave

Pés reguláveis em PVC

Medidas mínimas externas do roupeiro: altura: 193 cm, largura: 138 cm, profundidade: 40 cm

Medidas mínimas internas do vão: altura: 34 cm, largura: 28 cm e profundidade: 37,5 cm

Com garantia 12 meses contra qualquer defeito de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2.789,73**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (2)**36 - Guarda-roupa****Descrição Detalhada:** ROUPEIRO DE AÇO TIPO GUARDA VOLUMES: com 16 vãos/portas de abrir pitão para cadeado, venezianas para ventilação e

04 pés com nivelador, confeccionado em chapa de aço 26, acabamento com pintura epóxi na cor cinza.

Medidas mínimas: Altura 1930mm x Largura 1380mm x Profundidade 400mm.

Com garantia 12 meses contra qualquer defeito de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2.670,03**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (1)**37 - Vaso****Descrição Detalhada:** VASOS DECORATIVOS

Vaso moderno, material resistente ao sol, chuva, resistente a impactos, não quebra, suporta umidade, não prolifera fungos e bactérias, é higiênico, pode ser lavado, não descasca, com diversos estilos para combinar com qualquer ambiente, interno ou externo.

Material: 100% Polietileno, Parede com textura.

Dimensões aproximadas do produto - 60cm x 40cm.

Peso líquido aproximado do produto - 2,5kg.

Garantia mínima de 6 meses.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 152,40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (5)