

Ao Órgão 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR. Pregão Eletrônico N° 900062026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
10	<p>CALÇADO DE SEGURANÇA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, COM FORRO INTERNO EM ACABAMENTO MACIO DE POLIÉSTER OU TECIDO DE MALHA, CANO MÉDIO DE NO MÁXIMO 30 CM, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE NO MESMO MATERIAL. TAMANHO A DEFINIR.</p> <p>MARCA: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: CA 37130</p>	Par	26,00	33,60	873,60
11	<p>CALÇADO TIPO SAPATO PROFISSIONAL - UNISSEX, COR E TAMANHOS A DEFINIR, MODELO CALÇADO BAIXO, CONSTITUÍDO DE ELASTÔMERO (TPÉ), CALÇADO COM SOLADO DE BORRACHA SINTÉTICA ESPECIAL, BORRACHA NATURAL, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO, ANTIDERRAPANTE, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO. MATERIAL, LEVE. FECHADO NA PARTE SUPERIOR E TRASEIRA, ATENDENDO PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS DA NORMA NR-32 DA SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. COM SUBSTÂNCIA ANTIMICROBIANA JUNTO À FORMULAÇÃO COMPOSTO EVA CONFECÇÃO DO CABEDAL, DIMINUINDO INCIDÊNCIA DE FUNGOS E BACTÉRIAS, MAIOR DURABILIDADE, BEM COMO ATENUA O ODORE NOS PÉS, PALMILHA EM EVA - ETIL VINIL AVETATO + TECIDO PARTE SUPERIOR, DESTACÁVEL, FÁCIL LIMPEZA. PODENDO UTILIZAR O HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) EM SUA FORMA MAIS CONCENTRADA, OU NA DILUÍDA (ÁGUA SANITÁRIA) PARA DESCONTAMINAÇÃO.</p> <p>MARCA: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: CA 40790</p>	Unidade	14,00	52,50	735,00
16	<p>COLETE REFLEXIVO POLIÉSTER: TIPO BLUSÃO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, COR LARANJA, SEM BOLSO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER, COM FAIXAS REFLETIVAS. TAMANHO ÚNICO.</p> <p>MARCA: HANDEX MODELO/VERSÃO: REFLETIVO</p>	Unidade	16,00	14,70	235,20
26	<p>LUVAS DE ANTI CORTE: CONFECIONADA EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA PERFORMANCE, REVESTIMENTO NA FACE PALMAR E DEDOS EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, PUNHO ELASTIZADO, TAMANHOS P, M E G.</p> <p>MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: CA 48856</p>	Par	88,00	13,44	1.182,72
28	<p>MÁSCARA COM RESPIRADOR DE AR DE SEGURANÇA: TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, COM VISOR PANORÂMICO, DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE. A PARTE FRONTAL INFERIOR DO CORPO DA PEÇA DEVE POSSUIR UM SUPORTE COM UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA ESTAREM LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS CONTENDO DOIS DISPOSITIVOS DE ENCAIXE TIPO BAIONETA ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA. CADA DISPOSITIVO CONTÉM UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO.</p> <p>MARCA: AIRSAFETY MODELO/VERSÃO: CA 16774</p>	Unidade	10,00	498,46	4.984,60
30	<p>ÓCULOS DE PROTEÇÃO CURVO: ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO NA COR CINZA ESCURO OU TRANSLÚCIDO (A ESCOLHA NA HORA DA COMPRA), COM PONTE E APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE FIXADORES METÁLICOS.</p>	Unidade	125,00	2,72	340,00

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
MARCA: ISSOMOLD					
MODELO/VERSÃO: CA 36655					
32	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE ESCURA QUE FILTRAM A RADIAÇÃO UVA E UVB, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE. HASTE DE MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESPÁTULA, MALEÁVEL	Unidade	32,00	2,72	87,04
MARCA: ISSOMOLD					
MODELO/VERSÃO: CA 36655					
34	PROTETOR SOLAR - PROTETOR SOLAR - PROTETOR SOLAR TIPO PROTEÇÃO: UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO: FATOR 60, FORMA FARMACÉUTICA: BASTÃO FACIAL, ADICIONAL: COM VIT. E + CARNOSINA	Frasco ML	200,00	872,00	15.870,40
MARCA: ALG					
MODELO/VERSÃO: FPS 50 200ML					
Valor total da proposta:					24.308,56

O valor total dessa proposta é de R\$24.308,56 (vinte e quatro mil e trezentos e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Dados Comerciais:

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
 CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO SCHMITZ - N° 210 - BAIRRO BELCHIOR ALTO
 CIDADE: GASPAR CEP 89118-060 ESTADO: SC
 FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648
 E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br
 BANCO AILOS (085) - Agência: 0101 - Conta corrente: 11176024 - Cidade: Blumenau-SC.
 BANCO DO BRASIL (001) - Agência: 3154-2 - Conta corrente: 32.072-2 - Cidade: Blumenau-SC.

Observações:

- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da ordem de compra para os itens.
- Local de entrega: Almoxarifado Central da Prefeitura - Av. Macali, N° 830 - Ipiranga, Marmeleiro/PR, CEP: 85615-100.
- Pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal.
- Garantia: Conforme código de defesa do consumidor.
- Nos preços cotados estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 11 de Maio de 2026

Representante Legal	
TAINARA SOARES:09410613965	Assinado de forma digital por TAINARA SOARES:09410613965 Dados: 2026.05.11 15:50:17 -03'00'

Tainara Soares

RG: 6.141.565

CPF: 094.106.139-65

ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA		
BOLETIM TÉCNICO	REF.: FISPQ: 0005	AGOSTO/2024
Produto: ALGSUN FPS 50	Registro ANVISA nº 418210004	Processo nº 25351.351955/2020-25

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE

Nome do Produto: ALGSUN FPS 50

Fabricante: ALGSUN Indústria e Comércio de Produtos LTDA

Rua Ely do Amparo, s/nº - Lote 15 - Lages - Paracambi / RJ

Fone: 55 21 3678 – 7272 / 99072-5665

e-mail: adm@algsun.com.br

Responsável Técnico: Kelsillene dos Santos Porto - CRQ/RJ 034032435

Telefone de emergência: 0800-722-6001 (CEATOX)

2. FINALIDADE

O ALGSUN FPS 50 protege a pele dos efeitos nocivos da radiação UVA e UVB. Indicado para uso profissional onde o trabalhador está exposto às radiações ultravioletas em atividades, tais como: construções e manutenção de edificações, embarcações, estradas e telefonias.

A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde, desde que seguidas as recomendações de uso.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistente a água
- Não possui ingredientes perigosos à pele e à saúde
- Formulado de maneira a minimizar possíveis surgimentos de alergia
- Possui boa espalhabilidade
- Proteção por 6 horas contra radiação UVA/UVB
- Hipoalergênico, não possui corantes e fragrâncias, minimizando o possível surgimento de alergias
- Produto não comedogênico / Acnogênico
- Testado dermatologicamente
- Testado Oftalmologicamente
- Possui Vitamina E
- Possui Extrato de Camomila
- Possui Extrato de Aloe vera
- PABA FREE: não utiliza esse filtro químico
- Oil-FREE: Não oleoso
- Prazo de Validade: 24 meses.

4. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA

Estado físico: Solido

Forma: Loção cremosa

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA - CNPJ 25.066.271/0001-70 - INSC. EST. 87.169.413 Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15, Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26.000-000 TELEFAX: (21) 3678-7272 – SAC@ALGSUN.COM.BR	Página: Página 1 de 3
---	-------------------------------------

ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA		
BOLETIM TÉCNICO	REF.: FISPQ: 0005	AGOSTO/2024
Produto: ALGSUN FPS 50	Registro ANVISA nº 418210004	Processo nº 25351.351955/2020-25

Odor: Característico

Cor: Branco

PH: 5,5 a 7,0

Ponto de fusão: Acima de 45°C

Densidade: 0,90 – 1,00g/ml

5. INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar abundantemente o ALGSUN FPS 50 sobre a pele seca, no mínimo 20 minutos antes da exposição ao sol e sempre que necessário. Para máxima proteção espalhar o produto com as mãos abrangendo toda região da pele exposta ao sol. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significativamente reduzido. É necessário a reaplicação do produto para manter a sua efetividade. Reaplicar sempre após sudorese intensa, nadar ou se banhar, secar -se com toalha e durante a exposição ao sol.

6. RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Em caso de irritação suspenda o uso. Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Proteger os olhos durante a aplicação. Lavar as mãos com água e sabão após o uso. Evite exposição prolongada ao sol. Cuidado: perigoso se ingerido. Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não expor a temperaturas superiores a 45º C. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Para uso em crianças menores de 6 (seis) meses, durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

<u>INCI Name</u>	<u>CAS Number</u>
Xantham Gum / Goma Xantana	
Ethylhexyl Methoxynnamate / Matoxinamato de Octila	93685-80-4
Glycerin / Glicerina	56-81-5
Cetearyl Alcohol / Álcool Cetoestearílico	67762-27-0
Butyl Methoxydibenzoylmethane/ Avobenzona	70356-09-1
Octocrylene / Octocrileno	6197-30-4
EDTA Dissodium / EDA dissodico	139-33-3
DMD Hydantoin / DMDM Hidantoína	6440-58-0
Tocopheryl Acetate/ Vitamina E	7695-91-2
Titanium Dioxide / Dióxido de Titânio	1317-80-2
Aqua / Água	7732-18-5

ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA		
BOLETIM TÉCNICO	REF.: FISPQ: 0005	AGOSTO/2024
Produto: ALGSUN FPS 50	Registro ANVISA nº 418210004	Processo nº 25351.351955/2020-25

Aloebarbadensis Extract / Extrato de Aloe Vera	85507-69-3
Dicaprylyl Carbonate / Carbonato Dicaprilil	1680-31-5
Glyceryl stearate / Monoestearato de Glicerila	31566-31-1
Chamomila Flower / Extrato de Camomila	84082-60-0
Aminomethyl Propanol / amino Metil Propanol	124-68-5

8. PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Não aplicável

Contato com a pele: Não aplicável

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância cerca de 15 minutos mantendo as pálpebras abertas. Procurar atendimento médico.

Ingestão: Não ingerir. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. (CEATOX 0800-722 6001).

9. APRESENTAÇÃO

Sache de 2mL e 5mL;

Frasco plástico de 120 mL e 200 mL com tampa Flip-top;

Frasco plástico de 1L com válvula dosadora;

Bombonas de plástico de 2L, 3L e 4L com válvula dosadora

10. REGISTROS LEGAIS

Registro do produto no Ministério da Saúde: 418210004

Autorização de Funcionamento ANVISA-MS do fabricante: 4.01.821-6

Protetor solar de grau 2.

11. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta ficha representam os dados atuais e refletem com exatidão o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto em desacordo com as orientações contidas neste boletim técnico é responsabilidade do usuário.

Este documento não substitui a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, a FISPQ do ALGSUN FPS 50 está disponível para aquisição.

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.066.271/0001-70 - INSC. EST. 87.169.413 Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15, Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26.000-000 TELEFAX: (21) 3678-7272 – SAC@ALGSUN.COM.BR	Página: Página 3 de 3
---	-------------------------------------