

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2024

ANO: VIII

EDIÇÃO Nº: 1833-13 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marmeleiro/PR, 08 de novembro de 2024.

PAULO JAIR PILATI Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023 VINCULADO A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: ESPLENDORA OBRAS LTDA

OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento, aditivo de supressão de valor, considerando a solicitação do Parecer Técnico elaborado pela Fiscal e Gestor da obra, protocolo/processo sob n° 1553/2024, e com base no Parecer Jurídico n° 306/2024 – PG e nos demais documentos acostados ao processo licitatório.

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 4.440,10 (quatro mil e quatrocentos e quarenta reais e dez centavos).

VALOR CONTRATUAL: Diante da alteração, o valor contratual total passa de R\$ 152.137,09 (cento e cinquenta e dois mil e cento e trinta e sete reais e nove centavos) para R\$ 147.696,99 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos).

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 08 de novembro de 2024.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 08 de novembro de 2024.

Paulo Jair Pilati Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO FORNECEDOR: ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Luminárias de LED para iluminação pública nas vias urbanas do município de Marmeleiro, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com

o edital e descrição a seguir:

Item		Unid. Medida	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	70	Un.	Luminária LED (100W): Potência nominal mínima de 90W e máxima de 100W, tensão bivolt automática 127V/220V. Fluxo luminoso mínimo de 11.000 lúmens; eficiência luminosa mínima de 110 lúmens / W; índice e reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%; temperatura de cor correlata (TCC) de 4500K á 5000K; fator de potência mínimo de 0,95; expectativa de vida útil de no mínimo 50.000h para L80; distorção harmônica total (THD) máxima de 10%; tecnologia dos LED's tipo SMD — Surface Mount Device ou COB; distribuição luminosa transversal tipo II, longitudinal média e/ou curta e controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou totalmente limitada, conforme NBR 5101; corpo em alumínio injetado a alta pressão com pintura epóxi na cor cinza ou corpo extrudado; para instalação em postes e/ou braços de iluminação pública com diâmetro de 48,5mm a 60,3mm, fixação realizada por parafusos de aço inox, com controlador	RAJIX RLP1005E	195,00	13.650,00





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2024 ANO: VIII EDIÇÃO Nº: 1833- 13 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO eletrônico para módulos de LED (driver) alojado (interno) ao corpo da luminária; conjunto óptico formado por conjuntos modulares; com tomada e relé fotoelétrico (com garantia de 5 anos) compatível com a luminária conforme NBR 5123 incorporada ao corpo da luminária; índice de proteção contra penetração de poeira e água IP 66 para o conjunto óptico e para o compartimento do driver; índice de proteção contra impactos de no mínimo IK08. Luminária LED (200W): Potência nominal mínima de 180W e máxima de 200W, tensão bivolt automática 127V/220V. Fluxo luminoso mínimo de 22.000 lúmens; eficiência luminosa mínima de 110 lúmens / W; índice e reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%; temperatura de cor correlata (TCC) de 4500K á 5000K; fator de potência mínimo de 0,95; expectativa de vida útil de no mínimo 50.000h para L80; distorção harmônica total (THD) máxima de 10%; tecnologia dos LED's tipo SMD - Surface Mount Device ou COB; distribuição luminosa transversal tipo II, longitudinal média e/ou curta e controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou totalmente limitada, conforme NBR 5101; corpo em alumínio **RAJIX** 5 25 Un. 375.00 9.375.00 injetado a alta pressão com pintura epóxi na cor cinza ou RLP2005E corpo extrudado; para instalação em superpostes com 8 suportes para a luminária do tipo pétalas, fixação realizada por parafusos de aço inox, com controlador eletrônico para módulos de LED (driver) alojado (interno) ao corpo da luminária; conjunto óptico formado por conjuntos modulares; com tomada e relé fotoelétrico (com garantia de 5 anos) compatível com a luminária conforme NBR 5123 incorporada ao corpo da luminária; índice de proteção contra penetração de poeira e água IP 66 para o conjunto óptico e para o compartimento do driver; índice de proteção contra impactos de no mínimo IK08. Luminária LED (100W): Potência nominal mínima de 90W e máxima de 100W, tensão bivolt automática 127V/220V. Fluxo luminoso mínimo de 11.000 lúmens; eficiência luminosa mínima de 110 lúmens / W; índice e reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%; temperatura de cor correlata (TCC) de 4500K á 5000K; fator de potência mínimo de 0,95; expectativa de vida útil de no mínimo 50.000h para L80; distorção harmônica total (THD) máxima de 10%; tecnologia dos LED's tipo SMD - Surface Mount Device ou COB; distribuição luminosa transversal tipo II, longitudinal média e/ou curta e controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou RAJIX 7 210 Un. 195,00 40.950,00 totalmente limitada, conforme NBR 5101; corpo em alumínio RLP1005E injetado a alta pressão com pintura epóxi na cor cinza ou corpo extrudado; para instalação em postes e/ou braços de iluminação pública com diâmetro de 48,5mm a 60,3mm, fixação realizada por parafusos de aço inox, com controlador eletrônico para módulos de LED (driver) alojado (interno) ao corpo da luminária; conjunto óptico formado por conjuntos modulares; com tomada e relé fotoelétrico (com garantia de 5 anos) compatível com a luminária conforme NBR 5123 incorporada ao corpo da luminária; índice de proteção contra penetração de poeira e água IP 66 para o conjunto óptico e



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2024 ANO: VIII EDIÇÃO Nº: 1833- 13 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

8 Valon	75	Un.	máxima de 200W, tensão bivolt automática 127V/220V. Fluxo luminoso mínimo de 22.000 lúmens; eficiência luminosa mínima de 110 lúmens / W; índice e reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%; temperatura de cor correlata (TCC) de 4500K á 5000K; fator de potência mínimo de 0,95; expectativa de vida útil de no mínimo 50.000h para L80; distorção harmônica total (THD) máxima de 10%; tecnologia dos LED's tipo SMD – Surface Mount Device ou COB; distribuição luminosa transversal tipo II, longitudinal média e/ou curta e controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou totalmente limitada, conforme NBR 5101; corpo em alumínio injetado a alta pressão com pintura epóxi na cor cinza ou corpo extrudado; para instalação em superpostes com 8 suportes para a luminária do tipo pétalas, fixação realizada por parafusos de aço inox, com controlador eletrônico para módulos de LED (driver) alojado (interno) ao corpo da luminária; conjunto óptico formado por conjuntos modulares; com tomada e relé fotoelétrico (com garantia de 5 anos) compatível com a luminária conforme NBR 5123 incorporada ao corpo da luminária; índice de proteção contra penetração de poeira e água IP 66 para o conjunto óptico e para o compartimento do driver; índice de proteção contra impactos de no mínimo IK08.	RAJIX	375,00	28.125,00 92.100,00
			para o compartimento do driver; índice de proteção contra impactos de no mínimo IK08. Luminária LED (200W) : Potência nominal mínima de 180W e			

VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, ou seja, até 04 de novembro de 2025.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de novembro de 2024.

Marmeleiro, 05 de novembro de 2024.

Paulo Jair Pilati Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

FORNECEDOR: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Luminárias de LED para iluminação pública nas vias urbanas do município de Marmeleiro, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com

o edital e descrição a seguir:

Item	Qtde	Unid. Medida	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	50	Un.	Luminária LED (60W): Potência nominal mínima de 50W e máxima de 60W, tensão bivolt automática 127V/220V. Fluxo luminoso mínimo de 6600 lúmens; eficiência luminosa mínima de 110 lúmens / W; índice e reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%; temperatura de cor correlata (TCC) de 4500K á 5000K; fator de potência mínimo de 0,95; expectativa de vida útil de no mínimo 50.000h para L80; distorção harmônica total (THD) máxima		202,50	10.125,00





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2024 ANO: VIII EDIÇÃO Nº: 1833- 13 Pág(s)

de 10%; tecnologia dos LED's tipo SMD — Surface Mount Device ou COB; distribuição luminosa transversal tipo II, longitudinal média e/ou cura e controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou totalmente limitada, conforme NBR 5101; corpo em alumínio injetado a alta pressão com pintura epóxi na cor cinza ou corpo extrudado; para instalação em postes e/ou braços de iluminação pública com diâmetro de 48,5mm a 60,3mm, fixação realizada por parafusos de aço inox, com controlador eletrônico para módulos de LED (driver) alojado (interno) ao corpo da luminária; conjunto óptico formado por conjuntos modulares; com tomada e relé fotoelétrico (com garantia de 5 anos) compatível com a luminária; indice de proteção contra penetração de poeira e água IP 66 para o conjunto óptico e para o compartimento do driver; indice de proteção contra impactos de no mínimo IK08. Luminária LED (60W): Potência nominal mínima de 50W e máxima de 60W, tensão bivolt automática 127V/220V. Fluxo luminoso mínimo de 6600 lúmens; eficiência luminosa mínima de 110 lúmens / W; indice e reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%; temperatura de cor correlata (TCC) de 4500K á 5000K; fator de potência mínimo de 0,95; expectativa de vida útil de no mínimo 50.000h para L80; distorção harmônica total (THD) máxima de 10%; tecnologia dos LED's tipo SMD – Surface Mount Device ou COB; distribuição luminosa transversal tipo II, longitudinal média e/ou cunta e controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou totalmente limitada, conforme posta e con cinza ou corpo extrudado; para instalação em postes e/ou braços de iluminação pública com diâmetro de 48,5mm a 60,3mm, fixação realizada por parafusos de aço inox, com controlador eletrônico para módulos de LED (driver) alojado (interno) ao corpo da luminária; conjunto óptico formado por conjuntos modulares; com tomada e rele fotoelétrico (com garantia de 5 anos) compatível com a luminária rindice de proteção contra penetração de poeira e água IP 66 para o conjunto óptico e para o compartimento do driver; indi		
Euminária LED (60W): Potência nominal mínima de 50W e máxima de 60W, tensão bivolt automática 127V/220V. Fluxo luminoso mínimo de 6600 lúmens; eficiência luminosa mínima de 110 lúmens / W; índice e reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%; temperatura de cor correlata (TCC) de 4500K á 5000K; fator de potência mínimo de 0,95; expectativa de vida útil de no mínimo 50.000h para L80; distorção harmônica total (THD) máxima de 10%; tecnologia dos LED's tipo SMD – Surface Mount Device ou COB; distribuição luminosa transversal tipo II, longitudinal média e/ou curta e controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou totalmente limitada, conforme NBR 5101; corpo em alumínio injetado a alta pressão compintura epóxi na cor cinza ou corpo extrudado; para instalação em postes e/ou braços de iluminação pública com diâmetro de 48,5mm a 60,3mm, fixação realizada por parafusos de aço inox, com controlador eletrônico para módulos de LED (driver) alojado (interno) ao corpo da luminária; conjunto óptico formado por conjuntos modulares; com tomada e relé fotoelétrico (com garantia de 5 anos) compatível com a luminária; índice de proteção contra penetração de poeira e água IP 66 para o conjunto óptico e para o compartimento do driver; índice de proteção contra impactos de no mínimo IK08.	Device ou COB; distribuição luminosa transversal tipo II, longitudinal média e/ou curta e controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou totalmente limitada, conforme NBR 5101; corpo em alumínio injetado a alta pressão com pintura epóxi na cor cinza ou corpo extrudado; para instalação em postes e/ou braços de iluminação pública com diâmetro de 48,5mm a 60,3mm, fixação realizada por parafusos de aço inox, com controlador eletrônico para módulos de LED (driver) alojado (interno) ao corpo da luminária; conjunto óptico formado por conjuntos modulares; com tomada e relé fotoelétrico (com garantia de 5 anos) compatível com a luminária conforme NBR 5123 incorporada ao corpo da luminária; índice de proteção contra penetração de poeira e água IP 66 para o conjunto óptico e para o compartimento do driver; índice de proteção	
Valor Total Estimado 40.500,00	Comparison	

VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, ou seja, até 04 de novembro de 2025.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de novembro de 2024.

Marmeleiro, 05 de novembro de 2024.

Paulo Jair Pilati Prefeito de Marmeleiro





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2024

ANO: VIII

EDIÇÃO Nº: 1833-13 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

FORNECEDOR: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Luminárias de LED para iluminação pública nas vias urbanas do município de Marmeleiro, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com

o edital e descrição a seguir:

	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor	Valor
item	Qiue	Medida		IVIAICA	Unitário	Total
3	50	Un.	Luminária LED (60W): Potência nominal mínima de 50W e máxima de 60W, tensão bivolt automática 127V/220V. Fluxo luminoso mínimo de 6600 lúmens; eficiência luminosa mínima de 110 lúmens / W; índice e reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%; temperatura de cor correlata (TCC) de 4500K á 5000K; fator de potência mínimo de 0,95; expectativa de vida útil de no mínimo 50.000h para L80; distorção harmônica total (THD) máxima de 10%; tecnologia dos LED's tipo SMD – Surface Mount Device ou COB; distribuição luminosa transversal tipo II, longitudinal média e/ou curta e controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou totalmente limitada, conforme NBR 5101; corpo em alumínio injetado a alta pressão com pintura epóxi na cor cinza ou corpo extrudado; para instalação em postes e/ou braços de iluminação pública com diâmetro de 48,5mm a 60,3mm, fixação realizada por parafusos de aço inox, com controlador eletrônico para módulos de LED (driver) alojado (interno) ao corpo da luminária; conjunto óptico formado por conjuntos modulares; com tomada e relé fotoelétrico (com garantia de 5 anos) compatível com a luminária conforme NBR 5123 incorporada ao corpo da luminária; índice de proteção contra penetração de poeira e água IP 66 para o conjunto óptico e para o compartimento do driver; índice de proteção contra impactos de no mínimo IK08.	PERFECTLED HEROS	202,50	10.125,00
6	150	Un.	Luminária LED (60W): Potência nominal mínima de 50W e máxima de 60W, tensão bivolt automática 127V/220V. Fluxo luminoso mínimo de 6600 lúmens; eficiência luminosa mínima de 110 lúmens / W; índice e reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%; temperatura de cor correlata (TCC) de 4500K á 5000K; fator de potência mínimo de 0,95; expectativa de vida útil de no mínimo 50.000h para L80; distorção harmônica total (THD) máxima de 10%; tecnologia dos LED's tipo SMD – Surface Mount Device ou COB; distribuição luminosa transversal tipo II, longitudinal média e/ou curta e controle de distribuição luminosa do tipo limitada ou totalmente limitada, conforme NBR 5101; corpo em alumínio injetado a alta pressão com pintura epóxi na cor cinza ou corpo extrudado; para instalação em postes e/ou braços de iluminação pública com diâmetro de 48,5mm a 60,3mm, fixação realizada por parafusos de aço inox, com controlador eletrônico para módulos de LED (driver) alojado (interno) ao corpo da	PERFECTLED HEROS	202,50	30.375,00



EDICÃO Nº: 1833- 13 Pág(s)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

SENTITIE ETICLY SEE THE VEHIBLES DE 202	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	EBIÇI 10 11 : 1000 10	1 45(3)
	ATOS DO PODER EXECUTIVO		
modulares; com de 5 anos) compa incorporada ao contra penetração óptico e para o co	into óptico formado por conjunto tomada e relé fotoelétrico (com garant tível com a luminária conforme NBR 512 corpo da luminária; índice de proteção de poeira e água IP 66 para o conjun mpartimento do driver; índice de proteção de no mínimo IK08.	tia 23 ão to	
Valor Total Estimado		40.	500,00

ANO: VIII

VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, ou seja, até 04 de novembro de 2025.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de novembro de 2024.

Marmeleiro, 05 de novembro de 2024.

SEXTA-FEIRA. 8 DE NOVEMBRO DE 2024

Paulo Jair Pilati Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 22/2023 MÉDICO VETERINÁRIO – PSS Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023 Edital de Abertura nº 115, de 22 de setembro de 2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: ANDRESSA DELIBERALLI OBJETO: Aditivo de prazo de vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Contrato até 11 de novembro de 2025, em virtude de inexistência de concurso público vigente para atender as necessidades de excepcional interesse público.

No caso de existência de concurso público no decorrer da vigência, o contrato poderá ser rescindido.

DATA DA ASSINATURA: 08 de novembro de 2024.

VIGÊNCIA: 11 de novembro de 2025 **FORO:** Comarca de Marmeleiro – PR.

Paulo Jair Pilati

Prefeito

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO SEGUNDO TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO № 05/2024 PSICÓLOGO – PSS Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023 Edital de Abertura nº 115, de 22 de setembro de 2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: CAMILA ALMEIDA OBJETO: Aditivo de prazo de vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Contrato até 07 de novembro de 2025, em virtude de férias e licença para tratamento de assuntos de interesse particular da servidora estatutária já substituída matriculada sob o nº 14800/3.

DATA DA ASSINATURA: 08 de novembro de 2024.

VIGÊNCIA: 07 de novembro de 2025 FORO: Comarca de Marmeleiro – PR.

Paulo Jair Pilati Prefeito



Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Marmeleiro, 04 de novembro de 2024.

Paulo Jair Pilati

Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 160/2024

PREGÃO ELETRÔNICO № 047/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: B & G TEIXEIRA COMERCIAL LTDA

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de materiais, suprimentos e equipamentos de informática, atendendo as necessidades

dos Departamentos solicitantes. VALOR CONTRATUAL: R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 03 de novembro de 2025

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de novembro de 2024.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 04 de novembro de 2024.

Paulo Jair Pilati

Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO DE COMPRA É VENDA Nº 161/2024

PREGÃO ELETRÔNICO № 047/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: R3 TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de materiais, suprimentos e equipamentos de informática, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.839,95 (um mil e oitocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos)

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 03 de novembro de

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de novembro de 2024 FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 04 de novembro de 2024. Paulo Jair Pilati

Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO DE COMPRA É VENDA № 162/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: 50.469.019 RAPHAEL BARRETO VALLE OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de materiais, suprimentos e equipamentos de informática, atendendo as necessidades

dos Departamentos solicitantes VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.329.86 (um mil e trezentos e vinte e nove reais e oitenta e seis reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 03 de novembro de

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de novembro de 2024.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 04 de novembro de 2024. Paulo Jair Pilati

Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO DE COMPRA É VENDA № 163/2024

PREGÃO ELETRÔNICO № 047/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: PAGNAN & BACHES LTDA

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de materiais, suprimentos e equipamentos de informática, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.979,55 (um mil e novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 03 de novembro de 2025

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de novembro de 2024 FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. Marmeleiro, 04 de novembro de 2024.

Paulo Jair Pilati Prefeito de Marmeleiro

Anunciar nos **Classificados** do Jornal de Beltrão dá resultado

Experimente: 3520-4000

POR GAO ELETRÓNICO Nº 0542024

POR TANTE: MUNICIPIO DE MARREZERO
PORTECTUDOR: ACR COMPRICIO E SERVICOS SETTA
OBJETO: EZCISTACO DE PRECUCO E SERVICOS SETTA
OBJETO: EXCISTA DE PRECUCO E SERVICOS SETTA
UN ANDRE SETTA DE PRECUCO E SERVICOS SETTA DE PRECUCO DE PRECUCIO DE PRECUCO DE PRECUCO

Nom	Quide	Unit. Medida	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	70	th	Lauchiaria LEU (190%. Pretricia norminal minima de WIV- michima de 100%, manda brivia accentata (170%.20%. Photo hamino ao imminimo de 11,000 hamani; dicilizada huminosa minima de 110 hamani. Miji indice carpe dodgalo de corra (1805) minimo de 70% emperatura de cor corradas (1705) de 49008. 3 9008%; Since de profesiora minimo de 10% copranto de vida 000 de nos minimo 300008 para 1.00; diano da huminimo accen- tation de 10%. Companio de 10% companio de 10% copran- toriales. Minimo accentante de 10% companio de 10% emperaturales transversad tipo III, los galuchial media cora certa e corrado de distributação birminosa de tipo literadas ou toulhores literados, combierno NIRS, 2001; corpo corradaministratiquado publica com pirama cerco em cor civera ou corpo carradado; para interactuale de, Proma 200 Serva Regionalizado, para interalizado em protes siva brigo con corpo de internados; para interactuale de, Proma 200 Serva Regionalizado, para interactuale per portes siva brigo con diferencia de Serva de 3 serva Regionalizado; para interactuale de, Proma 200 Serva Regionalizado; para interactuale; para companio per confirma confederac com tomada e redi- ficación de confirma 10% serva Regionalizado de compo de faministic, tradicion em 10%. Serva Regionalizado de corpo de faministic, confirma 10% serva de para a comprendente con a corpo de faministic, confirma. Polito, 51325. Insurprodu ao corpo de faministic, tradicio e corpo de paras a comprendente de paras a compositante de la paras de paras a compositante de paras a compositan	RAEN RLP10 INE	19300	13650,000
s	25	th	driver, indiscute protegio corras respectivo de no menimo SCME. Leuris latifica LEG 2009/17- Visida de Internativa de 1600% e maiores de 2009/16, resulta bisola activalmentaria de 1600%. Estado bisola autoreativa 12.70% primo internativa 2009/16/	RAEX RLP20 (SE	37500	4.575,00
?	210	Un.	Leon haciral. EM (1997). Profession continual critistics de 1970 è marciano de 1970 è marcia trodi caracterido. L'ETA/2070. Pietro familiaro o ministro de 11.000 famente; distilicate fumiliaro ministro de 11.000 famente; distilicate fumiliaro ministro de 100 famente; distilicate cuppo degliado de corre difficiente de 70% e emperaturas de con comulato (1702) de 49000. Si 19000; famente de 1970 è emperaturas de con comulato (1702) de 49000. Si 1900 è emperaturas de 1970, citado de 1970 e emperaturas de 1970 è emperaturas de 1970 e emperaturas de 1970 e emperaturas de 1970 e emperaturas de 1970 e emperaturas de 1970 è emperaturas de	RAEN 92.P10 05E	195,00	40.950,00
	20.00		intraligia um paste dus braços de l'arrineção pública com distratu de 8,5 erms 60,15 erm, façoi realizado per paraditos de aço irre, com controlador ederários para misidado de 1220 (diver) displació (frames) se corpo de lutrivistica, confarro cricio formado per corjuntos medidanes, com somalo e role faculativos (com garantia de 5 arosa campando com a lutritirio conforme 1988, 5123 houspeando aos corpo de laministica conforme 1988, 5123 houspeando aos corpo de agua 19 de para o conjunto ejeto o paras u compunitarioris del producir de procedo como percentido de posição e agua 19 de para o conjunto ejeto o para u compunitarioris del producir de procedo como processo de posição de laministica 1210 (2009). Producto constituido restricto de 1819 e mediem de 2009, circulo before aconstituido 1279/2210.			
7	75	ţh,	Patro Interinsio minimo de 22.000 Entrano, efectorial fortificosa minimo de 100 Entrano, 190 inidio corporadação de coras (1822) minimo de 70%; tamporaturas de cor correlato; (7000; de 4000%; 2000; 2000; 2000; 2000; para de porticale minimo de 109.5; especialmedo de side del de novembro 20.000; para 1,301; delare glo harmórica total still de novembro 20.000; para 1,301; delare glo harmórica total minimo 20.000; para 1,301; delare glo harmórica total manorada portica de 100 entrano 20.000; para 1,301; delare glo harmórica del distribução funciono de 100 librarios de 100 interinsia de 100 entrano 100	BAJIX BLJ20 05E	375 (8)	28, 125 (8)

ENTRATO PARA PUBLICAÇÃO

ATA DE RECENTRO DE PREÇOS Nº 187/2024

PREÇOS DE LETROSCOS Nº 694/2024

CONTRATANTE: NUNEZPOCIE MARKELEZMO
PORNECE BORIC CONSTRUINTA COMBELEZMO SERVICOS LITER
OBJETICO RECENTRO DE MARKELEZMO
DE RECENTRO DE MENDELEZMO SERVICOS LITER
OBJETICO RECENTRO DE MENDELEZMO SERVICOS LITER
OBJETICO RECENTRO DE MENDELEZMO SERVICOS LITERA
DE MENTINGA publica na constituidad de la mecanidades de Departamento de
Unidades, conforme, confede e confederato cadolectida na Torra de Referência de la confedera o altade descripcio e aguar

Testo Gode Testo.

Testo Gode Testo.

Licut	Qual	Medita	Beautique	Marca	Unitário	Total
3	30	Un.	Laurinairia LEU (69 W). Profercio norimali mitima de 50 W: e missione de (60%, cambo brodi automitica 1270/220%. Phono laurinaso mitimo de 6000 brons- cididendo laurino a miraño de 110 brons- Vig. dalce e reprodução de coras (1962.) minimo de 70%; interedo de cor correlato, (17CC) de 4000 & 50000; iltura de postineis minimo de 10% expectativa de vida test de no- novirano. 90.1000 para 130; discrepcio harmética natal (17EU) minimo de 10% expectativa de vida test de no- nvirano. 90.1000 para 130; discrepcio harmética natal (17EU) minimo de 10% expectativa de vida testa (17EU) minimo de 10% distributação trans correnta transversad (pp. 11, langitudinal minimo da cata ca carante de dar Pubrição harmética de la Principado o un colorna corpo correladas, cará forme. NIRR. 5101; corpo em alternirá- tica plada e ala presado com primara quios in socretora os corpo correladas, para limadação composta su do Propo. de laurinação poliba com ofiliarente de 40,00m en 90,00m, finação finação, polibação com diferente de 40,00m en 90,00m, finação contribulado e christinos que modifica da 1223 (debor; contribulado e christinos para modifica da 1223 (debor;	PERFECTI. ED PERCS	202,50	10,125,00
			alijado (Interno) su curpo da laminaria; corgona optico formado per cogismos maddieras; com somado e rele- faciolativo (una guarsia de 3 asso) correstado dom a laminaria conference NIRS 5123 incorporado ao corpo da laminaria portene portene portene del portene companimento de del vor. Indice de protegão contra limpacios de con mentimo ISSIS.			
6	150	Un	Laurinairia LED 60 W.P. Potencia merimal minima de NOV e materia de 60%, maio bivoli accumidas 1279/2209. Photo fundamento minimo de 6000 firmato 1279/2209. Photo fundamento minimo de 6000 firmato chiliptoria e moderno de 6000 firmato de 6000 firmato de 1000-1200 de corporadação de cora (IREO) en estados la 1900-15, intere da política minimo de 1000-15 a 1900-15, intere da política minimo de 1000-15 a 1900-15, intere da política minimo de 1000-15 a 1900-15 a 1900-15, intere da política minimo de 1000-15 a 1900-15 a 1900-15, intere da política minimo de 1000-15 a 1900-15 a 1900-15 anter de 1000-15 de 1000-15 a 1900-15 anter de 1000-15 de 1000-15 a 1900-15 anter de 1000-15 de 1000-15 de 1000-15 a 1900-15 anter de 1000-15 de 1000-	PERFECTI. ED TEXAS	302.50	30,375,00
ak No			Valor Total Fatirnado			40,500,00

recleiro, 05 de novembro de Panto Jair Pilati Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PROÇOS Nº 18,
FORMATANTE: SUNICIPIO DE MARKELERO
FORMATANTE: SUNICIPIO DE MARKELERO
FORMATIONE: WIM RETIMPACAO LITIA
GUARTIO: RESTRO DE PROCACAO LITIA
FORMATIONE: PROPERTINO DE PROPER

1 134 Un FORNECIMENTO DE BRAÇO DE BLUMNAÇÃO PUBLICA DE 150 DE 100 DE 100

Valor For al Enforced o



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 90028/2024 - UASG 987565

O Município de Francisco Beltrão/PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 03 de dezembro de 2024, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Concorrência, para Contratação de empresa para construção de um Centro de Educação Infantil - CMEI PINHEI-RÃO, padrão FNDE - Tipo 1, com área de 1.541,14m2, sobre o lote rural nº 20 remanescente, da gleba nº 58-FB, na Rua Guarulhos, nº 676. CEP 85.603-184, no Município de Francisco Beltrão - PR.

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 03 de dezembro de 2024, no endereço eletrônico: www. gov.br/compras/pt-br.

Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) com endereço eletrônico https://pncp.gov.br/ app/editais?q=francisco%20beltr%C3%A3 o &status=todos &pagina=1; no site oficial do Município com endereço eletrônico www.franciscobeltrao pr.gov.br (licitações), e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3520-2103 e pelo e-mail licitacoes@franciscobeltrao.pr.gov.br.

Francisco Beltrão, 11 de novembro de 2024 VLADEMIR VIEIRA DA CUNHA Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90123/2024 - UASG 987565

O Município de Francisco Beltrão/PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 04 de dezembro de 2024, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para Aquisição de equipamentos de informática para utilização no Hospital Intermunicipal - HGI Dr. Arvzone Mendes de Araujo.

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 04 de dezembro de 2024, no endereço eletrônico: www. gov.br/compras/pt-br.

Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) com endereço eletrônico https://pncp.gov.br/ app/editais?q=francisco%20beltr%C3%A3o&status=todos&pagina=1; no site oficial do Município com endereço eletrônico www.franciscobeltrao pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3520-2103. Francisco Beltrão, 11 de novembro de 2024.

KELLY PATRICIA CARBONERA SALVATI

Pregoeira

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2024 UASG: 989979

O Municipio de Bom Sucesso do Sul - Pr. comunica que realizará o Pregác Eletrônico nº 56/2024, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando futura para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final em aterro sanitário dos residuos sólidos urbanos - Classe II-A, coleta, transporte e destinação final de resíduos industriais - Classe I, gerados no pátio de máquinas do município e coleta, transporte e destinação final adequada dos resíduos sólidos recicláveis - Classe II B, conforme anexo I deste edital. A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no dia 28/11/2024, às 09h00min, o edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br podendo ser solicitado pelos e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel: (46) 3234-1135.

Bom Sucesso do Sul, 11 de novembro de 2024.

JOSIANE D FOLLE:0229 FOLLE:02295 5694981 100550-029 5694981 Josiane Folle Pregoeira



PROCESSO ADMINSITRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILI-DADE N.º 16/2024

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, encerro os autos do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 16/2024, considerando a entrega do objeto do contrato, e que foram realizadas todas as etapas do procedimento. Pato Branco, 11 de Novembro de 2024. Douglas Passos Mayer-Presidente da Comissão Processante. Res. n.º 50/2024

PROCESSO ADMINSITRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILI-DADE N.º 18/2024

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, encerro os autos do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 18/2024, considerando a entrega do objeto do contrato, e que foram realizadas todas as etapas do procedimento, Pato Branco, 11 de Novembro de 2024, Douglas Passos Mayer--Presidente da Comissão Processante. Res. n.º 50/2024