



BRASIL DEVICES®  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

34.680.592/0001-51  
CAD. ICMS:90825072-96  
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA  
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRAÇÃO 01 - SALA B  
VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR  
CEP 83 321-020

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO**  
**MARMELEIRO - PR**

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 762/2024**

**ABERTURA: 28/05/2024**  
**HORÁRIO: 08:30**

**Prezados Senhores,**

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens **Declaramos**, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
107	2	UND	OXÍMETRO PORTÁTIL DE MESA. Oxímetro de pulso portátil para aplicação em pacientes adultos, pediátricos e neonatais: -Com exibição da taxa de SpO2, frequência cardíaca e de pulso e onda pletismográfica; -Alimentação por bateria de lítio interna recarregável com carregador ou pilhas AAA. - Acompanha 3 sensores: adulto, pediátrico e neonatal. -Mensuração de SpO2 : 35% ~100% com acurácia de medição SpO2: ±2% -Medição da taxa de pulso: 30bpm ~250bpm com acurácia de medição: ±2bpm ou ±2% -Índice de Perfusão: Indicação de PI: 0.2% ~20% -Display com tela de LCD. -Alarme audiovisual. -Capacidade de armazenamento e acompanhamento dos dados via software. -Dimensões aproximadas: 150 mm x 75 mm x 30 mm, acompanha suporte para mesa. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO.	'LEPU/ LEPU MED. TECH. (BEIJING ) CO., LTD.-CHINA, REP. POP./ PC-66B/ 80102519128	950,00	1.900,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO:</b> um mil e novecentos reais					<b>TOTAL</b>	<b>1.900,00</b>

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

**Entrega:** Conforme Edital

**Pagamento:** Conforme Edital



BRASIL DEVICES®  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

34.680.592/0001-51  
CAD. ICMS:90825072-96  
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA  
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 01 - SALA B  
VARGEM GRANDE - PINHAIS - PR  
CEP 83 321-020

**Dados Para Contrato/ Ata de Registro de Preços:**

**Razão Social:** Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA

**CNPJ:** 34.680.592/0001-51

**Sócio-Proprietário:**

José Felipe Belotto Pelozzo

CPF: 064.890.839-90

RG: 13.180.150-5/SESP/PR

**Endereço:** Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 01 SL B, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

**Dados Bancários:**

Banco do Brasil

Banco Bradesco

Caixa Econômica

AG nº 1622-5

AG nº 1205-0

AG 1630 - OP 003

C/C: 20.562-1

C/C: 11313-1

C/C: 3061-1

**Telefone:** (41) 3699-3278

**e-mail:** brasildevices@uol.com.br

**DECLARA, que:**

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 04 (quatro) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 12 de junho de 2024.

JOSE FELIPE  
BELOTTO  
PELOZZO:06  
489083990

Assinado de forma  
digital por JOSE  
FELIPE BELOTTO  
PELOZZO:0648908  
3990

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA

**CNPJ**

34.680.592/0001-51

**Nome Fantasia**

Brasil Devices Equipamentos Hospitalares

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**RUA GRACA ARANHA, 875 - BRCAO 1 SALA B - VARGEM GRANDE  
CEP: 83.321-020**Cidade/UF**

PINHAIS/PR

**Responsável Técnico**

RICARDO VALE DE SOUZA

**Responsável Legal**JOSE FELIPE BELOTTO  
PELOZZO

## Dados do Cadastro

**Nº da Autorização**

8.19349-8 (X8M1Y54W794H)

**Data da Autorização**

20/01/2020

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.739418/2019-70**Autorização**8 - Produtos para Saúde  
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

**Distribuir**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

**Expedir**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

**Importar**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

**Transportar**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		
<b>CNPJ</b>	04.718.143/0001-94	<b>Autorização</b>	
<b>Produto</b>	Oxímetro de Pulso Portátil		

## Modelo Produto Médico

PC-66B

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	80102519128_PC-66B IFU V1.2_05122023.PDF	1380759/23-4 - 05/12/2023 - 03:31

<b>Nome Técnico</b>	Oxímetro de Pulso
<b>Registro</b>	80102519128
<b>Processo</b>	25351.035693/2021-35
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR</li></ul>
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)



\*Acessórios opcionais



ANVISA: 80102519128



## Características

- Exibição da taxa de SpO<sub>2</sub>, frequência de pulso
- Visualização de PI, onda pletismografica e barra de pulso
- Tecnologia SPO<sub>2</sub> anti movimento
- Para pacientes adultos, pediátricos e neonatais
- Bateria de lítium interna recarregável (sem efeito memória), com carregador integrado bivolt automático
- 384 horas de armazenamento de dados SpO<sub>2</sub>

- Limite de alarme, tons de tecla e nível de tom ajustáveis.
- Alarme audio visual de eletrodo desconectado
- Desligamento automático quando inativo
- Gráfico de tendências de SPO<sub>2</sub> e BPM
- Software para comunicação com o PC
- Autonomia da bateria 18 horas

## Especificações técnicas

### SpO<sub>2</sub>

Cumprimento de onda duplo

Mensuração: 0% ~100%

Acurácia de medição:  $\pm 2\%$  ( para medição de 70% a 100%)

### Taxa de pulso

Medição: 20bpm ~300bpm

Acurácia de medição:  $\pm 2$ bpm ou  $\pm 2\%$

### Índice de Perfusão:

PI: 0.2% ~20%

Armazenamento de dados

384 horas

### Display

2.2 TFT Display

### Opcionais

Outros modelos de sensores

Bateria com autonomia de 24h

Pedestal com cesto e rodízios

### Fonte de Energia:

Bateria de lítium (opcional Pilhas AA)

### Carregamento

Cabo USB com adaptador

### Dimensões

145 mm x 74 mm x 29 mm

### Peso Líquido

210g

### Armazenamento de dados

Através de Cabo USB

### Acompanha

01 Sensor Adulto  
01 Sensor Pediátrico  
01 Sensor Neonatal

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Equipamento Elétrico sob Regime de Vigilância Sanitária**  
*Electrical Equipment under Sanitary Surveillance Regime*

**Certificado / Certificate: UL-BR 21.1622**

**Emissão / Issue**  
 31 de agosto de 2021  
 August 31, 2021

**Revisão / Review: 00**

**Validade / Expiration**  
 Indeterminada  
 Indeterminate

**Solicitante / Applicant**  
 574383

**VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda.**

Rua Batataes 391, Conjuntos 11, 12 e 13, Jardim Paulista,  
 São Paulo, SP, Brasil - CEP 01423-010  
 CNPJ: 04.718.143/0001-94

**Fabricante Legal / Legal Manufacturer**  
 2385240

**Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.**

No.37 Chaoqian Rd., Changping District, 102200 Beijing,  
 China

**Fabricante contratado / Contract Manufacturer**  
 2645232

**Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.**

Floor 5, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park,  
 Songbai Road, Xili Street, Nanshan District, 518110  
 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Produto Certificado / Certified Product**

**Oxímetro de pulso portátil / Handheld Pulse Oximeter**

**Programa de Certificação ou Portaria**  
*Certification Program or Decree*

Portaria Inmetro Nº 384:2020 e disposições sobre a certificação compulsória dos Equipamentos Elétricos sob Regime de Vigilância Sanitária da ANVISA – RDC Nº 27 de 21/06/2011 e Instrução Normativa Nº 49 de 22/11/2019.

*Inmetro Decree Nº 384:2020 and mandatory certification of electrical equipment under requirements of National Health Surveillance Agency - ANVISA – RDC Nr. 27, 2011-06-21 and IN 49, 2019-11-22.*

**Normas Aplicáveis / Applicable standards**

**ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016**

**ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017**

**ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011**

**ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014**

**IEC 60601-1-11:2015**


**ISO 80601-2-61:2017**

**Modelo de Certificação / Certification Model**

Modelo 5 / Model 5

**Identificação UL / UL identification**

**BR4996 / Volume 1 / Section 2**

  
**Pedro Mottola**  
 Program Owner

A UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima descritas.

*UL do Brasil Certificações, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029 confirms that the product is in compliance with the standards and certification Programs or Decrees above mentioned.*



**Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3**  
*Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 3*

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar  
 São Paulo – SP – Brasil – 04571-010  
 T: 55 11 3049-8300 / <http://brazil.ul.com>

Página / Page: 1 / 3

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

## Equipamento Elétrico sob Regime de Vigilância Sanitária

Electrical Equipment under Sanitary Surveillance Regime

**Certificado / Certificate: UL-BR 21.1622**

**Emissão / Issue**  
31 de agosto de 2021  
August 31, 2021

**Revisão / Review: 00**

**Validade / Expiration**  
Indeterminada  
Indeterminate

### Informações de Ensaios / Testing Information

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.	SET2018-13983	27 de dezembro de 2018
CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.	SET2018-16094	27 de dezembro de 2018
CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.	SET2018-13986	27 de dezembro de 2018
CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.	SET2018-13984	27 de dezembro de 2018
CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.	SET2018-13985	27 de dezembro de 2018

### Informações de Auditoria / Audit Information

Relatório de Auditoria <i>Audit Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
478970810	1 de julho de 2021

**Identificação Modelo de Produto:** PC-66B  
*Product Model Identification*

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Características Técnicas <i>Technical Characteristics</i>
N/A	PC-66B	100-240Vac, 50/60Hz, 0.5A MAX Output: 5Vdc, 1.2A Main unit Input: 5Vdc, 1.2A Battery: 3.7V, 1000mAh

### Lista de Acessórios, Partes e/ou Peças / List of accessories, pieces and/or parts:

External SpO2 probe, Holder, Charging Cable (Optional), Data cable (Optional)

Título / Title	Número / Number	Revisão / Revision	Data / Date
Versão do Software / Software version	V1.2.X.X	—	—
Versão do Projeto / Project version	V1.0	—	—
Manual do usuário / User's manual	—	V1.0	31/5/2021

**Informações Adicionais / Additional information:** A proposta foi aceita em 2021-05-12 / The proposal was accepted on 2021-05-12.

**Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3**  
*Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 3*

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar  
São Paulo – SP – Brasil – 04571-010  
T: 55 11 3049-8300 / <http://brazil.ul.com>

Página / Page: 2 / 3

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Equipamento Elétrico sob Regime de Vigilância Sanitária**

*Electrical Equipment under Sanitary Surveillance Regime*

**Certificado / Certificate: UL-BR 21.1622**

**Emissão / Issue**  
31 de agosto de 2021  
August 31, 2021

**Revisão / Review: 00**

**Validade / Expiration**  
Indeterminada  
Indeterminate

**Observações / Observations:**

1. **A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações, previstas nos procedimentos específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados do INMETRO.**

*The validity of this certificate is conditioned to the performance of the surveillance evaluations and non-conformity treatments, according to UL do Brasil Certificações guidelines in the specific procedures. To confirm the updated status of this Certificate of Conformity, the INMETRO database must be consulted.*

2. **Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na unidade fabril mencionada acima.**

*This certificate applies to the equipment (products) that are identical to the prototype evaluated and certified, manufactured at the production site mentioned in this certificate.*

3. **Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.**

*Any change in the product, including marking, will invalidate this certificate, unless the applicant informs UL do Brasil Certificações in writing of this modification, which will proceed with the evaluation and decide on the continuity of the validity of the certificate.*

**Histórico de Revisões / Review Description:**

Revisão Review	Data Date	Motivo da Revisão Revision Description
00	31 de agosto de 2021	Emissão inicial / Initial issue

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review replaces and cancels the previous ones*

**Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3**  
*Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 3*

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar  
São Paulo – SP – Brasil – 04571-010  
T: 55 11 3049-8300 / <http://brazil.ul.com>

Página / Page: 3 / 3



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024

#### DADOS DA EMPRESA:

**EMPRESA:** KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

**CNPJ:** 39.346.590/0001-44 **INSC. EST.** 90.864.605-37

**ENDEREÇO:** RUA DA LUZ Nº51 -JD. MORUMBI CAMBÉ/PR

**FONE:** (43)3316-7108 **E-MAIL:** [kdn.produtoshospitalares@hotmail.com](mailto:kdn.produtoshospitalares@hotmail.com)

[Kdn.licitacao@gmail.com](mailto:Kdn.licitacao@gmail.com)

**BANCO:** BANCO DO BRASIL **AGENCIA:** 0768-4 **C/C :** 53476-5

#### DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATO:

**NOME:** KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO

**RG:** 10.377.042-4 **CPF:** 076.664.379-43

**CARGO/FUNÇÃO:** SÓCIO ADMINISTRATIVO

### PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/MODELO	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
40	UND	<b>DETECTOR FETAL.</b> Sonar modelo portátil, utilizado para captar movimentos por meio do sistema DOPPLER. -Sensibilidade a partir da 10ª e 12ª semana de gestação; -Permite a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto; -Capaz de detectar o fluxo do cordão umbilical a partir da 24ª semana de gestação; -Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo; -Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte; -Desligamento automático após 1 minuto sem uso; -Controle de volume e tonalidade; -Transdutor Fetal: Frequência 2,0 MHz / 3,0 MHz ± 15%; Diâmetro Ultrassônico 50mm; Profundidade do feixe ultrassônico 200mm; -Faixa de medição (BPM) 60 a 210 bpm; -Display digital; -Bateria alcalina 9V interna recarregável; -Dimensões aproximadas (A/L/P) 135 x 110 x 33 mm; -Carregador para bateria; -Saída para fone de ouvido; -Possui alarme para bradicardia e taquicardia 100 e 180 bpm respectivamente; -Conteúdo da embalagem: 01 Monitor. 01 Transdutor 2 MHz IP21. 01 Manual de instruções. 01 Alça para transporte. 01 Bolsa para armazenamento. 01 Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22. Carregador de bateria. <b>MODELO DE REFERÊNCIA: Medpej DF 7001D.</b> <b>APRESENTAR FICHA TÉCNICA PARA APROVAÇÃO</b>	MD/FD200D	1	740,00	740,00
106	UND	<b>OXÍMETRO DE DEDO.</b> Monitor para oximetria de dedo, não invasivo, portátil: -Alimentação com pilhas alcalinas; -Display com alta intensidade de luz; -Operado por uma única tecla; -Indicação de curva pletismográfica; -Medidas de saturação de	FINGERTIP	20	36,90	738,00

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44 INC. EST. 90864605-37

E-MAIL: [kdn.produtoshospitalares@hotmail.com](mailto:kdn.produtoshospitalares@hotmail.com)

RUA DA LUZ, 51 – JARDIM MORUMBI – CAMBE PR

FONE:(43) 3316-7108

	oxigênio (spo2) na faixa de 36% a 99%, com precisão de 1%; -Medição da taxa de pulso: 30bpm a 250bpm; -Uso em pacientes pediátricos e adultos; -Indicação de carga de bateria e alarme visual para falha de carga.			1643
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$1.478,00 (MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS).				R\$1.478,00

**VALOR TOTAL:** R\$1.478,00 (MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS).

Declaramos que a empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA., se enquadra na condição de Microempresa-ME, prevista na lei complementar nº123/06.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até a sede da CONTRATANTE.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

**Prazo de Garantia:** Em conformidade com o contido no edital.


**Prazo e Local de Entrega:** Em conformidade com o contido no edital.

**Forma de Pagamento:** Em conformidade com o contido no edital.

**Validade da Proposta:** CONFORME EDITAL, contados a partir da data de abertura do pregão.

CAMBÉ, 12 DE JUNHO DE 2024.

*Konilla Dardengo do Nascimento*



KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA  
 CNPJ: 39.346.590/0001-44 INC.EST. 90864605-37  
 E-MAIL: [kdn.produtoshospitalares@hotmail.com](mailto:kdn.produtoshospitalares@hotmail.com)  
 RUA DA LUZ, 51 – JARDIM MORUMBI – CAMBE PR  
 FONE:(43) 3316-7108

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
<b>CNPJ</b>	66.581.935/0001-17	<b>Autorização</b>	8.01.530-3
<b>Produto</b>	Oxímetro de Pulso		

## Modelo Produto Médico

CMS50D

CMS50DL

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	UI Oxímetro CMS50D.pdf	0334879/21-3 - 26/01/2021 - 10:30
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	UI Oxímetro CMS50DL.pdf	0334879/21-3 - 26/01/2021 - 10:30

<b>Nome Técnico</b>	OXIMETRO DE PULSO PARA MONITORAMENTO NÃO CONTÍNUO
<b>Registro</b>	80153030104
<b>Processo</b>	25351.831657/2016-50
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

# Oxímetro de Pulso Digital de Dedo SpO2 – FINGERTIP

-  Simple Press Button
-  2 \* AAA Batteries Powered
-  OLED Display
-  Up & Down Dual Direction Display
-  Auto Shut Down



## Oxímetro de Pulso Digital de Dedo SpO2 – FINGERTIP



### Oxímetro de Pulso Digital de Dedo SpO2

Características: 1. leituras precisas e rápidas: resultados consistentes que foram testados e provados. O grande display digital pode receber rapidamente sangue spo2, taxa de pulso e resultados de intensidade de pulso. 2. display gráfico e digital: um gráfico de barras simples para mostrar seus resultados spo2, taxa de pulso e intensidade de pulso. 3. adequado para todas as idades: o design requintado permite que os dedos de vários tamanhos sejam colocados na cavidade do dedo. 4. portátil e fácil de usar: peso leve, estrutura compacta, fácil de transportar e transportar, pode ser usado em casa ou ao ar livre. 5. cuidados de saúde: este oxímetro pode verificar a saúde de você e sua família em todos os momentos, o que é conveniente e fácil de usar. Descrição: Este oxímetro é muito apropriado para testar spo2 e taxa de pulso em atividades esportivas, tais como escalada, corrida, ciclismo, etc. Especificações: Material: metal, plástico Saturação de oxigênio no sangue: 0% - 100% ( $\pm 2\%$ ) Exibição da taxa de pulso: 0-250bpm (11bpm) Modo de exibição: display oled Corrente de trabalho: 5050ma Fonte de alimentação: 2 \* pilhas AAA (não incluídas) Pacote Inclui: 1 \* pc Oxímetro 1pc \* Corda 1pc \* Manual 1pc \* caixa de embalagem **Informações complementares**

Alimentação	Pilha
Marca	Fingertrip
Recursos	Portátil
Tipo	Digital