

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00070/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 10.00xR20 comum borrachudo, com 13mm no mínimo na banda de rodagem.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 562,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (16)

2 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 10.00xR20, radial borrachudo, com 15mm no mínimo na banda de rodagem.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 604,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (50)

3 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 10.00xR20, radial liso, com 13mm no mínimo de espessura na banda de rodagem.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 624,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (48)

4 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 10.00xR20, radial misto 15mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 617,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (60)

5 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 10.00xR20, radial misto 18mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 665,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (80)

6 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 12.5/80-18 comum a quente, com profundidade de 23mm no mínimo de espessura na banda de rodagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 921,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (8)

7 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 12.5x80-18 G2/L2 radial a quente, com profundidade de 23mm no mínimo de espessura na banda de rodagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.091,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

8 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 1400x24 XGLA2 ou G2/L2 radial borrachudo, a quente com profundidade de 23mm no mínimo na espessura na banda de rodagem.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.964,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

9 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 17.5R25 radial XHA E3/L3 a quente com profundidade de 23mm no mínimo de espessura na banda de rodagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.256,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (28)

10 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 19,5R24 radial a quente com profundidade de 23mm;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.491,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (6)

11 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 20.5-25 SRG E3/L3 a quente com profundidade de 25mm no mínimo de espessura na banda de rodagem.
 Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
 Quantidade Total: 18 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
 Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Unitário (R\$): 4.138,77
 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (18)

12 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de Pneu 215x75R, 17.5 de Espessura, radial Borrachudo, banda rodagem borracha de alta resistência.
 Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
 Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
 Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Unitário (R\$): 496,00
 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

13 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 23.1-26 TM 95 radial SRG E3/L3 radial a quente com profundidade de 25mm no mínimo de espessura na banda de rodagem.
 Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
 Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
 Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Unitário (R\$): 3.637,06
 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

14 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 275x80R22.5 radial borrachudo, com profundidade de 15mm no mínimo na banda de rodagem;
 Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
 Quantidade Total: 120 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
 Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Unitário (R\$): 649,17
 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (120)

15 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 275x80R22.5 radial liso misto com profundidade de 18mm no mínimo na banda de rodagem;
 Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
 Quantidade Total: 60 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
 Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Unitário (R\$): 623,96
 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (60)

16 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 900xR20 radial borrachudo comum, com 15mm no mínimo de banda de rodagem
 Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
 Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
 Quantidade Total: 16 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
 Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Unitário (R\$): 548,33
 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (16)

17 - Recauchutagem , recapagem , montagem pneus

Descrição Detalhada: Recapagem de pneu 900xR20 radial liso a frio, com profundidade de 18mm no mínimo de espessura na banda de rodagem.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 576,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (12)