

## Pregão Eletrônico

454524.962021 .26969 .5140 .1281340726



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
 Nº 00096/2021 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 15 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 6457 de 18/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 154, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00096/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de contentores para armazenamento de resíduos urbanos e das escolas municipais, atendendo as necessidades dos Departamentos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Educação e Cultura.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**  
**Descrição:** Lixeira  
**Descrição Complementar:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 15 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.625,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 1.998,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

**Item: 2**  
**Descrição:** Lixeira  
**Descrição Complementar:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações  
**Tratamento Diferenciado:** - **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Quantidade:** 45 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.625,0000 **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 1.998,0000 e a quantidade de 45 Unidade .

## Histórico

## Item: 1 - Lixeira

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

42.215.097/0001-08 CV Sim Sim 15 R\$ 2.620,0000 R\$ 39.300,0000 14/09/2021 14:45:18

MOBILIARIOS  
URBANOS LTDA

**Marca:** CONTEMAR

**Fabricante:** O MESMO

**Modelo / Versão:** O MESMO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm Obrigamos a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame. Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. Prazo máximo de entrega dos materiais: 30 (trinta) dias. Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. Concordamos com o edital e seus demais anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.327.075/0001-29 FORTCLEAN Sim Sim 15 R\$ 2.625,0000 R\$ 39.375,0000 13/09/2021 16:28:52  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** CONTEMAR

**Fabricante:** CONTEMAR

**Modelo / Versão:** CONTEMAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AQUISIÇÃO DE CONTENTOR DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.000 LITROS, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 100% (CEM POR CENTO) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE E INJETADO, ADITIVADO COM FILTRO U.V., DEVERÁ POSSUIR 4 (QUATRO) RODAS DE 200MM EM BORRACHA MACIÇA COM GARFOS DE FIXAÇÃO EM AÇO, DUAS COM FREIO; DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, PRODUTO COM QUALIDADE E DURABILIDADE E CERTIFICADA NA NORMA NACIONAL NBR 15911. MATÉRIA PRIMA: DEVE SER FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO ANTI UV), 100% DE MATERIAL VIRGEM. COMPOSIÇÃO: CORPO: RECIPIENTE CONSTITUÍDO DE FORMA A SUPOORTAR OS VOLUMES E A CARGA ESPECIFICADOS. DEVE TER DISPOSITIVO DE DRENAGEM. A SUPERFÍCIE DO CONTENTOR, INCLUSIVE CARACTERÍSTICA DO DESENHO DEVE SER LISA E ISENTA DE QUALQUER FISSURA, IMPERFEIÇÃO, CANTOS VIVOS E PONTIAGUDOS OFERECENDO RESISTÊNCIA, SEGURANÇA E FACILIDADE NA LIMPEZA. (DEVE ATENDER AOS ENSAIOS ABNT NBR 15911-4). O CORPO DO CONTENTOR DEVE SER MARCADO DE FORMA PERMANENTE, LEGÍVEL E EM LOCAL VISÍVEL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE S INFORMAÇÕES

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.299.150/0001-61 D.D.S Sim Sim 15 R\$ 2.625,0000 R\$ 39.375,0000 13/09/2021 20:45:55  
COMERCIO DE  
LIXEIRAS E  
PLACAS LTDA

**Marca:** JSN

**Fabricante:** JSN

**Modelo / Versão:** C1000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissuraimperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230,

Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.088.051/0001-00	BUGRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 2.625,0000	R\$ 39.375,0000	14/09/2021 11:03:32
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** LAR

**Fabricante:** LAR

**Modelo / Versão:** LAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações

**Porte da empresa:** ME/EPP

72.098.312/0001-90	SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	Sim	Sim	15	R\$ 2.625,0000	R\$ 39.375,0000	14/09/2021 14:37:08
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Contemar

**Fabricante:** Contenur

**Modelo / Versão:** C-1000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

09.313.600/0001-84	ALTASMIÍDIAS COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	15	R\$ 2.625,0000	R\$ 39.375,0000	14/09/2021 14:57:31
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** JSN

**Fabricante:** JSN**Modelo / Versão:** C1000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm 15 UNIDADES VALOR UNITÁRIO R\$ 2.625,00 - VALOR TOTAL R\$ 39.375,00 MARCA: JSN - MOD. C1000

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.303.600/0001-80	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.625,0000	R\$ 39.375,0000	14/09/2021 15:45:39
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** CONTEMAR**Fabricante:** CONTEMAR**Modelo / Versão:** C1000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTENTOR 1000 LITROS**Porte da empresa:** ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.625,0000	R\$ 39.375,0000	15/09/2021 11:15:00
--------------------	------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** LAR**Fabricante:** LAR**Modelo / Versão:** Container 1000L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.834.488/0001-74	RICHARD LUCINO DE QUADROS	Sim	Sim	15	R\$ 2.800,0000	R\$ 42.000,0000	13/09/2021 12:33:04
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

LICITACAO E  
COBRANCA**Marca:** LP**Fabricante:** LP**Modelo / Versão:** LP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.880,0000	R\$ 43.200,0000	08/09/2021 16:48:14
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** JSN**Fabricante:** JSN**Modelo / Versão:** Container 1.000 litros com faixa refletiva 3M

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.581.117/0001-90	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.000,0000	R\$ 45.000,0000	14/09/2021 18:32:14
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** jsn**Fabricante:** jsn**Modelo / Versão:** coletor

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de altadensidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4(quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O

contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par deeixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras naparte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor:marron e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M JSN R\$3000,00 R\$45.000,00(dispositivo desegurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo aser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses,inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vierapresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos osrequisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com oscustos arcados pela licitante vencedora.A empresa vencedora do processo deverá: apresentar o prospecto do produto no dia da licitação;ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Capacidade: 1000 Altura: 1325 mm Profundidade: 1038 m mLargura: 1370 m Peso: 47,5 k Carga nominal: 400 kg Carga Total: 447 kg Rodas: 4 rodasa Ø das rodas: 200mm  
**Porte da empresa:** ME/EPP

19.061.289/0001-87 MARES Sim Sim 15 R\$ 8.500,0000 R\$ 127.500,0000 15/09/2021 13:21:01  
SERVICOS E  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** LARPLASTICOS

**Fabricante:** LARPLASTICOS

**Modelo / Versão:** LARPLASTICOS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.500,0000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 3.000,0000	35.581.117/0001-90	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.880,0000	05.291.541/0001-30	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.800,0000	34.834.488/0001-74	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	35.088.051/0001-00	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.620,0000	42.215.097/0001-08	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.610,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:10:13:863
R\$ 2.609,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:10:18:593
R\$ 2.608,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:10:21:793
R\$ 2.607,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:10:30:830
R\$ 2.606,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:10:47:523
R\$ 2.600,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:11:20:487
R\$ 2.599,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:11:28:993
R\$ 2.598,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:11:38:367
R\$ 2.597,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:11:58:413
R\$ 2.596,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:12:03:947
R\$ 2.500,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:12:19:510
R\$ 2.499,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:12:29:970
R\$ 2.490,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:12:31:510
R\$ 2.499,9900	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:12:32:143
R\$ 2.450,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:12:44:027
R\$ 2.449,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:12:55:607
R\$ 2.400,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:13:20:627
R\$ 2.399,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:13:20:947
R\$ 2.350,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:13:33:613
R\$ 2.349,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:13:46:173

R\$ 2.300,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:14:05:110
R\$ 2.299,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:14:11:857
R\$ 2.624,0000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:14:21:897
R\$ 2.250,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:14:22:173
R\$ 2.249,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:14:37:860
R\$ 2.248,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:14:50:343
R\$ 2.240,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:14:54:860
R\$ 2.490,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:14:54:983
R\$ 2.239,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:15:03:307
R\$ 2.230,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:15:11:730
R\$ 2.229,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:15:29:543
R\$ 2.220,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:15:32:920
R\$ 2.200,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:15:38:280
R\$ 2.199,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:15:54:963
R\$ 2.150,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:15:58:060
R\$ 2.050,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:16:06:180
R\$ 2.000,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:16:20:320
R\$ 2.025,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:16:23:730
R\$ 2.200,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:16:26:470
R\$ 1.999,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:16:50:603
R\$ 1.995,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:17:07:063
R\$ 1.990,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:17:12:590
R\$ 2.000,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:17:14:593
R\$ 1.985,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:17:18:457
R\$ 1.970,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:17:26:310
R\$ 1.950,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:17:54:773
R\$ 2.618,9900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:18:10:807
R\$ 1.930,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:18:11:863
R\$ 1.929,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:18:19:333
R\$ 1.910,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:18:28:053
R\$ 1.900,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:18:32:673
R\$ 1.890,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:18:38:733
R\$ 1.889,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:18:51:920
R\$ 1.860,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:19:06:287
R\$ 1.850,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:19:13:057
R\$ 1.840,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:19:20:790
R\$ 1.800,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:19:45:540
R\$ 1.795,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:20:02:940
R\$ 1.750,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:20:24:267
R\$ 2.618,9800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:21:04:220
R\$ 2.617,9700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:21:20:733
R\$ 2.617,9600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:21:39:587
R\$ 1.749,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:21:58:080
R\$ 2.597,0000	35.581.117/0001-90	15/09/2021 14:22:15:617
R\$ 1.748,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:22:22:353
R\$ 2.596,9900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:22:28:290
R\$ 2.595,9800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:22:35:860
R\$ 1.745,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:22:37:713
R\$ 2.595,9700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:22:47:203
R\$ 2.594,9600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:22:48:357
R\$ 2.594,9500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:23:40:370
R\$ 2.593,9400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:23:42:340
R\$ 2.593,9300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:23:56:323
R\$ 2.592,9200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:24:13:187
R\$ 2.592,9100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:24:22:937
R\$ 2.591,9000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:24:23:207
R\$ 2.591,8900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:24:56:990
R\$ 2.590,8800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:25:54:067

R\$ 1.998,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:25:55:283
R\$ 2.590,8700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:25:55:423
R\$ 2.589,8600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:27:03:853
R\$ 2.589,8500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:27:20:797
R\$ 2.588,8400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:28:11:247
R\$ 2.588,8300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:28:38:243
R\$ 2.587,8200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:28:38:797
R\$ 2.587,8100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:29:00:663
R\$ 2.586,8000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:29:09:077
R\$ 2.680,0000	05.291.541/0001-30	15/09/2021 14:29:19:337
R\$ 2.586,7900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:29:20:513
R\$ 2.585,7800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:30:02:510
R\$ 2.585,7700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:30:05:527
R\$ 2.584,7600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:30:12:433
R\$ 2.584,7500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:30:30:023
R\$ 2.583,7400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:31:28:520
R\$ 2.583,7300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:31:52:413
R\$ 2.582,7200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:32:40:363
R\$ 2.582,7100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:33:41:357
R\$ 2.581,7000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:34:09:703
R\$ 2.581,6900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:34:10:267
R\$ 2.580,6800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:34:17:427
R\$ 2.580,6700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:34:31:360
R\$ 2.579,6600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:35:27:023
R\$ 2.579,6500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:35:29:090
R\$ 2.578,6400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:35:36:580
R\$ 2.578,6300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:36:41:597
R\$ 2.577,6200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:36:55:780
R\$ 2.577,6100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:37:11:120
R\$ 2.576,6000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:37:11:503
R\$ 2.576,5900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:37:35:583
R\$ 2.575,5800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:37:36:070
R\$ 2.575,5700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:37:56:957
R\$ 2.574,5600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:37:57:223
R\$ 2.574,5500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:39:21:767
R\$ 2.573,5400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:39:22:250
R\$ 2.573,5300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:39:42:237
R\$ 2.572,5200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:40:26:093
R\$ 2.572,5100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:40:26:350
R\$ 2.571,5000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:40:36:303
R\$ 2.571,4900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:40:47:957
R\$ 2.570,4800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:40:48:263
R\$ 2.570,4700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:41:06:110
R\$ 2.569,4600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:41:19:903
R\$ 2.569,4500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:41:57:367
R\$ 2.568,4400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:41:58:080
R\$ 2.568,4300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:42:18:017
R\$ 2.567,4200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:43:11:230
R\$ 2.567,4100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:43:42:683
R\$ 2.566,4000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:43:54:800
R\$ 2.566,3900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:44:02:880
R\$ 2.565,3800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:44:46:550
R\$ 1.744,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:45:26:207
R\$ 2.565,3700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:45:41:437
R\$ 2.564,3600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:45:48:533
R\$ 1.743,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:46:18:760
R\$ 2.564,3500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:46:19:017
R\$ 2.563,3400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:46:51:363



R\$ 2.563,3300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:47:44:903
R\$ 2.562,3200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:48:31:547
R\$ 2.562,3100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:49:05:150
R\$ 2.561,3000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:49:42:450
R\$ 2.561,2900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:50:08:630
R\$ 2.560,2800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:51:29:123
R\$ 2.560,2700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:51:45:843
R\$ 2.559,2600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:52:36:417
R\$ 2.559,2500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:53:29:190
R\$ 2.558,2400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:53:47:267
R\$ 2.558,2300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:53:49:293
R\$ 2.557,2200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:53:56:147
R\$ 2.557,2100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:54:13:217
R\$ 2.556,2000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:55:01:803
R\$ 2.556,1900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:55:51:097
R\$ 2.555,1800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:56:09:403
R\$ 2.555,1700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:56:11:090
R\$ 2.554,1600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:56:17:690
R\$ 2.554,1500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:56:38:980
R\$ 2.553,1400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:57:36:620
R\$ 2.553,1300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:58:05:603
R\$ 2.552,1200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:59:03:540
R\$ 2.552,1100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:59:36:007
R\$ 2.551,1000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:01:34:043
R\$ 2.551,0900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:01:35:897
R\$ 2.550,0800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:01:43:963
R\$ 2.550,0700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:02:01:093
R\$ 2.549,0600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:02:02:433
R\$ 2.549,0500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:02:21:020
R\$ 2.548,0400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:03:11:600
R\$ 2.548,0300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:03:12:073
R\$ 2.547,0200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:03:23:513
R\$ 2.547,0100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:03:41:933
R\$ 2.546,0000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:03:44:130
R\$ 2.545,9900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:04:01:997
R\$ 2.544,9800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:04:10:420
R\$ 2.544,9700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:04:27:693
R\$ 2.543,9600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:04:28:893
R\$ 2.543,9500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:04:45:753
R\$ 2.542,9400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:06:36:070
R\$ 2.542,9300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:06:38:850
R\$ 2.541,9200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:06:46:630
R\$ 2.541,9100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:07:05:003
R\$ 2.540,9000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:07:55:290
R\$ 2.540,8900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:08:50:077
R\$ 2.539,8800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:09:19:460
R\$ 2.539,8700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:10:13:613
R\$ 2.538,8600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:10:39:713
R\$ 2.538,8500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:10:41:930
R\$ 2.537,8400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:10:48:450
R\$ 2.537,8300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:11:06:187
R\$ 2.536,8200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:11:07:807
R\$ 2.536,8100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:11:25:723
R\$ 2.535,8000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:12:17:863
R\$ 2.535,7900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:13:41:740
R\$ 2.534,7800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:14:26:210
R\$ 2.534,7700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:15:14:393
R\$ 2.533,7600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:16:22:000

R\$ 2.533,7500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:16:39:413
R\$ 2.532,7400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:17:25:793
R\$ 2.532,7300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:18:13:030
R\$ 2.531,7200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:18:37:950
R\$ 2.531,7100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:18:39:210
R\$ 2.530,7000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:18:47:053
R\$ 2.530,6900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:19:04:553
R\$ 2.529,6800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:19:11:520
R\$ 2.529,6700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:19:29:803
R\$ 2.528,6600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:20:05:040
R\$ 2.528,6500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:20:07:353
R\$ 2.527,6400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:20:14:080
R\$ 2.527,6300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:20:31:897
R\$ 2.526,6200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:20:32:497
R\$ 2.526,6100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:20:49:750
R\$ 2.525,6000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:20:51:033
R\$ 2.525,5900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:21:09:140
R\$ 2.524,5800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:22:01:443
R\$ 2.524,5700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:22:19:193
R\$ 2.523,5600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:23:11:013
R\$ 2.523,5500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:23:56:877
R\$ 2.522,5400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:23:57:980
R\$ 2.522,5300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:24:15:617
R\$ 2.521,5200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:24:16:703
R\$ 2.521,5100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:24:34:960
R\$ 2.520,5000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:24:35:190
R\$ 2.520,4900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:24:53:287
R\$ 2.519,4800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:24:53:880
R\$ 2.519,4700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:25:11:757
R\$ 2.518,4600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:27:07:227
R\$ 2.518,4500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:27:54:290
R\$ 2.517,4400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:28:11:740
R\$ 2.517,4300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:28:14:490
R\$ 2.516,4200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:28:22:120
R\$ 2.516,4100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:28:39:950
R\$ 2.515,4000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:29:31:847
R\$ 2.515,3900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:30:04:720
R\$ 2.514,3800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:30:41:830
R\$ 2.514,3700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:31:59:077
R\$ 2.513,3600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:32:21:903
R\$ 2.513,3500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:32:39:053
R\$ 2.512,3400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:33:37:833
R\$ 2.512,3300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:35:06:850
R\$ 2.511,3200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:35:41:447
R\$ 2.511,3100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:36:13:373
R\$ 2.510,3000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:36:58:867
R\$ 2.510,2900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:37:17:367
R\$ 2.509,2800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:37:18:190
R\$ 2.509,2700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:37:36:900
R\$ 2.508,2600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:38:36:380
R\$ 2.508,2500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:38:37:217
R\$ 2.507,2400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:38:45:603
R\$ 2.507,2300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:39:03:720
R\$ 2.506,2200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:39:05:507
R\$ 2.506,2100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:40:18:470
R\$ 2.505,2000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:40:32:393
R\$ 2.505,1900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:40:51:510
R\$ 2.504,1800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:40:53:320

R\$ 2.504,1700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:41:11:263
R\$ 2.503,1600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:41:12:000
R\$ 2.503,1500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:41:29:227
R\$ 2.502,1400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:42:26:603
R\$ 2.502,1300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:42:44:693
R\$ 2.501,1200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:43:39:067
R\$ 2.501,1100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:44:08:730
R\$ 2.500,1000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:44:09:110
R\$ 2.500,0900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:44:27:307
R\$ 2.499,0800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:45:11:873
R\$ 2.499,0700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:45:56:083
R\$ 2.498,0600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:46:14:247
R\$ 2.498,0500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:47:13:893
R\$ 2.497,0400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:47:51:540
R\$ 2.497,0300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:47:53:533
R\$ 2.496,0200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:48:00:437
R\$ 2.496,0100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:49:47:030
R\$ 2.495,0000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:49:47:293
R\$ 2.494,9900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:50:18:517
R\$ 2.493,9800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:50:19:950
R\$ 2.493,9700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:50:37:847
R\$ 2.492,9600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:50:39:287
R\$ 2.492,9500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:50:57:260
R\$ 2.491,9400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:50:58:587
R\$ 2.491,9300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:51:16:700
R\$ 2.490,9200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:52:13:883
R\$ 2.490,9100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:52:46:557
R\$ 2.489,9000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:53:25:537
R\$ 2.489,8900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:53:51:787
R\$ 2.488,8800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:53:53:180
R\$ 2.488,8700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:54:06:673
R\$ 2.487,8600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:54:08:280
R\$ 2.487,8500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:54:25:853
R\$ 2.486,8400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:55:28:447
R\$ 2.486,8300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:56:00:413
R\$ 2.485,8200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:56:08:437
R\$ 2.485,8100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:56:26:693
R\$ 2.484,8000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:56:27:520
R\$ 2.484,7900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:57:45:413
R\$ 2.483,7800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:57:46:993
R\$ 2.483,7700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:58:04:707
R\$ 2.482,7600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:59:02:527
R\$ 2.482,7500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:59:04:420
R\$ 2.481,7400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:59:11:687
R\$ 2.481,7300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:59:29:550
R\$ 2.480,7200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:00:23:760
R\$ 2.480,7100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:01:14:440
R\$ 2.479,7000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:02:21:947
R\$ 2.479,6900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:02:24:510
R\$ 2.478,6800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:02:32:037
R\$ 2.478,6700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:02:49:020
R\$ 2.477,6600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:02:50:840
R\$ 2.477,6500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:04:00:537
R\$ 2.476,6400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:04:59:433
R\$ 2.476,6300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:05:33:653
R\$ 2.475,6200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:05:35:233
R\$ 2.475,6100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:05:52:460
R\$ 2.474,6000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:05:53:267

22/09/2021

11/29

R\$ 2.474,5900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:06:11:173
R\$ 2.473,5800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:06:17:260
R\$ 2.473,5700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:06:35:053
R\$ 2.472,5600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:06:37:287
R\$ 2.472,5500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:07:41:613
R\$ 2.471,5400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:07:44:117
R\$ 2.471,5300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:08:01:427
R\$ 2.470,5200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:08:56:433
R\$ 2.470,5100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:09:24:020
R\$ 2.469,5000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:09:54:353
R\$ 2.469,4900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:09:57:670
R\$ 2.468,4800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:10:04:627
R\$ 2.468,4700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:10:23:147
R\$ 2.467,4600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:11:16:843
R\$ 2.467,4500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:11:41:367
R\$ 2.466,4400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:11:41:943
R\$ 2.466,4300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:12:00:263
R\$ 2.465,4200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:12:03:220
R\$ 2.465,4100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:12:21:507
R\$ 2.464,4000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:12:24:033
R\$ 2.464,3900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:12:41:810
R\$ 2.463,3800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:12:42:207
R\$ 2.463,3700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:13:01:470
R\$ 2.462,3600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:13:04:400
R\$ 2.462,3500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:13:21:583
R\$ 2.461,3400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:13:21:770
R\$ 2.461,3300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:13:38:833
R\$ 2.460,3200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:14:34:503
R\$ 2.460,3100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:15:13:353
R\$ 2.459,3000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:16:04:510
R\$ 2.459,2900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:16:54:850
R\$ 2.458,2800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:17:12:137
R\$ 2.458,2700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:17:12:733
R\$ 2.457,2600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:18:10:697
R\$ 2.457,2500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:18:28:397
R\$ 2.456,2400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:19:18:137
R\$ 2.456,2300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:19:20:587
R\$ 2.455,2200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:19:27:870
R\$ 2.455,2100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:19:45:627
R\$ 2.454,2000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:19:46:973
R\$ 2.454,1900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:20:05:340
R\$ 2.453,1800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:20:06:060
R\$ 2.453,1700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:20:24:857
R\$ 2.452,1600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:20:25:537
R\$ 2.452,1500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:20:43:900
R\$ 2.451,1400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:21:37:210
R\$ 2.451,1300	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:21:37:277
R\$ 2.450,1200	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:21:44:957
R\$ 2.450,1100	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:22:03:123
R\$ 2.449,1000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:22:52:493
R\$ 2.449,0900	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:22:55:083
R\$ 2.448,0800	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:23:02:423
R\$ 2.448,0700	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:23:20:537
R\$ 2.447,0600	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:24:09:863
R\$ 2.447,0500	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:24:44:870
R\$ 2.446,0400	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:25:29:417
R\$ 2.446,0000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:26:30:757
R\$ 2.444,9900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:27:51:813

R\$ 2.444,0000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:28:11:913
R\$ 2.442,9900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:28:18:367
R\$ 2.442,9800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:28:35:857
R\$ 2.441,9700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:28:36:613
R\$ 2.440,0000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:28:46:493
R\$ 2.438,9900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:28:46:597
R\$ 2.438,9800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:29:04:247
R\$ 2.437,9700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:30:54:577
R\$ 2.437,9600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:30:55:653
R\$ 2.436,9500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:32:02:293
R\$ 2.436,9400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:32:19:980
R\$ 1.742,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 16:32:52:143
R\$ 2.435,9300	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:33:18:227
R\$ 2.435,0000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:33:55:100
R\$ 2.433,9900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:34:16:170
R\$ 2.433,9800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:34:49:913
R\$ 2.432,9700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:35:43:693
R\$ 2.432,9600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:35:43:780
R\$ 2.431,9500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 16:35:49:510
R\$ 2.431,9400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 16:36:07:610
R\$ 1.741,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 16:37:11:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/09/2021 14:10:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	15/09/2021 16:39:12	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	15/09/2021 16:39:12	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2021 16:46:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/09/2021 17:52:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 09:34:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29.
Recusa de proposta	16/09/2021 10:00:02	Recusa da proposta. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 1.741,0000. Motivo: foi possível verificar que o contentor não atende as exigências mínimas elencadas no descritivo, os documentos enviados mais precisamente o prospecto não foi possível verificar todas as informações contidas nele para confrontar com o descritivo, além do mais a altura mínima exigida é de 1325 mm e o
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 11:33:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29.
Recusa de proposta	16/09/2021 13:41:22	Recusa da proposta. Fornecedor: FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.742,0000. Motivo: foi possível verificar que o contentor não atende as exigências mínimas elencadas no descritivo, a largura mínima exigida é de 1370 mm e o produto ofertado tem uma largura de 1355 mm
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 13:50:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.303.600/0001-80.
Recusa de proposta	16/09/2021 16:03:50	Recusa da proposta. Fornecedor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.303.600/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 1.795,0000. Motivo: não enviou a proposta ajustada ao valor final no prazo solicitado
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 16:03:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.303.600/0001-80.

Abertura do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 16:08:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 16:08:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 17:06:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/09/2021 08:55:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/09/2021 09:03:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/09/2021 10:02:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/09/2021 10:10:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90.
Aceite de proposta	17/09/2021 11:08:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.998,0000.
Habilitação de fornecedor	17/09/2021 11:08:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90
Registro de intenção de recurso	17/09/2021 11:11:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05299150000161. Motivo: Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial do rol de documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento das
Registro de intenção de recurso	17/09/2021 11:16:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05299150000161. Motivo: Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial dos documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento da previsã
Registro de intenção de recurso	17/09/2021 11:19:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05299150000161. Motivo: Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial dos documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento da previsã
Registro de intenção de recurso	17/09/2021 11:21:16	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05299150000161. Motivo: Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial dos documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento da previsã
Registro de intenção de recurso	17/09/2021 11:23:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05299150000161. Motivo: Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial dos documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento da previsã
Aceite de intenção de recurso	17/09/2021 11:42:51	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA, CNPJ/CPF: 05299150000161.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.299.150/0001-61	17/09/2021 11:23	17/09/2021 11:42	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial dos documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento da previsão de altura do produto nas considerações técnicas da ABNT/NBR n. 15911-3:2011. A Administração infringiu os artigos 3º, 7º, §5º, da Lei n. 8.666/93, artigo 37 da XXI da Constituição Federal pelo possível risco de direcionamento de licitação ao prever altura mínima do container, contrapondo-se ao princípio da legalidade			

**Item: 2 - Lixeira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

42.215.097/0001-08 CV Sim Sim 45 R\$ 2.620,0000 R\$ 117.900,0000 14/09/2021 14:45:18

MOBILIARIOS  
URBANOS LTDA

**Marca:** CONTEMAR

**Fabricante:** O MESMO

**Modelo / Versão:** O MESMO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vie apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm. Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. Prazo máximo de entrega dos materiais: 30 (trinta) dias. Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. Concordamos com o edital e seus demais anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.327.075/0001-29 FORTCLEAN Sim Sim 45 R\$ 2.625,0000 R\$ 118.125,0000 13/09/2021 16:28:52

COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** CONTEMAR

**Fabricante:** CONTEMAR

**Modelo / Versão:** CONTEMAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AQUISIÇÃO DE CONTENTOR DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.000 LITROS, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 100% (CEM POR CENTO) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE E INJETADO, ADITIVADO COM FILTRO U.V., DEVERÁ POSSUIR 4 (QUATRO) RODAS DE 200MM EM BORRACHA MACIÇA COM GARFOS DE FIXAÇÃO EM AÇO, DUAS COM FREIO; DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, PRODUTO COM QUALIDADE E DURABILIDADE E CERTIFICADA NA NORMA NACIONAL NBR 15911. MATÉRIA PRIMA: DEVE SER FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO ANTI UV), 100% DE MATERIAL VIRGEM. COMPOSIÇÃO: CORPO: RECIPIENTE CONSTITUÍDO DE FORMA A SUPOORTAR OS VOLUMES E A CARGA ESPECIFICADOS. DEVE TER DISPOSITIVO DE DRENAGEM. A SUPERFÍCIE DO CONTENTOR, INCLUSIVE CARACTERÍSTICA DO DESENHO DEVE SER LISA E ISENTA DE QUALQUER FISSURA, IMPERFEIÇÃO, CANTOS VIVOS E PONTIAGUDOS OFERECENDO RESISTÊNCIA, SEGURANÇA E FACILIDADE NA LIMPEZA. (DEVE ATENDER AOS ENSAIOS ABNT NBR 15911-4). O CORPO DO CONTENTOR DEVE SER MARCADO DE FORMA PERMANENTE, LEGÍVEL E EM LOCAL VISÍVEL COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.299.150/0001-61 D.D.S Sim Sim 45 R\$ 2.625,0000 R\$ 118.125,0000 13/09/2021 20:45:55

COMERCIO DE  
LIXEIRAS E  
PLACAS LTDA

**Marca:** JSN

**Fabricante:** JSN

**Modelo / Versão:** C1000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no

corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.088.051/0001-00	BUGRE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 2.625,0000	R\$ 118.125,0000	14/09/2021 11:03:32
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAR

**Fabricante:** LAR

**Modelo / Versão:** LAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.770.521/0001-16	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	Não	Não	45	R\$ 2.625,0000	R\$ 118.125,0000	14/09/2021 14:14:04
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Contemmar

**Fabricante:** Contemmar

**Modelo / Versão:** C-1000L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., possuindo 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Com dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Atendendo aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor é marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. É marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Sem suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Atendendo aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor possui recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Dois rodízios possuem sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor dispõe dos dispositivos que possibilita a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto contém peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

72.098.312/0001-90	SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	Sim	Sim	45	R\$ 2.625,0000	R\$ 118.125,0000	14/09/2021 14:37:08
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Contemmar

**Fabricante:** Contemmar

**Modelo / Versão:** C-1000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de



resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

09.313.600/0001-84 ALTASMIAS Sim Sim 45 R\$ 2.625,0000 R\$ 118.125,0000 14/09/2021 14:57:31  
COMERCIAL  
LTDA.

**Marca:** JSN

**Fabricante:** JSN

**Modelo / Versão:** C1000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm. 45 unidades VALOR UNITÁRIO R\$2.625,00 - VALOR TOTAL R\$118.125,00 MARCA: JSN - MOD. C1000

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.303.600/0001-80 TELECOPY Sim Sim 45 R\$ 2.625,0000 R\$ 118.125,0000 14/09/2021 15:45:39  
EQUIPAMENTOS  
LTDA

**Marca:** CONTEMAR

**Fabricante:** CONTEMAR

**Modelo / Versão:** C1000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTENTOR 1000 LITROS

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 45 R\$ 2.625,0000 R\$ 118.125,0000 15/09/2021 11:15:00

**Marca:** LAR

**Fabricante:** LAR

**Modelo / Versão:** Container 1000L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.834.488/0001-74	RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA	Sim	Sim	45	R\$ 2.800,0000	R\$ 126.000,0000	13/09/2021 12:33:07
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LP

**Fabricante:** LP

**Modelo / Versão:** LP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações

**Porte da empresa:** ME/EPP

5.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 2.880,0000	R\$ 129.600,0000	08/09/2021 16:48:14
-------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** JSN

**Fabricante:** JSN

**Modelo / Versão:** Container 1.000 litros com faixa refletiva 3M

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M (dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que

vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: - apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Capacidade: 1000 l - Altura: 1325 mm - Profundidade: 1038 mm - Largura: 1370 mm - Peso: 47,5 kg - Carga nominal: 400 kg - Carga Total: 447 kg - Rodas: 4 rodas - Ø das rodas: 200mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.581.117/0001-90 EREGOLD Sim Sim 45 R\$ 3.000,0000 R\$ 135.000,0000 14/09/2021 18:32:14  
 COMERCIO  
 DISTRIBUICAO  
 E SERVICOS  
 LTDA

**Marca:** jsn

**Fabricante:** jsn

**Modelo / Versão:** coletor

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4(quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: Identificação do fabricante, Mês e ano de fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir sistema antirruído. Deve ser marcada de forma permanente e legível com: nome do fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para resistir a carga especificada e os impactos decorrentes da operação (deslocamentos, estabilidade e rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois rodízios devem possuir sistema de freio. Sistema de elevação: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes, Acabamento: Cor:marrom e verde. Incluso: a) Faixa refletiva 3M JSN R\$3000,00 R\$45.000,00(dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 cm de comprimento; b) Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, tamanho e modelo a ser fornecido pela contratante. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses,inclusive da cor, com assistência técnica no período de garantia. O produto deverá ter Peças de reposição para eventuais danos que vier apresentar. A empresa vencedora deverá apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, com os custos arcados pela licitante vencedora. A empresa vencedora do processo deverá: apresentar o prospecto do produto no dia da licitação; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Capacidade: 1000 l Altura: 1325 mm Profundidade: 1038 mm Largura: 1370 mm Peso: 47,5 kg Carga nominal: 400 kg Carga Total: 447 kg Rodas: 4 rodas Ø das rodas: 200mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.061.289/0001-87 MARES Sim Sim 45 R\$ 8.500,0000 R\$ 382.500,0000 15/09/2021 13:21:01  
 SERVICOS E  
 COMERCIO DE  
 EQUIPAMENTOS  
 EIRELI

**Marca:** LARPLASTICOS

**Fabricante:** LARPLASTICOS

**Modelo / Versão:** LARPLASTICOS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos com capacidade mínima de 1.000 litros, fabricado em polietileno de alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, aditivado com filtro U.V., deverá possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de líquidos, produto com qualidade e durabilidade e certificada na norma Nacional NBR 15911. Matéria prima: Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem. Composição: Corpo: Recipiente constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e pontiagudos oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911-4). O corpo do contentor deve ser marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.500,0000	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 3.000,0000	35.581.117/0001-90	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.880,0000	05.291.541/0001-30	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.800,0000	34.834.488/0001-74	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	35.088.051/0001-00	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	03.770.521/0001-16	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:00:01:040

R\$ 2.625,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.625,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.620,0000	42.215.097/0001-08	15/09/2021 14:00:01:040
R\$ 2.610,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:10:18:893
R\$ 2.609,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:10:22:033
R\$ 2.608,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:10:26:930
R\$ 2.600,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:10:36:220
R\$ 2.599,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:10:47:767
R\$ 2.598,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:11:25:633
R\$ 2.595,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:11:31:477
R\$ 2.594,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:11:38:523
R\$ 2.595,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:12:04:547
R\$ 2.593,0000	03.770.521/0001-16	15/09/2021 14:12:20:970
R\$ 2.500,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:12:30:150
R\$ 2.592,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:12:30:190
R\$ 2.490,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:12:36:293
R\$ 2.499,9900	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:12:37:213
R\$ 2.450,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:12:51:680
R\$ 2.449,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:12:55:737
R\$ 2.400,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:13:25:840
R\$ 2.399,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:13:46:513
R\$ 2.300,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:14:09:753
R\$ 2.299,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:14:12:553
R\$ 2.250,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:14:27:997
R\$ 2.624,0000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:14:34:023
R\$ 2.249,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:14:38:067
R\$ 2.248,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:14:59:380
R\$ 2.490,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:15:00:667
R\$ 2.247,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:15:04:043
R\$ 2.240,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:15:04:293
R\$ 2.230,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:15:21:393
R\$ 2.229,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:15:29:700
R\$ 2.220,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:15:39:653
R\$ 2.200,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:15:47:227
R\$ 2.199,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:15:55:593
R\$ 2.150,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:16:03:437
R\$ 2.050,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:16:11:117
R\$ 2.000,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:16:25:083
R\$ 2.200,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:16:32:327
R\$ 2.149,0000	42.262.411/0001-03	15/09/2021 14:16:46:960
R\$ 1.999,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:17:07:260
R\$ 1.995,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:17:12:047
R\$ 1.990,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:17:18:583
R\$ 2.000,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:17:19:487
R\$ 1.985,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:17:22:930
R\$ 1.970,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:17:31:303
R\$ 1.950,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:17:59:173
R\$ 2.591,9900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:18:12:677
R\$ 1.930,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:18:18:260
R\$ 1.929,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:18:24:213
R\$ 1.910,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:18:32:283
R\$ 1.900,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:18:37:350
R\$ 1.890,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:18:44:453
R\$ 1.889,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:18:59:853
R\$ 1.860,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:19:11:717
R\$ 1.850,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:19:17:380

R\$ 1.840,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:19:25:837
R\$ 1.800,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:19:50:500
R\$ 1.795,0000	04.303.600/0001-80	15/09/2021 14:20:08:743
R\$ 1.750,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:20:29:137
R\$ 2.999,0000	35.581.117/0001-90	15/09/2021 14:21:44:267
R\$ 2.591,9800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:21:58:477
R\$ 1.749,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:22:09:133
R\$ 2.590,9700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:22:16:880
R\$ 2.597,0000	35.581.117/0001-90	15/09/2021 14:22:18:273
R\$ 2.590,9600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:22:19:753
R\$ 2.589,9500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:22:27:247
R\$ 1.748,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:22:28:170
R\$ 2.589,9400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:22:41:807
R\$ 1.745,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:22:42:767
R\$ 2.588,9300	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:22:50:483
R\$ 2.588,9200	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:23:03:443
R\$ 2.587,9100	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:23:05:680
R\$ 2.587,9000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:24:14:170
R\$ 2.586,8900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:24:41:607
R\$ 2.586,8800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:24:46:180
R\$ 2.585,8700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:24:52:630
R\$ 2.585,8600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:25:08:187
R\$ 1.998,0000	72.098.312/0001-90	15/09/2021 14:25:46:400
R\$ 2.584,8500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:25:55:903
R\$ 2.584,8400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:26:09:340
R\$ 2.583,8300	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:26:11:560
R\$ 2.583,8200	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:26:30:853
R\$ 2.582,8100	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:27:19:650
R\$ 2.582,8000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:28:27:170
R\$ 2.581,7900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:28:33:803
R\$ 2.581,7800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:28:46:057
R\$ 2.580,7700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:28:48:447
R\$ 2.580,7600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:29:05:930
R\$ 2.579,7500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:29:13:017
R\$ 2.579,7400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:29:31:090
R\$ 2.680,0000	05.291.541/0001-30	15/09/2021 14:29:31:513
R\$ 2.578,7300	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:29:33:003
R\$ 2.578,7200	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:29:50:917
R\$ 2.577,7100	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:31:36:813
R\$ 2.577,7000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:31:43:253
R\$ 2.576,6900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:31:50:460
R\$ 2.576,6800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:32:05:700
R\$ 2.575,6700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:32:20:910
R\$ 2.575,6600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:32:23:340
R\$ 2.574,6500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:32:32:597
R\$ 2.574,6400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:32:43:027
R\$ 2.573,6300	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:32:49:573
R\$ 2.573,6200	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:33:57:803
R\$ 2.572,6100	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:34:18:713
R\$ 2.572,6000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:34:22:260
R\$ 2.571,5900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:34:29:510
R\$ 2.571,5800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:34:47:270
R\$ 2.570,5700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:34:48:203
R\$ 2.570,5600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:35:06:380
R\$ 2.569,5500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:35:56:157
R\$ 2.569,5400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:36:41:930
R\$ 2.568,5300	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:37:04:653
R\$ 2.568,5200	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:38:04:010

R\$ 2.567,5100	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:38:47:710
R\$ 2.567,5000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:39:56:550
R\$ 2.566,4900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:40:03:160
R\$ 2.566,4800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:40:15:657
R\$ 2.565,4700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:40:21:530
R\$ 2.565,4600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:40:37:570
R\$ 2.564,4500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:40:45:513
R\$ 2.564,4400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:40:53:817
R\$ 2.563,4300	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:40:59:267
R\$ 2.563,4200	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:41:18:273
R\$ 2.562,4100	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:41:18:753
R\$ 2.562,4000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:41:34:207
R\$ 2.561,3900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:41:35:090
R\$ 2.561,3800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:41:50:100
R\$ 2.560,3700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:42:45:493
R\$ 2.560,3600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:43:02:440
R\$ 2.559,3500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:43:25:823
R\$ 2.559,3400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:43:27:423
R\$ 2.558,3300	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:43:35:583
R\$ 2.558,3200	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:43:51:703
R\$ 2.557,3100	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:44:29:297
R\$ 2.557,3000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:45:16:903
R\$ 2.556,2900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:45:23:507
R\$ 1.744,0000	36.327.075/0001-29	15/09/2021 14:45:31:680
R\$ 1.743,0000	05.299.150/0001-61	15/09/2021 14:46:25:130
R\$ 2.556,2800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:46:39:570
R\$ 2.555,2700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:46:40:830
R\$ 2.555,2400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:48:07:000
R\$ 2.554,2300	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:48:48:517
R\$ 2.554,2200	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:49:17:153
R\$ 2.553,2100	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:49:51:477
R\$ 2.553,2000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:50:06:917
R\$ 2.552,1900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:50:13:780
R\$ 2.552,1800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:50:31:093
R\$ 2.551,1700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:50:31:217
R\$ 2.551,1600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:50:48:433
R\$ 2.550,1500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:51:28:940
R\$ 2.550,1400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:52:13:393
R\$ 2.549,1300	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:52:28:043
R\$ 2.549,1200	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:52:44:573
R\$ 2.548,1100	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:54:40:693
R\$ 2.548,1000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:55:20:987
R\$ 2.547,0900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:55:43:463
R\$ 2.547,0800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:55:46:257
R\$ 2.546,0700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:55:53:413
R\$ 2.546,0600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:56:10:727
R\$ 2.545,0500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:56:16:403
R\$ 2.545,0400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:56:33:550
R\$ 2.544,0300	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:56:34:793
R\$ 2.544,0200	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:56:52:043
R\$ 2.543,0100	19.061.289/0001-87	15/09/2021 14:57:33:737
R\$ 2.543,0000	09.313.600/0001-84	15/09/2021 14:59:15:393
R\$ 2.541,9900	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:00:08:040
R\$ 2.541,9800	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:00:09:160
R\$ 2.540,9700	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:00:16:450
R\$ 2.540,9600	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:00:33:880
R\$ 2.539,9500	19.061.289/0001-87	15/09/2021 15:02:19:543
R\$ 2.539,9400	09.313.600/0001-84	15/09/2021 15:02:50:633

R\$ 2.538,9300

19.061.289/0001-87

15/09/2021 15:02:51:067

R\$ 2.538,9200

09.313.600/0001-84

15/09/2021 15:03:09:883

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	15/09/2021 14:10:03	Item aberto.
Encerramento	15/09/2021 15:05:10	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	15/09/2021 15:05:10	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 09:34:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29.
Recusa de proposta	16/09/2021 10:00:11	Recusa da proposta. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 1.743,0000. Motivo: foi possível verificar que o contentor não atende as exigências mínimas elencadas no descritivo, os documentos enviados mais precisamente o prospecto não foi possível verificar todas as informações contidas nele para confrontar com o descritivo, além do mais a altura mínima exigida é de 1325 mm e o
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 11:34:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29.
Recusa de proposta	16/09/2021 13:41:28	Recusa da proposta. Fornecedor: FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.744,0000. Motivo: foi possível verificar que o contentor não atende as exigências mínimas elencadas no descritivo, a largura mínima exigida é de 1370 mm e o produto ofertado tem uma largura de 1355 mm
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 13:50:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.303.600/0001-80.
Recusa de proposta	16/09/2021 16:03:15	Recusa da proposta. Fornecedor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.303.600/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 1.795,0000. Motivo: ão enviou a proposta ajustada ao valor final no prazo solicitado
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 16:03:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.303.600/0001-80.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 16:08:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/09/2021 17:07:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90.
Aceite de proposta	17/09/2021 11:08:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.998,0000.
Habilitação de fornecedor	17/09/2021 11:08:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90
Registro de intenção de recurso	17/09/2021 11:11:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05299150000161. Motivo: Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial do rol de documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento das
Registro de intenção de recurso	17/09/2021 11:16:52	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05299150000161. Motivo: Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial dos documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento da previsã
Registro de intenção de recurso	17/09/2021 11:19:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05299150000161. Motivo: Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial dos documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento da previsã
Registro de intenção de recurso	17/09/2021 11:21:38	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05299150000161. Motivo: Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial dos documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento da previsã
Registro de intenção de recurso	17/09/2021 11:23:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 05299150000161. Motivo: Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial dos documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento da previsã

Aceite de intenção de recurso 17/09/2021 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA, 11:42:55 CNPJ/CPF: 05299150000161.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.299.150/0001-61	17/09/2021 11:23	17/09/2021 11:42	Aceito

**Motivo Intenção:** Motiva-se recurso pela decisão que tornou inapto o produto ofertado pela análise arbitrária e superficial dos documentos apresentados, bem como, demonstra distanciamento da previsão de altura do produto nas considerações técnicas da ABNT/NBR n. 15911-3:2011. A Administração infringiu os artigos 3º, 7º, §5º, da Lei n. 8.666/93, artigo 37 da XXI da Constituição Federal pelo possível risco de direcionamento de licitação ao prever altura mínima do container, contrapondo-se ao princípio da legalidade

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	15/09/2021 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:45 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2021 14:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2021 14:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2021 14:10:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	15/09/2021 14:33:36	Prezados licitantes, boa tarde
Pregoeiro	15/09/2021 14:33:45	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 096/2021. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro	15/09/2021 14:33:51	O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	15/09/2021 14:33:56	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Marmeleiro.
Pregoeiro	15/09/2021 14:33:59	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro ou de sua desconexão.
Pregoeiro	15/09/2021 14:34:04	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Pregoeiro	15/09/2021 14:34:09	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO ADMINISTRATIVA
Pregoeiro	15/09/2021 14:34:13	Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por este pregoeiro, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores.
Pregoeiro	15/09/2021 14:34:18	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do email licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, nova(s) convocação(ções) do anexo do sistema.
Pregoeiro	15/09/2021 14:34:22	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Pregoeiro	15/09/2021 14:34:28	Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo de apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Pregoeiro	15/09/2021 14:34:33	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira.
Sistema	15/09/2021	O item 2 está encerrado.



	15:05:10	
Pregoeiro	15/09/2021 16:30:26	Senhores fornecedores para o item 01 ainda esta em fase de lances, aguardem logados
Sistema	15/09/2021 16:39:12	O item 1 está encerrado.
Sistema	15/09/2021 16:39:29	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	15/09/2021 16:40:38	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	15/09/2021 16:40:42	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	15/09/2021 16:41:22	Para D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 01 - R\$ 1.741,00 e item 02 - R\$ 1.743,00?
Pregoeiro	15/09/2021 16:41:50	Para D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - Lembrando que por se tratar do mesmo item o valor registrado para ambos deverá ser mesmo
05.299.150/0001-61	15/09/2021 16:44:47	Boa tarde
05.299.150/0001-61	15/09/2021 16:45:07	Certo, podes considerar o mais baixo!
Pregoeiro	15/09/2021 16:45:35	Para D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - Boa tarde
Pregoeiro	15/09/2021 16:45:53	Para D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - Ok, agradeço o retorno
Pregoeiro	15/09/2021 16:46:12	Para D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos.
Pregoeiro	15/09/2021 16:46:23	Para D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - As licitantes vencedoras dos itens 01 e 02 deverão enviar a pregoeira SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao INMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, e prospecto/catálogo do produto/equipamento evidenciado a marca e modelo
Pregoeiro	15/09/2021 16:46:29	Para D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - do equipamento ofertado, bem como as principais características do equipamento.
Sistema	15/09/2021 16:46:36	Senhor fornecedor D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
05.299.150/0001-61	15/09/2021 16:46:53	Disponha!
Pregoeiro	15/09/2021 16:47:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 16/09/2021 às 09:20 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas.
Sistema	15/09/2021 17:52:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/09/2021 09:20:47	Bom dia Senhores Licitantes, estamos retornando ao processo
Pregoeiro	16/09/2021 09:21:01	Senhores fornecedores, segue informações referentes à Habilitação do Pregão Eletrônico 096/2021:
Pregoeiro	16/09/2021 09:21:16	Primeiramente, cumpre salientar que a Pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio da competitividade e de modo a não incorrer em excesso de formalismo, e sim cumprimento ao instrumento convocatório. Analisou-se, o mérito de cada documentação enviada, perfazendo o seguinte resultado:
Pregoeiro	16/09/2021 09:21:33	Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital.
Pregoeiro	16/09/2021 09:22:08	Em relação ao contentor ofertado pela empresa em análise conjunta com a Diretora do Departamento de Meio Ambiente Marilete Chiarelotto, foi possível verificar que o contentor não atende as exigências mínimas elencadas no descritivo, os documentos enviados mais precisamente o prospecto não foi possível verificar todas as informações contidas nele
Pregoeiro	16/09/2021 09:22:23	para confrontar com o descritivo, além do mais a altura mínima exigida é de 1325 mm e o produto ofertado tem uma altura de 1290 mm, desta forma por não atender em completo o descritivo do edital será desclassificada dos respectivos itens.
Pregoeiro	16/09/2021 09:22:43	Dando continuidade ao certame será convocada a próxima colocada para negociação com prazo de 05 minutos para resposta.
Pregoeiro	16/09/2021 09:23:33	Para FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 01 - R\$ 1.742,00 e item 02 - R\$ 1.744,00?
Pregoeiro	16/09/2021 09:23:56	Para FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Lembrando que por se tratar do mesmo item o valor registrado para ambos deverá ser o mesmo.
Pregoeiro	16/09/2021	Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o

09:31:14 prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos.

Pregoeiro 16/09/2021 09:31:53 As licitantes vencedoras dos itens 01 e 02 deverão enviar a pregoeira SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao INMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, e prospecto/catálogo do produto/equipamento evidenciado a marca e modelo do equipamento ofertado, bem como as principais características do equipamento.

Pregoeiro 16/09/2021 09:32:12

Sistema 16/09/2021 09:34:12 Senhor fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema 16/09/2021 09:34:52 Senhor fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Pregoeiro 16/09/2021 09:35:56 Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 16/09/2021 às 11:40 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas.

Sistema 16/09/2021 11:33:29 Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29, enviou o anexo para o item 1.

Sistema 16/09/2021 11:34:10 Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29, enviou o anexo para o item 2.

Pregoeiro 16/09/2021 11:41:40 Comunico que a empresa enviou a proposta ajustada ao valor final as 11 horas e 34 minutos, do qual será analisada.

Pregoeiro 16/09/2021 11:42:11 Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 16/09/2021 às 13:40 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas.

Pregoeiro 16/09/2021 13:40:32 Boa tarde Senhores Licitantes

Pregoeiro 16/09/2021 13:40:43 Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital

Pregoeiro 16/09/2021 13:40:55 Em relação ao contentor ofertado pela empresa em análise conjunta com a Diretora do Departamento de Meio Ambiente Marilete Chiarelotto, foi possível verificar que o contentor não atende as exigências mínimas elencadas no descritivo, a largura mínima exigida é de 1370 mm e o produto ofertado tem uma largura de 1355 mm, desta forma por não atender em completo

Pregoeiro 16/09/2021 13:41:03 o descritivo do edital será desclassificada dos respectivos itens.

Pregoeiro 16/09/2021 13:42:08 Dando continuidade ao certame será convocada a próxima colocada para negociação com 05 minutos de resposta.

Pregoeiro 16/09/2021 13:42:43 Para TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 01 - R\$ 1.795,00 e item 02 - R\$ 1.795,00?

Pregoeiro 16/09/2021 13:50:05 Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos.

Pregoeiro 16/09/2021 13:50:38 Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 16/09/2021 às 16 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas.

Sistema 16/09/2021 13:50:47 Senhor fornecedor TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.303.600/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Sistema 16/09/2021 13:50:57 Senhor fornecedor TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.303.600/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro 16/09/2021 13:57:06 Para TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - As licitantes vencedoras dos itens 01 e 02 deverão enviar a pregoeira SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao INMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, e prospecto/catálogo do produto/equipamento evidenciado a marca e modelo do

Pregoeiro 16/09/2021 13:57:12 Para TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - equipamento ofertado, bem como as principais características do equipamento.

Pregoeiro 16/09/2021 16:00:58 Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital.

Pregoeiro 16/09/2021 16:01:29 comunico que a empresa TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, não enviou a proposta ajustada ao valor final no prazo solicitado

Pregoeiro 16/09/2021 16:01:43 Dando continuidade ao certame será convocada a próxima colocada para negociação com 05 minutos de resposta.

Pregoeiro 16/09/2021 16:02:07 Para SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 01 - R\$ 1.998,00 e 02 - R\$ 1.998,00 ?

Sistema 16/09/2021 16:03:15 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 16/09/2021 16:03:50 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

17/09/2021 11:43

## COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregoeiro	16/09/2021 16:07:06	Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos.
Pregoeiro	16/09/2021 16:07:15	As licitantes vencedoras dos itens 01 e 02 deverão enviar a pregoeira SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto ao INMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911-4, e prospecto/catálogo do produto/equipamento evidenciado a marca e modelo do
Pregoeiro	16/09/2021 16:07:20	equipamento ofertado, bem como as principais características do equipamento.
Pregoeiro	16/09/2021 16:07:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 17/09/2021 às 08 horas e 30 minutos, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas.
Sistema	16/09/2021 16:08:16	Senhor fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/09/2021 16:08:35	Senhor fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/09/2021 16:08:54	Senhor fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	16/09/2021 17:06:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	16/09/2021 17:07:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	17/09/2021 08:39:43	Bom dia Senhores Fornecedores
Pregoeiro	17/09/2021 08:47:41	Em oportuno a Pregoeira informa que realizou diligências as marcas ofertadas pelas empresas no site da fabricante, em relação a marca JSN <a href="https://www.jsn.com.br/produto/C1000-%252d-CONTENTOR-PL%C1STICO-1000L.html">https://www.jsn.com.br/produto/C1000-%252d-CONTENTOR-PL%C1STICO-1000L.html</a> , as medidas dos contentores não atendem realmente as medidas solicitadas em edital.
Pregoeiro	17/09/2021 08:49:21	A empresa SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., enviou por e-mail informando que houve um equívoco em relação ao envio dos prospecto, a mesma diligencia foi realizada ao site <a href="https://www.contemar.com.br/produtos/c-1000/">https://www.contemar.com.br/produtos/c-1000/</a> , do qual as medidas do produto atenderiam ao solicitado em edital.
Pregoeiro	17/09/2021 08:51:49	Considerando a Sumula 473 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Pregoeiro	17/09/2021 08:54:07	Considerando que a empresa classificada em 2 lugar FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI cotou a mesma marca, afim de diligenciar e garantir o principio de igualdade das empresas, será oportunizado a empresa classificada em 2 lugar, se for o caso, que corrija envie novamente no prazo de 01:00 hora o prospecto ou fica técnico do produto ofertado, para
Pregoeiro	17/09/2021 08:54:20	reanalise do atendimento do produto ao edital.
Sistema	17/09/2021 08:55:10	Senhor fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/09/2021 08:56:00	Para FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito a o prospecto ou fica técnico do produto ofertado, com o prazo de envio de 01 (uma) hora.
Pregoeiro	17/09/2021 08:56:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 17/09/2021 às 10 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/09/2021 09:03:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.327.075/0001-29, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/09/2021 10:00:44	Senhores fornecedores
Pregoeiro	17/09/2021 10:01:13	Comunico que empresa FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, enviou novamente a ficha técnica de qual o produto da ficha técnica não possui as mesmas características solicitadas em edital, a largura mínima exigida é de 1370 mm e o produto ofertado tem uma largura de 1355 mm, desta forma por não atender em completo o descritivo do edital.
Pregoeiro	17/09/2021 10:01:47	Da mesma maneira que foi oportunizada a empresa FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, será oportunizado a empresa SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Pregoeiro	17/09/2021 10:02:16	Para SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - Solicito a o prospecto ou fica técnico do produto ofertado, com o prazo de envio de 01 (uma) hora.
Sistema	17/09/2021 10:02:26	Senhor fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/09/2021 10:02:54	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 17/09/2021 às 11:05 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/09/2021 10:10:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/CPF: 72.098.312/0001-90, enviou o anexo para o item 1.

17/09/2021 11:43

- Pregoeiro 17/09/2021 11:07:15 Senhores fornecedores, comunico a todos que a ficha técnica apresentada pela empresa SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA atende ao descritivo do edital.
- Pregoeiro 17/09/2021 11:07:20 Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços das proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que as empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o edital.
- Pregoeiro 17/09/2021 11:07:26 Cumpre salientar que pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos certames.
- Pregoeiro 17/09/2021 11:07:33 será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
- Pregoeiro 17/09/2021 11:07:54 O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO ATÉ AS 11:40 HORAS de hoje – dia 17/09/2021.
- Pregoeiro 17/09/2021 11:07:59 A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.
- Sistema 17/09/2021 11:08:28 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
- Pregoeiro 17/09/2021 11:08:38 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/09/2021 às 11:40:00.



**Eventos do Pregão**


Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	15/09/2021 14:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	15/09/2021 14:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	15/09/2021 16:39:29	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	17/09/2021 11:08:28	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/09/2021 11:08:38	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/09/2021 às 11:40:00.


Data limite para registro de recurso: 22/09/2021.  
 Data limite para registro de contrarrazão: 27/09/2021.  
 Data limite para registro de decisão: 04/10/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:43 horas do dia 17 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  
 THAIS VERGINIO BIAVA  
**Pregoeiro Oficial**

  
 DAVERSON COLLE DA SILVA  
**Equipe de Apoio**

  
 EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES  
**Equipe de Apoio**

  
 RICARDO FIORI  
**Equipe de Apoio**

