# PARECER TÉCNICO DE CONFERÊNCIA

**Processo Administrativo Eletrônico nº 3023/2026-LIC**

**Dispensa Eletrônica nº 021/2026**

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de impressora e computadores destinados à execução de emendas impositivas, atendendo às necessidades do Departamento de Educação e Cultura.

## I – DA ANÁLISE TÉCNICA

Após análise das especificações técnicas e da documentação disponível, conclui-se que os componentes Lian Li Vector V100, XPG Core Reactor II VE 650W e Logitech MK120 apresentam compatibilidade técnica com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, podendo substituir os itens originalmente especificados, desde que mantidas as demais condições editalícias.

Ressalta-se que o modelo MSI MAG A650GN 650W 80 Plus Gold constituiu a referência para aquisição no edital. A fonte XPG Core Reactor II VE 650W é apresentada como produto de marca, modelo e fabricante distintos, porém com características técnicas iguais ou superiores às do modelo de referência.

## II – DO GABINETE LIAN LI VECTOR V100

O gabinete Lian Li Vector V100 atende aos requisitos mínimos exigidos no Termo de Referência.

O fabricante informa compatibilidade com placas-mãe E-ATX de até 246 mm de largura, ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, incluindo modelos com conectores traseiros (Back-Connect). O modelo também comporta placas de vídeo de até 420 mm, superando o limite mínimo exigido de 390 mm, e suporta radiador de até 360 mm.

O gabinete possui filtro de poeira removível na parte inferior, atendendo à exigência de filtros de poeira removíveis.

| Requisito exigido | Especificação do Lian Li Vector V100 | Conclusão |
|---|---|---|
| Placas-mãe ATX e E-ATX | Suporta E-ATX até 246 mm, ATX, mATX e Mini-ITX | Atende |
| Back-Connect | Compatível com placas-mãe com conectores traseiros | Atende |
| Radiador de 360 mm | Suporta radiador de até 360 mm | Atende |
| Placa de vídeo de até 390 mm | Comporta GPU de até 420 mm | Atende |
| Filtros de poeira removíveis | Possui filtro de poeira removível inferior | Atende |

Dessa forma, o Lian Li Vector V100 apresenta compatibilidade integral com as especificações mínimas do gabinete previstas no Termo de Referência.

## III – DA FONTE XPG CORE REACTOR II VE 650W

A fonte XPG Core Reactor II VE 650W atende e supera as especificações técnicas exigidas, sendo equivalente ou superior à fonte de referência MSI MAG A650GN 650W 80 Plus Gold.

O modelo XPG possui certificação 80 Plus Gold, potência nominal de 650 W, padrão ATX 3.1, PFC ativo e fator de potência de 0,99, atendendo expressamente ao requisito de fator de potência mínimo de 0,99.

Além disso, o fabricante declara a presença das proteções OVP, OCP, UVP, OPP, SCP, OTP, NLO e SIP, contemplando integralmente as proteções exigidas no Termo de Referência.

| Requisito exigido | MSI MAG A650GN — referência | XPG Core Reactor II VE 650W | Conclusão |
|---|---|---|---|
| Potência | 650 W | 650 W | Equivalente |
| Certificação | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold | Equivalente |
| PFC | Ativo | Ativo, com fator de potência de 0,99 | Atende/Superior |
| OCP | Sim | Sim | Atende |
| OVP | Sim | Sim | Atende |
| UVP | Não comprovada na documentação consultada | Sim | Atende/Superior |
| OPP | Sim | Sim | Atende |
| SCP | Sim | Sim | Atende |
| OTP | Sim | Sim | Atende |
| Fator de potência mínimo 0,99 | Não comprovado | 0,99 declarado pelo fabricante | Atende |

Portanto, a XPG Core Reactor II VE 650W apresenta compatibilidade técnica com o Termo de Referência e pode ser ofertada como substituta da fonte de referência MSI MAG A650GN 650W 80 Plus Gold, por se tratar de produto de marca e modelo distintos, porém com características técnicas iguais ou superiores.

**IV – DO KIT LOGITECH MK120**

O kit Logitech MK120 atende aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência.

O produto é composto por teclado e mouse com conexão USB, teclado no padrão ABNT2, teclas de membrana, mouse óptico com resolução de 1.000 DPI e design ambidestro. O cabo do teclado possui comprimento de 1,5 m e o cabo do mouse possui 1,8 m, atendendo ao requisito mínimo de 1,5 metro.

| Requisito exigido | Logitech MK120 | Conclusão |
|---|---|---|
| Teclado ABNT2 | Layout ABNT2 | Atende |
| Conexão USB | USB | Atende |
| Teclas de membrana | Teclado de membrana | Atende |
| Mouse óptico de 1.000 DPI | Sensor óptico de 1.000 DPI | Atende |
| Mouse ambidestro | Design ambidestro | Atende |
| Cabos de no mínimo 1,5 m | Teclado: 1,5 m; mouse: 1,8 m | Atende |

Assim, o Kit Teclado e Mouse Logitech MK120 apresenta compatibilidade integral com as especificações mínimas exigidas.

**V – CONCLUSÃO**

Diante do exposto, conclui-se que os itens Lian Li Vector V100, XPG Core Reactor II VE 650W e Logitech MK120 apresentam compatibilidade técnica integral com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência.

Destaca-se que a fonte XPG Core Reactor II VE 650W foi ofertada em substituição ao modelo de referência MSI MAG A650GN 650W 80 Plus Gold, por se tratar de produto de marca, modelo e fabricante distintos, porém com potência, certificação, proteções e fator de potência iguais ou superiores aos exigidos no edital.

Recomenda-se, portanto, o recebimento e a aprovação da documentação técnica apresentada, desde que mantidas as demais condições de habilitação, classificação, adjudicação e execução contratual previstas no Edital e na legislação aplicável.

É o parecer, que se submete à apreciação da autoridade competente.

_____

Responsável técnico pela conferência

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **69.566.912/0001-21**
Razão Social: **RJK - SOLUCOES E FORNECIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **15/10/2027**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

## Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Indisponibilidade do SIAPE no momento**

## Níveis cadastrados:

**Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.**

**Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.**

### I - Credenciamento

### II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | **14/04/2027** | **Automática** |
| FGTS | Validade: | **17/11/2026** | **Automática** |
| Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **17/04/2027** | **Automática** |

### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **13/02/2027** |
| Receita Municipal | Validade: | **14/01/2027** |


CPF: 067.XXX.XXX-54 Nome: FRANCIELI DE OLIVEIRA
Ass: _____

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correcional

Certidão - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RJK - SOLUCOES E FORNECIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **69.566.912/0001-21**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 15:23:12 do dia 12/11/2026 , com validade até o dia 12/12/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: CdIbnF7w0KZlCbvuWtgh

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correcional

Certidão - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **KESSILY KOGUTI TAVELLA BRUNISMANN**

CPF/CNPJ: **094.968.879-70**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 15:23:42 do dia 12/11/2026 , com validade até o dia 12/12/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 0DzsZmuO3R6cnId03AXj

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

RJK SOLUÇÕES E FORNECIMENTOS LTDA
CNPJ: 69.566.912/0001-21
RUA PAIXÃO CORTES, 75 - COGNÓPOLIS
CEP: 85856-800
CELULAR: (45) 99966-8893 / (45) 99933-6710
E-MAIL: rjksolucoes.adm@gmail.com

## PROPOSTA

A empresa RJK soluções e fornecimentos Ltda estabelecida na rua paixão cortes, 260, bairro Cognópolis, CEP: 5856-800, celular (45) 99966-8893, inscrita no CNPJ sob nº 69.566.912/0001-21 neste ato representada por Kessily Kogut Tavella Brunismann, cargo Sócio administrador, RG 995067255, CPF 094.968.879-70, residente na rua Kioto Okawati, 75, bairro Presidente, CEP: 86061-312 propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Aviso de Contratação Direta no 021/2026, conforme abaixo discriminado:

| Item | Qtde. | Unid. Medida | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | un | Impressora multifuncional Epson L6490 | EPSON | R$ 3.325,69 | R$ 3.325,69 |

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública da DISPENSA ELETRÔNICA.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei no 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato:
- Nome: Kessily Kogut Tavella Brunismann
- CPF: 094.968.879-70
- Endereço: Kioto Okawati, 75, Londrina-PR CEP 86061-312
- Telefone: (45) 99966-8893
- e-mail: kessilytavella@gmail.com

Conta para pagamento: Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Coop: 0710
C/C: 13900160-5

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Foz do Iguaçu, 12 de novembro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Kessily Koguti Tavella Brunismann
CPF: 094.968.879-70
Data: 12/11/2026 16:12 -03:00

Kessily Koguti Tavella Brunismann
Sócio administrador
69.566.912/0001-21

EPSON®

# L6490

WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | ETHERNET






PRECISIONCORE HEAT•FREE

## Multifuncional A4 perfeita para o ambiente Home Office e pequenos grupos de trabalho

### Características principais

- **Impressões rápidas:** velocidade de impressão rápida de 17 ppm (páginas por minuto) ISO em preto†, sem pré-aquecimento para uma saída rápida da primeira página, graças à Tecnologia PrecisionCore Heat-Free®.
- **Economize e maximize a produtividade:** com garrafas de tinta de reposição de baixo custo de até 7.500 páginas em preto e 6.000 páginas em cores[1], para maximizar seu tempo de produção.
- **Design compacto e elegante:** design compacto e garrafas EcoFit™, sistema inteligente de frascos codificados e com enchimento automático para não gerar vazamentos.
- **Alta qualidade de impressão:** tintas pigmentadas DURABrite® Ultra ET para textos nítidos e gráficos vibrantes em preto e branco e em cores.
- **Grande versatilidade de funções:** com capacidade de fax, ADF, impressão automática frente e verso, bandeja de papel para 250 folhas, tela touchscreen colorida de 2,4", Ethernet e bandeja de saída voltada para baixo para maior produtividade e privacidade.
- **Conectividade de rede simples e segura:** recursos de segurança integrados da Epson para proteger seus dados. Conecte-se com Wi-Fi®[2] e Wi-Fi Direct®[2].




Imprime até 7.500 págs. preto e até 6.000 págs. cor[1]




Formato de Impressão até 21,5 cm x 34 cm



Tela touch colorida de 2,4"

# L6490

EPSON®

Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| **Impressão** | |
| Tecnologia de impressão | PrecisionCore® 4 cores (CMYK) |
| Número de injetores | 400 bicos preto e 128 bicos cor |
| Tamanho mínimo da gota de tinta | 3,3 picolitros |
| Resolução máxima de impressão | 4.800 dpi x 1.200 dpi |
| Velocidade de impressão ISO† | 17/9,5 ISO ppm (preto/cor) simplex<br>7,5/5 ppm (preto/cor) Duplex |
| Ciclo de trabalho mensal recomendado[3]/máximo[3] | 1.500 páginas por mês/até 20.000 páginas por mês |
| **Impressão e digitalização sem fio** | |
| Soluções Epson Connect™[4] | |
| **Cópia** | |
| Velocidade de cópia†† | 12/6 ipm |
| Número de cópias | 99 |
| Resolução de cópia (entrada e saída) | Até 600 dpi x 600 dpi e até 600 dpi x 1.200 dpi |
| Funções de cópia | 1 a 2 faces, pré-visualização, redução automática e ampliação (25% - 400%), intercalar, densidade de cópia ajustável, 1 face a 2 faces, 2 faces a 1 face, 2 faces a 2 faces. Ajustes: densidade, contraste, cor, nitidez, aprimoramento de texto e originais de vários tamanhos mistos |
| **Digitalização** | |
| Tipo de scanner | Cama plana colorida / ADF |
| Resolução ótica/hardware | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
| Resolução máxima | 9.600 interpolada |
| Velocidade do scanner[5] (ADF) | 6/5 ipm preto/cor (ISO) |
| Digitalização máxima do tamanho da cama | 21,5 cm x 30 cm |
| Funções de digitalização | Digitalizar para PC via Document Capture Pro®, digitalizar para a nuvem[6] (incluindo e-mail) |
| Tipo de scanner | Sensor de imagem de contato (CIS) |
| Profundidade de bits do scanner | Entrada de cores: 48 bits/saída de cores: 24 bits |
| **Fax** | |
| Tipo de fax | Preto e branco ou colorido |
| Modem | Até 33,6 Kbps |
| Memória de recepção | Até 180 páginas |
| Tamanho do papel da transmissão | Cama plana: carta, A4<br>ADF: carta, A4, 8,5" x 3", Ofício |
| Recepção do tamanho de papel | Carta, A4, Ofício |
| Números de marcação rápida | Até 100 |
| Funções de fax | Enviar, receber, fax para PC, rediscagem automática, catálogo de endereços, envio atrasado, envio em massa |
| **Alimentador automático de documentos** | |
| Gramatura do papel | 64 g/m² - 95 g/m² |
| Capacidade máxima | 35 folhas (80 g/m²) |
| Digitalização, cópia e fax automático frente e verso | A função Duplex não é automática para digitalização, cópia ou fax. Comece com a face frontal e depois a face posterior |

| | | |
|---|---|---|
| **Conectividade** | | |
| Conectividade padrão | SuperSpeed USB 3.0, sem fio LAN iEEE (802,11 b/g/n/a/ac)[2], Wi-Fi Direct®[2], 100 Base-TX/10 Base-T | |
| Sistemas operacionais | Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2016[7], Windows Server® 2012 R2[7], Windows Server® 2012[7], Mac OS X® 10.6.8, Mac OS® 10.15.x[8] | |
| **Manuseio do papel** | | |
| Tipos de papel | Papel comum, papel fosco para apresentação ultrapremium, papel fosco para apresentação premium, papel fosco para apresentação, envelopes nº. 10 e cartolina de até 255 g/m² | |
| Número de bandejas de papel | 1 bandeja padrão | |
| Capacidade de entrada de papel | 251 folhas | |
| Gramatura de papel | Até 90 g/m² | |
| **Geral** | | |
| Tela | Touchscreen de 2,4" | |
| Temperatura | Funcionamento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)<br>Armazenamento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F) | |
| Umidade Relativa | Funcionamento: 20% - 80%<br>Armazenamento: 5% - 85% (sem condensação) | |
| Nível de ruído | Menos de 55 dB | |
| Tensão nominal | AC 100 V - 240 V universal (automático) | |
| Frequência nominal | 50 Hz - 60 Hz | |
| Corrente nominal | 0,6 A - 1,0 A | |
| Consumo máximo de energia | 12 W | |
| País de origem | Filipinas | |
| Peso e dimensões (largura x profundidade x altura) | 7,3 kg/37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm | |
| O que há na caixa? | Impressora multifuncional a cor em rede EcoTank® L6490, manual de instruções, cabo de energia, cabo USB | |
| Software disponível[9] | Controlador de impressora Epson, Epson iPrint, Email Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Scan to Cloud | |
| Garantia | Limitada de um ano para hardware | |
| **Tinta** | | |
| Tinta de pigmento | DURABrite® Pro | |
| Garrafas de tinta de reposição[10] | T524120-AL garrafa de tinta preta (rendimento ISO 7.500 páginas) T524220-AL (ciano), T524320-AL (magenta), T524420-AL (amarelo) garrafas de tinta cor (rendimento ISO 6.000 páginas) A Epson recomenda o uso de tinta genuína para garantir a melhor qualidade de impressão e desempenho. | |
| **Características ecológicas** | | |
| | Economize até 50% do suprimento de papel com recursos automáticos, impressão em frente e verso<br>Qualificação RoHS | |
| **Informação do produto** | | |
| | EcoTank® L6490 (BR)<br>Caixa de manutenção | C11CJ88302<br>T04D100 |








† As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO/IEC 24734. O tempo real de impressão/cópia pode variar, com base na configuração do sistema, nos softwares e na complexidade da página. Para mais informações, acesse epson.com.br/velocidade-impressao. †† As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com a ISO/IEC 29183. Os tempos reais de cópia variam de acordo com a configuração do sistema e a complexidade da página. Para obter mais informações, acesse epson.com.br/velocidade-impressao. **1-** Os rendimentos das garrafas de tinta são estimados com base no teste ISO/IEC 24711, no modo padrão de impressão contínua. O rendimento das garrafas pode variar consideravelmente, por razões que incluem imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressão predominantemente com apenas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para garantir a qualidade de impressão, parte da tinta das garrafas incluídas é usada para inicialização da impressora. Para mais informações, acesse epson.com.br/rendimento-tintas. **2-** Wi-Fi CERTIFIED™: o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct® pode requerer o software da impressora. Para mais informações, visite www.epson.com.br. **3-** O ciclo de trabalho mensal de até 20.000 páginas é o mais alto que um usuário poderia esperar, com base na operação quase constante do dispositivo. Não é recomendado que a impressora funcione nesse ciclo. Para obter o melhor desempenho da impressora, execute-a com o ciclo recomendado de 10.000 páginas por mês. **4-** A maioria das funções requer uma conexão da impressora à internet, bem como um dispositivo habilitado para internet e/ou e-mail. Para obter uma lista de impressoras e dispositivos e aplicativos compatíveis com Epson Connect™, visite www.epson.com/connect. **5-** Baseado em 200 ppp, tamanho carta, preto e branco ou colorido. **6-** Requer uma conexão à internet, uma conta Epson Connect gratuita e um endereço de e-mail de destino ou conta de armazenamento na nuvem. Para obter uma lista dos serviços na nuvem compatíveis, visite www.epson.com/connect. **7-** Apenas se admitem impressão e digitalização com o sistema operacional Windows Server®. **8-** Alguns aplicativos e/ou funções podem não ser compatíveis com Mac OS X®. **9-** É necessário acesso à internet para instalar os controladores. **10-** Os rendimentos das garrafas de tinta são aproximados e baseados no teste ISO/IEC 24711, no modo de impressão padrão contínuo. O rendimento das garrafas de tinta pode variar consideravelmente, por alguns motivos incluindo imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressão predominantemente com apenas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para garantir a qualidade da impressão, parte da tinta das garrafas incluídas é usada durante a inicialização, e, quando o indicador de reposição de tinta acende, uma quantidade variável de tinta ainda permanece nas garrafas. **11-** Acesse www.epson.com.br/meioambiente para obter mais informações sobre as opções de reciclagem.

Distribuidor autorizado:

**Características ecoamigáveis[11]**

- Economize até 50% em papel com impressão/cópia automática frente e verso
- Baixo consumo de energia, em modo de espera
- Aderente à diretiva ROHS

**www.epson.com.br**

**No Brasil entre em contato com o escritório local ou com o seu distribuidor autorizado:**

Epson do Brasil
0800-007-5000

Epson, DURABrite, PrecisionCore e WorkForce são marcas registradas, Epson Connect e PrecisionCore Heat-free Technology são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. iPad, iPhone, Mac, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Mac OS é uma marca comercial da Apple Inc. Android e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google Inc. Windows, Windows Server e Windows Vista são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Wi-Fi Direct é uma marca registrada e Wi-Fi CERTIFIED é uma marca comercial da Wi Fi Alliance. Todos os outros produtos e marcas são marcas comerciais e/ou marcas registradas das suas respectivas empresas. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas. Copyright 2023 Epson America, Inc. CPD: LP101481 05/2021.