



Parecer de Análise das Amostras



PARECER DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Pregão Eletrônico nº 039/2024

Processo Administrativo Eletrônico nº 1355/2024 - Cód. Verificador: 1V49455A

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA.

I - Da Consulta

Conforme em edital a empresa vencedora do certame deveria apresentar a amostra do item do ANEXO I, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, caso solicitada, para o Setor de Licitações, no horário das 08h00min às 17h00min (horário de Brasília), até o 5º (quinto) dia útil seguinte à solicitação do Pregoeiro, através de comunicação via CHAT do COMPRAS.GOV.

A Sessão Pública ocorreu no dia 06 de setembro de 2024, do qual a empresa **RP COMERCIAL LTDA** inscrita no CNPJ nº 20.604.417/0001-70; a empresa **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA** inscrita no CNPJ nº 24.402.903/0001-67; a empresa **ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA** inscrita no CNPJ nº 43.496.899/0001-98; a empresa **PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** inscrita no CNPJ nº 97.530.228/0001-25; a empresa **RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ nº 52.815.475/0001-30 e a empresa **PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA** inscrita no CNPJ nº 22.965.509/0001-01, foram as classificadas em primeiro lugar, devendo encaminhar a amostra até a data de 16 de setembro de 2024.

As empresas encaminharam as amostras no prazo estabelecido em edital, sendo recebidas pelo Setor de Licitações.

II – Da Análise

Os critérios de análise serão os seguintes:

- Qualidade do produto.
- Especificações nos termos do Edital.
- Compatibilidade.
- Durabilidade.
- Verificação se o produto atende com eficácia ao fim a que se destina.
- Comparação Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do material, através da seguinte metodologia:
 - ✓ Verificação, através da utilização do material, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade.
 - ✓ Análise das embalagens, rotulagem, de acordo com a legislação vigente, lacre, resistência, identificação do produto, prazo de validade, firmeza, integridade e consistência, textura, formato e peso.


- **RP COMERCIAL LTDA** inscrita no CNPJ nº 20.604.417/0001-70, amostra dos seguintes itens:

18 – Luva de borracha nitrílica com forro flocado de algodão, punho reto com 33cm de comprimento. Embalagem com 01 par, com CA válido. **MARCA: Talge / CA 32245, APROVADO**





31 – Protetor facial em malha de aço 8” x 12”, fabricado em tela de aço com cerca de 310mm de largura e 195mm de altura, sendo que a malha é fixada a coroa por meio de pinos plásticos, com regulagem de tamanho através de catraca. Suporte tipo carneiro com regulagem. **MARCA: Ledan / CA 15961, APROVADO**




- **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA** inscrita no CNPJ nº 24.402.903/0001-67, amostra dos seguintes itens:

21 – Luva de vaqueta tipo petroleira, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno, com elástico embutido do dorso, acabamento em viés, costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm, com espessura em





média 1,20 mm e gramatura 0,057 gramas/cm² ou 0,57 kg/m². (podendo haver variações de mais ou menos 5mm). **MARCA: Tesser / CA 46958, APROVADO**



- **ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA** inscrita no CNPJ nº 43.496.899/0001-98, amostra dos seguintes itens:

17 – Filtro mecânico para máscara panorâmica: Modelo: 3810 A1 B1 para gases orgânicos e gases ácidos, compatível com máscaras Air Safety Linha Absolute. CA válido. **MARCA: Air Safety, APROVADO**



20 – Luva de Super Látex Borracha Grossa, cano Longo, para limpeza pesada, reforçada, interior forrada e palma antiderrapante com espessura de 0,70 mm. Revestimento interno clorinado, antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos, formato anatômico com comprimento de 40 cm. **MARCA: Imbat / CA 42023, REPROVADO, medida inferior ao solicitado, interior sem forração.**





- **PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** inscrita no CNPJ nº 43.058.709/0001-50, amostra dos seguintes itens:

02 – Avental de PVC forrado, frontal, comprimento 1,20m, largura 0,70m, com cordões para ajuste no pescoço e cintura, com CA válido. **MARCA: Maicol / CA 37729, REPROVADO, medidas inferiores ao solicitado**




04 – Avental impermeável, manga longa, com punho, gola redonda, com abertura nas costas, com tiras de amarração na cintura, que deve ser fixada junto a costura lateral de vinil transparente, tamanho a definir. **MARCA: Maicon / CA 37910, APROVADO**





10 – Calçado de segurança em PVC impermeável, na cor branca, com forro interno em acabamento macio de poliéster ou tecido de malha, cano médio de no máximo 30 cm, com solado antiderrapante no mesmo material, com CA. Tamanho a definir. **MARCA: Crival / CA 32180, APROVADO**




11 – Calçado tipo Sapato Profissional – UNISSEX, cor e tamanhos a definir, modelo calçado baixo, constituído de elastômero (TPE), calçado com solado de borracha sintética especial, borracha natural, resistente ao escorregamento, antiderrapante, com alta absorção de impacto. Material, leve. Fechado na parte superior e traseira, atendendo plenamente as exigências da Norma NR-32 da Segurança e Saúde dos Trabalhadores em Serviços de Saúde. Com substância Antimicrobiana junto à formulação composto EVA confecção do cabedal, diminuindo incidência de fungos e bactérias, maior durabilidade, bem como atenua o odor nos pés, palmilha em EVA - Etil Vinil Avetato + Tecido parte superior, destacável, fácil limpeza.





Podendo utilizar o Hipoclorito de Sódio (cloro) em sua forma mais concentrada, ou na diluída (água sanitária) para descontaminação. Com CA válido. **MARCA: Crival / CA 42034, APROVADO**



26 – Máscara com respirador de ar de segurança, tipo peça facial inteira. Com visor panorâmico, de material plástico rígido transparente. A parte frontal inferior do corpo da peça deve possuir um suporte com uma válvula de exalação. Nas laterais do corpo da peça estarem localizadas duas aberturas contendo dois dispositivos de encaixe tipo baioneta onde são fixados os filtros de proteção respiratória. Cada dispositivo contém uma válvula de inalação. Com CA válido. **MARCA: Plastcor / CA 36729, REPROVADO, empresa não enviou a amostra para análise.**

27 – Máscara descartável, respirador semi-facial dobrável, indicada para proteção das vias respiratórias contra inalação de poeiras e nevoas, com clips nasal e elástico, em TNT, CA válido. Caixa com 100 unidades. **MARCA: Prevemax, REPROVADO, empresa não enviou amostra para análise.**


33 – Sapato de segurança Full EVA. Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, impermeável, confeccionado em material polimérico EVA (etil vinil acetato) modificado com agentes poliméricos e aditivos, soleta de borracha especial antiderrapante, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. -Material: EVA -Altura do cano: Calçado baixo aproximadamente 55 mm -Revestimento Interno: Sem forro, com textura de conforto e aderência antiderrapante. -Solado: Overgrip. -Uso: Pode ser utilizado em cozinhas industriais, restaurantes, lanchonetes, hotelaria, hospitais, clínicas médicas, laboratórios, laticínios e indústrias de alimentos. -Indicado para: Atividades com alta movimentação, e com pisos com alto índice de escorregamento, com líquidos, gorduras, óleos ou graxas. Com CA válido. **MARCA: Crival / CA 42034, REPROVADO: composição do material diferente do solicitado.**






MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ



36 – Touca de proteção capilar descartável, branca, tamanho único, confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido), sanfonada com elástico, para utilização em cozinhas industriais, panificadoras, indústria de alimentos, refeitórios embalagem com 50 unidades. **MARCA: Prevemax, APROVADO**



37 – Vestimenta tipo capa de chuva. Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Capa confeccionada em PVC, 0,26 mm, costuras através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. Certificado de Aprovação de Equipamento de proteção Individual – CAEPI (válido) do Ministério do Trabalho e Emprego C.A válido. **MARCA: Total Capas / CA 47977, REPROVADO, material frágil, rasga com facilidade.**





- **RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ nº 52.815.475/0001-30, amostra dos seguintes itens:

32 – Protetor solar, com proteção UVA/UVB, FPS mínimo 50, em embalagem de no mínimo 200 ml, incolor, resistente a água e ao suor, oil free, toque seco, textura leve e rápida absorção. Prazo de Validade de no mínimo 06 (seis) meses após a data de entrega. Deve constar Registro na Anvisa. **MARCA: Mayben, APROVADO**



- **PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA** inscrita no CNPJ nº 22.965.509/0001-01, amostra dos seguintes itens:





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

09 – Calçado de segurança em PVC impermeável na cor azul ou amarela, com forro interno em acabamento macio de poliéster ou tecido de malha, cano alto com cadaço na parte superior do cano, com solado antiderrapante no mesmo local. Tamanho a definir. **MARCA: Innpro / CA 36026, APROVADO.**



24 – Luvas de anti-corte: fios sintéticos, modelo de cinco dedos, punho elástico, palma antiderrapante, fácil higienização, punho curto, tamanho P, M e G. Com CA. **MARCA: Lalan / CA 46044, APROVADO**



28 – Óculos de proteção lente escura que filtram a radiação UVA e UVB, confeccionado em policarbonato óptico, lente curva, leve e resistente. Haste de material plástico, tipo espátula, maleável. **MARCA: Delta Plus / CA 19176, APROVADO**





29 – Óculos proteção, material armação policarbonato, tipo proteção lateral, cor lente incolor, aplicação proteção geral, características adicionais: resistente a impactos. **MARCA: Delta Plus / CA 19176, APROVADO**



34 – SPRAY REPELENTE CONTRA INSETOS Características Gerais: Loção hidratante para repelir mosquitos, pernilongos, borrachudos e muriçocas; À base de Deet; contendo icaridina; proteção mínima 8 horas. Frasco com 200 ml; Uso adulto e infantil; dermatologicamente testado. Validade: 2 anos. Registro Anvisa. **MARCA: ALG Sun Repel, REPROVADO, empresa não enviou amostra para análise.**

Este é o parecer.

Marmeleiro, 19 de setembro de 2024.





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Everaldo Sobrinho de Oliveira
Diretor do Departamento de Urbanismo

Gilmar Gavioli
Diretor do Departamento de Indústria e Comércio

Idiones Maria Bruni Padilha
Chefe da Divisão de Assistência Social

Willian de Seixas Testolin
Chefe da Divisão de Gestão de Resíduos

Ernani José Menzen
Assistente Administrativo

Evandro Marcelo Pasqualoto
Assistente Administrativo

Rogério Pereira Mello
Assistente Administrativo

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 14:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp66ec5a08dd1d5>.
POR ROGERIO PEREIRA DE MELO - (053.498.639-08) EM 19/09/2024 14:06

