

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00148/2021-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Display Tipo Lcd**

**Descrição Detalhada:** Suporte de mesa para monitor com no mínimo as especificações abaixo:

- Compatível com monitor de até 26;
- Padrão vesa: 50x50mm até 100x100mm;
- Pés com borracha antideslizante;
- Inclinação: - 35° e + 35°;
- Regulagem de altura da base até o centro de fixação do monitor: máximo de 39,5cm;
- Diâmetro da base: 20cm;
- Carga máxima: 8kg;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 204,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (10)

**2 - Display tipo lcd**

**Descrição Detalhada:** Monitor com no mínimo as especificações abaixo:

- Inclinação: -5° ~ 25°
- Tipo: LED
- Tamanho: 23.6 "
- Formato: Widescreen 16: 9
- Resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Full HD
- Ângulo de visão: 170 ° (H), 160 ° (V).
- Brilho: 250 cd / m2.
- Contraste: 100 milhões: 1 máx (ACM)
- Tempo de resposta: 5 ms (on / off).
- Número de núcleos: 16,7 milhões.
- 22 W (classificação ENERGY STAR)
- 450 mW (em espera)
- 350 mW (desligado)
- Bivolt
- VGA x1
- DVI x1
- HDMI x1
- Montagem VESA: 100 x 100 mm

Sugestão: Monitor Acer V246HQL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 45

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.663,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (45)

### 3 - Display tipo Lcd

**Descrição Detalhada:** ONU R1 INTELBRAS

- » Compatível com equipamentos já instalados, rede GPON toda intelbras
- » 1 porta Gigabit Ethernet
- » Operação em modo Bridge ou Router
- » Suporte ao protocolo IPV6
- » Suporte a VLAN e VLAN Stacking
- » IPTV (IGMP snooping)
- » Suporte ao protocolo TR-069

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 196,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (15)

### 4 - Display tipo Lcd

**Descrição Detalhada:** ONT 121 W INTELBRAS

- » Compatível com equipamentos já instalados, rede GPON toda intelbras
- » Conector SC/APC
- » 1 porta RJ45 - Fast Ethernet
- » 1 porta RJ45 - Gigabit Ethernet
- » 1 porta RJ11 - FXS
- » Roteamento e firewall (PPPoE, NAT, Servidor DHCP)
- » SIP (RFC 3261)
- » Vídeo Multicast (IGMP v2/v3 Snooping)
- » Wi-Fi 300 Mbps
- » Suporte a 4 SSIDs

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 346,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (2)

### 5 - Display tipo Lcd

**Descrição Detalhada:** Caixa de som com no mínimo as especificações abaixo:

- Caixas de som bulk, permitem a personalização com a sua marca
- Potência de 1W RMS
- Alto-falante de 2.0 canais
- Conexão USB
- LED que indica funcionamento
- Controle de volume frontal
- Entrada para fone de ouvido P2 3.5mm
- Proteção magnética
- Compatível com Windows ME, 2000, XP, Vista e NT
- Relação sinal/ruído: >65db
- Resposta de frequência: 200Hz ~ 10kHz
- Distorção harmônica (thd): 1%
- Impedância: 8
- Cor: Preto
- Extensão do cabo: 1.3m
- Dimensões: 165 x 160 x 70mm

Sugestão: Caixa de Som USB Multilaser 2.0 1W RMS - SP044 Preto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 36

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 62,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (36)

## 6 - Display tipo lcd

**Descrição Detalhada:** Suporte para monitor com no mínimo as especificações abaixo:

- Evite lesões com melhor postura!
- Ideal para qualquer tipo de monitor: LCD ou convencional
- Altamente resistente, suporta mais de 40kg
- Ajuste de altura até 17cm
- 4 níveis para ajuste
- Melhor postura e menos lesões corporais
- Altura mínima: 4,5 cm
- Altura máxima: 17 cm
- Pés desmontáveis
- Acabamento Black Piano
- Dimensões: 27 x 33,5 x 6,8 cm

Sugestão: Suporte Multilaser Quadrado para Monitor de Mesa - AC125

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 118,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (20)