

PROPOSTA

UASG 454524 -PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025

Objeto: Pregão n° 90003/2025 - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material de expediente em atendimento as unidades educacionais da rede municipal de ensino e também a todos os Departamentos pertencentes a esta municipalidade.

Prezados Senhores,

A empresa abaixo descrita, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2025, conforme abaixo discriminado:

PROPONENTE	GLV CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA						
CNPJ	46.036.561/0001-41						
ENDEREÇO	Rua Caquito, 132 BAIRRO Vila Pires						
CIDADE	Santo André	ESTADO	SP CEP 09195-540				
TELEFONE	(11) 4974-7949 CELULAR (11) 91361-1315						
Responsável	KELLY GONÇALVE	KELLY GONÇALVES LIMA VENTURA					
CPF	251.391.048-65	251.391.048-65					
E-MAIL	licita@prosperitus.com.br						
BANCO	BANCO DO BRASII	AGÊNCIA	3435-5	CONTA	CORRENTE	40901-4	

ITENS DA PROPOSTA

Item	Descrição	Marca/Modelo	Qtdade .	Valor Unitário	Valor Total
	QUADRO BRANCO -				
	Descrição detalhada Quadro Branco Material: Laminado	STALO/			
204	Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Cor	QUADRO BRANCO	10	R\$ 739,00	R\$ 7.390,00
	Moldura: Branco, Finalidade:				
	Lançamento Informações,				
	Comprimento: 120 CM, Características				
	Adicionais: Suporte Para Apagador E				
	Canetas, Tipo Fixação: Acessórios Para				
	Instalação, Material Moldura: Alumínio,				




Altura: 180 CM

Descrição do produto:

QUADRO BRANCO EM FÓRMICA LISA

- Tampo: Painel composto em MDF de 9mm (com variação + ou 0,5mm) revestido na parte posterior em papel 300grm/m2 (contra chapa) e na superficie frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8mm branco liso, para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3kg/cm2 e temperatura 90°C.
- Superficie Escrita: Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia de superficie de 12 meses contra defeito de fabricação.
- Moldura: Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23mm de frente e 12 mm de espessura.
- Cantoneira: Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arrendados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furto para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medias aparentes 25x25mm.
- Porta-Caneta/Apagador: Em perfil de PVC extrusados, com cantos arrendados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200mm e largura de 40mm.
- Kit Instalação: Inclui Kit de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro), para qualquer tipo de parece (alvenaria, divisória ou gesso, desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.
- Medidas: Conforme edital: 3,00 comprimento x 1,20 largura.





Valor total da Proposta: Valor Unitário – R\$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais), sendo Valor Total R\$ 7.390,00 (sete mil e trezentos e trinta e nove reais).

DECLARAMOS QUE:

- * Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.
- * Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.
- * Que concordamos e cumprimos com os deveres da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, concordando com os termos estabelecidos no Edital e em seus Anexos.
- * Que em atendimento ao 2º do Art. 4º da Lei 14.133/21, que a empresa no ano calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (EPP), sob as penas do art. 299 do Código Penal, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem como inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
- * Que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.



- * Que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- * Que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias a execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irreajustáveis conforme previsto no edital.
- * Que se necessário, nos comprometemos a apresentar a composição de custos contendo todos a as exigências: tais como inclusas, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte para entrega.
- * Que a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- * Compreendemos, na íntegra, o Edital supramencionado e afirmamos, que nossa proposta é perfeitamente exequível aos preços finais que ofertamos nesta licitação, bem assim que temos plenas condições de execução o objeto licitado, manifestando total concordância em realizá-lo conforme disposto no Edital.
- * Declaramos que as obrigações que impliquem custos e formação de preços que não fizemos constar desta proposta serão suportadas por nós proponentes.
- * Declaramos que iremos nos responsabilizar formalmente pelas transações efetuadas em nosso nome, reconhecendo como verdadeiras as propostas, ofertas e demais atos praticados, diretamente e/ou por representante, neste certame.



- * Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
- * Declaramos que os produtos cotados atendem as características mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual, conforme modelo na Proposta de Preços; assumimos total responsabilidade sobre a entrega dos produtos conforme edital e Termo de Referência.
- * **Prazo de validade da proposta: 60** (sessenta) **dias** contados da data do encaminhamento desta.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Local de Entrega: Conforme Termo de Referência

Prazo de entrega: Conforme Edital.

Prazo de pagamento: Conforme Edital.

Prazo de garantia: Conforme Edital.

Santo André, 21 de Maio de 2025.

Assinado de forma digital por GLV CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA:46036561000141 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, I=SANTO ANDRE, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=37211064000141, ou=videoconferencia, cn=GLV CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA:46036561000141

Dados: 2025.05.21 12:26:35 -03'00'



GLV CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA PROSPERITUS

CNPJ 46.036.561/0001-41


KELLY GONÇALVES LIMA VENTURA

CPF 251.391.048-65 Sócia Administradora (assinado digitalmente)

QUADRO BRANCO FÓRMICA LISA



MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 355



SUPERFÍCIE ESCRITA PORTA-CANETA INSTALAÇÃO Fórmica Lisa

TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removivel e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Emb.	
8030	060 X 040	4	
8031	070 X 050	4	
8032	090 X 060	4	
8033	100 X 070	4	
8034	120 X 090	2	
8035	150 X 120	2	
8036	200 X 120	2	
8037	250 X 120	2	
8038	300 X 120	2	







Com sede em Bauru, no interior de São Paulo, a Stalo opera desde 1991 em uma moderna estrutura de 12.000m², especializada na fabricação de lousas e quadros. Ao longo de três décadas, consolidamos nossa presenca no mercado, atendendo não apenas todo o **território brasileiro**, mas também diversos países da América do Sul.

A Stalo é atualmente dirigida pela segunda geração da família fundadora, que mantém o compromisso com a excelência e inovação, garantindo o contínuo crescimento e sucesso da empresa no setor educacional.



LINHA DO TEMPO

de pintura, com o melho acabamento de quadro branco UV do Brasil

1998

2004

Ampliação de 3.000 m² de área construída, chegando nos 9.600m² CERTIFICAÇÃO NM300 BRINQUEDOS

2009

2010 IMPLANTAÇÃO DO FE

2012

Certificação ISO 9000

2020

Lançamento linha quadros SOFT - investimento na parte fabril, se tornando auto suficiente na produção de molduras para quadros

Exportação para América Norte, abastencendo o mercado Mexicano

2022

2024 ancamento da linha

STALO DECOR



1992

Início da exportação para Europa, com exportação

de bandeias de café para

Capacidade de fabricar + de 90.000 unids. de quadros por mês.



Completa linha de Acessórios para Quadro.



Linha de Flip Chart e Cavaletes.




Personalize seus quadros.



Maior fabricante de prancheta do Brasil, capacidade de produzir 12.000 por dia.

Quadros escolares de acordo com a sua necessidade.





Sumário



Quadro Branco UV	
Quadro Verde UV	
Quadro Preto UV	
Quadro Branco Aço Magnético	
Quadro Branco Magnético de Porcelana	
Quadro Branco Fórmica	
Quadro Branco Fórmica	
Quadro Verde Fórmica	
Quadros Aviso	
Quadros Planner	
Acessórios para Quadros	
Display	
Flip Charts	
Cavaletes Tripés Telas	
Pranchetas	
Suportes Apoio	



ALUMÍNIO BORDERLESS


2,1 cm de espessura

MOLDURAS

MADEIRA NEO ✓ 1,7 cm de espessura 2,0 cm de frente MDF SOFT PRIME CARVALHO ☑ 1,8 cm de espessura 4,0 cm de frente MDF SOFT PRIME PRETO ☑ 1,8 cm de espessura 4,0 cm de frente MDF SOFT PRIME 1,8 cm de espessura 4,0 cm de frente **MDF SOFT ALUMÍNIO** ☑ 1,2 cm de espessura 1,8 cm de frente MDF SOFT CARVALHO ☑ 1,2 cm de espessura 1,8 cm de frente MDF SOFT COLORS ☑ 1,2 cm de espessura 1,8 cm de frente ☑ 1,8 cm de espessura 0,8 cm de frente QB-02 / QB-03 ✓ 1,7 cm de espessura 2,0 cm de frente 31/05/2025







ALUMÍNIO PRIME









BRANCO UV





MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO SOFT LINHA 485



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabecados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Alumínio, Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25x25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cinza claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA





PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



4007 60	x 30 6 unid.
	v 40 6 unid
4000 70	A TO Guilla.
4008 70 :	x 50 6 unid.
4150 80 :	x 60 6 unid.
4009 90 :	x 60 6 unid.
4010 100	x 70 6 unid.
4011 120	x 90 4 unid.



MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO SOFT PRIME LINHA 486



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100 % Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de guadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Alumínio. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90x90 mm

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cinza claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
4017	150 x 120	2 unid.	
4019	200 x 120	2 unid.	
4020	250 x 120	2 unid.	
4021	300 x 120	2 unid.)

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA





PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO









MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT PRIME LINHA 486



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Carvalho. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor carvalho, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90x90 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor bege claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
9374	150 x 120	2 unid.	
9372	200 x 120	2 unid.	
9371	250 x 120	2 unid.	
9370	300 x 120	2 unid.	

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA





PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO







MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT **LINHA 489**



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100 % UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Carvalho. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor bege claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT . Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira, com fixação invisível. Medidas aparentes 42 x 42 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor bege claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida(cm)	Caixa	
4000	40 x 30	6 unid.	
4001	60 x 40	6 unid.	
4002	70 x 50	6 unid.	
4003	90 x 60	6 unid.	
4004	100 x 70	6 unid.	
4005	120 x 90	4 unid.	

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA





PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO





QUADRO BRANCO PINTURA UV QUADRICULADA





QUADRO QUADRICULADO MODULAR



TAMPO MDF 9 mm



KIT INSTALAÇÃO



SUPERFÍCIE ESCRITA



31/05/2025

TAMPO

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco quadriculado para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100 % Ultravioleta na cor branco quadriculado 5×5 cm, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em fita de papel melamínico, ideal para modular. Fácil de carregar e instalar em qualquer ambiente

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução


Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
4854	100 X 120	2	
4855	120 X 150	2	

SISTEMA MODULAR



250 100 X 120 150 X 120 100 X 120







MOLDURA ALUMÍNIO FREE LINHA 466



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100 % UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado com friso, modelo FREE, com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 19 mm de frente e 0,8 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza, que se encaixam perfeitamente com o perfil modelo FREE. Com fixação invisível. Medidas aparentes 20x20 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 195 mm e 30 mm de largura.


KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas, parafusos e fitas dupla faces, para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm







CANTONEIRA




Cód.	Medida(cm)	Caixa	
9120	40 x 30	6 unid.	
9121	60 x 40	6 unid.	
9125	70 x 50	6 unid.	
9122	90 x 60	6 unid.	
9123	100 x 70	6 unid.	
9124	120 x 90	6 unid.	









KIT INSTALAÇÃO







MOLDURA EM MDF REVESTIDO VERDE SOFT LINHA 511



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor verde claro. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor vede claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42x42 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor verde claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
4085	40 X 30	2 unid.	
4086	60 X 40	2 unid.	
4087	80 X 60	2 unid.	

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO






MOLDURA EM MDF REVESTIDO LILÁS SOFT LINHA 503



TAMPO MDF 3 mm



MOI DURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de guadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Lilas. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor lilas, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42x42mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor lilás claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
4091	40 X 30	2 unid.	
4092	60 X 40	2 unid.	
4093	80 X 60	2 unid.	







MOLDURA EM MDF REVESTIDO AZUL SOFT

LINHA 494



Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

TAMPO

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor azul. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor azul, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42x42mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor azul claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
4088	40 X 30	2 unid.	
4089	60 X 40	2 unid.	
4090	80 X 60	2 unid.	

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA





PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO





MOLDURA EM MDF REVESTIDO ROSA SOFT **LINHA 508**



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de mcarcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fi bra de madeira) com acabamento melamina na cor rosa. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor rosa, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42x42 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor rosa claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco eapagador.


KIT INSTALAÇÃO Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do guadro) para gualguer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Medida(cm)	Caixa	
40 X 30	2 unid.	
60 X 40	2 unid.	
80 X 60	2 unid.	
	40 X 30 60 X 40	40 X 30 2 unid. 60 X 40 2 unid.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA

SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA













MOLDURA EM MDF REVESTIDO PRETO SOFT LINHA 506



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor preta. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor preta, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42x42 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor preta, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida(cm)	Caixa	
4094	40 X 30	2 unid.	
4095	60 X 40	2 unid.	
4096	80 X 60	2 unid.	
4211	120 X 80	2 unid.	,

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA





PORTA-CANETA




KIT INSTALAÇÃO





MOLDURA EM BRANCO FIT LINHA 497



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco quadriculado para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita branco liso, pintura 100% ultravioleta, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor branca. Modelo FIT, com medidas 8 mm de frente e 18 mm de espessura.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor branca, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui fitas dupla faces, para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro e seja lisa sem porosidade. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



Cód.	Medida(cm)	Caixa	
4351	40 X 30	2 unid.	
4352	60 X 40	2 unid.	
4374	70 X 50	2 unid.	
4353	80 X 60	2 unid.	
4375	100 X 70	2 unid.	
_			



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO










MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 466



TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de guadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro injetada em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
8314	40 x 30	4	
8327	60 X 40	4	
8335	70 X 50	4	
8351	90 X 60	4	
8352	100 X 070	4	
8353	120 X 090	4	
8354	150 X 100	2	
8355	150 x 120	2	
8356	180 x 120	2	
8365	200 X 120	2	
8366	250 X 120	2	
9645	270 x120	2	
8367	300 X 120	2	







MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 723



TAMPO

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de guadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25x25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida _(cm)	Qtd C2ixa	
5107	150 X 120	2	
4821	200 X 120	2	
4820	250 X 120	2	
4822	300 X 120	2	

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO











MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 746



TAMPO

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira, Medidas 45 mm x 45 mm. Com fixação invisível.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.


TAMPO MDF 9 mm



SUPERFÍCIE

ESCRITA


MOLDURA



CANTONEIRA







PORTA-CANETA



Medida _(cm)	Emb.	
120 X 090	1	
150 X 120	1	
200 X 120	1	
250 X 120	1	
300 X 120	1	
	120 X 090 150 X 120 200 X 120 250 X 120	120 X 090 1 150 X 120 1 200 X 120 1 250 X 120 1



QUADRO BRANCO PINTURA UV QUADRICULADA





MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO



TAMPO

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco quadriculado para uso de marcadores de quadro branco a seco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco quadriculado 5 x 5 cm, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de mcarcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.


Código	Medida _(cm)	Emb.	
4858	150 X 120	2	
4859	200 X 120	2	
4860	250 X 120	2	



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA






CANTONEIRA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO






QUADRO BRANCO PINTURA UV QUADRICULADA







MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 732



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



TAMPO

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco quadriculado para uso de marcadores de quadro branco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco quadriculado 5 x 5 cm, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

PORTA CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida _(cm)	Emb.	
4880	150 X 123	1	
4881	200 X 123	1	
4882	250 X 123	1	

SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA CANETA



KIT INSTALAÇÃO









QUADRO VERDE UV



MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT LINHA 419



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV verde liso fosco para uso de giz

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta verde fosco, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de giz escolar e giz líquido.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor carvalho. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA


Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor carvalho, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42 x 42 mm.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO





MOLDURA



CANTONEIRA



120 X 90

4 unid.

4414





QUADRO VERDE UV



MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT PRIME **LINHA 031**



Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV verde para uso de giz.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta verde liso fosco, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de giz escolar e giz líquido.

MOLDURA

Bordos encabecados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor carvalho. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor carvalho, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

em polipropileno com 15 cm de comprimento e 4 cm de

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm








Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
9392	150 X 120	2 unid.	
9390	200 X 120	2 unid.	
9385	250 X 120	2 unid.	
9378	300 X 120	2 unid.	

SUPERFÍCIE ESCRITA





PORTA-APAGADOR



KIT

QUADRO PRETO UV





MOLDURA EM MDF REVESTIDO MOGNO SOFT **LINHA 031**



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV preto liso fosco para uso giz.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita preto liso fosco, pintura 100% ultravioleta, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de giz escolar e giz líquido.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cormogno. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor preta, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25

PORTA-CANETA/APAGADOR

Inietado em polietileno na cor preta, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida(cm)	Caixa	
4361	40 X 30	2 unid.	
4362	60 X 40	2 unid.	
4363	70 X 50	2 unid.	
4364	90 X 60	2 unid.	
4365	100 X 70	2 unid.	

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-APAGADOR



KIT INSTALAÇÃO





QUADRO PRETO UV



MOLDURA EM MDF REVESTIDO PINUS NEO LINHA 409



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV Preto Fosco para uso de marcadores de quadro branco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita preto liso fosco, pintura 100% ultravioleta, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de giz escolar e giz líquido.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor pinus. Modelo NEO, com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor pinus, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO







Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
8842	40 X 30	6 unid.	
8809	60 X 40	4 unid.	
8810	70 X 50	6 unid.	
8811	90 X 60	4 unid.	
8812	100 X 70	6 unid.	
8839	120 X 90	4 unid.	

SUPERFÍCIE ESCRITA





QUADRO PRETO UV





MOLDURA EM MDF REVESTIDO PRETO SOFT PRIME **LINHA 417**



Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV preto para uso de giz.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita preto liso fosco, pintura 100 % ultravioleta, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de giz escolar e giz líquido.

MOLDURA

TAMPO

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor preto. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor preto, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira, com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

em polipropileno com 15 cm de comprimento e 4 cm de largura na cor preto

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
4145	90 X 60	4 unid.	
4146	120 X 90	4 unid.	
4147	180 X 120	2 unid.	

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA





PORTA-APAGADOR



KIT INSTALAÇÃO





BRANCO MAGNÉTICO AÇO GALVANIZADO

QUADRO BRANCO MAGNÉTICO AÇO GALVANIZADO





MINI QUADRO MAGNÉTICO LINHA 789







TAMPO

Painel composto por substrato de MDF, com modelos de 3 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado no branco de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímã.

Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm. Na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs com uma lâmina de plastico para proteção no transporte.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Rosa ou Azul. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

KIT DE USO

Contém marcador fit preto, fita dupla face, mini apagador de Éva branco, porta-caneta em formato de meia lua na cor branca e ímãs.

Cód.	Medida _(cm)	Cor	Caixa	
4987	30 X 20	Azul	6 und.	
4986	30 X 20	Rosa	6 und.	




♥ TAMPO

em MDF 3 mm com chapa de aço galvanizada para uso de marcador de quadro branco

ACOMPANHA

caneta, mini apagador, suporte para caneta e imãs.









MOLDURA EM MDF REVESTIDO BRANCO FIT LINHA 407



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF, com modelos de 3 mm (variação + ou - 0,5mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado na branco de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímã.

Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm, na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs com uma lamina de plastico para proteção no transporte.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor branca. Modelo FIT, com medidas 8 mm de frente e 18 mm de espessura.

PORTA-CANETA/APAGADOR


Injetado em polietileno na cor branca, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagém para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui fitas dupla faces, para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro e seja lisa sem porosidade. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida(cm)	Caixa	
4333	40 X 30	2 unid.	
4334	60 X 40	2 unid.	
4386	70 X 50	2 unid.	
4335	80 X 60	2 unid.	
4387	100 X 70	2 unid.	,

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA





SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO










MOLDURA EM ALUMÍNIO A OFFICE LINHA 389



TAMPO MDF 3/9 mm







MOLDURA



PORTA-CANETA





CANTONEIRA

KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF, com modelos de 3 mm e de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímã. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm na face frontal. Com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e imãs com uma lâmina de plastico para proteção no transporte.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	MDF
4245	40 x 30	4	MDF 3
8368	60 X 40	4	MDF 3
8369	70 X 50	4	MDF 3
8370	90 X 60	4	MDF 3
8373	100 X 070	4	MDF 3
8374	120 X 090	4	MDF 3
8384	150 X 120	2	MDF 3
8385	180 x 120	2	MDF 3
4246	200 X 120	2	MDF 3
4247	250 X 120	2	MDF 9
4248	300 X 120	2	MDF 9









MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 750




TAMPO MDF 9 mm



SUPERFÍCIE ESCRITA

AÇO GALVANIZADO DE BRANCO

MOLDURA



PORTA-CANETA



CANTONEIRA



KIT INSTALAÇÃO



KIT IMÃS



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímã. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm, na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs com uma lâmina de plastico para proteção no transporte.

MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida _(cm)	Emb.
4884	150 X 123	1
4885	200 X 123	1
4886	250 X 123	1
4887	300 X 123	1









MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 702



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímã. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm, na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs com uma lâmina de plastico para proteção no transporte.

MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela deve conter furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

PORTA-CANETA/APAGADOR


Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Emb.	
4808	120 X 090	1	
4809	150 X 120	1	
4810	200 X 120	1	
4811	250 X 120	1	
4812	300 X 120	1	

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



KIT IMÃS










MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO NEO LINHA 394



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 3 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímã. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm, na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs com uma lâmina de plastico para proteção no transporte.

MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de madeira pinus/MDF modelo NEO com acabamento natural ou revestido com papel melamina na cor pinus. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor carvalho claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO

TAMPO MDF 3 mm	MOLDURA	CANTONEIRA
	E o c 1.7 cm	
SUPERFÍCIE ESCRITA	KIT IMÃS	
AÇO GALVANIZADO DE BRANCO		

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
9356	40 x 30	6 unid.	
9357	60 x 40	6 unid.	
9358	70 x 50	6 unid.	
9359	90 x 60	6 unid.	
9367	100 x 70	6 unid.	
9369	120 x 90	4 unid.	

• Não acompanha apagador magnético e caneta. Imagens ilustrativas.







MOLDURA MDF SOFT ALUMÍNIO PRIME LINHA 751



TAMPO MDF 3 mm




SUPERFÍCIE

ESCRITA

ACO GALVANIZADO DE BRANCO

MOLDURA





PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



CANTONEIRA

TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 3 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímã. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm, na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs com uma lamina de plastico para proteção no transporte.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor alumínio. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cinza claro, mesma cor dascantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO

Cód.	Medida(cm)	Caixa	
4217	40x30	4 unid.	
4060	60x40	4 unid.	
4241	70x50	4 unid.	
4061	90x60	4 unid.	
4242	100x70	4 unid.	
4062	120x90	4 unid.	
4243	150x120	2 unid.	
4064	180x120	2 unid.	
4244	200x120	2 unid.	





BRANCO MAGNÉTICO DE PORCELANA





MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 751



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço cerâmico (porcelana) branca com mínimo de 0,4 mm de espessura, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762).

A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono deve ser revestida de esmalte cerâmico (porcelana), branco brilho, na parte frontal, espessura 170 micrometros, e de esmalte cerâmico de proteção na superfície posterior. Para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
4919	120 X 090	1	
4920	150 X 120	1	
4921	200 X 120	1	
4922	250 X 120	1	
4923	300 X 120	1	








MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 392



TAMPO MDF 6 mm



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço cerâmico (porcelana) branca com mínimo de 0,4 mm de espessura, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762). A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono revestida de esmalte cerâmico branco, na parte frontal, espessura 170 micrometros.

MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contêm furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
8467	123 X 090	1	
8468	150 X 123	1	
8469	180 X 123	1	
8474	200 X 123	1	
8475	250 X 123	1	
8476	300 X 123	1	
8477	400 X 123	1	
8966	500 X 124	1	







MOLDURA EM ALUMÍNIO BORDERLESS LINHA 391



TAMPO MDF 9 mm




SUPERFÍCIE

ESCRITA

porcelana

MOLDURA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO

CANTONEIRA



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço cerâmico (porcelana) branca com mínimo de 0,4 mm de espessura, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762). A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono revestida de esmalte cerâmico branco, na parte frontal, espessura 170 micrometros.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado modelo BORDERLESS com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 4 mm de frente e 21 mm de espessura. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular para grandes áreas. Pequena emenda aparente de 4 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro.

Acompanha manual de instrução.

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
9988	150 X 124	1	
9691	200 X 124	1	
9968	250 X 124	1	
9963	300 X 124	1	
9694	400 X 124	1	
9697	500 X 124	1	
9702	600 X 124	1	



V01 31/05/2025





MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO




TAMPO MDF 9 mm




SUPERFÍCIE

ESCRITA

MOLDURA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO

CANTONEIRA



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço cerâmico (porcelana) branca com mínimo de 0,4 mm de espessura, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762). A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono revestida de esmalte cerâmico branco, na parte frontal, espessura 170 micrometros.

MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida _(cm)	Emb.	
4813	120 X 090	1	
4814	150 X 120	1	
4815	200 X 120	1	
4816	250 X 120	1	
4817	300 X 120	1	










QUADRO FDE QB-02 LINHA 203



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 18 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na superfície frontal com lâmina de aço cerâmico acetinado na cor branca e na parte posterior de laminado fenol melamínico, de espessura mínima de 0,6 mm (contra chapa), Na superfície frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762). A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono revestida de esmalte cerâmico branco, na parte frontal, espessura 170 micrometros.

MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de ABS extrusado na cor vermelha modelo com alma para inserção e colagem ao painel. Acabamento liso brilhante. Design e dimensões do perfil segue o projeto da FDE.


CANTONEIRA


Cantoneiras de proteção, fixação e afastamento da parede, fabricadas em ABS injetado na cor vermelha (ver referências). Compostas por duas partes ("Base" e "Capa") que se encaixam por meio de registros, envolvendo o conjunto painel-perfis de bordo (referência projeto FDE). Acabamento externo: superfície brilhante espelhada.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alveraria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida _(cm)	Emb.	
8462	250 X 120	1	





31/05/2025






QUADRO FDE QB-03 LINHA 203



Código	Medida _(cm)	Emb.	
4151	250 X 120	1	





TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 18 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na superfície frontal com lâmina de aço cerâmico acetinado na cor branca e na parte posterior de laminado fenol melamínico, de espessura mínima de 0,6 mm (contra chapa). Na superfície frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90 °C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762). A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono revestida de esmalte cerâmico branco, na parte frontal, espessura 170 micrometros.

MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de ABS extrusado na cor branca modelo com alma para inserção e colagem ao painel. Acabamento liso brilhante. Design e dimensões do perfil segue o projeto da FDE.

CANTONEIRA


Cantoneiras de proteção, fixação e afastamento da parede, fabricadas em ABS injetado na cor branca (ver referências). Compostas por duas partes ("Base" e "Capa") que se encaixam por meio de registros, envolvendo o conjunto painel-perfis de bordo (referência projeto FDE). Acabamento externo: superfície brilhante espelhada.

KIT INSTALAÇÃO



BRANCO FÓRMICA





TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90 °C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0.8 mm. Para escrita a seco com marcadores de guadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA


Bordos encabecados em fita de papel melamínico, ideal para modular. Fácil de carregar e instalar em qualquer ambiente. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa	
4902	100 X 120	1	
4832	150 X 120	1	

SISTEMA MODULAR



31/05/2025



QUADRO BRANCO FÓRMICA LISA

MOLDURA MODULAR LINHA 747










KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0.8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA


Bordos encabeçados em fita de papel melamínico, ideal para modular. Fácil de carregar e instalar em qualquer ambiente. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular


KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.


Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
4903	100 X 120	1	
4904	150 X 120	1	

SISTEMA MODULAR










QUADRO BRANCO FÓRMICA LISA






MOLDURA EM ALUMÍNIO BORDERLESS LINHA 356



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado modelo BORDERLESS com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 4mm de frente e 21 mm de espessura. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular para grandes áreas. Pequena emenda aparente de 4 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Acompanha porta-caneta fixo em polietileno (15 cm de comprimento).

KIT INSTALAÇÃO

Medida _(cm)	Qtd Caixa	
150 X 120	1	
200 X 120	1	
250 X 120	1	
300 X 120	1	
	150 X 120 200 X 120 250 X 120	200 X 120 1 250 X 120 1










MOLDURA EM ALUMÍNIO BORDERLESS LINHA 359



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variacão + ou - 0.5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0.8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de guadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado modelo BORDERLESS com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 4 mm de frente e 21 mm de espessura. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular para grandes áreas. Pequena emenda aparente de 4 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Acompanha porta-caneta fixo em polietileno (15 cm de comprimento).


KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
5120	150 X 120	1	
9749	200 X 120	1	
9750	250 X 120	1	
9751	300 X 120	1	

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL **FABRICAMOS MEDIDAS** KIT **ESPECIAIS**

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA CANETA



INSTALAÇÃO



QUADRO BRANCO FÓRMICA LISA






MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 700



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida(cm)	Emb.	
4803	120 X 090	1	
4804	150 X 120	1	
4805	200 X 120	1	
4806	250 X 120	1	
4807	300 X 120	1	












MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 738



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5×5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C .

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida _(cm)	Emb.	
4871	120 X 090	1	
4872	150 X 120	1	
4873	200 X 120	1	
4874	250 X 120	1	
4875	300 X 120	1	



QUADRO BRANCO FÓRMICA LISA





MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 357



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida _(cm)	Emb.	
8494	120 X 090	1	
8496	150 X 123	1	
8498	180 X 123	1	
8534	200 X 123	1	
8569	250 X 123	1	
8628	300 X 123	1	
8630	400 X 123	1	
8632	500 X 123	1	
4845	600 X 123	1	


FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS








MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida _(cm)	Emb.	
8495	123 X 90	1	
8497	150 X 123	1	
8499	180 X 123	1	
8566	200 X 123	1	
8572	250 X 123	1	
8629	300 X 123	1	
8631	400 X 123	1	
8633	500 x 123	1	
4852	600 X 123	1	






QUADRO BRANCO FÓRMICA LISA






MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 355



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida(cm)	Emb.	
8030	060 X 040	4	
8031	070 X 050	4	
8032	090 X 060	4	
8033	100 X 070	4	
8034	120 X 090	2	
8035	150 X 120	2	
8036	200 X 120	2	
8037	250 X 120	2	
8038	300 X 120	2	








QUADRO BRANCO FÓRMICA LISA


MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 355



TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 3 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida(cm)	Emb.	
5121	120 X 090	2	
5116	150 X 120	2	
5117	200 X 120	2	
5118	250 X 120	2	
5119	300 X 120	2	









MOLDURA EM ALUMÍNIO A



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível.

Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
8055	120 X 090	2	
8056	150 X 120	2	
8057	200 X 120	2	
8058	250 X 120	2	
8059	300 X 120	2	









MOLDURA EM ALUMÍNIO A



TAMPO Painel comp

Painel composto por substrato de MDF de 3 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível.

Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR


Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa	
5122	120 X 090	2	
5112	150 X 120	2	
5113	200 X 120	2	
5114	250 X 120	2	
5115	300 X 120	2	

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO







QUADRO FDE QB-01 LINHA 207



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 20 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm na cor branca e quadriculado 5 x 5 cm, na parte posterior de laminado fenol melamínico, de espessura mínima de 0,6 mm (contra chapa), Na superfície frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFICIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

MOLDURA

Bordos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", 1,5mm (espessura), cor CINZA.

FIXAÇAO

8 suporte de fixação do painel em aço SAE 1008, chapa 14 (1,9 mm), dobradas e estampadas conforme referência projeto FDE.


KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, com suportes de metálicos (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução. (Referência projeto FDE)

Código	Medida(cm)	Emb.
9654	250 X 120	1



SUPORTE DE FIXAÇÃO





BRANCO FÓRMICA MAGNÉTICO







MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 735



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e imãs de boa qualidade.

MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida _(cm)	Emb.	
4826	150 X 123	1	
4827	200 X 123	1	
4828	250 X 123	1	
4829	300 X 123	1	










MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 744



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA





SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante com quadriculado de 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e ímãs de boa qualidade.

MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida(cm)	Emb.	
4888	150 X 123	1	
4889	200 X 123	1	
4890	250 X 123	1	
4891	300 X 123	1	








MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 699



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e ímãs de boa qualidade.

MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida(cm)	Emb.	
4798	120 X 090	1	
4799	150 X 120	1	
4800	200 X 120	1	
4801	250 X 120	1	
4802	300 X 120	1	











MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante com quadriculado de 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e imãs de boa qualidade.

MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO


Código	Medida(cm)	Emb.	
4861	120 X 090	1	
4862	150 X 120	1	
4863	200 X 120	1	
4864	250 X 120	1	
4865	300 X 120	1	









MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 390



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e ímãs de boa qualidade.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível.

Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
8039	060 X 040	4	
8040	070 X 050	4	
8041	090 X 060	4	
8043	100 X 070	4	
8045	120 X 090	2	
8046	150 X 120	2	
8047	200 X 120	2	
8049	250 X 120	2	
8052	300 X 120	2	








MOLDURA EM ALUMÍNIO A



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante com quadriculado de 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura.

Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e imãs de boa qualidade.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm

KIT INSTALAÇÃO

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
4914	120 X 090	4	
4915	150 X 120	2	
4916	200 X 120	2	
4917	250 X 120	2	
4918	300 X 120	2	






QUADRO VERDE FÓRMICA





MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 301



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm verde liso, para uso de giz escolar. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFICIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a giz escolar.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível.

Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida _(cm)	Emb.	
8060	120 X 090	2	
8061	150 X 120	2	
8062	200 X 120	2	
8065	250 X 120	2	
8066	300 X 120	2	



V01 31/05/2025

QUADRO VERDE FÓRMICA QUADRICULADA **Stalo**



MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 302



TAMPO Painel comp

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm verde quadriculado 5 x 5 cm, para uso de giz escolar. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a giz escolar.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.


Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
8068	120 X 090	2	
8070	150 X 120	2	
8075	200 X 120	2	
8076	250 X 120	2	
8079	300 X 120	2	







MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA

Fórmica Quadriculada magnética 5x5 cm

PORTA-APAGADOR



KIT INSTALAÇÃO






QUADRO VERDE FÓRMICA






MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 303



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-APAGADOR



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm verde liso, para uso de giz escolar. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a giz escolar.

MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
8478	123 x 090	1	
8481	150 x 123	1	
8482	180 x 123	1	
8484	200 x 123	1	
8486	250 x 123	1	
8488	300 x 123	1	
8490	400 x 123	1	
8492	500 x 123	1	






QUADRO VERDE FÓRMICA QUADRICULADA STALO 7



MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 304



TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm verde quadriculado 5 x 5 cm, para uso de giz escolar. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e tempera-

SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a giz escolar.

MOLDURA

Bordos encabecados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário. com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
8479	123 x 090	1	
8480	150 x 123	1	
8483	180 x123	1	
8485	200 x 123	1	
8487	250 x 123	1	
8489	300 x 123	1	
8491	400 x 123	1	
8493	500 x 123	1	

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA

Fórmica Quadriculada magnética 5x5 cm

PORTA-APAGADOR



KIT INSTALAÇÃO









CORTIÇA MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 422



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortica 0,8 mm de alta qualidade.

SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

MOLDURA

Bordos encabelados em perfil de alumínio modelo A tubular extrusado com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura, com friso.

CANTONEIRA


Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela deve conter furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira.

Medidas aparentes 25 x 25 mm

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessidade cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução







Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
8165	40 x 30	2	
8173	60 X 40	2	
8174	70 X 50	2	
8176	90 X 60	2	
8185	100 X 070	2	
8213	120 X 090	2	
8230	150 x 120	2	
8231	200 x 120	2	














MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO NEO LINHA 427



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade


MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor pinus. Modelo NEO, com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor pinus, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
9332	40 X 30	6 unid.	
9333	60 X 40	6 unid.	
9334	70 X 50	6 unid.	
4144	80 X 60	6 unid.	
9335	90 X 60	6 unid.	
9340	100 X 70	6 unid.	
9341	120 X 90	4 unid.	












MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO NEO LINHA 430



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta gualidade.


MOLDURA Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado estrutura tubular modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO







Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
4047	40 X 30	6 unid.	
4048	60 X 40	6 unid.	
4049	70 X 50	6 unid.	
4050	90 X 60	6 unid.	
4037	100 X 70	6 unid.	











MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO NEO LINHA 442



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.


MOLDURA


Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor preta. Modelo NEO, com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor preta, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO







Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
4100	40 X 30	6 unid.	
4101	60 X 40	6 unid.	
5041	70 X 50	6 unid.	
4102	80 X 60	6 unid.	
5038	90 X 60	6 unid.	
5039	100 X 70	6 unid.	
5040	120 X 90	6 unid.	









MOLDURA EM MDF RESVESTIDO ALUMÍNIO SOFT PRIME LINHA 431



TAMPO MOLDURA CANTONEIRA September 1,8 cm



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Alumínio. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
4039	150 X 120	2 unid.	
4059	200 X 120	2 unid.	







MOLDURA EM MDF RESVESTIDO CARVALHO SOFT PRIME LINHA 705



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortica 0,8 mm de alta qualidade.

SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Carvalho. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor carvalho, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

ТАМРО	MOLDURA	CANTONEIRA
	1,8 cm	
SUPERFÍCIE	KIT	


INSTALAÇÃO

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
9404	150 X 120	2 unid.	
9403	200 X 120	2 unid.	





VITRINE COM VIDRO E FECHADURA CORTIÇA LINHA 110



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade. Lado posterior com chapa fibra de madeira.

SUPERFÍCIE

Composto por perfil guia em PVC, possuem duas portas de vidro que deslizam e são travadas por uma fechadura de vitrine com chave.

MOLDURA

Feitas de Pinus de reflorestamento, composto por perfil quia em PVC.

KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessidade cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução







VITRINE COM VIDRO E FECHADURA CORTIÇA LINHA 110



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8mm de alta qualidade. Lado posterior com chapa fibra de madeira

SUPERFÍCIE

Composto por perfil guia em PVC, possuem duas portas de vidro que deslizam e são travadas por uma fechadura de vitrine com chave


MOLDURA

Feitas de Pinus de reflorestamento, composto por perfil quia em PVC.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessidade cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução

Cód.	Medida(cm)	Саіха	
8431	90 X 60	1 und.	





MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 334



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

SUPERFÍCIE

Revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

MOLDURA

Bordos encabelados em perfil de alumínio modelo A tubular extrusado com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura, com friso.

CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela deve conter furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagém para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessidade cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução

ТАМРО	MOLDURA	CANTONEIRA
	E	

Código	Medida _(cm)	Qtd Caixa	
8276	40 x 30	2	
8277	60 X 40	2	
8278	70 X 50	2	
8299	90 X 60	2	
8301	100 X 070	2	
8302	120 X 090	2	
8303	150 x 120	2	
8307	200 x 120	2	











MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO NEO LINHA 343



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

SUPERFÍCIE

Revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade

MOLDURA


Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO







Cód. Medida(cm) Caixa 40 X 30 6 unid. 4053 4054 60 X 40 6 unid. 4055 70 X 50 6 unid. 4056 90 X 60 6 unid. 100 X 70 5094 6 unid. 5095 120 X 90 4 unid.









MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO SOFT PRIME LINHA 345



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

SUPERFÍCIE

Revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Alumínio. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm defrente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO		





Medida_(cm) Cód. Caixa 4126 150 X 120 2 unid. 4128 200 X 120 2 unid.












MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT PRIME LINHA 704



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

SUPERFÍCIE

Revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor carvalho. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

CANTONEIRA


Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor pinus claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.



MOLDURA



CANTONEIRA



KIT INSTALAÇÃO





 Cód.
 Medida_(em)
 Caixa

 9397
 150 X 120
 2 unid.

 9396
 200 X 120
 2 unid.





MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO NEO LINHA 339



TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

SUPERFÍCIE

Revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor pinus claro. Modelo NEO, com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor pinus claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO



MOLDURA



CANTONEIRA

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
9348	40 X 30	6 unid.	
9349	60 X 40	6 unid.	
9350	70 X 50	6 unid.	
9351	90 X 60	6 unid.	
9352	100 X 70	6 unid.	
9353	120 X 90	4 unid.	







PLANNER DECORADO


QUADRO PLANNER DECORADO






MOLDURA EM MDF REVESTIDO FIT

PLANNER FIT SEMANAL PB



PLANNER FIT SEMANAL




SUPERFÍCIE



KIT INSTALAÇÃO



MOLDURA



TAMPO



PLANNER FIT SCRUM

TO DO	DOING	REVIEW	DONE
Có	d. Medida(cm)	Caixa	

Cód. 4907 60 X 20 2 unid.

SEMANAL LIGHT



Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
Cód. 4910	60 X 40	2 unid.	
Cód. 4911	90 X 60	2 unid.	,

ROTINA MURAL DAS CONQUISTAS KIDS



 Cód.
 Medida(cm)
 Caixa

 Cód. 4912
 90 X 60
 2 unid.

TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100 % UV para uso de marcadores de quadro branco.

SUPERFICIE

Superfície de escrita, com impressão e pintura 100 % ultravioleta, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor preta. Modelo FIT, com medidas 8 mm de frente e 18 mm de espessura.

PORTA-CANETA

Injetado em polietileno preto, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO



KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui fitas dupla face, para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro e seja lisa sem porosidade. Acompanha manual de instrução.

QUADRO PLANNER DECORADO






MOLDURA EM MDF REVESTIDO FIT

QUADRO TABUADA GIS COM GIZ



MENSAL GRAY



Medida(cm) Caixa Cód. Cód. 4908 60 X 40 2 unid. Cód. 4909 90 X 60 2 unid.





BUTTERFLY



PLANNER FIT 3F



Medida(cm) Caixa Cód. Cód. 4322 60 X 40 2 unid.

MOLDURA



ТАМРО



KIT **INSTALAÇÃO**

ROTINA MURAL DAS CONQUISTAS MESADA



Medida(cm) Caixa 31/05/2025 Cód. 4913 90 X 60 2 unid.

MENSAL PB



Medida(cn Caixa 60 X 40 Cód. 4317 2 unid. Cód. 4316 80 X 60 2 unid.



QUADRO PLANNER DECORADO





MOLDURA EM MDF REVESTIDO SOFT

PLANNER MDF COLORS SOFT OFFICE



PLANNER MDF COLORS SOFT BLUE



TAMPO MDF 9 mm



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA CANETA

PLANNER MDF COLORS SOFT POP

PLANNER MDF COLORS SOFT DOTS



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV para uso de marcadores de quadro branco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita, com impressão e pintura 100% ultravioleta, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor alumínio. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela deve conter furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível.

Medidas aparentes 25 x 25 mm.


PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor cinza claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

MOLDURA



CANTONEIRA



KIT INSTALAÇÃO



Cód. Medida_(cm) Caixa 4078 60 X 40 2 unid.



QUADRO PLANNER DECORADO





MOLDURA EM MDF REVESTIDO SOFT

PLANNER MDF COLORS SOFT ARABESCO



Cód.	Medida _(cm)	Caixa
4069	80 X 60	2 unid.

TAMPO MDF 9 mm





PORTA CANETA

MOLDURA





PLANNER MDF COLORS SOFT SILVER







PLANNER MDF COLORS SOFT CHEVRON



4077 60 X 40 2 unid.

PLANNER MDF COLORS SOFT ARCO-ÍRIS




QUADRO PLANNER DECORADO





QUADRO BRANCO UV QUADRICULADO ALUMÍNIO FREE



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultra violeta branco quadriculado, com gramatura mínima de 95 grs/m² para utilização de mcarcadores de quadro branco a seco.

MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado com friso, modelo FREE, com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 19 mm de frente e 0,8 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza, que se encaixam perfeitamente com o perfil modelo FREE. Com fixação invisível. Medidas aparentes 20 x 20 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 195 mm e 30 mm de largura.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas, parafusos e fitas dupla face, para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
9046	90 X 60	6 unid.	

TAMPO MDF 9 mm




MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO





QUADRO PLANNER DECORADO





PLANNER ANUAL MDF REVESTIDO ALUMÍNIO SOFT



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV para uso de marcadores de quadro branco.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV para uso de marcadores de quadro branco.

MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor cinza. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela deve conter furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cinza, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	
4483	120 X 90	2 unid.	







SUPORTE PARA QUADRO UNIVERSAL LINHA 763





SUPORTE

O Suporte para Quadros Universal Stalo é um dispositivo projetado para sustentar um quadro em posição vertical ou inclinada, permitindo que seja utilizado como uma superfície de escrita ou desenho. O Suporte é feito de tubos de metal com pintura eletrostática pó branca, possui rodízios com trava, sistema super fácil de regulagem de comprimento para quadros com 120 cm até 200 cm. Além recursos de ajuste para permitir a altura e o ângulo adequados para o uso confortável do quadro. Produto importado.


Cód	Descrição	Caixa	
4360	Com Inclinação	1 unid.	
9942	Reto	1 unid.	



LARGURA do quadro de 120 cm até 200 cm.



RODÍZIOS com TRAVA.



126 cm



ALTURA
mínima do
quadro de 100 cm.



inclinação com 4 níveis no código 4360.





ESTRUTURA

em aço com pintura eletrostática: Branca no código 4360 BRANCO no código 9942.





IMÃS LINHA 763













Cód.	Tipo	Medida	Quant. ImãXBlister	Quant. blisterXCaixa
4302	Redondo	20 mm	6	12
4303	Redondo	15 mm	10	12
4304	Redondo	20 mm	8	12
4305	Seta	54 mm	4	12
4306	Clip	50 mm	4	12











ÍMÃS ideais para fixação de fotos e avisos em qualquer superfície de aço



4302 ímãs de Ø 12 mm ferrite



24303 ímãs de Ø 10 mm ferrite

4304 ímãs de Ø 6 mm neodímio

GIZ TRADICIONAL

4305 ímãs de Ø 5 mm ferrite

COMPASSO LINHA 073



QUADRO BRANCO OU GIZ LÍQUIDO DE



- SUPORTE INTERCAMBIÁVEL, pode ser usado tanto com marcadores de quadro branco e com giz para as antigas lousas verdes.
- NÃO ACOMPANHA, marcadores de quadro branco, gíz líquido e giz tradicional.
- ▼ VENTOSA ergonômica para diversas superficies.
- SUPER LEVE fabricado em plástico injetado.
- ABERTURA máxima 180°.

Cód.	Medida	Caixa	
4403	46X15X2,5 cm	12 unid.	







RÉGUAS, ESQUADROS E TRANSFERIDOR KIT COMPLETO GIS COM GIZ +



Cód.	Descrição	Caixa	
4436	Esquadro de 60º	4 unid.	
4437	Esquadro de 45º	4 unid.	
4438	Transferidor de 180º	4 unid.	
4439	Régua 50 cm	4 unid.	
4440	Régua 100 cm	4 unid.	
	Kit Completo		
4765	Esquadro de 60º	1 unid.	
	Esquadro de 45º		
	Transferidor de 180º		
	Régua 50 cm		
	Compasso		









Cód.	Descrição	Medida	Caixa	
9074	Plástico com suporte para marcador	13X5,4X3 cm	48 unid.	



Cód.	Descrição	Medida	Caixa
8188	Madeira Pinus	13,5X6X2 cm	120 unid.



Cód.	Descrição	Medida	Caixa
4958	Porta-Caneta/ Com: 01 Apagador 06 Marcadores Fita Dupla Face em Aço	11 X 14 X 4 cm	4 unid.



	Descrição			
8196	EVA Magnético	15X6X2 cm	12 unid.	



Cód.	Descrição	Medida	Caixa	
8189	Madeira Pinus com Depósito	18X8X5 cm	48 unid.	



Cód.	Descrição	Medida	Caixa	
9109	Limpador de Quadro	60 ml	12 unid.	
4309	Limpador de Quadro	250 ml	4 unid.	



DISPLAY







DISPLAY DE PAREDE E CHÃO



Display de Chão



DISPLAY DE CHÃO

Cód.	Medida	Caixa	
4480	62 cm	1 und.	
4216	92 cm	1 und.	

DISPLAYS

Os displays da Stalo são as melhores opções para organizar o espaço na sua loja. Fabricados em MDF de madeira de reflorestamento de alta qualidade, possuem acabamento de impressão e pintura 100% ultravioleta na cor preto fosco. Eles aliam organização e praticidade para o ponto de venda. Consulte seu vendedor.

Display de Parede



4479 - 62 cm | 4278 - 92 cm

DISPLAY DE PAREDE

Cód.	Medida	Caixa
4478	62 cm	1 und.
4479	92 cm	1 und.

120 cm



DISPLAYS

Peça o seu!





DISPLAY DE BALCÃO





Ocupa pouco espaço.

Cód.	Medida	Caixa	
5034	41 X 35 X 42 cm	1 unid.	

DISPLAY DE BALCÃO

Os displays de Balcão Stalo são as melhores opções para organizar o espaço na sua loja. Fabricados em MDF de madeira de reflorestamento de alta qualidade, possuem acabamento de impressão e pintura 100% ultravioleta na cor preto fosco. Eles aliam organização e praticidade para o ponto de venda. Consulte seu vendedor.



FLIP CHART





FLIP CHART MAGNÉTICO COM RODÍZIOS

LINHA 461 ANÇAMENTO



ESTRUTURA em tudo de aço com pintura eletrostática.



RODÍZIOS Com dois rodízios com trava Com dois rodízios sem trava.



ACOMPANHA



6 imãs e um apagador magnético.





SUPERFÍCIE MAGNÉTICA

para escrita com marcador de QUADRO BRANCO e uso de IMÃS



PORTA-CANETA

e apagador em polipropileno com 20 cm de comprimento.



em MDF de 9 mm com e aço medidas 100 x 70 cm.



CAIXA individual em papelão ondulado.


ACOMPANHA ACESSORIOS

Possui 6 imãs, uma régua para fixar o bloco de papel para Flip Chart e um apagador para quadro branco PORTA CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizantes, proporcionando encaixe perfeito no perfil de alumínio. Possui comprimento de 200 mm e largura de

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação das pernas, ponteiras plásticas de acabamento, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação da régua para fixar o bloco de papel para Flip Chart, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.



TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de branco, medindo 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C. Medindo 70 cm de largura e 100 cm altura.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita em chapa de aço galvanizada de branco, de espessura mínima 0,21 mm, para utilização de marcadores de quadro branco a seco e ímãs.

ESTRUTURA

Estrutura robusta confeccionada em tubo de aço metalon 20 x 40 mm, com duas pernas em formato de T invertido para fixação de quatro rodízios, dois rodízios com travas e dois rodízios sem trava. Acabamento em pintura pó eletrostática na cor branca e fácil montagem.





FLIP CHART MAGNÉTICO COM RODÍZIOS



TELA (TAMPO)

Tela revestida na parte superfície frontal com chapa de aço galvanizado de branco, medindo 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Medindo 70 cm de largura e 100 cm altura.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita em chapa de aço galvanizada de branco, para uso de marcadores de quadro branco e imãs. Possui um porta-bloco de papel para Flip Chart.

ESTRUTURA

Tela revestida na superfície frontal com chapa de aco galvanizado de branco, bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado. Com uma base em forma de estrela de cinco pontas, contém cinco rodízios com freios, uma estrutura tubular de aço central com regulagem de altura com sistema de perna telescópica, permitindo chegar na altura de 2 metros, sua estrutura é confeccionada em tubo de aco metalon redondo.


KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem da estrutura tubular retrátil, ponteiras plásticas de acabamento, cinco rodízios com freio; porta-blocos de papel e porta-caneta e apagador já fixado na estrutura da tela.

> Cód. Descrição Caixa 4359 Magnético 1 unid



70 cm



50/cm

31/05/2025



para prender o bloco para flip chart em alumínio com flip.



CAIXA individual em papelão ondulado.



PORTA-CANETA

FLIP CHART





FLIP CHART RETRÁTIL

LINHA 460



TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 60 cm de largura e 90 cm altura.

SUPERFÍCIE ESCRITA


Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m², para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Possui um porta--bloco de papel para Flip Chart.

ESTRUTURA

Compacto e com pernas retráteis, sua estrutura é confeccionada em tubo de aço metalon redondo, com sistema de pernas telescópicas, permitindo regular a altura e recolher totalmente para o transporte.

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem das pernas retráteis, ponteiras plásticas de acabamento, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação do porta-blocos de papel, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.









PROTEÇÃO

dos pés em

💆 RÉGUA

chart.

ponteiras de . plástico antideslizante.

para prender bloco para flip



TAMPO em MDF de 9mm com medidas 90 x 60 cm.

polipropileno com 15 cm de largura.



SUPERFÍCIE para escrita com marcador de QUADRO BRANCO.



CAIXA individual em papelão ondulado com 400 grs/m2.



31/05/2025





FLIP CHART RETRÁTIL MAGNÉTICO

LINHA 461



TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de branco, medindo 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C. Medindo 60 cm de largura e 90 cm altura.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita em chapa de aço galvanizada de branco, de espessura mínima 0,21 mm, para uso de marcadores de quadro branco e imãs. Possui um porta-bloco de papel para Flip Chart.

ESTRUTURA

Compacto e com pernas retráteis, sua estrutura é confeccionada em tubo de aço metalon redondo, com sistema de pernas telescópicas, permitindo regular a altura e recolher totalmente para o transporte.

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem das pernas retráteis, ponteiras plásticas de acabamento, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação do porta-blocos de papel, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.

Cód.	Тіро	Caixa
4355	Magnético	1 unid.
60 cn	n ,	



ESTRUTURA em tudo de aço com pintura eletrostática.



PÉS

retráteis com re-gulagem de altura, com máximo de 173 cm



PROTEÇÃO

dos pés em ponteiras de plástico antideslizante.



RÉGUA

para prender bloco para flip



CAIXA individual em papelão ondulado com 400 grs/m2.



PORTA-CANETA

ACOMPANHA

6 imãs.



e apagador em polipropileno com 15 cm de largura.



TAMPO em MDF de 9mm com e aço medidas 90 x

60 cm.



SUPERFÍCIE MAGNÉTICA

para escrita com marcador de QUADRO BRANCO e uso de IMÃS.



MAGNÉTICO para uso de imãs.









FLIP CHART SOFT LINHA 458



TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 60 cm de largura e 90 cm altura.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m², para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Possui um portabloco de papel para Flip Chart.

ESTRUTURA

Compacto e com pernas fáceis de instalar, sua estrutura é confeccionada em MDF de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento em papel melamina. O Flip Chart tem estrutura disponíveis nas cores Alumínio, Carvalho e Preto.

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem das pernas retráteis, ponteiras plásticas de acabamento com pontas arredondadas para melhor estabilidade, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação do porta-blocos de papel, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.

Cód.	Tipo	Caixa	
4222	Carvalho	1 unid.	
4223	Preto	1 unid.	
4224	Alumínio	1 unid.	



ESTRUTURA

em MDF revestido com melamina nas cores: alumínio, preto e carvalho.



PORTA-CANETA

e apagador em polipropileno com 15 cm de largura.



PÉS

fixos com inclinação.



TAMPO

em MDF de 9 mm com medidas 90 x 60 cm.



PROTEÇÃO

dos pés em ponteiras de plástico antideslizante.



SUPERFÍCIE

para escrita com marcador de QUADRO BRAN-CO.




RÉGUA

para prender bloco para flip chart.



CAIXA

individual em papelão ondulado com 400 grs/m2.







FLIP CHAR MDF FIT LINHEIRO

LINHA 448





ESTRUTURA em MDF revestido com melamina (reflorestamento).



PÉS articulados com MDF de 18 mm.



RÉGUA para prender o bloco para flip chart.



TAMPO em MDF de 9 mm nas medidas 90x54 cm. E



SUPERFÍCIE para escrita com marcador de quadro branco.



CAIXA individual em papelão ondulado.



PORTA-CANETA e apagador em MDF.

TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 54 cm de largura e 90 cm altura.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m², para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Possui um portabloco de papel para Flip Chart.

ESTRUTURA


Compacto e com pernas fáceis de instalar, sua estrutura é confeccionada em MDF de 15 mm de espessura por 60 mm de largura, com acabamento em pintura ultra-violeta (UV).

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem das pernas retráteis, acabamento com pontas arredondadas para melhor estabilidade, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação do porta-blocos de papel.

Comtém um porta-caneta e apagador fabricado em MDF 15 mm com 45 cm de compimento.

Cód.	Medida Tela	Caixa	
9425	90 X 54 cm	1 unid.	







FLIP CHART DOBRÁVEL EM MDF

REVESTIDO LINHA 758



















TELA (TAMPO)

Tela composto em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 57 cm de largura e 88 cm altura.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m², para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Possui um portabloco de papel para Flip Chart.


ESTRUTURA

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, com chassi em MDF 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento em papel melamina. Compacto e com pernas fáceis de instalar, sua estrutura é dobrável permite seu transporte com facilidade. Confeccionada em MDF de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento em papel melamina.

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem das pernas dobráveis, ponteiras plásticas de acabamento com pontas arredondadas para melhor estabilidade, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação do porta-blocos de papel, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.

Cód.	Medida _(cm)	Caixa	Descrição
4959	166 X 57 X 5	1 und.	Flip Chart
4960	166 X 57 X 5	1 und.	Flip Chart 20 Folhas de Flip 6 Canetas Hidrográficas
4961	166 X 57 X 5	1 und.	Flip Chart 1 Apagador 4 Marcadores de Quadro Brando









FLIP CHART DUPLO COMPACT LINE 2X1



TELA (TAMPO)

Tela dupla, 1° tela composto em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 57,6 cm de largura e 87.6 cm altura. 2° tela composto em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm para uso de bloco de papel para flip chart.

Superfície Escrita e Superfície Porta bloco

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m², para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Segunda superfície com acabamento natural com porta bloco de papel para Flip Chart.

ESTRUTURA

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, segunda tela composto em de chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) e acabamento natural, ambas fixadas em chassi de madeira pinus 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento natural. Compacto e com pernas fáceis de instalar, possui bandeja com 50 cm largura e 47,6 cm comprimento, sua estrutura é confeccionada em madeira pinus de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento natural.

KIT DE MONTAGEM

57 cm

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem das pernas dobráveis, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação do porta--blocos de papel, além de uma bandeja como porta-caneta e apagador.

Cód.	Descrição	Caixa	
8187	Duplo	1 unid.	





em madeira pinus (ou MDF revestido carvalho).



para suporte de marcadores e apagadores.



PÉS

articulados com regulagem de altura.



TAMPO DUPLO

em MDF de 3 mm na medida 90x54 cm. Um lado para uso de blocos de flip chart e outro para uso de quadro branco.




🛂 RÉGUA

para prender o bloco para flip chart.



CAIXA

individual em papelão ondulado.







FLIP CHART COMPACT LINE 1X1 MARROM

LINHA 303





ESTRUTURA em madeira pinus (ou MDF revestido carvalho).



PÉS articulados com regulagem de

altura.



S RÉGUA para prender o bloco para flip chart.



TAMPO em MDF de 3mm na medida



CAIXA 🕏 individual em papelão ondulado.

TELA (TAMPO)

Tela composto em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento natural, para uso de bloco de papel para Flip Chart. Medindo 57,6 cm de largura e 87.6 cm altura.

Superfície Escrita e Superfície Porta bloco

Superfície com acabamento natural com porta bloco de papel para Flip Chart.


ESTRUTURA

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento natural, fixadas em chassi de madeira pinus 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento natural. Compacto e com pernas fáceis de instalar, articuladas, sua estrutura é confeccionada em madeira pinus de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento natural.

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem das pernas dobráveis, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação do porta--blocos de papel.

> Cód. Descrição Caixa 8186 Marrom 1 und.







FLIP CHART COMPACT LINE 1X1 BRANCO

LINHA 303



SESTRUTURA em madeira pinus.





RÉGUA para prender o bloco para flip chart.



TAMPO em MDF de 3mm na medida 90x54 cm.



SUPERFÍCIE

para escrita com

marcador de quadro branco.



CAIXA individual em papelão ondulado.

TELA (TAMPO)

Tela composto em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 57,6 cm de largura e 87.6 cm altura.

Superfície Escrita

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m², para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Possui um porta-bloco de papel para Flip Chart.

ESTRUTURA

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3mm (com variação de 0,3mm) com acabamento pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m², para o uso de marcadores de quadro branco a seco. natural, fixadas em chassi de madeira pinus 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento natural. Compacto e com pernas fáceis de instalar, articuladas, sua estrutura é confeccionada em madeira pinus de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento natural.


KIT DE MONTAGEM

Cód.

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem das pernas dobráveis, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação do porta--blocos de papel.

Caixa

Descrição









FLIP CHART BRANCO SLIM LINHA 303



ТАМРО

100%

com pintura 100% UV.

SUPERFÍCIE

para escrita com marcador de quadro



ESTRUTURA em MDF 18mm com revestimento melamínico cor carvalho.



PÉS articulados.



RÉGUA para prender o bloco para flip chart.



PROTEÇÃO



TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 52 cm de largura e 90 cm al-

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m², para o uso de marcadores de quadro branco a seco.


ESTRUTURA

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento natural, fixadas em chassi de madeira pinus 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento natural. Compacto e com pernas fáceis de instalar, articuladas, sua estrutura é confeccionada em madeira pinus de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento natural.

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem das pernas articuladas, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação do porta-blocos de papel.









BLOCO PARA FLIP CHART 50 FOLHAS LINHA 72



BLOCO DE PAPEL

O Bloco para Flip Chart da Stalo é ideal para apresentações, reuniões, treinamentos e salas de aula. Com 50 folhas com formato 64 x 83 cm, oferece amplo espaço para anotações claras e organizadas.

Fabricado com papel de gramatura 56 g/m², possui picote que facilita destacar as folhas com praticidade e segurança.

Perfeito para quem busca funcionalidade e qualidade em ambientes corporativos ou educacionais.

Cód.	Medida	Caixa	
8653	64X83cm	6 unid.	











CAVALETE DE CALÇADA DUPLO



TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV preto fosco, para uso de giz e giz líquido. Medindo 60 cm de largura e 80 cm altura.

ESTRUTURA

Tela composto em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV preto fosco, com estrutura em MDF 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento em papel melamina. Compacto e com pernas fáceis de instalar, sua estrutura é dobrável permite seu transporte com facilidade. Ideal para pontos de vendas.

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com parafusos para fixação das estruturas e os articuladores em chapa de aço. Acompanha 4 ponteiras plásticas de acabamento com formas arredondas para melhor estabilidade.

	Cód.	Medida	Caixa	
CARVALHO	4225	80 x 60 x 35	1 und.	
PRETO	4226	80 x 60 x 35	1 und.	



ESTRUTURA em MDF revestido com melamina nas cores: preto ou carvalho.



TAMPO em MDF de 3 mm com medidas 60 x 80 cm.



PÉS dos pés em ponteiras de plástico antideslizante.




SUPERFÍCIE para escrita com para utilização de giz escolar e giz líquido.



MONTAGEM com 6 parafusos de duas peças de aço para articulação.



EMBALAGEM individual.







CAVALETE PARA TELA DE PINTURA MDF

LINHA 323





TELA (TAMPO)

Cavalete fabricado em MDF de madeira de reflorestamento. Pode ser sua entrada nas artes plásticas. Prático e confortável, é ideal para estúdio e campo, sendo perfeito para pinturas em aquarela, guache ou acrílica. Muito versátil, comporta variados tamanhos de tela, pois possui regulagem de altura para acomodá-las. A estrutura em MDF tem acabamento UV. As pernas traseiras são articuladas com manípulos para montagem e desmontagem fácil e rápida. Possui quatro pernas, proporcionando quatro pontos de fixação para apoiar no chão, garantindo maior estabilidade durante a pintura.

ESTRUTURA


Estrutura em MDF 18 mm espessura com acabamento em verniz 100% ultravioleta, Cavalete desmontado, pés usinado com pontas arredondadas para maior estabilidade.

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem e fixação da estrutura nas pernas, apoio de tela para pintura inferior e superior.

NÃO ACOMPANHA Tela de pintura









ACABAMENTO SUPERFÍCIE em verniz 100% ultravioleta.



PES arredondados para melhor estabilidade.



31/0





CAVALETE NEO PARA TELA DE PINTURA **LINHA 324 CAVALETE**

ESTRUTURA em MDF com aca-

Cavaletes fabricados em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento em melamina na cor pinus. Uma opção para iniciar nas artes plásticas. Práticos e confortáveis, são ideais para estúdio e campo, sendo perfeitos para pinturas em aquarela, quache ou acrílica, além de exposições. Muito versáteis, comportam variados tamanhos de tela, pois possuem regulagem de altura para acomodá-las. A estrutura em MDF tem acabamento resistente. As pernas traseiras são articuladas, e o cavalete possui quatro pernas, proporcionando quatro pontos de fixação para apoiar no chão ou na mesa (nos modelos menores), garantindo maior estabilidade durante a pintura.

ESTRUTURA

Estrutura em MDF 18 mm espessura (chapa de fibra de madeira) com acabamento em melamina na cor pinus. .Cavalete desmontado, Pés injetados em plástico polipropileno, com cantos arredondados para maior estabilidade, na cor pinus claro, que se encaixam perfeitamente com os perfis das pernas.


KIT DE MONTAGEM


Inclui kit de montagem com parafusos para fixação e regulagem da estrutura nas pernas, apoio de tela para pintura inferior de cavilhas. Instrução de montagem.

NÃO ACOMPANHA Tela de pintura

Cóc	d.	Medida	Caixa	
992	2	72x29x24	1 und.	
992	3	97x34x33	1 und.	
992	4	161x59x51	1 und.	







31/05/2025





CAVALETE PARA TELA DE PINTURA COMPACT LINE





TRIPÉ PARA QUADROS, TELAS E BANNERS LINHA 449





TELA (TAMPO)

O Suporte Tripé para quadros, telas e banners da Stalo possuem pernas retrateis e regulagem de altura. Com suporte para quadros e telas tamanho máximo 85 cm de altura, 100 cm de largura e peso máximo de 3 kg é ideal para quem precisa de pratici-dade no dia a dia. Acabamento em tubo de metal com pintura eletrostática pó preto, que proporciona maior durabilidade e resistência. Recomendado o uso somente em locais internos, evitar exposição à luz solar e umidade.

NÃO ACOMPANHA Tela de pintura

Cód.	Medida Embalagem _(cm)	Caixa	
8197	17x19x53	1 und.	







TELA PARA PINTURA LINHA 118





CHASSI em madeira pinus ou MDF.



GRAMPO fixado na parte traseira da tela.



TECIDO 100% algodão com 265 grs/m2.



BRANCURA de 100% de dióxido de Titânio, sem adição de clareadores.



TELA com espessura de 18mm.



PAINEL com espessura de 36mm.

TELAS DE PINTURA

Cód.	Medida	Embalagem	
8375	10X15 cm	40 unid.	
4759	15X15 cm	40 unid.	
4758	15X22 cm	40 unid.	
4818	18X24 cm	40 unid.	
4760	20X20 cm	30 unid.	
4761	20X30 cm	30 unid.	
9507	20X40 cm	30 unid.	
9575	24X30 cm	30 unid.	
9576	27X35 cm	30 unid.	
4762	30X30 cm	30 unid.	
9577	30X40 cm	30 unid.	
9578	30X50 cm	30 unid.	
9579	30X60 cm	30 unid.	
9509	40X40 cm	30 unid.	

Cód.	Medida	Embalagem	
4763	30X40cm	30unid.	
9582	40X60cm	20 unid.	
9535	50X50 cm	20 unid.	
9583	50X60 cm	10 unid.	
9584	50X70 cm	10 unid.	

PAINEL DE PINTURA

Cód.	Medida E	mbalagem	
9773	20X20 cm	30 unid.	
8063	20X30 cm	30 unid.	
9774	30X30 cm	20 unid.	
9588	30X40 cm	20 unid.	
9589	40X40 cm	10 unid.	
9594	40X50 cm	10 unid.	









PRANCHETAS OFFICE BLACK **LINHA 324**



PRANCHETA

As pranchetas com acabamento sofisticado e prendedores metálicos coloridos viraram um verdadeiro hit! São muito mais do que simples suportes para anotações: elas invadiram as paredes de escritórios, home offices, quartos, salas e estabelecimentos comerciais, conquistando status de itens de decoração! Para usar e abusar! Seus tampos são feitos em chapa de fibra de madeira de reflorestamento MDF de 6 mm, com acabamento em pintura preto fosco 100% UV. Os prendedores metálicos estão disponíveis em três cores: preto, rose gold e dourado. As pranchetas medem 33,5 cm de comprimento e 23 cm de largura, com os quatro cantos arredondados. Podem ser usadas com giz, giz líquido ou de forma tradicional com papel.

	Cód.	Descrição	Caixa
	4356	Preto	6 unid.
	4357	Rose	6 unid.
	4358	Dourada	6 unid.
T.			
C	356 dip reto	⊘4357 Clip Ro Gold	ose Clip Dourado

PRANCHETAS OFFICE BLACK LINHA 324



PRANCHETA

As pranchetas coloridas com prendedores metálicos viraram um verdadeiro hit! São muito mais do que simples suportes para anotações: elas invadiram as paredes de escritórios, home offices, quartos e salas, conquistando status de itens de decoração! Para usar e abusar! Seus tampos são feitos em chapa de fibra de madeira de reflorestamento com acabamento em pintura 100% UV, disponíveis em várias cores. Medem 33,5 cm de comprimento e 23 cm de largura, com uma espessura de 3 mm.

С	ód.	Descrição	Caixa
40	65	Rosa	6 unid.
40	166	Lilás	6 unid.
40	67	Verde	6 unid.
40	68	Azul	6 unid.





PRANCHETAS PRENDEDOR DE METAL OFFICE



PRANCHETA

As pranchetas com prendedores metálicos são muito versáteis! São um excelente suporte para anotações e são usadas nos mais diversos espaços, como home offices, escritórios, fábricas, supermercados e por funcionários de pesquisa nas ruas. Seus tampos são feitos em chapa de fibra de madeira de reflorestamento com acabamento natural, disponíveis em vários tamanhos. A prancheta tamanho ofício mede 33,5 cm de comprimento e 23 cm de largura, enquanto a prancheta meio ofício mede 23 cm de comprimento e 17 cm de largura, ambas com uma espessura de 3 mm.

Cód.	Modelo	Caixa	
9033	Cru Ofício	24 unid.	
9034	Cru 1/2 Ofício	32 unid.	
9035	Branco Ofício	24 unid.	

TAMPO em chapa de fibra de madeira de reflorestamento com prendedor de metal tipo clip. Disponível em Ofício e Meio-ofício.

PRANCHETAS PRENDEDOR DE METAL LINHA 118



PRANCHETA

As pranchetas com prendedores metálicos são muito versáteis! São um excelente suporte para anotações e são usadas nos mais diversos espaços, como home offices, escritórios, fábricas, supermercados e por funcionários de pesquisa nas ruas. Seus tampos são feitos em chapa de fibra de madeira de reflorestamento com acabamento natural, disponíveis em vários tamanhos. A prancheta tamanho ofício mede 33,5 cm de comprimento e 23 cm de largura, enquanto a prancheta meio ofício mede 23 cm de comprimento e 17 cm de largura, ambas com uma espessura de 3 mm.

Cód.	Modelo	Caixa	
8289	Cru Ofício	24 unid.	
8326	Cru 1/2 Ofício	24 unid.	
8244	Branco Ofício	24 unid.	

TAMPO em chapa de fibra de madeira de reflorestamento com prendedor de metal tipo clip. Disponível em Ofício e Meio-ofício.







PRANCHETA

A prancheta fabricada em alumínio com prendedor metálico da Stalo é o material que você precisa para tornar seu dia ainda mais prático! Muito mais do que simples suportes para anotações, é o produto ideal para hospitais, laboratórios, cozinhas, escritórios, home offices, salas e estabelecimentos comerciais. Seu tampo, totalmente produzido em alumínio com prendedor metálico, pode ser lavado com água e sabão ou álcool. O tampo mede 33,5 cm de comprimento, 23 cm de largura e 1,5 mm de espessura, com os quatro cantos arredondados. Pode ser usada de forma tradicional como suporte para papel.

Cód.	Modelo	Caixa	
8386	33X23 cm	12 unid.	

PRANCHETAS PARA DESENHO LINHA 118



- ▼ TAMANHO disponível em A4 e A3
- TAMPO em MDF de 6 mm, pintado com acabamento UV branco, ideal para uso com marcador. Inclui dois clipes para fixação de papéis.

Có	d.	Modelo	Caixa	
820	19	А3	6 unid.	
838	37	A4	6 unid.	

PRANCHETAS PARA DESENHO ARTICULADA



- TAMANHO disponível em A4 e A3
- TAMPO em MDF de 6 mm, pintado com acabamento UV branco, ideal para uso com marcadores. Equipado com dois clipes para segurar papéis. A base é articulada, antiderrapante e ajustável com 5 níveis de inclinação. Disponível nos tamanhos A3 e A4, é perfeito para uso com blocos de papel.

Cód.	Modelo	Caixa	
8388	А3	4 unid.	
8389	A4	4 unid.	






PRANCHETAS DECORADAS LINHA 118


TAMPO em chapa de fibra de madeira reflorestada (MDF 03) com acabamento em pintura UV e verniz localizado. Com prendedor de metal tipo "clip".














PRODUTO				
Cód.	Medida	Caixa		
4988	5x24x34cm	6 unid.		
4489	5x24x34cm	6 unid.		
4990	5x24x34cm	6 unid.		
4991	5x24x34cm	6 unid.		
4992	5x24x34cm	6 unid.		
4993	5x24x34cm	6 unid.		
4994	5x24x34cm	6 unid.		

	PROD	UTO
Cód.	Medida	Caixa
4995	5x24x34cm	6 unid.
4996	5x24x34cm	6 unid.
4997	5x24x34cm	6 unid.
4998	5x24x34cm	6 unid.
4999	5x24x34cm	6 unid.
5031	5x24x34cm	6 unid.
5032	5x24x34cm	6 unid.





PRANCHETAS DECORADAS LINHA 118



- TAMPO em chapa de fibra de madeira de reflorestamento (MDF 6 mm) com acabamento em pintura UV com e prendedor de papel tipo clip.
- UTILIZE MARCADOR DE QUADRO BRANCO NAS DUAS FACES
- KIT COMPLETO acompanha caneta, suporte para caneta, apagador.























ORGANIZADORES | SUPORTE

ORGANIZADORES | SUPORTES ERGONOMIA





SUPORTE PARA NOTEBOOK





Cód.ModeloCaixa8464Suporte20 unid.

✓ INCLINAÇÃO em 5 níveis 15°, 30°, 35°, 40° e 45°. Base articulada.









SUPORTE PARA NOTEBOOK

Os benefícios do uso do Suporte para Notebook Stalo incluem a ergonomia que é importante para garantir que a tela esteja posicionada corretamente assim minimizar o estresse físico e visual do usuário. Deixar a altura do monitor ajustada de forma que o topo da tela fique na altura dos olhos do usuário quando estiver sentado em sua posição de trabalho. Isso evita que o usuário tenha que inclinar a cabeça para cima ou para baixo, o que pode causar tensão no pescoço e na coluna cervical. Acabamento em plástico com 5 regulagem de inclinação: 15, 30, 35, 40 e 45 graus. Base articulada.

ORGANIZADORES | SUPORTES ERGONOMIA





SUPORTE PARA MONITOR













SUPORTES


LANÇAMENTO

Suporte para monitor Stalo, fabricado em MDF com 15 mm de espessura e acabamento em pintura 100% ultravioleta, na cor preto fosco liso. Uso exclusivo para apoiar monitores. Os benefícios do uso do Suporte para Monitor Stalo incluem

Os beneficios do uso do Suporte para Monitor Stalo incluem a ergonomia, garantindo que a tela esteja posicionada corretamente, minimizando o estresse físico e visual do usuário. O suporte permite deixar o monitor em uma altura ajustada de forma que o topo da tela fique alinhado à altura dos olhos do usuário quando este estiver sentado em sua posição de trabalho. Isso evita que o usuário precise inclinar a cabeça para cima ou para baixo, prevenindo tensões no pescoço e na coluna cervical.

Cód.	Modelo	Medida (CxLxP)	Caixa	
5097	Simples	32,5x22x7 cm	6 unid.	
5098	Duplo	32,5x22x14 cm	4 unid.	

FABRICADO em MDF, pintado em UV preto. Disponível nas formas simples, duplo e triplo.





SUPORTES | APOIO





APOIO PARA PÉS



três modelos disponíveis:

- Modelo de código 8726 possui 3 níveis de regulagem de altura, variando entre 6 cm e 9 cm, a base do apoio basculante possui textura antiderrapante. Sua estrutura é feita de MDF de 18 mm, com acabamento em pintura 100% UV preto fosco, incluindo as laterais. As dimensões totais são 11 cm de altura, 40 cm de largura, 32 cm de profundidade, com uma área útil para os pés de 36 cm de largura por 28,5 cm de profundidade. Possui 4 pés de contato com o piso antideslizantes. Produto em conformidade com a NR 17. Cor: preto.
- Modelo de código 9514 é totalmente confeccionado em madeira (MDF). A base do apoio basculante possui textura antiderrapante e articuladas. Sua estrutura é feita de MDF de 18 mm, com acabamento em pintura 100% UV preto fosco, incluindo as laterais. As dimensões totais são 10,5 cm de altura, 39 cm de largura, 26 cm de profundidade, com uma área útil para os pés de no 35 cm de largura por 26 cm de profundidade. Possui 4 pés de contato com o piso antideslizantes. Cor: preto.

Modelo de código 9766 é totalmente confeccionado em madeira (MDF). A base do apoio possui uma inclinação de 17°. Sua estrutura é feita de MDF de 18 mm, com acabamento em pintura 100% UV preto fosco, incluindo as laterais. As dimensões totais do produto montado são 10 cm de altura, 37 cm de largura, 28 cm de profundidade, com uma área útil para os pés de no 33,5 31/cm, de largura por 27 cm de profundidade. Possui 4 pés de contato com o piso antidesjizantes. Cor. preto.

- ▼ ERGONÔMICO PRETO 9514 Fabricado em MDF pintado em UV. Articulado e antiderrapante com pés de silicone.
- OFFICE PRETO 8726 Fabricado em MDF pintado em UV. Ajustável, articulado e antiderrapante com pés de silicone.
- APOIO PRETO 9766 Fabricado em MDF pintado em UV. Fixo com pés de silicone.

Cód.	Medida	Modelo	Caixa	
8726	40X32X13cm	Office	4 unid.	
9514	37X28X10cm	Ergonômico	4 unid.	
9766	39X26X17cm	Apoio	4 unid.	



Comercial | stalo@stalo.com.br
América do Sul | vendas01@stalo.com.br
EUA, Europa, Ásia, África | carolina@stalo.ind.br
SAC | sac@stalo.ind.br
Financeiro | financeiro@stalo.com.br
Fiscal e Contábil | contabil02@stalo.ind.br



(a) @stalobrasil

in /stalobrasil

f /staloBR

P @StaloBrasil

→ @stalobrasil





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

PARECER DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 211/2025 – LIC

Pregão Eletrônico nº 003/2025

Objeto: Conferência de documentos técnicos (catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento emitido pelo Fabricante ou pela Marca, redigido em língua portuguesa) apresentados pela empresa GLV CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA para fins de diligência, conforme previsto no edital do Pregão nº 003/2025, com o objetivo de verificar a conformidade das especificações do item ofertado com o descritivo exigido no Termo de Referência.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

- Razão Social: GLV CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
- **CNPJ:** 46.036.561/0001-41
- Item 204: Quadro escolar branco, medindo aproximadamente 3,00 comprimentos x 1,20 largura confeccionado com bordas em alumínio base em formica branca brilhante, cantos arredondados, suporte para apagador em alumínio, qualidade e acabamento excelentes, para escrita com marcador especial para quadro branco, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro, deverá vir acompanhado de kit para instalação, com sistema de fixação invisível. Com 6 meses de garantia.
- Marca/Modelo: STALO

2. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

• Catálogo geral com vários itens, e catálogo especifico do modelo "Moldura em alumínio A – Linha 355", o qual foi objeto de análise.

3. CONFERÊNCIA COM O DESCRITIVO DO EDITAL

N° Item	Descrição conforme o Edital	Especificação apresentada	Atende (Sim/Não)
204	Medindo aproximadamente 3,00 comprimentos x 1,20 largura.	Medidas do código 8038 – 300 X 120 cm.	(
	Com bordas em alumínio.	Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso.	Sim
	Base em formica branca brilhante	Laminado melamínico de alta pressão	

4. CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Após a conferência dos documentos apresentados, conclui-se que:

Base em formica branca brilhante e Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, se tratam do mesmo material quando, o laminado melamínico HPL apresenta acabamento branco brilhante e é compatível com marcadores de quadro branco.

No catálogo enviado consta: "na cor branco brilhante liso" e "para uso de marcadores de quadro branco".

CNPJ: 76.205.665/0001-01

Avenida Macali, nº 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP: 85.614-068

 $E-mail: \underline{licitacao@\,marmeleiro.pr.gov.br\ /\ licitacao02@\,marmeleiro.pr.gov.br} - Telefone: (46)\ 3525-8107\ /\ 8105$



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Os documentos técnicos apresentados **atendem** integralmente ao solicitado no Edital, conforme observado acima.

Franciéli de Oliveira

Agente de Contratação Portaria nº 7.481 de 15/01/2025