

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2019-000

1 - Itens da Licitação**1 - MESA COPA/COZINHA****Descrição Detalhada:** Mesa em L composta de:

01-Mesa tampo em MDP 15mm medindo 120cm larg x 60cm prof x75cm alt acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC,pés duplos com estrutura metálica tubo 30x50mm acabamento compintura epóxi e painel central em MDP 15mm;
01-Mesa tampo em MDP 15mm medindo 100cm larg x 60cm prof x75cm alt acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC, pés duplos com estrutura metálica tubo 30x50mm acabamento com pintura epóxi e painel central em MDP 15mm;
01-Conexão arredondada para mesa medindo 60x60cm em MPD 15mm acabamento em BP bordas encabeçadas 30mm perfil em PVC;
01- Gaveteiro fixo com 02 gavetas com chave laterais e frentes em MDP 15mm com acabamento em BP e bordas em PVC, fundo em aglomerado 3mm, puxador cromado e corrediças metálicas;
01-Suporte para CPU fixo em MDP 15mm medindo 26cm alt x 25cm larg x 42cm prof. Cor padrão Teca Itália com borda cinza.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (5)**2 - ARMÁRIO****Descrição Detalhada:** Armário Alto Fechado:

Armário alto fechado com 02 portas de abrir com chave e 03 prateleiras internas, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15 mm, tampo superior encabeçado em MDP 30mm acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 161cm altura X 91cm largura X 42cm profundidade.
Cor padrão Teca Itália com borda cinza.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (5)**3 - ARMÁRIO****Descrição Detalhada:** Armário Alto Fechado:

Armário alto fechado com 02 portas de abrir com chave e 03 prateleiras internas, sendo o corpo e as prateleiras em MDP 15 mm, tampo superior encabeçado em MDP 30mm acabamento em BP com borda reta em ABS 30mm, puxador com detalhe cromado, medindo 161cm altura X 91cm largura X 42cm profundidade.
Cor padrão Teca Itália com borda cinza.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (5)**4 - MESA COPA/COZINHA****Descrição Detalhada:** Mesa Diretor 150cm:

Mesa tampo em MDP 40mm medindo 150cm larg x 80cm prof x 75cm alt acabamento em BP borda reta em PVC, pés tipo painel e espelho frontal em MDP 25mm com sapata de regulagem, afastador cromado no tampo e gaveteiro fixo com 02 gavetas com chave. Cor padrão Aspen.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Marmeleiro/PR (5)

5 - BALCÃO

Descrição Detalhada: Balcão Alto com Nicho:

Balcão alto 02 portas com chave, medindo 141cm alt x 91cm larg x 45cm prof estrutura em MDP 25mm, portas e prateleiras em MDP 15mm acabamento em BP borda reta em PVC e nicho medindo 184cm alt X 133cm larg X 45cm prof , com 02 vãos superior e 04 vãos laterais estrutura em MDP 25mm acabamento em BP borda reta em PVC. Cor padrão Aspen.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (5)

6 - CADEIRA

Descrição Detalhada: Cadeira fixa assento e encosto em polipropileno injetado anatômico cor preto, estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento com pintura epóxi a pó na cor preta com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiros plásticos acabamento com pintura epóxi a pó, na cor preta.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (20)

7 - AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - TUBULAÇÃO

Descrição Detalhada: Condicionador de ar modelo Split, inverter (utiliza gás HF R410-A), 12.000 BTU's, quente e frio, com controle, alimentação 220 volts e eficiência energética classe A e baixo nível de ruído, com kit para instalação, sendo que a mangueira deverá ter no mínimo 02 (dois) metros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (3)

8 - TELEFONE SEM FIO

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico sem fio, com frequência (hz) 1.91 a 1.92, tensão de alimentação 110/220, duração da bateria conversação: até 9 horas / standby: até 96 horas. funções: rediscagem, transferência de chamadas, autoatendimento, localizador de fone, aviso sonoro e visual de "fora do alcance" e sonoro de "bateria baixa", tecla mudo e duas teclas de discagem direta. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (15)

9 - BANCO

Descrição Detalhada: Banco de Jardim em Ripas de Madeira Maciça com estrutura em ferro. Dimensões aproximadas: Comprimento: 1.50 m, Largura: 0.70m, Altura: 0.60 m.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

10 - FOGÃO GÁS

Descrição Detalhada: Fogão a gás com 4 (quatro) queimadores. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, grades individuais esmaltadas, botões removíveis. O forno com capacidade de no mínimo 61 litros. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

11 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Descrição Detalhada: Lavadora de alta pressão elétrica de uso profissional. Descrições mínimas: potência com 2,5 cv, vazão 600l/h, equipada com rodas, com alça de transporte, dosador de detergente integrado, tubeira de aço inox e espaço para armazenar cabo elétrico e mangueira. Tensão/Voltagem 110V. Com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

12 - MÁQUINA LAVAR ROUPA

Descrição Detalhada: Máquina de Lavar Roupa com capacidade para 15 Kg de roupa seca. Semiautomática: Lava; Enxágua; Centrifuga. Eficiência energética: classe A. Eficiência de centrifugação: classe A. Tipo de abertura: Superior. Com no mínimo 4 níveis de água; com tecla de economia para reaproveitamento de água; tecla turbo para roupas mais sujas e pesadas; tecla para avançar etapas a qualquer momento; tecla duplo enxágua; Alimentação: 110 Volts. Com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1)

13 - FILTRO SECADOR

Descrição Detalhada: Varal Alumínio De Chão C/abas Portátil. Pés antiderrapantes. Pernas com articulação dobrável. Dimensões aproximadas: 1,60 X 0,60 X 0,90m.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

14 - ARMÁRIO

Descrição Detalhada: Armário vitrine hospitalar com 01 porta, laterais em vidro. Estrutura em chapa de aço com pintura Epoxi. Porta em vidro com fechadura. Com 3 prateleiras em vidros 4mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

15 - POLTRONA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: Descritivo Completo - Anexo I - Termo de Referência

POLTRONA OPERACIONAL GIRATÓRIA

Poltrona giratória operacional com as seguintes especificações:

ASSENTO:

-Compensado multilaminado 14mm de espessura;

-Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 50 kg/m³, recoberta por espuma expandida/laminada de 7mm de espessura média e densidade de 23 kg/m³;

-Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero;

-Revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico.

ENCOSTO:

-Compensado multilaminado 14mm de espessura;

-Espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média e densidade de 48 kg/m³;

-Conta capa do assento injetada em polipropileno copolímero;

-Revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico.

BRAÇOS:

-Apoio de braços em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 07 posições e 85mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos.

BASE:

-Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (6)

16 - CAMA COMUM

Descrição Detalhada: Cama hospitalar Manual por manivelas com sistema de elevação e grades tubulares. Cama com movimentos fawler e elevação (três manivelas). Armação do lastro de tubo 25x50, Armação da base constituída com tubos de 1.1/4", Lastro em chapa de ferro com pintura epoxi. Rodízios de 3" sendo 02 com freios em diagonal. Pintura epóxi. Dimensões 1,95x0,90x0,60. Altura máxima 0,75 e 0,45 de altura mínima (aproximadas sem colchão). Cabeceira e peseira removível em material injetado (PU). Par de grades tubulares para proteção nas laterais em aço inox. Com colchão com revestimento em courvim com respiros laterais, no mínimo ; acompanhando manual, com registro na Anvisa/Ministério Da Saúde. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

17 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Detalhada: Câmera fotográfica digital com sensor CMOS de 18.1 megapixels, grava vídeos em Full HD (1080p), LCD 3,2 com 921 mil pontos e ângulo variável. Zoom ótico 42x (24-1.000mm). Foto panorâmica fácil 180° ou 360°. Foto 3D. Bateria de lítio recarregável. Acompanha cartão SDHC de 32GB. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1)

18 - ENCERADEIRA

Descrição Detalhada: Enceradeira Industrial Com cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre. Sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação permanente. Que seja compatível com a escova 350mm. Possuir capacidade operacional de 1500m2. Certificação do Inmetro. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1)

19 - FERRO DE PASSAR

Descrição Detalhada: Ferro Elétrico a vapor com base nanotecnologia, ultra deslizante, seletor de funções: vapor seco, auto-limpeza, jato extra de vapor, função spray, seletor de temperatura ajustáveis a todo tipo de tecido, reservatório de água, cordão elétrico giratório, luz indicadora de funcionamento. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Com Certificação do Inmetro. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

20 - PRECIPITADOR ELETRONICO

Descrição Detalhada: Som Portátil com alça para o transporte, com antena para a sintonia de frequência das rádios AM e FM, reproduz CD, CD-R/RW e MP3, entrada USB para pen drive e entrada auxiliar de áudio para aparelhos MP3 Players ou celulares. Bivolt automático. Potência mínima de 6 W; Equalizador; Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1)

21 - MÁQUINA ALGODÃO DOCE

Descrição Detalhada: Máquina de Algodão Doce profissional equipada com uma turbina de 130 mm de diâmetro e capacidade de 400grs de açúcar por abastecimento, com tampa em policarbonato transparente cuba coletora com 43 cm de diâmetro interno. Bivolt automático que utilize em 127 ou 220 Volts. Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes que facilitam o manuseio. Painel de controle completo, interruptores motor controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento. Base Antiderrapante. Garantia mínima de 01 ano, a contar da data de entrega.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

22 - AMPLIFICADOR SOM

Descrição Detalhada: Caixa de Som Amplificada Multiuso Bluetooth com microfone sem fio, e controle remoto 200W de potencia.
Karaoke; Rádio FM
Display com LED colorido
Reproduz arquivos MP3
Entrada USB; Entrada SD card, Bluetooth
Entrada auxiliar
Bivolt automático ou Bateria 12V (inclusa)
Sub 10 polegadas / Mid 6,5 polegadas
Entrada P10 para Guitarra/Microfone

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

23 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Descrição Detalhada: Descrição completa Anexo I - Termo de Referência
Impressora Multifuncional colorida jato de tinta com Wireless
Funções: Imprimir, Copiar, digitalizar, fax
Velocidade de impressão (preto e branco): ISO: Até 40 ppm;
Velocidade de impressão (cor): ISO: Até 40 ppm;
Primeira página impressa (pronta): Preto e branco: Até 6,5 segundos, Cor: Até 7 segundos;
Resolução: Até 1200 x 1200 dpi (preto) e 2400 x 1200 dpi (color)
Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 50.000 páginas;
Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4500 paginas;
Qualidade de impressão colorida: Até 2400 x 1200 dpi;
ADF: 50 folhas
Impressão de fotos;
Impressão automática de frente e verso;
Tamanho papele: A4 A5 A6 B5 C5 DL Envelope Ofício Cartão Papel Fotográfico Transparências
Monitor: CGD de 4,3" (gráficos coloridos), tela de toque de IR;
Velocidade do processador: 1,2 GHz
Memoria Padrao: 768MB
Número de cartuchos de impressão: 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)
Tecnologia de Digitalização: Sensor de Imagem por contato (CIS);
Digitalização: monocromática e colorida
Resolução da Digitalização: Hardware: até 1200x1200dpi, Ótica: até 1200dpi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)