



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.670.365/0001-50
Razão Social: VJ CLIMATIZACAO LTDA
Nome Fantasia: VJ CLIMATIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	27/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/03/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/11/2025
Receita Municipal	Validade:	28/01/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VJ CLIMATIZACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **48.670.365/0001-50**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:30:25 do dia 18/09/2025 , com validade até o dia 18/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: w8F0mHPJEgpYtFGH3Sn3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VANDERLEI DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **005.162.839-28**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:30:59 do dia 18/09/2025 , com validade até o dia 18/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 8djmwCGGtLsElMERrWH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



VJ CLIMATIZAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, Nº 131, BAIRRO SÃO MIGUEL,
 FRANCISCO BELTRÃO - PR
 CNPJ: 48.670.365/0001-50
 TELEFONE: (46) 99933-8649

EDITAL DE PREGÃO Nº 060/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1525/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento e instalação de climatizadores evaporativos, em atenção as Emendas Individuais Impositivas da Câmara Municipal de Vereadores de Marmeleiro, atendendo as necessidades do Departamento de Esportes.

PROPOSTA AJUSTADA

A empresa VJ CLIMATIZAÇÃO LTDA, estabelecida na RUA DOM PEDRO II, nº 131, BAIRRO SÃO MIGUEL, FRANCISCO BELTRÃO-PR, CEP: 85.602-110, e-mail: vanderlei.nascimento@hotmail.com, telefone: (46)99933-8649, inscrita no CNPJ sob nº 48.670.365/0001-50, neste ato representada por VANDERLEI DO NASCIMENTO, sócio administrador, RG 15.598.583-6, CPF 005.162.839-28, residente e domiciliado na AV PROGRESSO, Nº 230, BAIRRO SÃO MIGUEL, FRANCISCO BELTRÃO-PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 060/2025, conforme abaixo discriminado:

EXCLUSIVO ME/EPP						
Item	Qt.	Un.	Descrição	Marca	Valor Un.	Valor Total
01	03	UN	Climatizador evaporativo, com vazão mínima de ar 110.000 m³/h, estrutura em alumínio, painel controlador inversor de frequência com 100 velocidades com função ventilar e climatizar, distribuidor de ar por grelha em alumínio com direcionador manual dupla deflexão, reservatório de água com capacidade mínima de 90 litros e sistema antidengue, placa evaporativa de alta eficiência de aproximadamente 45°/15° com no mínimo 200 mm, peso sem água de aproximadamente 240 kg, dimensões total de aproximadamente (mm); A 2000 a 2500 x L :2900 a 3800 x P :1100 a 1200, hélice compatível com a vazão, abertura de parede máxima 1400 x 2800 mm. Motor de 3 a 5cv, consumo elétrico total KW/h: 4,5 KW/h com suporte de fixação com cabos de aço. Adequação do	VJ CLIMATIZAÇÃO	25.500,00	76.500,00



VJ CLIMATIZAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, Nº 131, BAIRRO SÃO MIGUEL,
 FRANCISCO BELTRÃO - PR
 CNPJ: 48.670.365/0001-50
 TELEFONE: (46) 99933-8649

			ambiente para e instalação do aparelho.			
					TOTAL	76.500,00

Valor total R\$ 76.500,00.

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data de sua assinatura.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços:

Nome: Vanderlei do Nascimento

CPF: 005.162.839-28

Endereço: Av. Pogresso, Nº 230, Bairro São Miguel

Telefone: (46)99933-8649

Email: vanderlei.nascimento@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: 0260 - Nubank

Agencia: 0001

Conta: 76712643-4

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Francisco Beltrão, 22 de setembro de 2025.

VJ CLIMATIZACAO
 LTDA:4867036500
 0150

Assinado de forma digital por VJ
 CLIMATIZACAO
 LTDA:48670365000150
 Dados: 2025.09.22 10:18:41
 -03'00'

VANDERLEI DO NASCIMENTO
 Sócio - Administrador

CLIMATIZADOR VJ 110 ALUMINIO



O CLIMATIZADOR VJ110 ALUMINIO foi desenvolvido especificamente para climatização de grandes ambientes industriais e comerciais, ginásios, sala de eventos e outros.

- Placa evaporativa de alta eficiência de 200mm de espessura;
- Conjunto de hélices inox DUPLA exclusivas VJ CLIMATIZAÇÃO;
- Motor marca 5,0cv Ip55 BLINDADO de alto desempenho e durabilidade com baixo consumo de energia;
- Painel de acionamento com 100 velocidades e acionamento remoto por controle remoto que permite uma regulação ideal do equipamento;
- Timer para desligamento programado;
- Sensor de nível interno para proteção da bomba
- 2 grelhas com dupla deflexão em alumínio que permite uma climatização mais eficiente com regulação na vertical e horizontal;
- Estrutura em ALUMINIO de alta durabilidade e fácil limpeza.
- Display de leitura de fácil visualização;
- Função Climatizar, ventilar e automático.
- Sistema de reservatório anti-dengue

FICHA TÉCNICA

Alimentação elétrica	Entrada 220v trifásico
Vazão de Ar	110.000 m3/h
Quantidade de bombas	2 unidade
Vazão por bomba	3000 l/h - 85W (6000 l/h total)
Entrada de água	Torneira bola 7,5kgf/cm2
Conjunto hélices	2 cj com 6 pás de Inox - VJ
Correia	2 correia B 66
Polias (nylon x FF)	B 330 x B 110 mm
Painel Controlador (5,0cv)	Inversor frequência SMART
Distribuidor de ar	Grelha alumínio DUPLA
Medidas Grelha (externa)	2x 1270 x 1270 mm
Reservatório de água	120 litros anti dengue
Material Reservatório	Alumínio
Placa evap. VJ 45/15°	4 de 1830 x 610 x 200mm 3 de 1830 x 305 x 200mm
Abertura Parede	A 1400 x L 2800 mm
Dimensões total	A 2360 x L 2980 x P 1190 mm
Dimensões ventilador	L 2790 x A 1390 x P 449 mm
Embalagem montado	A 2500 x L 3000 x P 1200 mm
Peso líquido	240 kg
Peso Bruto	270 kg

FICHA TÉCNICA


Motor trifásico	Hercules 5,0cv trifásico
Consumo elétrico total	4,50 kW/h
Corrente Nominal	14 A (motor 220v trifásico)
Corrente de entrada	20 A (entrada TRIF. Inversor)
Nível de ruído	76 db

ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA



Diagram showing water inlet and outlet connections. Inlet: Torneira bola 7,5 kgf/cm². Outlet: Torneira bola 1,5 kgf/cm². Drain: Dreno. PVC pipe: Tubo pvc 20 mm. Flange: Flang Entrada de água.

DIMENSÕES (mm)



Technical drawing showing dimensions in mm. Overall dimensions: A 2360 x L 2980 x P 1190 mm. Fan dimensions: L 2790 x A 1390 x P 449 mm. Mounting dimensions: A 1400 x L 2800 mm. Packaging dimensions: A 2500 x L 3000 x P 1200 mm.

(46) 9 9933-8649

V1 - 05/25



CLIMATIZAÇÃO

www.paranabrisa.com.br

Climatizador ParanaBrisa 110 alumínio



Vazão de ar 110.000 m³/h
Estrutura: Alumínio
Reservatório de 120L
Dimensões:
A 2360 XL 2980 XP 1190 mm
Consumo: 4,5 kw/h
Voltagem: 220v trifásico
Abertura Parede: 1400x2800mm
Ruído: 65 db
Com controle remoto



Uma Indústria Beltronense, atendendo
o Sudoeste e o Brasil.
Qualidade e responsabilidade

O CLIMATIZADOR VJ110 ALUMÍNIO foi desenvolvido especificamente para climatização de grandes ambientes industriais e comerciais, ginásios, sala de eventos e outros..

Placa evaporativa de alta eficiência de 200mm de espessura;

Conjunto de hélices inox DUPLA exclusivas VJ CLIMATIZAÇÃO;

Motor de 5,0cv Ip55 BLINDADO de alto desempenho e durabilidade com baixo consumo de energia,

Painel de acionamento com 100 velocidades e acionamento remoto por controle remoto que permite uma regulação ideal do equipamento.

Timer para desligamento programado;

Sensor de nível interno para proteção da bomba

2 grelhas com dupla deflexão em alumínio que permite uma climatização mais eficiente com regulação na vertical e horizontal;

Estrutura em ALUMÍNIO de alta durabilidade e fácil limpeza.

Display de leitura de fácil visualização;

Função Climatizar, ventilar e automatico.

Sistema de reservatório anti-dengue

PARANA BRISA

Muito mais potência, com menos energia