



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.179.914/0001-24 DUNS®: 907029354
Razão Social: TEREZA PNEUS LTDA
Nome Fantasia: TEREZA PNEUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/08/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	27/01/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/03/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/11/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	31/12/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TEREZA PNEUS LTDA**

CPF/CNPJ: **01.179.914/0001-24**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:36:53 do dia 21/01/2026 , com validade até o dia 20/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: MBHXBtvvRTdeorVeIDQ3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF**

CPF/CNPJ: **072.226.459-34**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:41:26 do dia 21/01/2026 , com validade até o dia 20/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: jiUY85wPr2JV6Emhz6Ao

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SIDNEY SENFF**

CPF/CNPJ: **064.570.029-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:41:52 do dia 21/01/2026 , com validade até o dia 20/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: TTSaQ1syA4zXIjfm1Ivu

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TEREZA PNEUS
LTDA**

**TEREZA
PNEUS LTDA**

Rua Francisco Nunes, nº 432 – Bairro Rebouças – CEP 80.215-000 Telefone Curitiba – Estado do Paraná

CNPJ Nº 01.179.914/0001-24 Inscrição Estadual nº 901.05202-63

licitacoes@terezapneus.com.br

UASG: 454524 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 090/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2740/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de pneumáticos, câmaras de ar e acessórios, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

ANEXO II

PROPOSTA

A empresa TEREZA PNEUS LTDA inscrita no CNPJ n.º 01.179.914/0001-24 por intermédio de seu representante legal, a Sra Maria Terezinha dos Anjos Senff portadora do documento de identidade RG n.º 946.372-0 emitido pela SSP/PR e do CPF n.º 072.226.459-34 propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 090/2025, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
07	08	Und	Pneu 12 – 16.5, pneumático para máquinas pesadas: Aplicação: Veículos OTR (Off The Road); Construção: Diagonal; Lonas: 12; Classificação: R4 Índice de carga: 144 (2800 Kg); Montagem: Sem câmara; Desenho: Simetrico; Garantia: 5 anos; Data de fabricação: igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; Pneu novo (primeira vida), não remoldado, não recauchutado.	SUPERGUIDER/SKS-1	R\$ 804,50	R\$ 6.436,00

Valor total da proposta R\$ 6.436,00 (seis mil quatrocentos e trinta e seis reais).

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua assinatura.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

Maria Terezinha dos Anjos Senff

CPF nº 072.226.459-34

RG nº 946.372-0 SSP/PR

Sócia-Administradora

- Endereço: Rua Francisco Nunes, nº 432 – Bairro Rebouças – CEP 80.215-000 Telefone Curitiba – Estado do Paraná

- Telefone: 41-3333-4322

- e-mail: licitacoes@terezapneus.com.br

Informar Agência e Conta para pagamento:

Banco do Brasil Agencia 1622-5 Conta Corrente 105.135-0

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

- PRAZO DE GARANTIA – 05 (cinco) anos, contra vícios e defeitos de fabricação.

- PRAZO DE FABRICAÇÃO – conforme edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 21 de Janeiro de 2026.

MARIA TEREZINHA
DOS ANJOS

SENFF:07222645934

Assinado de forma digital por
MARIA TEREZINHA DOS ANJOS
SENFF:07222645934

Dados: 2026.01.21 14:18:26
-03'00'

Maria Terezinha dos Anjos Senff

CPF nº 072.226.459-34

RG nº 946.372-0 SSP/PR

Sócia-Administradora



SKS-1
Forte, rápida e com mais utilidades



MODELO	TAMANHO	LONA	TT/TL	DIÂMETRO TOTAL (MM)	LARGURA DA SEÇÃO (MM)	PADRÃO ARO	PRESSÃO DE INFLAÇÃO (KPA)	CARGA MÁXIMA (KG)
SKS-1	10.0/75-15.3	12PR	TL	760	264	9.00	425	1.700
	11L-16	12PR	TL	838	279	8.00	480	1.960
	10-16.5	10PR	TL	779	261	8.25	520	2.135
	12-16.5	12PR	TL	830	312	9.75	550	2.865
	14-17.5	14PR	TL	922	351	10.50	550	3.875
	15-19.5	14PR	TL	1.029	391	11.75	485	4.565



SKS-2
Forte, rápida e com mais utilidades



MODELO	TAMANHO	LONA	TT/TL	DIÂMETRO TOTAL (MM)	LARGURA DA SEÇÃO (MM)	PADRÃO ARO	PRESSÃO DE INFLAÇÃO (KPA)	CARGA MÁXIMA (KG)
SKS-2	10-16.5	12PR	TL	773	264	8.25	620	2.375
	12-16.5	14PR	TL	835	307	9.75	620	3.075



SKS-3
Forte, rápida e com mais utilidades



MODELO	TAMANHO	LONA	TT/TL	DIÂMETRO TOTAL (MM)	LARGURA DA SEÇÃO (MM)	PADRÃO ARO	PRESSÃO DE INFLAÇÃO (KPA)	CARGA MÁXIMA (KG)
SKS-3	10-16.5	12PR	TL	773	264	8.25	620	2.375
	12-16.5	14PR	TL	835	307	9.75	620	3.075



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.910.472/0001-94
Razão Social: JB PNEUS & ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia: J FORTE PNEUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	24/01/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/09/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/08/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JB PNEUS & ACESSORIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **43.910.472/0001-94**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:33:09 do dia 22/01/2026 , com validade até o dia 21/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: JSnn5tbtlihfvMwCrCE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JORGE BRUNO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **112.559.406-38**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).



O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:33:32 do dia 22/01/2026 , com validade até o dia 21/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: i0b5Y58ffkswcZelarKW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

								
PROPOSTA COMERCIAL								
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO ESTADO DO PARANÁ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2740/2025								
RAZÃO SOCIAL: JB PNEUS & ACESSÓRIOS LTDA CNPJ: 43.910.472/0001-94 Inscrição Estadual: 41752820096 Inscrição Municipal: 1.343.261 / 001-6 Endereço da Empresa (Sede): AV DOM PEDRO II, AV DOM PEDRO II, LOJA, CARLOS PRATES, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30.710-543								
Dados do Representante Legal da Empresa: JORGE BRUNO ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Solteiro(a), data de nascimento 25/03/1991, nº do CPF 112.559.406-38, documento de identidade MG-16.617.451, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA GUAIRA, número 257, bairro / distrito CAICARAS, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.770-480.								
Telefone: (31) 3564-7787 / 31 98689-9896 E-mail: licitacaojbneus@gmail.com / Jorgebruno1969@gmail.com / contato@jfortepneus.com.br Dados Bancários: Banco Santander JB Pneus e Acessórios LTDA Agência: 3097 CC: 13.008155-2 PIX CNPJ: 439104720001-94								
ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
25	Pneu 205/60 R15, pneumático para automóvel leve/utilitário leve: Índice de velocidade: H (210 km/h) Construção: Radial Treadwear mínimo: 440 Índice de carga mínimo: 91 (615 kg) Aderência em pista molhada: C; Resistência ao rolamento no máximo: E; Garantia: 5anos; Data de fabricação: igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; Pneu novo (primeira vida), não remoldado, não recauchutado; Apresentar certificação do INMETRO; Apresentar etiqueta conforme Portaria Inmetro 544/2012.	Guangzhou Fenglitire & Rubber	APTANY	RP203	18	UNIDADE	R\$ 446,20	R\$ 8.031,60
VALOR TOTAL							R\$	8.031,60
VALOR TOTAL (POR EXTENSO):					oito mil e trinta e um reais e sessenta centavos			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias								
DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.								
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos operacionais da atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como as despesas diretas e indiretas, inclusive o transporte e mão de obra necessária à entrega/execução do objeto. Declaro que a proposta foi elaborada de forma independente.								
Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato:								
JORGE BRUNO ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Solteiro(a), data de nascimento 25/03/1991, nº do CPF 112.559.406-38, documento de identidade MG-16.617.451, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA GUAIRA, número 257, bairro / distrito CAICARAS, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.770-480. Telefone: (31) 3564-7787 / 31 98689-9896 licitacaojbneus@gmail.com / Jorgebruno1969@gmail.com / contato@jfortepneus.com.br Belo Horizonte/MG, 22 de Janeiro de 2026.								
			Documento assinado digitalmente JORGE BRUNO ARAUJO Data: 22/01/2026 09:38:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br					
CNPJ: 43.910.472/0001-94 JORGE BRUNO ARAUJO (SÓCIO-DIRETOR) CPF 112.559.406-38 RG: MG-16.617.451								



Catálogo Descritivo

Tipos de Pneus - Zhongce Rubber Group- Westlake

Pneu 10.00-20 LISO

Marca: Westlake | Fabricante: ZC

Índice de carga/velocidade: 146/142G

Modelo: CR942




Table 1 :Especificações do Produto Westlake 10.100-20 LISO

Características	Detalhes
ARO	20
LARGURA	1000
PERFIL	100
MEDIDA	10.00-20
EFICIÊNCIA	NI
ADERÊNCIA	NI
RUÍDO	NI
ÍNDICE DE CARGA	142 (2650 kg))
ÍNDICE DE VELOCIDADE	G (90 km/h)
TREADWEAR	NI
TIPO	Com câmara
CONSTRUÇÃO	Diagonal
RUN-FLAT	Não
DESENHO	Simétrico
PROTECTOR DE BORDA	Não
MODELO	CR942
GARANTIA	5 anos de garantia contra defeitos de fabricação.

Pneu 10.00-20 TRAÇÃO

Marca: Westlake | Fabricante: ZC

Índice de carga/velocidade: 146/142G

Modelo CL946



Table 2 :Especificações do Produto Westlake 10.100-20 TRAÇÃO

Características	Detalhes
ARO	20
LARGURA	1000
PERFIL	100
MEDIDA	10.00-20
EFICIÊNCIA	NI
ADERÊNCIA	NI
RUÍDO	72
ÍNDICE DE CARGA	142 (2650 kg))
ÍNDICE DE VELOCIDADE	G (90 km/h)
TREADWEAR	NI
TIPO	Com câmara
CONSTRUÇÃO	Diagonal
RUN-FLAT	Não
DESENHO	Simétrico
PROTETOR DE BORDA	Não
MODELO	CL946
GARANTIA	5 anos de garantia contra defeitos de fabricação.

Pneu 900x20 LISO

Marca: Westlake | Fabricante: ZC

Índice de carga/velocidade: 141/137G

Modelo CR492



Table 3 :Especificações do Produto Westlake 900X20 LISO

Características	Detalhes
ARO	20
LARGURA	900
PERFIL	100
MEDIDA	9.00X20
EFICIÊNCIA	NI
ADERÊNCIA	NI
RUÍDO	72
ÍNDICE DE CARGA	137 (2300 kg)
ÍNDICE DE VELOCIDADE	G (90 km/h)
TREADWEAR	NI
TIPO	Com câmara
CONSTRUÇÃO	Diagonal
RUN-FLAT	Não
DESENHO	Simétrico
PROTETOR DE BORDA	Não
MODELO	CR942
GARANTIA	5 anos de garantia contra defeitos de fabricação.

Pneu 1100X22 LISO

Marca: Westlake | Fabricante: ZC

Índice de carga/velocidade: 152/147G

Modelo CR940



Table 4 :Especificações do Produto Westlake 1100X22 LISO

Características	Detalhes
ARO	22
LARGURA	1100
PERFIL	100
MEDIDA	1100X22
EFICIÊNCIA	NI
ADERÊNCIA	NI
RUÍDO	72
ÍNDICE DE CARGA	147 (3075 kg)
ÍNDICE DE VELOCIDADE	k (110 km/h)
TREADWEAR	NI
TIPO	Com câmara
CONSTRUÇÃO	Diagonal
RUN-FLAT	Não
DESENHO	Simétrico
PROTECTOR DE BORDA	Não
SULCO	15mm
MODELO	CR940
GARANTIA	5 anos de garantia contra defeitos de fabricação.

APTANY

Catálogo Descriptivo
Tipos de Pneus - Guangzhou FengliTire & Rubber APTANY

Pneu 185/60 R15

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 84H

Modelo: RP203




Table 1: Especificações APTANY RP203 185/60R15

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	185/60R15
Largura	185mm
Perfil	60%
Aro	15
Diâmetro total em mm	603.0mm
Índice de peso	84 - 500 kg
Índice de velocidade	H - 210 km/h
RFT (RunFlat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	7.52 kg
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
Tala da Roda	5.5
Talas possíveis da roda	6.5
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo. Imagem meramente ilustrativa.

Pneu 185/60 R14

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 82H

Modelo: RP203




Table 2: Especificações APTANY RP203 185/60R14

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	185/60R14
Largura	185mm
Perfil	60%
Aro	14
Diâmetro total em mm	577.6mm
Índice de peso	82 - 475 kg
Índice de velocidade	H - 210 km/h
RFT (RunFlat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	6.75 kg
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
Tala da Roda	5.5
Talas possíveis da roda	6.5
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo. Imagem meramente ilustrativa.

Pneu 185/65 R15

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 88H

Modelo: RP203




Table 3: Especificações APTANY RP203 185/65R15

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	185/65R15
Largura	185mm
Perfil	65%
Aro	15
Diâmetro total em mm	621.5mm
Índice de peso	88 - 560 kg
Índice de velocidade	H - 210 km/h
RFT (RunFlat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	7.7 kg
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
Tala da Roda	5.5
Talas possíveis da roda	6.5
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo. Imagem meramente ilustrativa.

Pneu 195/55 R15

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 85V

Modelo: RP203




Table 4: Especificações APTANY RP203 195/55R15

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	195/55R15
Largura	195mm
Perfil	55%
Aro	15
Diâmetro total em mm	595.5mm
Índice de peso	85 - 515 kg
Índice de velocidade	V - 240 km/h
RFT (RunFlat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	8.05 kg
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
Tala da Roda	6.0
Talas possíveis da roda	7
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo. Imagem meramente ilustrativa.

Pneu 195/50R15

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 82V

Modelo: RP203



Table 5: Especificações APTANY RP203 195/50R15

Características	Detalhes
Modelo	RP203
Medida	195/50 R15
Perfil	50
Aro	R15
Índice de carga	82 (475 Kg)
Índice de velocidade	V - 240 Km/h
Run Flat	NÃO
Auto Vedação	NÃO
Tipo de veículo	PASSEIO, SUV E PICAPES
Tipo de terreno	HT - Asfalto / Pavimentado

Pneu 195/55 R16

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 87V

Modelo: RP203




Table 6: Especificações APTANY RP203 195/55R16

Características	Detalhes
Modelo	RP203
Medida	195/55 R16
Perfil	55
Aro	R16
Índice de carga	87 (545 Kg)
Índice de velocidade	V - 240 Km/h
Run Flat	NÃO
Auto Vedação	NÃO
Tipo de veículo	PASSEIO, SUV E PICAPES
Tipo de terreno	HT - Asfalto / Pavimentado

Pneu 195/60 R15

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 88V

Modelo: RP203




Table 7: Especificações APTANY RP203 195/60R15

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	195/60R15
Largura	195mm
Perfil	60%
Aro	15
Diâmetro total em mm	615.0
Índice de peso	88 - 560 kg
Índice de velocidade	V - 240 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	8.15
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
Tala da Roda	6.0
Tala possíveis da roda	7
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 195/65 R15

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 91V

Modelo: RP203




Table 8: Especificações APTANY RP203 195/65R15

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	195/65R15
Largura	195mm
Perfil	65%
Aro	15
Diâmetro total em mm	634.5
Índice de peso	91 - 615 kg
Índice de velocidade	V - 240 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	8.48
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
Tala da Roda	6.0
Tala possíveis da roda	7
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 205/55 R16

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 91V

Modelo: RP203




Table 9: Especificações APTANY RP203 205/55R16

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	205/55R16
Largura	205mm
Perfil	55%
Aro	16
Diâmetro total em mm	631.9
Índice de peso	91 - 615 kg
Índice de velocidade	V - 240 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	8.78
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
Tala da Roda	6.5
Tala possíveis da roda	7.5
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 205/60 R15

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 91V

Modelo: RP203




Table 10: Especificações APTANY RP203 205/60R15

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	205/60R15
Largura	205mm
Perfil	60%
Aro	15
Diâmetro total em mm	627.0
Índice de peso	91 - 615 kg
Índice de velocidade	V - 240 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	8.46
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	010072/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 205/60 R16

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 92H

Modelo: RP203




Table 11: Especificações do Produto APTANY RP203
205/60R16

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	205/60R16
Largura	205mm
Perfil	60%
Aro	16
Diâmetro total em mm	652.4
Índice de peso	92 - 630 kg
Índice de velocidade	H - 210 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	9.36
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	010110/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 205/65 R15

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 94V

Modelo: RP203




Table 12: Especificações APTANY RP203 205/65R15

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	205/65R15
Largura	205mm
Perfil	65%
Aro	15
Diâmetro total em mm	647.5
Índice de peso	94 - 670 kg
Índice de velocidade	V - 240 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	9.02
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	010090/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 205/70 R15

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 96H

Modelo: RP203




Table 13: Especificações do Produto APTANY RP203
205/70R15

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	205/70R15
Largura	205mm
Perfil	70%
Aro	15
Diâmetro total em mm	668.0
Índice de peso	96 - 710 kg
Índice de velocidade	H - 210 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	8.94
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	010076/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 215/50 R17

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 95W

Modelo: RA301




Table 14: Especificações APTANY RA301 215/50R17

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RA301
Medida	215/50R17
Largura	215mm
Perfil	50%
Aro	17
Diâmetro total em mm	646.8
Índice de peso	95 - 690 kg
Índice de velocidade	W - 270 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	10.04
Extra Load	SIM
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
UTQG	320AA
Treadwear	320
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	010067/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 215/55 R18

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 95V

Modelo: RA301




Table 15: Especificações APTANY RA301 215/55R18

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RA301
Medida	215/55R18
Largura	215mm
Perfil	55%
Aro	18
Diâmetro total em mm	693.7
Índice de peso	95 - 690 kg
Índice de velocidade	V - 240 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	10.76
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
UTQG	320AA
Treadwear	320
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	010072/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 215/60 R16

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 95H

Modelo: RP203




Table 16: Especificações Aptany RP203 215/60 R16

Características	Detalhes
Tipo de veículo	Turismo / Passeio
Produtor	Aptany
Modelo	RP203
Tamanho do pneu	215/60 R16
Largura	215 mm
Perfil	60%
Aro	16 polegadas
Índice de carga	95 (até 690 kg)
Índice de velocidade	H (até 210 km/h)
Construção	Radial
Tipo de desenho	Simétrico

Pneu 215/60 R17

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 96H

Modelo: RU101




Table 17: Especificações Aptany 215/60 R17 96H

Características	Detalhes
Tipo de veículo	Turismo / Passeio
Produtor	Aptany
Modelo	N/D
Tamanho do pneu	215/60 R17
Largura	215 mm
Perfil	60%
Aro	17 polegadas
Treadwear	500
Índice de carga	96 (até 710 kg)
Índice de velocidade	H (até 210 km/h)
Resistência ao rolamento	Classe C
Aderência em pista molhada	Classe B
Ruído externo	72 dB

Pneu 215/65 R16

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 98H

Modelo: RP203




Table 18: Especificações do Produto APTANY RP203
215/65R16

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RP203
Medida	215/65R16
Largura	215mm
Perfil	65%
Aro	16
Diâmetro total em mm	685.9
Índice de peso	98 - 750 kg
Índice de velocidade	H - 210 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	10.18
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 225/45 R17

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 94W

Modelo: RA301




Table 19: Especificações APTANY RA301 225/45R17

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RA301
Medida	225/45R17
Largura	225mm
Perfil	45%
Aro	17
Diâmetro total em mm	634.3
Índice de peso	94 - 670 kg
Índice de velocidade	W - 270 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	9.52
Extra Load	SIM
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
Tala da Roda	7.5
Tala possíveis da roda	8.5"
UTQG	320AA
Treadwear	320
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	010067/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 225/50 R17

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 98W


Modelo: RA301

Table 20: Especificações APTANY RA301 225/50R17

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RA301
Medida	225/50R17
Largura	225mm
Perfil	50%
Aro	17
Diâmetro total em mm	656.8
Índice de peso	98 - 750 kg
Índice de velocidade	W - 270 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	10.45
Extra Load	SIM
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Assimétrico
UTQG	320AA
Treadwear	320
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	010067/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 225/55 R18

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 98V

Modelo: RU101




Table 21: Especificações APTANY RU101 225/55R18

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RU101
Medida	225/55R18
Largura	225mm
Perfil	55%
Aro	18
Diâmetro total em mm	704.7
Índice de peso	98 - 750 kg
Índice de velocidade	V - 240 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	11.86
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Simétrico
Tala da Roda	7.0
Tala possíveis da roda	8
UTQG	500AA
Treadwear	500
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 225/65 R17

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 102T

Modelo: RU101




Table 22: Especificações APTANY RU101 225/65R17

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RU101
Medida	225/65R17
Largura	225mm
Perfil	65%
Aro	17
Diâmetro total em mm	724.3
Índice de peso	102 - 850 kg
Índice de velocidade	T - 190 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	11.69
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Simétrico
UTQG	500AA
Treadwear	500
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 245/70 R16

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 111T

Modelo: RU101




Table 23: Especificações APTANY RU101 245/70R16

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RU101
Medida	245/70R16
Largura	245mm
Perfil	70%
Aro	16
Diâmetro total em mm	749.4
Índice de peso	111 - 1090 kg
Índice de velocidade	T - 190 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	13.5
Extra Load	SIM
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Simétrico
UTQG	500AA
Treadwear	500
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	010082/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 255/70 R16

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 111T

Modelo: RU101




Table 24: Especificações Aptany RU101 255/70 R16 111T

Características	Detalhes
Tipo de veículo	Turismo / SUV
Produtor	Aptany
Modelo	RU101
Tamanho do pneu	255/70 R16
Largura	255 mm
Perfil	70%
Aro	16 polegadas
Índice de carga	111 (até 1090 kg)
Índice de velocidade	T (até 190 km/h)
Treadwear	500
Tração	A
Temperatura	A
Aplicação	Vias pavimentadas
Lateral	Letra preta
Garantia	60 meses

Pneu 265/60 R18

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 110H

Modelo: RU101




Table 25: Especificações APTANY RU101 265/60R18

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RU101
Medida	265/60R18
Largura	265mm
Perfil	60%
Aro	18
Diâmetro total em mm	775.2
Índice de peso	110 - 1060 kg
Índice de velocidade	H - 210 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	15.73
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Simétrico
Tala da Roda	8.0
Tala possíveis da roda	9.5
UTQG	500AA
Treadwear	500
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 265/65 R17

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 112T

Modelo: RU101




Table 26: Especificações APTANY RU101 265/65R17

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RU101
Medida	265/65R17
Largura	265mm
Perfil	65%
Aro	17
Diâmetro total em mm	776.3
Índice de peso	112 - 1120 kg
Índice de velocidade	T - 190 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	15.84
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Simétrico
UTQG	500AA
Treadwear	500
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	010105/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 265/70 R16

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 112T

Modelo: RU101




Table 27: Especificações APTANY RU101 265/70R16

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RU101
Medida	265/70R16
Largura	265mm
Perfil	70%
Aro	16
Diâmetro total em mm	777.4
Índice de peso	112 - 1120 kg
Índice de velocidade	T - 190 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	14.77
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Simétrico
UTQG	500AA
Treadwear	500
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	010072/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 225/60 R18

Marca: APTANY | Fabricante: Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 104V

Modelo: RU101




Table 28: Especificações APTANY RU101 225/60R18

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RU101
Medida	225/60R18
Largura	225mm
Perfil	60%
Aro	18
Diâmetro total em mm	727.2
Índice de peso	104 - 900 kg
Índice de velocidade	V - 240 km/h
RFT (Run Flat)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	12.1
Extra Load	SIM
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Simétrico
Tala da Roda	6.5
Tala possíveis da roda	8
UTQG	500AA
Treadwear	500
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 205/45R17

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 88W

Modelo: RA301




Table 29: Especificações Pneu Aptany Aro 17 RA301 205/45R17 88W XL

Características	Detalhes
Marca	APTANY
Modelo	RA301
Medida	205/45R17
Largura	205mm
Perfil	45%
Aro	17
Diâmetro total em mm	616.3
Índice de peso	88 - 560 kg , 88
Índice de velocidade	W - 270 km/h , W
RFT = RunFlat	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	8.51
Extra Load	SIM
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT

Garantia 5 anos Contra Defeito de Fabricação

PNEU 215/45R17

Marca: APTANY | **Fabricante:** Guangzhou FengliTire & Rubber

Índice de carga/velocidade: 91W

Modelo: RA301




Table 30: Especificações APTANY 215/45 R17 RA301 91W

Características	Detalhes
Marca	Aptany
Modelo	RA301
Largura	215
Perfil	45
Aro	17
Estrutura	Pneu Radial
Índice de Carga	91 (615 Kg)
Índice de Velocidade	W (270 Km/h)
Cor da Letra Lateral	Pneu com letra preta
Desenho	Pneu assimétrico
Aplicação do Pneu	Vias pavimentadas
Economia de Combustível	C
Aderência em Pista Molhada	B
Garantia 5 anos Contra Defeito de Fabricação	

Brida

72



Catálogo Descritivo
Tipos de Pneus - JK Tire & Industries Ltd

Pneu 165/70 R13

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 79T

Modelo: Vectra





Table 1: Especificações JK TIRE VECTRA 165/70 R13

Características	Detalhes
Marca	JK TYRE
Modelo	VECTRA
Medida	165/70R13
Largura	165mm
Perfil	70%
Aro	13
Diâmetro total	561.2mm
Índice de peso	79 - 437 kg
Índice de velocidade	T - 190 km/h
RunFlat	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	6.11 kg
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Simétrico
UTQG	420AA
Treadwear	420
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	001759/2012

Pneu 165/70 R14

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 81T

Modelo: Vectra





Table 2: Especificações JK TIRE VECTRA 165/70 R14

Características	Detalhes
Marca	JK TYRE
Modelo	VECTRA
Medida	165/70R14
Largura	165mm
Perfil	70%
Aro	14
Diâmetro total	586.6mm
Índice de peso	81 - 462 kg
Índice de velocidade	T - 190 km/h
RunFlat (RFT)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	6.61 kg
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Simétrico
UTQG	440AA
Treadwear	440
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	001759/2012

Pneu 175/65 R14

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 82T

Modelo: Vectra





Table 3: Especificações JK TIRE VECTRA 175/65 R14

Características	Detalhes
Marca	JK TYRE
Modelo	VECTRA
Medida	175/65R14
Largura	175mm
Perfil	65%
Aro	14
Diâmetro total	583.1mm
Índice de peso	82 - 475 kg, 82
Índice de velocidade	T - 190 km/h, T
RunFlat (RFT)	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	6.68 kg
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Tipo de Montagem	SEM CÂMARA
Desenho	Simétrico
UTQG	400AA
Treadwear	400
Tração	A
Temperatura	A
Registro Inmetro	008448/2014
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa

Pneu 175/70 R13

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 82T

Modelo: Turbo




Table 4: Especificações JK TIRE TURBO 175/70 R13

Características	Detalhes
Tipo de terreno	HT
Diâmetro da roda	13
É run flat	Não
Tipo de veículo	Carro
Modelo	Turbo
Tipo de construção	Radial
Desenho da banda de rodagem	Simétrico
Ruído externo (Classificação)	BSW
Faixa de carga	Não
Marca	JK-Tyre
Tamanho	175/70R13
Índice de carga	82
Linha	PCR
Protetor de borda	E
Treadwear	360
Quantidade de pneus	1
Código de certificação	Inmetro
Largura de secção	175
Relação de aspecto	70
Índice de velocidade	T
Resistência ao rolamento (Classificação)	F
UTQG	360AA
Certificação do INMETRO	003265/2012
Observações	Produto novo. Imagem meramente ilustrativa.

Pneu 175/70 R14

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 84T

Modelo: Vectra





Table 5: Especificações JK TIRE VECTRA 175/70R14

Características	Detalhes
Marca	JK TYRE
Modelo	VECTRA
Medida	175/70R14
Largura	175mm
Perfil	70%
Aro	14
Diâmetro total em mm	600.6mm
Índice de peso	84 - 500 kg
Índice de velocidade	T - 190 km/h
RunFlat	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	7.22 kg
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Desenho	Simétrico
UTQG	440AB
Treadwear	440
Tração	A
Temperatura	B
Registro Inmetro	001759/2012
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo, Imagem meramente ilustrativa.

Pneu 185/65 R14

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 86H

Modelo: Ultima Sport




Table 6: Especificações JK TYRE ULTIMA SPORT
185/65R14

Características	Detalhes
Marca	JK TYRE
Modelo	ULTIMA SPORT
Medida	185/65R14
Largura	185mm
Perfil	65%
Aro	14
Diâmetro total em mm	596.1mm
Índice de peso	86 - 530 kg
Índice de velocidade	H - 210 km/h
Tipo de construção	RADIAL
Peso	8.47 kg
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Tipo de Montagem	SEM CÂMARA
Desenho	Simétrico
UTQG	520AA
Treadwear	520
Tração	A
Temperatura	A
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo. Imagem meramente ilustrativa.

Pneu 185/70 R14

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 88T

Modelo: Vectra




Table 7: Especificações JK TIRE VECTRA 185/70R14

Características	Detalhes
Marca	JK TYRE
Modelo	VECTRA
Medida	185/70R14
Largura	185mm
Perfil	70%
Aro	14
Diâmetro total em mm	614.6mm
Índice de peso	88 - 560 kg
Índice de velocidade	T - 190 km/h
Tipo de construção	RADIAL
Peso	7.51 kg
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	HT
Tipo de Montagem	SEM CÂMARA
Desenho	Simétrico
UTQG	440AB
Treadwear	440
Tração	A
Temperatura	B
Registro Inmetro	006130/2014
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo. Imagem meramente ilustrativa.


Pneu 7.50/ R16

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 116/112M


Modelo: Jet Rib






A
B
C
D
E
F
G

E




A
B
C
D
E
F
G

E



78 dB



Segurança
Desempenho





Table 8: Especificações JK TIRE JET RIB 7.50-16

Características	Detalhes
Marca	JK TYRE
Modelo	JET RIB
Medida	7.50-16
Largura	7.50
Perfil	100
Aro	16
Diâmetro total em mm	711.2mm
Índice de peso	116 - 1250 kg, 112 - 1120 kg
Índice de velocidade	M - 130 km/h
Tipo de construção	DIAGONAL
Peso	18.46 kg
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	RODOVIÁRIO
Posição no Veículo	Todos os Eixos
Tipo de Montagem	COM CÂMARA
Quantidade de Lonas	10
Registro Inmetro	001677/2014
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação
Observações	Produto novo. Imagem meramente ilustrativa.

Informações técnicas de Pneu 195/65R15 91V Aptany RP203

Marca	Aptany
Modelo	RP203
Largura	195
Perfil	65
Aro	15
Estrutura	Pneu Radial
Índice de Carga	91 (615 Kg)
Índice de Velocidade	V (240 Km/h)
Cor da Letra Lateral	Pneu com letra preta
Desenho Banda de Rodagem	Pneu assimétrico
Protetor de Roda	Não
Aderência	A
Temperatura	A
Treadwear	320
Aplicação do Pneu	Vias pavimentadas
Economia de Combustível	E
Aderência em Pista Molhada	B
Ruído	70

Saiba mais sobre a etiqueta do Inmetro

A etiqueta do Inmetro, do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), tem como objetivo fornecer ao consumidor informações sobre o desempenho dos pneus. Os pneus novos devem ser vendidos com a etiqueta. Isso garante que todos os produtos passaram por rigoroso teste de qualidade.



Resistência ao rolamento

É a energia absorvida quando o pneu está rodando. Indica o consumo de combustível e a emissão CO₂.

A resistência varia de A para o mais eficiente a F para o menos eficiente.



MENOR CONSUMO
DE COMBUSTÍVEL



MAIOR CONSUMO DE
DE COMBUSTÍVEL



Aderência em pista molhada

Indica a aderência do pneu em pista molhada, no ato da frenagem.

A escala varia de A até E em ordem decrescente de desempenho.



MAIS ADERENTE



MENOS ADERENTE



RÚIDO

Uma das características da linha RP203 da Aptany é a acústica do pneu. Essa linha proporciona ao motorista e passageiros um conforto acústico, com baixo ruído na estrada e mantendo um rodar silencioso para o conforto nas estradas.

DESEMPENHO

Devido aos largos sulcos da banda de rodagem da linha RP203, esse pneu da Aptany consegue atingir ótimo desempenho tanto nas pistas secas, quanto nas molhadas, evitando hidro e aquaplanagem.

ECONOMIA

Se destaca pela baixa resistência ao rolamento, o que resulta em um menor desgaste da borracha e, por consequência, um aumento no intervalo entre as trocas. Isso gera economia na manutenção do veículo, tornando a linha RP203 uma escolha econômica para o consumidor.

APTANY**Sobre a Aptany**

Aptany é uma marca chinesa que faz parte do grupo Guangzhou South China Tire and Rubber. Fundada em 2004 e com produtos produzidos pela empresa Wanli, a Aptany conta com uma linha de produtos de alta qualidade para carros de passeio, SUVs, caminhões e ônibus. Atualmente, a marca é comercializada em mais de 150 países, com um custo-benefício que atrai muitos consumidores.

Por seu custo-benefício ser o seu ponto forte, muitos consumidores ainda possuem receio da marca, mas a qualidade do produto é a mesma produzida por outras marcas do Grupo.

APTANY

Qual o melhor pneu 215/65 R16

Ao escolher um pneu 215/65 R16, é importante considerar diversos fatores, como o tipo de terreno em que o veículo será utilizado, o estilo de condução do motorista e a qualidade do pneu. É essencial optar por pneus de alta qualidade e que atendam aos requisitos de segurança e durabilidade.

Nós da Achei Pneus, comercializamos pneus das principais marcas do mercado, todos homologados pelo Inmetro, que avalia a qualidade dos produtos. Essa certificação é fundamental para garantir a segurança dos passageiros e do veículo, pois indica que o pneu foi testado e atende aos padrões exigidos pelo órgão regulador.

Informações técnicas de Pneu 215/65R16 98H Aptany RP203

Marca	Aptany
Modelo	RP203
Largura	215
Perfil	65
Aro	16
Estrutura	Pneu Radial
Índice de Carga	98 (750 Kg)
Índice de Velocidade	H (210 Km/h)
Cor da Letra Lateral	Pneu com letra preta
Desenho Banda de Rodagem	Pneu assimétrico
Protetor de Roda	Não
Aderência	A
Temperatura	A
Treadwear	420
Aplicação do Pneu	Vias pavimentadas
Economia de Combustível	E
Aderência em Pista Molhada	B
Ruído	70

Saiba mais sobre a etiqueta do Inmetro

A etiqueta do Inmetro, do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), tem como objetivo fornecer ao consumidor informações sobre o desempenho dos pneus. Os pneus novos devem ser vendidos com a etiqueta. Isso garante que todos os produtos passaram por rigoroso teste de qualidade.



Resistência ao rolamento

É a energia absorvida quando o pneu está rodando. Indica o consumo de combustível e a emissão CO₂.

A resistência varia de A para o mais eficiente a F para o menos eficiente.



MENOR CONSUMO
DE COMBUSTÍVEL



MAIOR CONSUMO DE
DE COMBUSTÍVEL



Aderência em pista molhada

Indica a aderência do pneu em pista molhada, no ato da frenagem.

A escala varia de A até E em ordem decrescente de desempenho.



MAIS ADERENTE



MENOS ADERENTE





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.693.328/0002-80
Razão Social: IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
Nome Fantasia: IMPORTIRE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	22/01/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/06/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/02/2026
Receita Municipal	Validade:	31/01/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.693.328/0002-80**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:41:33 do dia 22/01/2026 , com validade até o dia 21/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: qyUfD9R94PIxrZXMPRU

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GABRIEL ANDRES FLACH**

CPF/CNPJ: **007.665.830-90**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:41:56 do dia 22/01/2026 , com validade até o dia 21/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: LiIgeZxE88QE2ZL3VpKY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

CNPJ: 24.693.328/0002-80

PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2025

RAZÃO SOCIAL: IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

CNPJ: 24.693.328/0002-80

ENDEREÇO: Rua Carlos Zen, 5670, Bairro Bateas, Brusque/SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261753681

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1017406

E-MAIL: licitapneusflach@gmail.com

FONE: (55)98443-9093

DADOS BANCÁRIOS: Sicredi – Ag: 0306 – C/C: 84947-4

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO:

GABRIEL ANDRES FLACH - CPF 007.665.830-90– RG nº 8087834076

Segue abaixo a proposta comercial com os itens:

Item	QTD	Descrição	REF	MARCA	MODELO	V. Unit	V. Total
43	86	Pneu 215/75 R17.5 Borrachudo, pneumático para veículo comercial: Aplicação: Borrachudo, para eixo de tração de veículos comerciais de transporte de carga ou passageiros em pavimento misto, asfalto e terra; Índice de velocidade: J (100 kmh) Construção: Radial; Lonas: 18; Profundidade do sulco: Mínimo 15mm; Índice de carga: 135/133 (/2180/2060 Kg) Montagem: Sem câmara;	R\$ 718,75	ROADX	RT785	R\$ 717,90	R\$ 61.739,40
							R\$ 61.739,40

Valor total do Lote: R\$ 61.739,40

Atenção: Somente será recebido empenhos/autorizações de recebimentos/contratos e afins pelo e-mail oficial da empresa licitapneusflach@gmail.com.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Ordem de Compra por parte da CONTRATADA.

Fabricação: seis meses no momento da entrega;

Pagamento: 15 (quinze) dias contados do mês subsequente da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

CNPJ: 24.693.328/0002-80

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que possuímos capacidade financeira para cumprir integralmente o contrato e que nossa proposta contempla todos os custos necessários para assegurar os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, na legislação vigente, em normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de apresentação das propostas.

AFIRMAMOS que os pneus ofertados possuem garantia de 5 (cinco) anos, e as câmaras de ar e protetores, garantia de 3 (três) anos, todas contra defeitos de fabricação e vícios, contadas a partir da data de entrega dos produtos, incluindo eventuais danos ocorridos durante o transporte até o local de destino.

COMPROMETEMO-NOS a fornecer todo o suporte técnico necessário para o uso adequado dos produtos durante o período de garantia. Em caso de falhas que comprometam a garantia mínima estipulada, realizaremos a substituição do item com defeito sem qualquer custo para o município.

DECLARAMOS TAMBÉM que todos os produtos ofertados são novos, de primeira linha e estão em conformidade com as normas técnicas estabelecidas pelo INMETRO e pela RTQ-41, quando aplicável.

ASSUMIMOS a responsabilidade pelo recolhimento e descarte ambientalmente correto dos pneus usados ou inservíveis resultantes do contrato, realizando sua entrega em pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidas pelos respectivos fabricantes ou importadores, ou ainda ao estabelecimento responsável pela troca, conforme determina a Resolução CONAMA nº 416, de 30/09/2009, em seus artigos 1º e 9º, bem como o artigo 7º, inciso XI, da Lei nº 12.305/2010 e o artigo 42, inciso III.

Por fim, **DECLARAMOS** que estamos de pleno acordo com os termos do edital e que aceitamos todas as suas condições. Informamos ainda que os preços apresentados incluem todos os encargos aplicáveis, como tributos (ICMS e demais), encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais, materiais, custos com embalagens, transporte, frete, seguros, descarregamento, responsabilidade civil e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas ao fornecimento dos materiais objeto desta licitação.

Demais condições conforme o edital.

Brusque/SC, 22 de JANEIRO de 2026.

GABRIEL ANDRES FLACH
LTDA:246933280
00280

Assinado de forma digital
por GABRIEL ANDRES
FLACH
LTDA:24693328000280
Dados: 2026.01.22
09:18:43 -03'00'

Gabriel Andres Flach

Administrador

CPF: 007.665.830-90

RG: 8087834076

24.693.328/0002-80

IMPORTIRE IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

RUA CARLOS ZEN, Nº 5670, ESQUINA ROD. IVO SILVEIRA,
GALPÃO 03 E 04, BLOCO A, BAIRRO BATEAS, BRUSQUE/SC

PNEUS



RT785

O RoadX RT785 é um pneu de posição de direção para caminhões que circulam em aplicações regionais.



- O design dos sulcos dos blocos da banda de rodagem melhora a dissipação de calor.
- Sulcos largos na banda de rodagem melhoram efetivamente o desempenho de autolimpeza e a tração.
- A banda de rodagem larga melhora o manuseio e a segurança ao dirigir.
- Conectores nervurados entre os blocos da banda de rodagem melhoram a rigidez e promovem desgaste uniforme.

Plantar	Tamanho	Aro padrão (polegadas)	RP	Carregar				Pressão				Índice de carga		Profundidade do piso (mm)	Grau de velocidade	Dimen do pr inflac (n	
				Kg		Libras		Kpa		Psi						D	
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	9,5R17,5	6,75	16	2060	1950	4540	4300	830	830	120	120	133	131	16,5	M	850	
CN	9,5R17,5	6,75	18	2725	2575	6005	5675	875	875	66	66	143	141	16,5	J	842	
CN/VN	205/75R17.5	6,00	14	1600	1500	3525	3315	750	750	110	110	124	122	15	eu	753	
CN/VN	215/75R17.5	6,00	16	2180	2060	4805	4540	860	860	125	125	135	133	15	eu	773	
VN	215/75R17.5	6,00	14	1700	1600	3750	3525	700	700	100	100	126	124	15	M	767	

CONTATE-NOS

VIN	225/75R17.5	6,75	14	1650	1750	4060	5660	725	725	125	125	129	127	15	M	785
CN/VN	235/75R17.5	6,75	18	2725	2575	6005	5675	860	860	120	120	143	141	15	eu	797
VN	235/75R17.5	6,75	16	2000	1900	4410	4190	760	760	110	110	132	130	15	M	797
VN	245/70R17.5	7,50	16	2240	2120	4940	4675	850	850	125	125	136	134	15,5	M	789
VN	245/70R19.5	7,50	16	2240	2120	4940	4675	830	830	120	120	136	134	15,5	M	845
CN	245/70R19.5	7,50	18	2800	2650	6175	5840	900	900	130	130	144	142	15,5	J	845
CN/VN	265/70R19.5	7,50	18	2725	2575	6005	5675	900	900	130	130	143	141	15,5	J	867
VN	265/70R19.5	7,50	16	2500	2360	5510	5205	760	760	110	110	140	138	15,5	M	867
CN/VN	285/70R19.5	8,25	18	3350	3150	7390	6940	900	900	130	130	150	148	16	K	895
VN	285/70R19.5	8,25	16	3000	2800	6610	6175	900	900	130	130	146	144	16	M	895
VN	295/60R22.5	9,00	18	3350	3075	7390	6780	900	900	130	130	150	147	19	eu	926
CN/VN	295/80R22.5	9,00	18	3550	3250	7825	7165	900	900	130	130	152	149	22	eu	1044
CN/VN	295/80R22.5	9,00	16	3550	3150	7825	6945	850	850	125	125	152	148	22	M	1044
VN	315/60R22.5	9,75	18	3550	3150	7825	6945	900	900	130	130	152	148	20	eu	950
VN	315/70R22.5	9,00	18	4000	3350	8820	7385	900	900	130	130	156	150	20	eu	1014
CN/VN	315/80R22.5	9,00	20	4000	3650	8820	8050	850	850	125	125	156	153	22,5	K	1076
CN/VN	315/80R22.5	9,00	18	4000	3350	8820	7385	850	850	123	123	156	150	22,5	eu	1076

Copyright © 2023 Roadx Tires. Todos os direitos reservados.

Carro de passeio e SUV	CAMINHÃO E POR QUE ROADX	SOBRE NÓS	APRENDER	CENTRO DE MÍDIA	CONTATE-NOS
Passageiro	Longo curso		Perguntas frequentes	Vídeo e Notícias	
SUV	Regional		Escolhendo seus pneus	Cartazes de produtos	
Van/Comercial	On&Off Road		Manutenção de pneus	Baixar conteúdo	
	Fora da estrada				
	Urbano				
	Inverno				