



Parecer de Análise dos Documentos Complementares



Marmeleiro 25 de setembro de 2024

Edital de Pregão Nº 045/2024
Processo Administrativo Eletrônico nº 1409/2024

ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Empresa proponente: AUTOMX SOLUCOES LTDA.

Item 01:

CAIXA TÉRMICA 15 L: Caixa térmica capacidade 15 L, caixa ideal para o transporte de materiais resfriados como vacinas, materiais biológicos e medicamentos.

- Com termômetro.
- Possui termômetro digital de mínima e máxima de fácil visualização, com certificado de calibração;
- Contém alça para transporte com trava de segurança;
- Tampa articulável;
- Material: Revestimento interno e externo polipropileno/poliestireno ou polietileno com isolamento interno em poliuretano. **APROVADO.**

Item 02:

CAIXA TÉRMICA 26 L: Caixa térmica capacidade 26 L, caixa ideal para o transporte de materiais resfriados como vacinas, materiais biológicos e medicamentos.

- Com termômetro.
- Possui termômetro digital de mínima e máxima de fácil visualização, com certificado de calibração;
- Contém alça para transporte com trava de segurança;
- Tampa articulável;
- Material: Revestimento interno e externo polipropileno/poliestireno ou polietileno com isolamento interno em poliuretano. **APROVADO**

Item 03:

CAIXA TÉRMICA 45 L: Caixa térmica capacidade 45 L, caixa ideal para o transporte de materiais resfriados como vacinas, materiais biológicos e medicamentos.

- Com termômetro.
- Possui termômetro digital de mínima e máxima de fácil visualização, com certificado de calibração;
- Contém alças para transporte com trava de segurança;
- Tampa articulável;
- Material: Revestimento interno e externo polipropileno/poliestireno ou polietileno com isolamento interno em poliuretano. **REPROVADO, não possui alças para transporte, não possui trava de segurança.**

Item 04:

CAIXA TÉRMICA 95 L: Caixa térmica capacidade 95 L, caixa ideal para o transporte de materiais resfriados como vacinas, materiais biológicos e medicamentos.

- Com rodas e termômetro;
- Possui termômetro digital de mínima e máxima de fácil visualização, com certificado de calibração;
- Contém rodas e alças para transporte e dreno para líquidos;
- Tampa articulável com limitador;
- Material: Revestimento interno e externo polipropileno/poliestireno ou polietileno com isolamento interno em poliuretano. **APROVADO.**

Item 19:





TERMÔMETRO DE MÁXIMO E MÍNIMO: Termômetro de temperatura máxima e mínima (IN/OUT), utilizado para medições simultâneas de temperatura interna e externa através de sensor.

Características:

- Fabricado em ABS;
- Display em LCD;
- Memória para temperatura máxima e mínima;
- Botão para zerar a memória;
- Resolução na tela: 0,1°C ou 0,2°F;
- Alarme configurável para ponto de congelamento;
- Opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F);
- Comprimento sensor externo (cabo): mínimo 1,90 m
- Especificações Técnicas: Faixa de Temperatura Interna: -20°C ~70°C (- 4°F ~158°F); Externa: - 50°C ~ 70°C (-58°F ~158°F). Precisão ± 1°C. **APROVADO.**

Item 20:

TERMÔMETRO DE VARETA: Termômetro tipo vareta ou espeto para aferição de temperatura interna em sólidos e líquidos. Descrição:

- Display digital;
- Fabricado em aço inoxidável;
- Faixa de medição de -50°C a 300°C;
- Desligamento automático para economia de bateria;
- Possui função memória;
- Dimensões aproximadas: Comprimento: 24 cm;- Diâmetro: 2 cm. **APROVADO.**

Empresa proponente: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA.

Item 07:

CARRINHO ARMAZÉM PARA TRANSPORTE: Carrinho para carga com as seguintes características:

- Capacidade mínima: 150kg;
- Rodas maciças;
- Estrutura metálica tubular;
- Acabamento com pintura. **APROVADO**

Item 09:

CESTOS EMPILHÁVEIS: Cesto de plástico expositor tipo empilhável com as seguintes características:

- Dimensões Externas aproximadas: 26 x 34 x 44cm;
- Pés encaixáveis;
- Empilhável: facilita a configuração conforme a necessidade;
- Paredes vazadas;
- Cor azul; **APROVADO.**

Empresa proponente: OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA

Item 11:

ESCADA ALUMÍNIO: Escada produzida em alumínio com as seguintes características:

- 5 Degraus;
- Dobrável;
- Estrutura em tubo retangular;
- Pés antiderrapantes;





- Travamento automático na plataforma superior;
- Capacidade 120 Kg; **APROVADO.**

Empresa proponente: MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Item 13:

MOCHILA DE EMERGÊNCIA: Mochila para acondicionamento de itens de resgate e primeiros socorros, utilizada em atendimentos de urgência e resgate:

- Cor Vermelha;
- Confeccionada em lona ou tecido resistente;
- Dimensões aproximadas (AxLxP) 38x32x18 cm;
- Abertura lateral e superior por zíper com 2 cursores;
- Alças fixas para mão e alças reguláveis estilo mochila;
- Bolso interno com fechamento em zíper para acondicionamento de materiais;
- Divisões e elásticos internos para acondicionamento de materiais. **APROVADO.**

Item 14

MOCHILA DE MEDICAMENTOS: Mochila para acondicionamento e transporte de medicamentos de atendimento em ambulâncias:

- Cor vermelha ou amarela;
- Confeccionada em lona;
- Dimensões aproximadas (AxLxP) 40x30x20 cm;
- Abertura lateral e superior por zíper com 2 cursores;
- Alças fixas para mão e alças reguláveis estilo mochila;
- Internamente na parte frontal deve haver um bolso em lona, com fechamento por zíper e elásticos para prender materiais;
- 3 repartições internas com bolsos e velcros de fixação para acondicionamento de ampolas de medicações. **APROVADO.**

Empresa proponente: AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

Item 17:

PRANCHA RESGATE: Prancha longa para resgate em polietileno de alta resistência com jogo de cintos para o transporte manual de vítimas de acidentes.

Dimensionada para suportar até 350 kg. Possui aberturas padrão para utilização do cinto aranha e imobilizador de cabeça.

ESPECIFICAÇÕES:

- Rígida, leve e confortável;
- Design em ângulo para melhor acomodação do paciente;
- Sem componentes metálicos, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética;
- Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. **APROVADO.**

Empresa proponente: R3 TECNOLOGIA LTDA

Item 18: TERMOHIGRÔMETRO: Termo-higrômetro digital de máxima e mínima utilizado para medir a umidade presente nos gases da atmosfera e a temperatura, simultaneamente demonstrando a relação de um com o outro.

- Pilha Inclusa, Tipo AA;
- Manual de Instruções.
- Cabo Extensor com 190cm





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

341

ESTADO DO PARANÁ

Escala de temperatura de medição.

Interno: -50C + 70C.

Externo: -10C + 70C.

Escala de medição de umidade: 20% a 90%.

Relógio com função "alarme". **APROVADO.**

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para maiores esclarecimentos

Rogério Pereira de Melo
Assistente Administrativo

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2024 10:47:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.atende.net/tp661457b4c8f>
POR ROGERIO PEREIRA DE MELO - (053.498.639-08) EM: 25/09/2024 10:47

