



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.646.580/0001-52  
Razão Social: FRANCIELE ELETRO LTDA  
Nome Fantasia: FRANCIELE ELETRO MOVEIS  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 18/07/2025  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	05/10/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	15/01/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	15/01/2025



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FRANCIELE ELETRO LTDA**

CPF/CNPJ: **47.646.580/0001-52**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:50:23 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: spGyCrQ1JQFbgdAhAKm9

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FRANCIELE FORMIGARI**

CPF/CNPJ: **073.337.809-96**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 08:50:58 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: m7NXIr5ONT71Zz2kDCNh

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# FRANCIELE ELETRO MÓVEIS

636



(47) 9983-9919



licitacao.francieleeleetro@gmail.com

FRANCIELE ELETRO LTDA – CNPJ 47.646.580/0001-52 - I.E. 261867555 – RUA JOÃO MACHADO 143, CENTRO, BALN. BARRA DO SUL/SC, CEP 89247-000  
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIELE FORMIGARI - CPF 073.337.809-96 RG 6512524, SÓCIO-ADMINISTRADOR – [licitacao.francieleeleetro@gmail.com](mailto:licitacao.francieleeleetro@gmail.com)  
DADOS BANCÁRIOS: SICREDI 748 – AG. 2602 C.C. 86981-0 - (47) 99983-9919.

## PROPOSTA COMERCIAL

### O MUNICÍPIO DE MARMELEIRO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, atendendo as necessidades do Departamento de Educação e Cultura.

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA MODELO	UND	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
09	<b>REFRIGERADOR DUPLEX:</b> com capacidade total de armazenamento de no mínimo 468 litros com altura de no máximo 187 cm, energia com voltagem 127v, classificação energética A, degelo frost free, controle de temperatura eletrônico interno, sem dispenser de água, com prateleiras removíveis, com recipiente para guardar gelo e pés com niveladoras, certificada pelo INMETRO, na cor branco, garantia mínima de 12 meses.	CONTINENTAL TC56	UND	02	R\$ 3.290,00	R\$ 6.580,00

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 6.580,00 - SEIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS.**

Declaramos estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, bem como outras despesas diretas e/ou indiretas, e quaisquer outros ônus, que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais serão de responsabilidade única e exclusiva do emitente da proposta.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

**Prazo de validade da proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Prazo de entrega:** 15 (quinze) dias úteis.

**Prazo de pagamento:** 15 (quinze) dias.

**Prazo de garantia:** 12 (doze) meses.

BALN. BARRA DO SUL, 24 de SETEMBRO de 2024.

FRANCIELE  
FORMIGARI:0  
7333780996

Assinado de forma  
digital por FRANCIELE  
FORMIGARI:073337809  
96  
Dados: 2024.09.24  
09:12:29 -03'00'

FRANCIELE FORMIGARI - RG 6512524  
CPF 073.337.809-96 - SÓCIO-ADMINISTRADOR  
FRANCIELE ELETRO LTDA CNPJ 47.646.580/0001-52

47.646.580/0001-52

FRANCIELE  
ELETRO LTDA

RUA JOÃO MACHADO 143,  
CENTRO, BALNEÁRIO BARRA DO  
SUL/SC, CEP 89247-000

<https://www.continentalbrasil.com.br/geladeira-refrigerador-frost-free-duplex-branca-474-litros-tc56-continental/p>

# Continental



Vídeo



## Geladeira/Refrigerador Continental Frost Free Duplex Branca 472 Litros (TC56)

TC56

Resumo

Ficha Técnica

Material de Apoio


Continental

**MUITO  
ESPAÇO  
PARA TODA  
FAMÍLIA**

Geladeira / Refrigerador Frost Free Duplex Branca 472 Litros TC56

AQUI gela muito rápido ;)

<https://www.continentalbrasil.com.br/geladeira-refrigerador-frost-free-duplex-branca-474-litros-tc56-continental/p>



## ALIMENTOS FRESQUINHOS POR MAIS TEMPO

Compartimento fechado para congelar rapidamente os alimentos e diversos tipos de embalagens. Você pode reverter a prateleira para maior aproveitamento do compartimento. Freezer com espaço pra tudo que você quiser.

### ESPAÇO PARA GUARDAR TUDO

Super freezer robusto e flexível com 126L. Armazena todos os alimentos e diversos tipos de embalagem sem passar aperto.





### SUA COZINHA MAIS BONITA

Puxador ergonômico embutido, bonito e fácil de limpar.




<https://www.continentalbrasil.com.br/geladeira-refrigerador-frost-free-duplex-branca-474-litros-tc56-continental/p>



### ORGANIZE TUDO COMO QUISER

Prateleiras reversíveis para acomodar qualquer tipo de alimento.

Prateleira reversível

Espaço extra frio

Gavetão



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Geladeira / Refrigerador 2 Portas
Sistema	Frost Free
Cor da porta	Branco
Tensão (V)	127/220
Altura desembalado	1884 mm
Largura desembalado	702 mm
Profundidade desembalado	736 mm
Altura embalado	1915 mm
Largura embalado	736 mm
Profundidade embalado	770 mm
Peso	72 kg
Peso embalado	72 kg



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade Líq. Congelador (L)	126
Capacidade Líq. Refrigerador (L)	346
Capacidade Total Bruta (L)	504
Capacidade Bruta Congelador (L)	150
Capacidade Bruta Refrigerador (L)	354
Acabamento da Porta	Branco
Cor do Gabinete	Branco
Puxadores	Sim
Quantidade de Portas	2
Gavetas Externas	Não
Frequência (Hz)	60
Consumo (Kw)	54

<https://www.continentalbrasil.com.br/geladeira-refrigerador-frost-free-duplex-branca-474-litros-tc56-continental/p>



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade Total de Armazenamento (L)	472
Porta Laticínios	Não
Prateleiras na Porta	Sim
Prateleiras de Vidro Temperado	Sim
Recipiente para Guardar Gelo	Sim
Classificação Energética	A
Iluminação Interna	Sim
Cesta porta Ovos	Sim
Separador de Garrafas	Não
Degelo Automático	Sim
Rodízios	Sim

## Descrição do Produto

A **Geladeira Frost Free Duplex Branca 472 Litros TC56** possui alta capacidade e prateleiras reversíveis, tanto no freezer quanto no refrigerador, que permitem que você tenha muito espaço para armazenar e organizar os alimentos da forma que quiser.

Seu super freezer robusto e flexível de 126 litros, acomoda qualquer tipo de alimento e embalagem, sem complicação.

Possui um design único, na cor branca com puxador ergonômico e embutido, a **Geladeira TC56** super fácil de limpar.

Possui um compartimento fechado no freezer, que possibilita o congelamento mais rápido dos alimentos.

Além disso, a **Geladeira TC56** possui um espaço extra frio reversível no refrigerador, ideal para alimentos frescos que necessitam maior refrigeração e cuidado.

Para garantir uma alimentação saudável, você ainda conta com o Gavetão de frutas, legumes e vegetais que facilita a organização e a visualização dos alimentos.

### Super Freezer Robusto e Flexível:

Com 126 litros o freezer tem espaço de sobra para armazenar alimentos e diversos tipos de embalagem sem passar aperto.

### Design Único:

design moderno que combina com a sua cozinha e ainda conta com puxador ergonômico e integrado.

### Espaço Freezer Reversível:

Compartimento fechado para congelar rapidamente os alimentos e diversos tipos de embalagens. Para maior aproveitamento do compartimento você pode reverter a prateleira conforme a sua necessidade.

### Espaço Extra Frio:

Espaço fechado no refrigerador ideal para alimentos frescos que necessitam maior refrigeração e cuidado.

### Gavetão com Tampa:

Espaço específico para frutas, verduras e legumes. Fácil de organizar e visualizar os alimentos através da abertura da gaveta e do frontal basculante.

### Prateleiras Reversíveis:

Você pode adaptar o espaço da sua geladeira como quiser, tanto no freezer quanto no refrigerador.





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.673.034/0001-57  
Razão Social: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/11/2024  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	28/09/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	15/03/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/10/2024
Receita Municipal	Validade:	02/11/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CPF/CNPJ: 37.673.034/0001-57

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:39:44 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: QlwwaIho1GuI8a5AFMOM

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GUSTAVO FELIPE VAZ**

CPF/CNPJ: **083.393.199-73**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 08:40:20 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: X5K8Hfh40RQiWMKg2BiD

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

**À PREFEITURA DE MARMELEIRO/PR**

PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2024

Processo nº 1401/2024

JULGAMENTO: Menor preço por item

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, atendendo as necessidades do Departamento de Educação e Cultura.

**DADOS DA PROPONENTE:**

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ nº: 37.673.034/0001-57

Insc. Estadual: 084221771

Insc. Municipal:

Endereço: AVENIDA OITOCENTOS, S/N, GALPÃO 01, QUADRA 18, LOTE M02, BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

CEP: 29.161-389

Cidade: SERRA

UF: ES

Fone: 47-3328-2839

E-mail: [bagatolilicita@gmail.com](mailto:bagatolilicita@gmail.com)**DADOS BANCÁRIOS:**

BRASIL / 0095-7 / 29.303-2

**DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.393.199-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, E MAIL PESSOAL E PROFISSIONAL: [bagatolilicita@gmail.com](mailto:bagatolilicita@gmail.com) residente e domiciliado(a) no(a) RUA HELMUTH DERO, 207, VELHA CENTRAL, BLUMENAU, SC, CEP 89046570, BRASIL. TELEFONE (47) 4031-3006.**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
02	BEBEDOURO EM AÇO INOX. Água filtrada e gelada com qualidade em um único reservatório. Acompanha filtro (externo) de fácil instalação, necessita atender em média 100 litros por hora. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; aparador de água (pingadeira) em aço inox 430; serpentina em aço inox 304 (interna); reservatório em polipropileno atóxico; isolamento térmico em PS; Boia controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; baixo consumo de energia; termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A, Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Motor Tecumseh 1/6+ hp 127v(2,5A) OU 220v (1,10A) 60 Hz-280W; Tensão/potência:110v ou 220v; Armazena 100 litros de água gelada; consumo médio:12,06 Kw/h mês. Acompanha manual de instruções e filtro externo com rosca de ½" e filtragem de 60 litros por hora. Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação.  MARCA: ECOBLU MODELO: E100	4	R\$ 2.378,90 DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 9.515,60 NOVE MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
03	CONDICIONADOR DE AR: modelo Split inverter (utiliza gás R410-A), 30.000 BTU'S, quente e frio, com controle, alimentação 220 volts e eficiência energética classe A e baixo nível de ruído, com kit de instalação, com tubulação de 2,00 (dois) metros. Garantia de 12 meses  MARCA: TCL MODELO: TAC32CHSA2 - INV	4	R\$ 5.756,06 CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$ 23.024,24 VINTE E TRES MIL, VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

08	Freezer Vertical Cycle Defrost Uma Porta Medidas do produto sem embalagem: Altura: 173,1 cm. Largura: 55 cm. Profundidade: 64,5 cm. Peso: 52,4 kg. Classificação Energética: A. Frequência: 60 Hz. Tensão: 127V / 220V. Capacidade (L): 234. Consumo (Kw): 41,2. Capacidade Bruta (L): 253. Capacidade Líquida (L): 234. Iluminação Interna: Não. Fechadura de Segurança: Não. Dreno de Degelo: Sim. Tipo de Degelo: Manual. Gás Ecológico: R600. Porta Reversível: Não. Painel de Controle: Não. Compartimentos: 7. Prateleiras: 4. Voltagem: 127 volts.  MARCA: ELECTROLUX MODELO: FE27	3	R\$ 2.777,70 DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 8.333,10 OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS
----	--	---	--	--

**Valor Total da Proposta é de: R\$ 40.872,94****QUARENTA MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS****VALIDADE DA PROPOSTA** 60 (sessenta) dias**PRAZO DE ENTREGA:** 15 (quinze) dias úteis**LOCAL DE ENTREGA:** CONFORME EDITAL**PRAZO DE PAGAMENTO:** 15 (quinze) dias**PRAZO DE GARANTIA:** 12 MESES**PRAZO DE INSTALAÇÃO:** CONFORME EDITAL**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

SERRA/ES, 23 de setembro de 2024

GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973

Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE  
VAZ:08339319973  
Dados: 2024.09.24 09:26:02 -03'00'**MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA****CNPJ: 37.673.034/0001-57**

GUSTAVO FELIPE VAZ

ADMINISTRADOR

RG Nº 6.409.319

CPF nº 083.393.199-73

ecoblu



**Refrigerando  
sua vida**



# Bebedouros de água gelada

## Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E25** Capacidade do reservatório: **25 Litros**



**Grau de proteção :** IPX4 (uso externo)  
**Vida útil do filtro :** 4.000 litros de água tratada ou 6 meses  
**Retenção de partículas filtro :** Classe C  
**Produto disponível em :** 127V ou 220V (não é bivolt)  
**Pés reguláveis**  
**Opcionais:** Isolamento EPS ou Poliuretano  
 Torneiras e jatos  
 Leitura em braille

### DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

**Altura :** 134 cm  
**Largura :** 40 cm  
**Profundidade :** 55 cm  
**Peso :** 23 kg

## Bebedouro industrial de bancada

Modelo: **E25-B** Capacidade do reservatório: **25 Litros**

**Grau de proteção :** IPX4 (uso externo)  
**Vida útil do filtro :** 4.000 litros de água tratada ou 6 meses  
**Retenção de partículas filtro :** Classe C  
**Produto disponível em :** 127V ou 220V (não é bivolt)  
**Pés reguláveis**  
**Opcionais:** Isolamento EPS ou Poliuretano  
 Torneiras e jatos  
 Leitura em braille

### DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

**Altura :** 84 cm  
**Largura :** 41 cm  
**Profundidade :** 55 cm  
**Peso :** 19,74 kg



**GARANTIA**  
12 meses no compressor

**SERPENTINA INTERNA**  
Aço inox 304

**TERMOSTATO**  
Com 7 níveis de temperatura

**RESERVATÓRIO**  
Em polipropileno

**RESISTÊNCIA**  
Estrutura em aço inox 430

**ECONOMIA**  
Baixo consumo de energia

**GÁS ECOLÓGICO**  
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO



# Bebedouros de água gelada

## Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E50** Capacidade do reservatório: **50 Litros**

**Grau de proteção :** IPX4 (uso externo)  
**Vida útil do filtro :** 4.000 litros de água tratada ou 6 meses  
**Retenção de partículas filtro :** Classe C  
**Produto disponível em :** 127V ou 220V (não é bivolt)  
**Pés reguláveis**  
**Opcionais:** Isolamento EPS ou Poliuretano  
 Torneiras e jatos  
 Leitura em braille



### DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

**Altura :** 139 cm  
**Largura :** 54 cm  
**Profundidade :** 60 cm  
**Peso :** 32 kg

## Central de água refrigerada

Modelo: **E50-S** Capacidade do reservatório: **50 Litros**



**Grau de proteção :** IPX4 (uso externo)  
**Vida útil do filtro :** 4.000 litros de água tratada ou 6 meses  
**Retenção de partículas filtro :** Classe C  
**Produto disponível em :** 127V ou 220V (não é bivolt)  
**Pés reguláveis**  
**Opcionais:** Isolamento EPS ou Poliuretano

### DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

**Altura :** 87 cm  
**Largura :** 61 cm  
**Profundidade :** 40 cm  
**Peso :** 25,23 kg

**GARANTIA**  
12 meses no compressor

**SERPENTINA INTERNA**  
Aço inox 304

**TERMOSTATO**  
Com 7 níveis de temperatura

**RESERVATÓRIO**  
Em polipropileno

**RESISTÊNCIA**  
Estrutura em aço inox 430

**ECONOMIA**  
Baixo consumo de energia

**GÁS ECOLÓGICO**  
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO





# Bebedouros de água gelada

## Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E100** Capacidade do reservatório: **100 Litros**



**Grau de proteção :** IPX4 (uso externo)  
**Vida útil do filtro :** 4.000 litros de água tratada ou 6 meses  
**Retenção de partículas filtro :** Classe C  
**Produto disponível em :** 127V ou 220V (não é bivolt)  
**Pés reguláveis**  
**Opcionais:** Isolamento EPS ou Poliuretano  
 Torneiras e jatos  
 Leitura em braille

### DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

**Altura :** 139 cm  
**Largura :** 71 cm  
**Profundidade :** 69 cm  
**Peso :** 41 kg

## Central de água refrigerada

Modelo: **E100-S** Capacidade do reservatório: **100 Litros**

**Grau de proteção :** IPX4 (uso externo)  
**Vida útil do filtro :** 4.000 litros de água tratada ou 6 meses  
**Retenção de partículas filtro :** Classe C  
**Produto disponível em :** 127V ou 220V (não é bivolt)  
**Pés reguláveis**  
**Opcionais:** Isolamento EPS ou Poliuretano



### DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

**Altura :** 87 cm  
**Largura :** 78 cm  
**Profundidade :** 49 cm  
**Peso :** 32,85 kg

**GARANTIA**  
12 meses no compressor

**SERPENTINA INTERNA**  
Aço inox 304

**TERMOSTATO**  
Com 7 níveis de temperatura

**RESERVATÓRIO**  
Em polipropileno

**RESISTÊNCIA**  
Estrutura em aço inox 430

**ECONOMIA**  
Baixo consumo de energia

**GÁS ECOLÓGICO**  
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO



# Bebedouros de água gelada

## Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E200** Capacidade do reservatório: **200 Litros**

**Grau de proteção :** IPX4 (uso externo)  
**Vida útil do filtro :** 4.000 litros de água tratada ou 6 meses  
**Retenção de partículas filtro :** Classe C  
**Produto disponível em :** 127V ou 220V (não é bivolt)  
**Pés reguláveis**  
**Opcionais:** Isolamento EPS ou Poliuretano  
 Torneiras e jatos  
 Leitura em braille

### DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

**Altura :** 154 cm  
**Largura :** 105 cm  
**Profundidade :** 70 cm  
**Peso :** 60 kg



## Central de água refrigerada

Modelo: **E200-S** Capacidade do reservatório: **200 Litros**

**Grau de proteção :** IPX4 (uso externo)  
**Vida útil do filtro :** 4.000 litros de água tratada ou 6 meses  
**Retenção de partículas filtro :** Classe C  
**Produto disponível em :** 127V ou 220V (não é bivolt)  
**Pés reguláveis**  
**Opcionais:** Isolamento EPS ou Poliuretano

### DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

**Altura :** 102 cm  
**Largura :** 111 cm  
**Profundidade :** 50 cm  
**Peso :** 49,23 kg



**GARANTIA**  
12 meses no compressor

**SERPENTINA INTERNA**  
Aço inox 304

**TERMOSTATO**  
Com 7 níveis de temperatura

**RESERVATÓRIO**  
Em polipropileno

**RESISTÊNCIA**  
Estrutura em aço inox 430

**ECONOMIA**  
Baixo consumo de energia

**GÁS ECOLÓGICO**  
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO



# Aparadores de água

## Aparador de água

Modelo: **EA50** Para utilização na central de água gelada - **50 litros**

**Grau de proteção : IPX4 (uso externo)**

**DIMENSÕES SEM EMBALAGEM**

**Altura : 45 cm**

**Largura : 90 cm**

**Profundidade : 18 cm**

**Peso : 3,89 kg**



## Aparador de água

Modelo: **EA100** Para utilização na central de água gelada - **100 Litros**

**Grau de proteção : IPX4 (uso externo)**

**DIMENSÕES SEM EMBALAGEM**

**Altura : 45 cm**

**Largura : 120 cm**

**Profundidade : 18 cm**

**Peso : 5,08 kg**



## Aparador de água

Modelo: **EA200** Para utilização na central de água gelada - **200 Litros**

**Grau de proteção : IPX4 (uso externo)**

**DIMENSÕES SEM EMBALAGEM**

**Altura : 45 cm**

**Largura : 180 cm**

**Profundidade : 18 cm**

**Peso : 7,22 kg**





# Opcionais a sua escolha

Nossos bebedouros de água oferecem opções de torneiras e jatos, permitindo que você escolha entre água gelada e natural, atendendo a todas as suas preferências




Nossos bebedouros de água oferecem duas opções de isolamento: EPS, que é leve, durável e eficiente em manter a temperatura.

E Poliuretano, conhecido por sua excelente capacidade de isolamento térmico, proporcionando maior eficiência. Escolha a opção que melhor atende às suas necessidades!




Nossos bebedouros de água possuem a opção de leitura em braille, garantindo acessibilidade e facilidade de uso para todas as pessoas.



**MELLO IND. E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.**  
**CNPJ: 48.192.466/0001-62**  
**INSC. ESTADUAL: 261.950.282**

 Rua Dr. Blumenau, 6.855 Bairro: Encano - Indaial/SC - CEP: 89.086-520

 Contato: (47) 3328-2839

 Email: [sac@ecoblu.ind.br](mailto:sac@ecoblu.ind.br)

[www.ecoblu.ind.br](http://www.ecoblu.ind.br)

NOSSOS PRODUTOS CONTAM COM GARANTIA DE FÁBRICA CONTRATUAL E ESTENDIDA.\*



654

\*GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.



**TCL** | **AR CONDICIONADO**  
ESSE É O CLIMA IDEAL



\*Válida apenas para instalação com um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia.

## UMA FORÇA GLOBAL DE INOVAÇÃO, QUALIDADE E DESIGN SUPERIORES.

A SEMP é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma trajetória de incessante inovação.

Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a multinacional chinesa TCL Corporation, líder de vendas em Android TV e terceira maior fabricante de condicionadores de ar residenciais do mundo.

SÃO PAULO

A TCL conta mundialmente com 8 fábricas para produção de condicionadores de ar, incluindo o Brasil como um dos grandes polos de produção.

Com uma capacidade produtiva de  
até **30.000.000**  
de unidades por ano.

655

SHENZHEN

# INVERTER

TCL | ELITE SERIES A2

TCL | ELITE SERIES A2 <sup>656</sup>

## Até 75% de economia

Os modelos Inverter possuem excelente desempenho e performance, além de proporcionarem uma economia de energia que pode chegar a até 75%, com base em resultados de testes comparando o modelo Inverter com um modelo convencional de 9.000 BTU/h.



## Potência

Possibilita a utilização em locais onde a tensão da rede é instável ou há utilização de geradores como fonte de energia, limitando a potência do compressor entre 30, 50 ou 70% da sua capacidade, proporcionando também maior economia de energia.

## Refrigeração até 50% mais rápida

Alcança rapidamente a temperatura desejada. Excelente performance quando comparado a modelos convencionais.



## Função Esterilização<sup>2</sup>

Esteriliza e elimina em até 90%<sup>3</sup> bactérias e vírus, além de garantir a unidade livre de poeira e mofo.

PASSO 1



Congelamento

PASSO 2



Degelo

PASSO 3



Secagem de alta temperatura

PASSO 4



Esterilização a alta temperatura 56°C



<sup>2</sup>Função exclusiva para o modelo Inverter do tipo quente e frio.  
<sup>3</sup>Eficácia de 93% contra bactéria do tipo staphylococcus albus.



# A linha Elite Series A2 conta com diversos outros benefícios para garantir um clima ideal.

TCL | ELITE SERIES A2

## Filtro HD Silver Íon + Carvão Ativado

Retém partículas de bactérias e ajuda na eliminação de odores e poeira, tornando mais limpo e saudável o ar que você respira.



## Modo Eco

O modo Eco proporciona a temperatura desejada com maior economia de energia.



# CONVENCIONAL

TCL | ELITE SERIES A2 <sup>657</sup>

## Não perturbe

Apaga o display indicador, garantindo maior conforto em situações de baixa luminosidade.

## Display invisível

Display indicador funciona apenas com aparelho ligado, trazendo mais sofisticação e elegância ao design da unidade interna.




## Dormir

O modo dormir ajusta automaticamente a temperatura para tornar o ambiente mais confortável durante a noite.




## Autolimpeza

Previne a formação de mofo e bactérias na unidade, secando a serpentina interna para melhor qualidade do ar.



## Alerta Limpa Filtro

Alerta o usuário para limpeza do filtro de ar, com o objetivo de garantir a pureza e a saúde do ar ambiente.



Mais resistência  
e confiabilidade  
pra você.

TCL | ELITE SERIES A2

### Serpentina de cobre

Maior resistência e durabilidade da unidade externa, especialmente em ambientes salinos, prolongando a vida útil do aparelho.

### Autodiagnóstico

Mostra o código de erro no display indicador e permite um rápido diagnóstico de falha do aparelho.

### Modo Silêncio

Reduz o ruído da unidade interna, tornando o ambiente mais silencioso e agradável, com um nível de ruído menor do que uma biblioteca.



NOSSOS PRODUTOS CONTAM COM GARANTIA DE FÁBRICA CONTRATUAL E ESTENDIDA.\*

GARANTIA  
10 ANOS  
NO COMPRESSOR

2 ANOS  
GARANTIA\*

\*GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.


TCL | ELITE SERIES A2 <sup>658</sup>

## Modelos de alta capacidade

Ideais para climatizar grandes ambientes: escritórios, comércios e até residências com 30.000 ou 32.000 BTU/h.



# T-PRO INVERTER



Economia de até 75%<sup>1</sup>.



## Função brisa

Fluxo de ar inteligente e suave que evita jatos de ar frio diretamente na pele.

<sup>1</sup>Com base em resultados de testes comparando o modelo Inverter com um modelo convencional de 24.000 BTU/h.

T-Pro Series

## Conexão wi-fi e controle por comando de voz

Controle seu ar condicionado de qualquer lugar através do TCL Home App<sup>2</sup>, ou por comandos de voz quando estiver em casa.



A linha T-pro é compatível<sup>3</sup> com o Google assistente ou Alexa, sendo possível o comando do seu aparelho apenas com a voz. Através do App TCL Home, você pode ligar, desligar e monitorar seu ar condicionado mesmo antes de chegar em casa e manter o ambiente sempre agradável.

<sup>2</sup>Aplicativo TCL Home pode ser utilizado na TV TCL ou smartphones Android ou IOs compatíveis. Os comandos podem ser diferentes do controle remoto. <sup>3</sup>Necessita dispositivo inteligente com Google Assistente ou Alexa embutidos. Os comandos podem ser diferentes do controle

T-Pro Series

## Modo Silêncio



O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto.

## Fluido refrigerante R-32

Fluido refrigerante ecologicamente correto com baixíssimo impacto ambiental e maior eficiência energética.

## Função esterilização



Esteriliza e elimina em até 90%\* bactérias e vírus, além de garantir unidade livre de poeira e mofo.

\*Eficácia de 93% contra bactéria do tipo staphylococcus albus.

## Modo ECO

O modo ECO proporciona maior economia de energia.



# PISO-TETO

Piso-Teto Series

## Drenagem Bilateral

Dreno com dupla possibilidade de saída, facilitando a instalação em qualquer ambiente.



## Modo ECO

O modo ECO proporciona maior economia de energia.



## Sistema 100% DC Inverter\*

Válvula de expansão eletrônica incorporada, garantindo maior precisão e controle do fluxo de fluido refrigerante.



\*Válido para modelo 55.000 BTU/h

## Proteção Anticorrosão

O gabinete da unidade externa é fabricado com aço galvanizado, o que gera maior vida útil ao equipamento.




## Ampla faixa de operação (de 5°C a 50°C)

Ampla faixa de aplicação e range de funcionamento. Garantia de performance em qualquer situação.



## Flecha de ar de longo alcance

Flecha de ar capaz de atingir até 15m, ideal para ambientes amplos e de grandes dimensões.



## Função Oscilar

Oscila o direcionador de ar horizontal para melhor distribuir o fluxo de ar no ambiente e também memoriza a posição de preferência do usuário.



Piso-Teto 660Series



## Múltiplos sensores de controle e proteção

Sensores de temperatura, sensores de baixa e alta pressão. Maior precisão e segurança no funcionamento.

# CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO



## CONSUMIDOR

Central de Relacionamento ágil e altamente capacitada, treinada para resolver.

 0800-7367-825 (seg. a sex. - 8h às 20h)

 [www.semptcl.com.br/suporte](http://www.semptcl.com.br/suporte)

 Chat via site



## RE VENDAS

Canais de Relacionamento destinados a Suporte a Revendas.

 [suporteposvendas@semptcl.com.br](mailto:suporteposvendas@semptcl.com.br)

# REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

661


## COBERTURA NACIONAL

Ampla rede credenciada distribuída em todo o território brasileiro.

Lista Autorizada de Postos disponíveis para consulta no site:  
<https://www.semptcl.com.br/suporte/>



Acesse pelo QR Code.



Hub Logístico para distribuição de peças localizado em Santa Catarina, provendo rápido atendimento a todas as regiões do Brasil.

AR CONDICIONADO  
**INVERTER**  
FRIO



- ATÉ 75% DE ECONOMIA DE ENERGIA\*
- MODO ECO
- POTÊNCIA
- GARANTIA DE 10 ANOS NO COMPRESSOR\*\*
- FILTRO SILVER ION + CARVÃO ATIVADO
- AUTOLIMPEZA
- ALERTA LIMPA FILTRO
- MODO SILÊNCIO
- REFRIGERAÇÃO ATÉ 50% MAIS RÁPIDA
- SERPENTINA DE COBRE
- SELO PROCEL

TAC-09CSA2-INV TAC-12CSA2-INV TAC-18CSA2-INV TAC-24CSA2-INV

	TAC-09CSA2-INV	TAC-12CSA2-INV	TAC-18CSA2-INV	TAC-24CSA2-INV
Ciclo	FRIO	FRIO	FRIO	FRIO
Capacidade térmica (BTU/h)	9000	12000	18000	24000
Tecnologia	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz
Potência nominal (W)	Frio: 815 Quente: N/A	1085 N/A	1625 N/A	2170 N/A
Classificação Inmetro	A	A	A	A
Fluido refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)	480	560	800	1000
Dimensões (C x L x A) (mm)	Evaporadora: 782x202x250 Condensadora: 777x290x498	808x208x292 777x290x498	910x213x293 853x349x602	1010x228x316 853x349x602
Peso líquido (kg) (Sem embalagem)	Evaporadora: 7,5 Condensadora: 21	8,5 21	10 30	13 31
EAN	Evaporadora: 7908293000802 Condensadora: 7908293000819	7908293000864 7908293000871	7908293000888 7908293000895	7908293000925 7908293000932
NCM	84151011	84151011	84151011	84151011

\*COM BASE EM RESULTADOS DE TESTES COMPARANDO O MODELO INVERTER COM UM MODELO CONVENCIONAL.  
\*\* GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.

AR CONDICIONADO  
**INVERTER**  
QUENTE/FRIO



- ATÉ 75% DE ECONOMIA DE ENERGIA\*
- MODO ECO
- POTÊNCIA
- GARANTIA DE 10 ANOS NO COMPRESSOR\*\*
- FILTRO SILVER ION + CARVÃO ATIVADO
- FUNÇÃO ESTERILIZAÇÃO
- AUTOLIMPEZA
- ALERTA LIMPA FILTRO
- MODO SILÊNCIO
- REFRIGERAÇÃO ATÉ 50% MAIS RÁPIDA
- SERPENTINA DE COBRE
- SELO PROCEL

TAC-09CHSA2-INV TAC-12CHSA2-INV TAC-18CHSA2-INV TAC-24CHSA2-INV TAC-32CHSA2-INV

	TAC-09CHSA2-INV	TAC-12CHSA2-INV	TAC-18CHSA2-INV	TAC-24CHSA2-INV	TAC-32CHSA2-INV
Ciclo	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO
Capacidade térmica (BTU/h)	9000	12000	18000	24000	32000
Tecnologia	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz
Potência nominal (W)	Frio: 815 Quente: 770	1085 1010	1625 1610	2170 2150	2886 2903
Classificação Inmetro	A	A	A	A	A
Fluido refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)	470 / 510	550 / 590	800 / 800	1000 / 1000	1450 / 1450
Dimensões (C x L x A) (mm)	Evaporadora: 782x202x250 Condensadora: 777x290x498	808x208x292 777x290x498	910x213x293 853x349x602	1010x228x316 853x349x602	1186x258x340 967x421x803
Peso líquido (kg) (Sem embalagem)	Evaporadora: 7,5 Condensadora: 22	8,5 22	10 31	13 32	17 49
EAN	Evaporadora: 7908293000826 Condensadora: 7908293000833	7908293000840 7908293000857	7908293000901 7908293000918	7908293000949 7908293000956	7908293000970 7908293000987
NCM	84151011	84151011	84151011	84151011	84151011

\*COM BASE EM RESULTADOS DE TESTES COMPARANDO O MODELO INVERTER COM UM MODELO CONVENCIONAL.  
\*\* GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.

AR CONDICIONADO  
CONVENCIONAL  
FRIO



AR CONDICIONADO  
CONVENCIONAL  
QUENTE/FRIO



	TAC-09CSA1	TAC-12CSA1	TAC-18CSA1	TAC-24CSA1	TAC-30CSA1
Ciclo	FRIO	FRIO	FRIO	FRIO	FRIO
Capacidade térmica (BTU/h)	9000	12000	18000	24000	30000
Tecnologia	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz
Potência nominal (W)	Frio 815 Quente -	1085 -	1630 -	2170 -	2170 -
Classificação Inmetro	E	E	E	E	E
Fluido refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)	500	600	800	1100	1300
Dimensões (C x L x A) (mm)	Evaporadora 782,4x202,2x250 Condensadora 777x290x498	808x208x292 777x290x498	910x213x293 853x349x602	1010x228x316 886x357x605	1186x258x340 920x380x699
Peso líquido (kg) (Sem embalagem)	Evaporadora 7,5 Condensadora 24	9 26	10 37	13 41	16 47
EAN	Evaporadora 7908293000345	7908293000369	7908293000543	7908293000505	7908293000789
EAN	Condensadora 7908293000352	7908293000376	7908293000550	7908293000512	7908293000796
NCM	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11

	TAC-09CHSA1	TAC-12CHSA1	TAC-18CHSA1	TAC-24CHSA1
Ciclo	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO
Capacidade térmica (BTU/h)	9000	12000	18000	24000
Tecnologia	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz
Potência nominal (W)	Frio 815 Quente 845	1085 1124	1630 1660	2170 2220
Classificação Inmetro	E	E	E	E
Fluido refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)	500/500	600/600	800/800	1000/1050
Dimensões (C x L x A) (mm)	Evaporadora 782x202x250 Condensadora 777x290x498	808x208x292 777x290x498	910x213x293 853x349x602	1010x228x316 886x357x605
Peso líquido (kg) (Sem embalagem)	Evaporadora 7,5 Condensadora 25	9 27	10 38	13 42
EAN	Evaporadora 7908293000666	7908293000680	7908293000703	7908293000727
EAN	Condensadora 7908293000673	7908293000697	7908293000710	7908293000734
NCM	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11

## AR CONDICIONADO T-PRO



T-Pro Series



### TAC-12CHTG1-INV

### TAC-18CHTG1-INV

### TAC-24CHTG1-INV

Ciclo:		QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO	QUENTE - FRIO
Capacidade térmica (BTU/h):		12.000	18.000	24.000
Tecnologia:		INVERTER	INVERTER	INVERTER
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:		220V - 60HZ	220V - 60HZ	220V - 60HZ
Potência nominal (W):	Frio	1.085	1.625	2.170
	Quente	975	1.546	1.947
Classificação Inmetro:		A	A	A
Fluido refrigerante:		R-32	R-32	R-32
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m <sup>3</sup> /h):		540 / 570	800 / 800	1.200 / 1.200
Dimensões (C x L x A) (mm):	Evaporadora	790X192X275	920X195X306	1.100X222X333
	Condensadora	777X290X498	853X349X602	853X349X602
Peso líquido (kg) (Sem embalagem):	Evaporadora	8	10,5	14
	Condensadora	25	28	31
Empilhamento	Evaporadora	9	8	8
	Condensadora	5	4	4
EAN:	Evaporadora	7908293000994	7908293001014	7908293001038
	Condensadora	7908293001007	7908293001021	7908293001045
NCM:		8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11

\*COM BASE EM RESULTADOS DE TESTES COMPARANDO O MODELO INVERTER COM UM MODELO CONVENCIONAL.  
\*\* GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.

Piso-Teto Series  
664

## AR CONDICIONADO PISO-TETO



### TAC-36CSA/CF-INV

### TAC-55CSA/CF-INV

Ciclo:		FRIO	FRIO
Capacidade térmica (BTU/h):		36.000	55.000
Tecnologia:		INVERTER	INVERTER
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:		220V - 60HZ - 1F	220V - 60HZ - 1F
Potência nominal (W):	Frio	359 / 3992	363 / 6137
	Quente	-	-
Classificação Inmetro:		A	A
Fluido refrigerante:		R410A	R410A
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m <sup>3</sup> /h):		1.600	2.100
Dimensões (C x L x A) (mm):	Evaporadora	1.275X675X235	1.635X675X235
	Condensadora	740X740X843	740X740X843
Peso líquido (kg) (Sem embalagem):	Evaporadora	32	38
	Condensadora	54	72
Empilhamento	Evaporadora	5	5
	Condensadora	3	3
EAN:	Evaporadora	7908293001052	7908293001076
	Condensadora	7908293001069	7908293001083
NCM:		8415.10.11	8415.10.11

\*VÁLIDO PARA MODELO 55.000 BTU/H.  
\*\* GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.



**TCL**



- CONMEBOL -

**LIBERTADORES**

PATROCINADORA OFICIAL





## Freezer Electrolux Vertical Uma Porta 234L (FE27)



O Freezer Vertical Electrolux Cycle Defrost Uma Porta (FE27) é um refrigerador de Grande Capacidade, com espaço interno para até 234 litros, que preserva seus alimentos, bebidas e embalagens preferidas de modo econômico com o baixo consumo energético da Classificação "A", menor da categoria.

Espaçoso e econômico, possui ainda Gás Ecológico R600 que não prejudica a natureza, unindo funcionalidade e sustentabilidade. Perfeito para melhor organização interna, além de contar com Prateleiras de tampas basculantes que deslizam ao abrir para facilitar o acesso. E ainda com três grandes gavetas que ajudam a separar e visualizar alimentos e bebidas do seu freezer.

Para maior praticidade de limpeza, o dreno facilita o descongelamento ao escoar a água de degelo, apoiando no recolhimento quando necessário. Os Pés de Nivelamento garantem maior comodidade durante o seu uso ao se adaptar em piso de diferentes níveis.

### Metatag

Espaçoso e econômico para armazenar seus alimentos e bebidas preferidas com baixo consumo energético. Confira:

## Características

**Grande capacidade** 234L para armazenar alimentos, bebidas e embalagens.

**Classificação Energética A** Menor consumo de energia elétrica para maior economia.

**Gás Ecológico (R600)** Não agride o meio ambiente nem a camada de ozônio.

**Prateleiras** 4 prateleiras com tampa basculante que deslizam ao abrir para facilitar o acesso aos alimentos, bebidas e limpeza dos compartimentos.

**Gavetas** 3 grandes gavetas para melhor distribuição interna, além de maior facilidade na limpeza.

**Dreno de gelo** Mais facilidade no descongelamento do seu produto, a água de Degelo escoar pelo dreno facilitando seu recolhimento.

**Pés Niveladores** Para maior comodidade de uso, que se adaptam em diferentes níveis de piso.

# Especificações

## TODAS

<b>Modelo (cód)</b>	FE27	<b>Altura (embalado) (mm)</b>	1757
<b>Largura (embalado) (mm)</b>	587	<b>Profundidade (embalado) (mm)</b>	700
<b>Peso líquido (kg)</b>	52,4	<b>Peso bruto (kg)</b>	53.8
<b>Tensão (V)</b>	127/220	<b>Acabamento Frontal</b>	Branco
<b>Acabamento Lateral</b>	Branco	<b>Classificacao Energetica</b>	A
<b>Trava de Seguranca</b>	Não	<b>Pes Niveladores</b>	Sim
<b>Garantia</b>	12 Meses para uso doméstico	<b>Instalação Gratuita</b>	Não
<b>PNC</b>	920408753 / 920408754	<b>Frequência (Hz)</b>	60
<b>Tipo do Compressor</b>	Comum	<b>Controle de Temperatura</b>	Sim (Traseiro)
<b>Função Turbo</b>	Não	<b>Tecnologia Inverter</b>	Não
<b>Display Digital</b>	Não	<b>Veja Também 1</b>	FE19
<b>Veja Também 2</b>	FE23	<b>Rodizios</b>	Não
<b>Consumo de Energia (kW/h)</b>	41.2	<b>Tipo de Instalação</b>	Freestanding
<b>Porta Reversível</b>	Sim (Traseiro)	<b>Número de Portas</b>	1
<b>Sistema de Refrigeração</b>	Compressor	<b>Painel Digital</b>	Não
<b>Altura Desembalado (mm)</b>	1731	<b>Largura Desembalado (mm)</b>	550
<b>Profundidade Desembalado (mm)</b>	620	<b>Cor da Porta</b>	Branco
<b>Capacidade Total Bruta (L)</b>	253	<b>Acabamento da Porta</b>	Branco
<b>Cor do Gabinete</b>	Branco	<b>Puxadores</b>	Externo
<b>Quantidade de Portas</b>	1	<b>Capacidade Total de Armazenamento (L)</b>	234
<b>Prateleiras na Porta</b>	Não	<b>Total de Prateleiras</b>	4 prateleiras / 3 gavetas
<b>Material das Prateleiras</b>	Alumínio + Tampa basculante Transparente em PS	<b>Iluminacao Interna</b>	Não
<b>Degelo Automatico</b>	Não	<b>Alarme de Porta Aberta</b>	Não
<b>Desodorizador</b>	Não	<b>Tecnologia</b>	Cycle Defrost
<b>Selo Procel</b>	Não	<b>Tipo de Degelo</b>	Sim
<b>Dreno de Degelo</b>	Sim	<b>Capacidade de congelamento (Kg/24h)</b>	10
<b>Material (composição)</b>	Aço Pintado	<b>Benefícios (informações passadas por equipe de produto)</b>	O Freezer Vertical Electrolux Cycle Defrost Uma Porta (FE27) é um refrigerador de Grande Capacidade, com espaço interno para até 234l, que preserva seus alimentos, bebidas e embalagens preferidas de modo econômico com o baixo consumo energético da Classificação "A", menor da categoria. Espacioso e econômico, possui ainda Gás Ecológico R600 que não prejudica a natureza, unindo funcionalidade e

			668 sustentabilidade. Perfeito p ara melhor organização int erna, além de contar com P rateleiras de tampas bascul antes que deslizam ao abrir para facilitar o acesso. E ai nda com três grandes gawe tas que ajudam a separar e visualizar alimentos e bebid as do seu freezer. Para mai or praticidade de limpeza, o dreno facilita o descongel amento ao escoar a água d e degelo, apoiando no recol himento quando necessári o. Os Pés de Nivelamento g arantem maior comodidade durante o seu uso ao se ad aptar em piso de diferentes níveis.
<b>Fechadura</b>	Não		



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.030.858/0001-22 DUNS®: 947300855  
Razão Social: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: MEDIC LIFE  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 20/06/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	28/09/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	12/03/2025	Automática

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/01/2025
Receita Municipal	Validade:	21/09/2024 (*)

**V - Qualificação Técnica****VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.030.858/0001-22 DUNS®: 947300855  
Razão Social: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: MEDIC LIFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 257046 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA  
Data Aplicação: 28/06/2022  
Número do Processo: 25058.000010/2020 Número do Contrato: 07/2020  
Descrição/Justificativa: Descumprimento de obrigação contratual, devido ao não fornecimento parcial dos itens da Nota de Empenho 2021NE000208.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.030.858/0001-22 DUNS®: 947300855  
Razão Social: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: MEDIC LIFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Vínculo 1: Fornecedor 26.525.513/0001-00 - TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ comum: 501.851.289-04	Vínculo com 31.030.858/0001-22: Dirigente.	Vínculo com 26.525.513/0001-00: Dirigente inativo (26/11/2020 15:27).
560.873.499-87	Cônjuge do Dirigente 501.851.289-04.	Cônjuge do Dirigente 501.851.289-04 inativo (26/11/2020 15:27).

**Ocorrência do vínculo 1:**

Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
UASG Sancionadora: 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo Inicial: 26/09/2023 Prazo Final: 26/09/2024



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **31.030.858/0001-22**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:42:02 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: fO27rIRXvwzZap8JQtZl

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANGELICA PAULO CUSTODIO**

CPF/CNPJ: **108.282.949-84**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 08:42:45 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Vqa9Obl8UQZPBP0Ouqdg

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



**ESTADO DO PARANÁ  
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 44/2024**

**MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

**CNPJ: 31.030.858.0001/22 I.E: 258.758.813**

**ENDEREÇO: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659, SL 04, IMIGRANTES, TURVO/SC CEP: 88.930-000**

**FONE: (0xx48) 3525-3498**

**E-MAIL: [mediclicita@digiplus.com.br](mailto:mediclicita@digiplus.com.br) ou [medicfarma@digiplus.com.br](mailto:medicfarma@digiplus.com.br)**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.**

**PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4	3	UND	Condicionador de ar: modelo split, inverter (utiliza gás hf r410-a), 24.000 btu's, quente e frio, com controle, alimentação 220 volts e eficiência energética classe a e baixo nível de ruído, com kit de instalação, sendo que a mangueira deverá ter no mínimo 02 (dois) metros. Garantia de 1 (um) ano.	<b>AGRATTO MOD: LCST24QFI LCST24QFE</b>	4.248,90	12.746,70
7	2	UND	Forno micro-ondas: com no mínimo 31 litros, cor branca, voltagem 127 v, potência mínima 1.000 watts; display digital, relógio; luz interna; consumo de energia classe a; garantia mínima de 12 meses.	<b>AGRATTO MOD: AMIC02BN</b>	560,10	1.120,20
					<b>PREÇO TOTAL</b>	<b>R\$ 13.866,90</b>

**Valor Total por Extenso: Treze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos.**

**Garantia:** 12 (doze) meses após entrega mediante Nota Fiscal.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Local e Prazo de Entrega:** Prazo de entrega de 15 dias, junto ao Departamento de Educação e Cultura, localizado na Avenida Macali, nº 255, Centro, Cidade de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP: 85615-000.



# MEDIC LIFE

## DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:

Nome: Angélica Paulo Custódio

Nº do CPF: 108.282.949-84

Nº do RG: 5.707.490 SESP/SC

Estado civil: Solteira

Cargo: Sócio administrador

Endereço Residencial: Rodovia Celeste de Lucca, SN, Bairro Boa vistinha, Turvo -SC

Declaramos que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta. Declaramos também que aceitamos as condições impostas por este edital e que nos submetemos ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

### Dados Bancários:

**BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 0993-8 CONTA CORRENTE: 21.000-5**

**BANCO DO BRADESCO – AGENCIA: 2549 CONTA CORRENTE: 12.204-1**

Turvo/SC, 24 de setembro de 2024.

ANGELICA PAULO  
CUSTODIO:10828294984

Assinado de forma digital por ANGELICA  
PAULO CUSTODIO:10828294984  
Dados: 2024.09.24 09:20:27 -03'00'

**Angélica Paulo Custódio**

Sócio Administrador

CPF: 108.282.949-84

RG: 5.707.490

# Ar Condicionado SPLIT

# LIV INVERTER

## 24.000 BTUs



A tecnologia Inverter **supera as expectativas** de climatização.



Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

# AGRATTO

# Ar Condicionado

# SPLIT

# LIV

# INVERTER

**Circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura mais constante e evita picos de energia.**

Modernos bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia.


**Tecnologia Inverter** com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa de menos refrigeração ou aquecimento. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. O aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente.

**ECONÔMICO** Classificação A no Procel

**SERPENTINA** Tubos 100% em cobre

**PAINEL DE LED** Iluminação suave

**GÁS R32** Gás ecológico



AGRATTO	
Modelo	LCST24QF-021
Modelo da Unidade Interna	LCST24QFI-021
Modelo da Unidade Externa	LCST24QFE-021
Classe	I
Grau de Segurança Unidade Interna	IPX0
Grau de Segurança Unidade Externa	IPX4
Tensão Elétrica	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	7032W
Capacidade de Refrigeração	24000Btus/h
Corrente	10,50A
Potência	2344W
Fluxo de Ar	1150m³/h
Nível de Ruído Interno/ Externo	50/51dB(A)
Gás Refrigerante	R32/1080g
Pressão Máxima (Descarga)	4,5MPa
Pressão Máxima (Sucção)	1,9MPa
Peso da Unidade Interna	13Kg
Peso da Unidade Externa	24,6Kg

PRODUTIVO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS  
CONHEÇA A AMAZÔNIA

**R32**

www.agratto.com.br



**UNIDADE EVAPORADORA**



**CONTROLE REMOTO**



**UNIDADE CONDENSADORA**

# AGRATTO

# MICRO-ONDAS BRANCO

## 32 LITROS | AMICO2BN-01 - 1400W AMICO2BN-02 - 1400W

### Design moderno e intuitivo.

Sua casa mais bonita com o Micro-ondas Agratto. Possui 32 Litros de capacidade e 1400W de potência, descongele, prepare e aqueça suas refeições. Mais praticidade na hora da limpeza com a função Tira Odor. Painel Digital Multifunções facilitando o seu dia a dia.



- **Capacidade de 32 Litros**

Grande capacidade.

- **Painel Digital Multifunções**

Aquece, prepara e descongela.

- **Distribuição de calor uniforme**

Prepare e aqueça seus alimentos de maneira rápida e eficiente.

- **Facilidade para limpar**

Função tira odor e pintura especial interna e externa.

- **Função manter aquecido**


Deixe suas refeições na temperatura ideal por mais tempo.

- **Função LOC**

Mantenha sua cozinha segura.



Garantia de 12 Meses.\*



#### CARACTERÍSTICAS

SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LIQ.	CxLxA  mm	M³	QTD.	Potência	Freq.
16650	MICRO-ONDAS AMICO2BN-01 BRANCO 32L 1400W 127V AGRATTO	127V	AMICO2BN-01	UN	7898461976704	8	15,020Kg	13,055Kg	565x440x324	0,0805	1	1400W	60Hz
16651	MICRO-ONDAS AMICO2BN-02 BRANCO 32L 1400W 220V AGRATTO	220V	AMICO2BN-02	UN	7898461976711	8	15,020Kg	13,055Kg	565x440x324	0,0805	1	1400W	60Hz

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente | Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% | \*De acordo c/ garantia do manual de instruções | Produto Nacional



# AGRATTO

agratto.com.br





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.605.706/0001-55  
Razão Social: PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: PREMIER EQUIPAMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	01/10/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	11/03/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/01/2025
Receita Municipal	Validade:	02/12/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **50.605.706/0001-55**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 08:55:24 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: jHC4471C2DsLopvyYUj3

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ADILSON MARCELO GONCALVES**

CPF/CNPJ: **956.905.819-68**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:56:02 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: jsCZcvaNs3cdrkecPsNw

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024**

**PROPOSTA COMERCIAL**

A  
Prefeitura de Marmeleiro – PR.

Prezado Senhores, a empresa PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N.º 50.605.706/0001-55, sediada à Rua Coelho Neto, 26 bairro Saguauçu – CEP 89221-539, Joinville/SC, representada pelo Sr. Adilson Marcelo Gonçalves, Carteira de Identidade nº 5.391.942-1, Órgão Expedidor SSP-PR, CPF nº 956.905.819-68, vem apresentar sua proposta de preços para o item abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA /MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13	<b>GELADEIRA FRENCH DOOR FROST FREE A+++ 554 LITROS INOX.</b> Especificações técnicas aproximadas: Consumo Aproximado de Energia (kWh): 56.6. Eficiência Energética: A+++. Capacidade Total (L): 554. Dispenser de água: Não. Prateleiras removíveis: Sim. Cor: Inox. Recipiente para guardar gelo: Sim. Compartimento extra frio: Não. Porta latas: Não. Porta ovos: Sim. Capacidade Geladeira (L): 377. Alarme de porta aberta: Sim. Capacidade Freezer (L): 177. Tipo de Degelo: Frost Free. Garantia do Fornecedor (mês): 12. Pés niveladores: Sim. Porta reversível: Não. Display: Touch Screen. Controle de temperatura: Sim. Nº de Portas: 3 Portas. Pannel Eletrônico: Externo. Tipo Refrigerador: Inverse. Quantidade de níveis de temperatura: 3. Localização do Freezer: Embaixo.	02	BRASTEMP BRO85AK	R\$ 6.485,28	R\$ 12.970,56

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;  
Dados bancários: BANCO DO BRASIL – AG 3041-4 / CC 34404-4;  
Prazo de entrega é de 15 (quinze) dias ÚTEIS;

**Local de entrega: conforme edital.**

Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens.

**SOMOS EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP;**

**GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.**

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Curitiba/PR, 24 de Setembro de 2024.

ADILSON MARCELO

GONCALVES:95690581968

Assinado de forma digital por ADILSON  
MARCELO GONCALVES:95690581968  
Dados: 2024.09.24 09:21:50 -03'00'

ADILSON MARCELO GONÇALVES

CPF nº 956.905.819-68

RG nº 5.391.942-1

Sócio Administrador

## Geladeira Brastemp Frost Free French Door A+++ 554 litros Cor Inox - BRO85AK



*Não esqueça de conferir as dimensões de portas, elevadores e escadas de acesso.*



## Um pouco sobre o produto

A geladeira Brastemp Frost Free French Door 554 litros cor Inox traz mais tecnologia e sofisticação para sua cozinha. Tem tecnologia Inverter A+++, que economiza até 30% de energia\* e mantém a temperatura estável, o que ajuda a preservar os alimentos. Conta também com acabamento em cor Inox, que protege sua geladeira da ferrugem e da corrosão e tem 3 anos de garantia\*\*.

## Diferenciais Brastemp

Xpert Inverter A+++

Tecnologia que economiza até 30% de energia e garante a melhor performance e estabilidade de temperatura, auxiliando na preservação de alimentos. \*A Tecnologia A+++, economiza até 30% de energia em relação a classificação energética A do INMETRO.

### **Prateleiras Infinity**

"As prateleiras de vidro temperado e borda infinita combinadas à iluminação em LED oferecem uma visão panorâmica e clara no interior da geladeira. Design feito para você ter tudo ao alcance dos seus olhos."

### **Carbon AirFilter**

Chega de se preocupar com cheiro de peixe ou água com gosto de geladeira! Tecnologia que filtra o ar interno constantemente, acabando com os odores indesejáveis. \*Filtro de Ar:De acordo com a caracterização do material do filtro, testado pelo fabricante.

### **Smart Flow**

Lugar de alimento é na prateleira que você quiser! Tecnologia que distribui o ar frio igualmente na geladeira. Dá para organizar tudo do seu jeito.

### **Painel Touch Black**

Sofisticação e modernidade a um toque de você. Painel com design inteligente e funções especiais que atendem à dinâmica do seu dia

### **Design sofisticado que impressiona**

Abra as portas para um mundo de sofisticação e exclusividade com o design que impressiona pela qualidade em todos os detalhes, por dentro e por fora, do acabamento premium em cor Black Inox escovado aos puxadores elegantes.

### **Fresh Box com Espaço Delicates**

O frescor da caixa da feira para a sua geladeira! Tecnologia que preserva frutas e legumes frescos por até 15\* dias, com Espaço Delicates para deixar alimentos delicados protegidos. \*Resultados obtidos a partir de testes internos com tomate, maçã, kiwi, pera, pimentão e chuchu

### **Turbo Zone**

Um espaço especial com tecnologia para gelar mais rápido garrafas, latas e alimentos. Aprecie um momento todo seu com espumante gelado em minutos.

### **Taças Nevadas**

Um compartimento especial do freezer que permite armazenar suas taças geladas para você tomar seus drinks na temperatura ideal quando quiser. O detalhe que potencializa suas experiências, merece um brinde.

## **Especificações técnicas**

Cor

**Inox**

Garantia do Fornecedor (mês)

**12**

Consumo Aproximado de Energia (kWh)

**56.6**

Capacidade Total (L)

**Super Alta - Acima de 550L**

Dispenser de água

**Não**

Prateleiras removíveis

**Sim**

Recipiente para guardar gelo

**Sim**

Compartimento extra frio

**Não**

Porta ovos

**Sim**

Porta latas

**Não**

Marcas

**Brastemp**

Eficiência Energética

**A**

Alarme de porta aberta

**Sim**

Capacidade Geladeira (L)

**377**

Capacidade Freezer (L)

**177**

Tipo de Degelo

**Frost Free**

Pés niveladores

**Sim**

Porta reversível

**Não**

Dimensões internas do nicho de embutir (A x L x P)

**196,4x93,7x94,2**

Display

**Touch Screen**

Controle de temperatura

**Sim**

Nº de Portas

**3 Portas**

Painel Eletrônico

**Externo**

Tipo Refrigerador

**French Door (3 portas)**

Modelo

**BRO85AK**

Quantidade de níveis de temperatura

**3**

Localização do Freezer

**Embaixo**

Diferenciais

**Filtro antiodor**

Altura

**185 - 186 cm**

Largura

**83 - 84 cm**

Profundidade

**79 cm**

Textos Legais

**\*A Tecnologia Inverter A+++ , economiza até 30% de energia em relação a classificação energética A do Inmetro. \*\*Contra Ferrugem e corrosão na porta da sua geladeira.**

**MAIS INFORMAÇÕES, FOTOS e VÍDEOS:**

<https://www.brastemp.com.br/geladeira-brastemp-frost-free-french-door-a----554-litros-cor-inox-bro85ak/p>



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.343.998/0001-77  
Razão Social: XM CONSTRUCOES LTDA  
Nome Fantasia: XM CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **08/04/2025**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	17/10/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	22/03/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/10/2024
Receita Municipal (Isento)		

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **XM CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **42.343.998/0001-77**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 08:47:17 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: KsyPtzjBJFW876TBr7ok

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES**

CPF/CNPJ: **877.468.321-72**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 08:47:56 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: qwQUpkkEkSMaJu0VRnJS

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS****A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024**

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, atendendo as necessidades do Departamento de Educação e Cultura.

Item	Qtde	Unid.	Especificação do Objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
06	02	UN	Forno Elétrico Philco PFE701 70 Litros Inox	Philco	1.613,00	3.226,00

**VALOR TOTAL: 3.226,00****(Trez mil e duzentos e vinte e seis reais)**

Contatos Edson 61 99921-8549  
Email [xmconstrucoes@hotmail.com](mailto:xmconstrucoes@hotmail.com)  
Licitações

- Validade Da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
- Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Ordem de Compra por parte da CONTRATADA.
- Garantia: 12 (doze) meses
- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- Declaramos que propomos a executar o objeto do edital, conforme discriminado no TERMO DE REFERÊNCIA, pelos preços e condições assinalados na proposta, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente;
- Declaramos que o conteúdo da proposta de preço, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra empresa do ramo;
- Declaramos, sob as penas da lei, que os preços/valores indicados na proposta de preço condizem com os praticados no mercado para a execução do objeto, na forma apresentada;
- Declaramos que o preço ofertado inclui todas as despesas incidentes, mão de obra, ônus e custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer seguros, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administração, contribuições e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e comercial, contribuições parafiscais, transporte, garantia, bem como as relativas à legislação civil e demais despesas indispensáveis à perfeita execução do objeto.
- Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

➤ **Dados para elaboração do instrumento contratual:** Da empresa sede ou matriz

Empresa: XM CONSTRUÇOES LTDA.

Endereço completo: Q 03 CONJUNTO 3A LOTE 47, JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASÍLIA - DF - CEP: **73340-301**

CNPJ nº: 42.343.998/0001-77

Inscrição Estadual nº: 08.062.708/001-23

Telefone: (61) 98405-6028

E-mail: [xmconstrucoes@hotmail.com](mailto:xmconstrucoes@hotmail.com)

Contato: Sr. CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES (Diretor).

➤ **Do responsável pela assinatura do contrato:**

Nome: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES

Endereço: Q 03 CONJUNTO 3A LOTE 47, JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASÍLIA - DF - CEP: **73340-301**

Filiação: Mãe: **Teresinha Guimaraes Menezes Pai: Antonio Ximenes de Menezes**

Nacionalidade: **Brasileira** Estado civil: **Casado**. Profissão: **Empresário**.

Residência e domicílio Q 03 CONJUNTO 3A LOTE 47, JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASÍLIA - DF -

**CEP: 73340-301**

Carteira de identidade: **1681247 SSP-DF** CPF nº: **877.468.321-72**

E-mail [xmconstrucoes@hotmail.com](mailto:xmconstrucoes@hotmail.com)

Cargo na empresa: **Diretor.**

#### **AUTORIZAÇÃO PARA CRÉDITO**

Vimos pela presente solicitar que todos os pagamentos para liquidação de notas fiscais emitidas por nossa empresa, sejam efetuados através de crédito em nossa conta corrente abaixo indicada:

Código do Banco: **001 BANCO DO BRASIL** Agência nº: **3264-6 Planaltina -DF**

Número da Conta Corrente PJ: **190319-5** Cidade: Brasília DF.

Estado: Distrito Federal

Declaramos que a conta corrente acima informada é de nossa exclusiva titularidade.

Brasília, 24 de setembro de 2024

XM CONSTRUÇÕES


LTDA:42343998000177

Assinado de forma digital por XM  
CONSTRUÇÕES LTDA:42343998000177  
Dados: 2024.09.24 08:48:11 -03'00'

Diretor- CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES

Empresa: XM CONSTRUÇÕES LTDA





## Forno Elétrico Philco PFE70I 70 Litros Inox

Agora você vai conseguir preparar receitas deliciosas e variadas. O Forno Elétrico Philco PFE70I 70 Litros chegou para te ajudar nessa missão!

- Controle de temperatura de 90oC até 230oC: Possibilita selecionar a temperatura de acordo com o alimento a ser preparado.
- 2 resistências: Superior e inferior, com controle individual de resistência para distribuir melhor o calor - Função Dourar: Alimentos mais dourados e crocantes
- Função timer de 60 minutos, com desligamento automático: Praticidade para programar o preparo de diversas receitas
- Luz indicadora de funcionamento e luz interna.
- Revestimento Esmaltado: Interior esmaltado para facilitar a limpeza.
- Seletor de funções: modo desligado, resistência superior, resistência inferior, resistência inferior e superior.

### Informações Técnicas

- Marca Philco
- Modelo PFE70I
- Capacidade 70 litros
- Tipo de bancada
- Cor/Acabamento Inox
- Porta Vidro Temperado
- Composição Metal, Vidro e Plástico
- Voltagem **110v Ou 220v (Não é bivolt)**
- Potência 2100w
- Consumo 2,1 Kwh
- Frequência 60Hz

### Dimensões e Peso

- Produto (A x L x P) 39 x 63,7 x 40,5 cm
- Produto Com Embalagem (A x L x P) 46,2 x 68,2 x 48,2 cm
- Peso Líquido 12,3 kg
- Peso Bruto 14,30 kg

### Conteúdo da embalagem

- 01 Forno Elétrico Philco PFE70I 70 Litros Inox
- 01 Grelha
- 01 Assadeira com revestimento esmaltado
- 01 Manual de Instruções

**Garantia do Fabricante 12 meses**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.567.504/0001-93 DUNS®: 937249747  
Razão Social: INOVE LICITACOES LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/09/2025  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	05/10/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	31/12/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/09/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	20/07/2024 (*)

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **INOVE LICITACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **23.567.504/0001-93**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 08:51:51 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: HeRjJnRJYI0usAzZFKmI

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARCOS ROBERTO SCHNEIDER**

CPF/CNPJ: **060.836.939-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 08:52:26 do dia 24/09/2024 , com validade até o dia 24/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Z1ev5ShjaPYXCW2W0vET

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



CNPJ: 23.567.504/0001-93 INSC. ESTADUAL: 90958364-00  
RUA EXTREMOSAS,455 ITAPEJARA D' OESTE-PR 85580-000.

**EDITAL DE PREGÃO Nº 044/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1401/2024**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, atendendo as necessidades do Departamento de Educação e Cultura**

### PROPOSTA

A empresa INOVE LICITACOES LTDA, estabelecida na RUA EXTREMOSAS, 455 ITAPEJARA D OESTE – PR, inscrita no CNPJ sob nº 23.567.504/0001-93, neste ato representada por MARCOS ROBERTO SCHNEIDER, ADMINISTRADOR, RG 86933900, CPF 060.836.939-00, residente na RUA EXTREMOSAS, 455, ITAPEJARA D OESTE, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 044/2024, conforme abaixo discriminado:

Item	Descrição/Especificação	Marca	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
10	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 4 LITROS - Capacidade do Copo: 4 litros; - Potência: 665 W; - Rotação: 3500 RPM; - Frequência: 60 Hz; - Consumo: 0,67 kW/h; - Voltagem: bivolt; - Peso: 9 kg; - Dimensões (AxLxP): 66 x 29 x 28 cm. - Baixa rotação; - Gabinete e copo em aço inox escovado;	kd eletro	R\$ 531,65	Unidade	6	R\$ 3.189,90
11	RÁDIO PORTÁTIL: Potência total RMS: 8W RMS Tensão/Voltagem: bivolt Formatos compatíveis- MP3 – WMA- Bluetooth® Conexão para fone de ouvido: Sim Alimentação- Pilha – Eletricidade -Compartilhe sua playlist através da tecnologia sem fio Alto-falante com Bass Reflex Entrada Auxiliar de áudio estéreo 5 Níveis de equalizador musical pré-programado: Bass, Pop, Rock, Jazz e Clássico Função Folder: selecione as pastas, arquivos dos dispositivos móveis de reprodução (USB/MP3 Player) e as estações de rádios memorizadas Entrada para fone ouvido Antena telescópica - Alça para transporte	mega	R\$ 274,90	Unidade	10	R\$ 2.749,00
14	SMART TV LED: Tela de 43" polegadas 4 K UHD– Conversor Digital Integrado. Resolução: (3840 px - 2160 px). Relação de aspecto: 16:9. Tipo de tela: LED Wireless Integrado. Taxa de atualização da tela: 60 Hz. Aplicativos incorporados: Web browser. Assistentes virtuais integrados: Alexa, Google Assistant. Apps integradas: Apple airplay. Entradas: 01 x USB 03 x HDMI Bluetooth In/Out Potência:20 W (Estéreo) Nivelador Automático de Volume Equalização de Som Ajuste de Temperatura de Cor Tempo de Resposta (ms):9 ms Ângulo de Visão: 178°graus Sistema de Cores:PAL-M, PAL-N e NTSC Velocidade de Painel:60 Hz Voltagem: 100V/240V. Medidas sem Base(AxLxP):56 x 97 x 9.3 cm Peso sem Base(AxLxP): 8.1 Kg. Dimensão c/base (LxAxP) (mm): 972.65 x 611 x 188.16 Dimensão s/base (LxAxP) (mm): 972 x 571 x 85.17 Conteúdo da Embalagem: 01 x	mtek	R\$ 1.729,90	Unidade	14	R\$ 24.218,60

CNPJ: 23.567.504/0001-93 INSC. ESTADUAL: 90958364-00  
RUA EXTREMOSAS,455 ITAPEJARA D' OESTE-PR 85580-000.

Smart TV 01 x Controle Remoto 01 x Manual de Instruções Garantia:12 meses com a fabricante.					
Total					R\$ 30.157,50

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: MARCOS ROBERTO SCHNEIDER

- CPF: 060.836.939-00

- Endereço: RUX EXTREMOSAS 455, ITAPEJARA D OESTE

- Telefone: 46 999767246

- e-mail: inovelicitacoesltda@gmail.com

Informar Agência: CRESOL 1009 e Conta para pagamento: 27757-6

**Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.**

Itapejara D Oeste, 24 de setembro de 2024.

INOVE LICITACOES

LTDA:235675040001

93

Assinado de forma digital por

INOVE LICITACOES

LTDA:23567504000193

Dados: 2024.09.24 09:21:34 -03'00'

INOVE LICITAÇÕES LTDA

Marcos Roberto Schneider

CPF: 060.836.939-00

RG: 86933900

Item



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MARCA: KD ELETRO

MATERIAL - CORPO: Inox

ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 127 ou 220v

POTÊNCIA: 1HP /800 Watts

FREQUÊNCIA: 50/60 Hz

ROTAÇÃO: 18.000RPM

DIMENSÕES DO PRODUTO:

ALTURA: 65 CM

TAMPA: Alumínio Repuxado

COPO: 4 Litros Inox



Item 11

## Radio Retro Vintage Portátil Bt/am/ Fm/ Usb/ Sd/ Aux Bivolt



### Descrição

'Radio Retro Vintage com som de qualidade para reproduzir com nitidez diferentes estilos musicais. Possui antena retrátil para ampliar o alcance de busca do sinal e melhorar a estabilidade de conexão com as estações AM/FM/SW. Conta com entrada usb, sd, aux e Bluetooth, fácil de transportar, possui alça para transporte, alimentação Bivolt, possui bateria recarregável, Slot para pilhas (pilhas não Incluso) para que você possa se divertir onde, quando e como quiser.

Possui Tecnologia TWS (True Wireless Stereo), através da qual é possível conectar outro rádio com TWS para aumentar a potência sonora.

Marca Mega Star

Modelo RX2152BT

Bandas Am 530 - 1600 KHz / Fm 88 - 108MHz

Alimentação Bivolt (110V/220V)

Bateria Recarregável

Potência 600W P.M.P.O

Entrada Usb/ SD/ AUX/ BT

Lanterna Led

Slot Pilha

Medidas L x 20cm AL x 12cm P x 8cm'.

Item 14

**TV Mtek LED MK43FSLF Full HD 43**



Marca	Mtek
Tela	LED de 43"

Resolução da Tela	Full UHD 3840x2160 pixels
Sistema Operacional	Baseado em Linux
Áudio	Dolby Audio
Alto Falantes	Integrados
Conectividade Wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - Bluetooth
Voltagem	100 - 240 Volts ~ 50/60 Hz
Interface	HDMI - HDMI ARC - 2x USB - Mini A.V IN - Digital Out - RF IN - Porta Ethernet - Auxiliar Mini Jack 3.5mm
Características	Conversor de TV Digital ISDB-T integrado - Compatível com sistemas de TV PAL-M/N e NTSC - Suporta serviço de Streaming como YouTube, Netflix e Amazon Prime Video, e permite acessar redes sociais como Twitter



Peso Bruto

8845 Gramas

Dimensões

Embalagem: 105.4 x 13 x 63.9 Cm

Inclui

Controle Remoto - 2 pilhas AAA - Adaptador Mini Jack 3.5mm para A.V - Manual