



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 73.244.337/0001-18 DUNS®: 906860411  
Razão Social: MULTI ACAAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA  
Nome Fantasia: MULTI ACAAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2027  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	23/04/2026	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	06/07/2026	Automática

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/05/2026
Receita Municipal	Validade:	01/06/2026

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MULTI ACAA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA**

CPF/CNPJ: **73.244.337/0001-18**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 15:30:37 do dia 23/04/2026 , com validade até o dia 23/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: wQwr6J2QL5ix5w24fOdC

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VALCIR DALLA COSTA**

CPF/CNPJ: **345.849.279-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 15:31:06 do dia 23/04/2026 , com validade até o dia 23/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: j29ja7ugeOSJte9FXHnk

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



**Multi Ação Produtos e Equipamentos para Limpeza Ltda.**

Rua Sergipe, 512, Alvorada - CEP 85601-040 - Francisco Beltrão/ PR

Fone/ whats: (46) 3055-7140/ (46) 98823-4658

Email – licitacao.multiacao@gmail.com site – www.multiacaofb.com.br

CNPJ – 73.244.337/0001-18. I.E. – 321.03290-71.

PROPOSTA DE PREÇOS

A/C

Pregoeiro (a) do Município de Marmeleiro/PR

Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2026

1.1 A Empresa **Multi Ação Produtos e Equipamentos para Limpeza Ltda**, devidamente inscrita no CNPJ nº 73.244.337/0001-18, com endereço na Rua Sergipe, 512, Alvorada - CEP 85601-040 - Francisco Beltrão/ PR telefone 46 3523-7140 por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) Valcir Dalla Costa, portador (a) da Carteira de Identidade nº 3.033.358-6 SESP/PR e do CPF nº 345.849.279-87, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico em epigrafe que tem por objeto Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's. A quantidade foi apurada por estimativa, conforme especificações a seguir:

Item	Quant	Und	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
22	436	PAR	LUVA DE SUPER LÁTEX: Luva ranhurada em látex natural, cano longo, interior com acabamento clorinado, face palmar e dedos com acabamento antiderrapante, espessura mínima 0,70mm, comprimento 40cm	DANY	10,48	4.569,28
VALOR TOTAL R\$						4.569,28

VALOR TOTAL: R\$ 4.569,28 (QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

Prazo de Validade da Proposta é de: 90 dias.

Contato para envio de pedidos e empenhos

Nome: Andre Luiz Ramos

E-mail: faturamento.multiacao@gmail.com

Fone: 4635237140

Dados Bancários para Pagamentos

Banco: Banco do Brasil

Ag: 0616-5

Op:

C/C:49248-5

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Francisco Beltrão-PR, 23 de Abril de 2026.

MULTI AÇAO PRODUTOS  
E EQUIPAMENTOS PARA  
LIMPEZA  
L:73244337000118

Assinado de forma digital  
por MULTI AÇAO PRODUTOS  
E EQUIPAMENTOS PARA  
LIMPEZA L:73244337000118  
Dados: 2026.04.23 14:56:00  
-03'00'

---

**VALCIR DALLA COSTA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**CPF nº 345.849.279-87**  
**RG nº 3.033.358-6 SESP/PR**



**Multi Ação Produtos e Equipamentos para Limpeza Ltda.**

Rua Sergipe, 512, Alvorada - CEP 85601-040 - Francisco Beltrão/ PR

Fone/ whats: (46) 3055-7140/ (46) 98823-4658

Email – licitacao.multiacao@gmail.com site – www.multiacaofb.com.br

CNPJ – 73.244.337/0001-18 I.E. – 321.03290-71

**V - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO  
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

A/C

Pregoeiro (a) do CIRUSPAR

Edital de Pregão Eletrônico nº 1/2026 **Multi Ação Produtos e Equipamentos para Limpeza Ltda**, inscrito no CNPJ nº 73.244.337/0001-18, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Valcir Dalla Costa, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.033.358-6 SESP/PR e do CPF nº 345.849.279-87, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 68, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos (art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal).

( ) - Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

I - Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

III - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade.

IV - Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

V - Declaração de que não tenham celebrado contratos com a administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

VI – Declaração de enquadramento Receita Bruta.

Francisco Beltrão-PR,27 de março de 2026.

---

**VALCIR DALLA COSTA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF nº 345.849.279-87  
RG nº 3.033.358-6 SESP/PR



**Multi Ação Produtos e Equipamentos para Limpeza Ltda.**

Rua Sergipe, 512, Alvorada - CEP 85601-040 - Francisco Beltrão/ PR

Fone/ whats: (46) 3055-7140/ (46) 98823-4658

Email – licitacao.multiacao@gmail.com site – www.multiacaofb.com.br

CNPJ – 73.244.337/0001-18 I.E. – 321.03290-71

**ANEXO VI - DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE**

A/C

Pregoeiro (a) do CIRUSPAR

Edital de Pregão Eletrônico nº 1/2026

A Empresa **Multi Ação Produtos e Equipamentos para Limpeza Ltda**, devidamente inscrita no CNPJ nº 73.244.337/0001-18, com endereço na Rua Sergipe, 512, Alvorada - CEP 85601-040 - Francisco Beltrão/ PR telefone 46 3523-7140 por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) Valcir Dalla Costa, portador (a) da Carteira de Identidade nº 3.033.358-6 SESP/PR e do CPF nº 345.849.279-87. DECLARA para fins do disposto no Edital em epígrafe, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Francisco Beltrão-PR, 27 de março de 2026.

---

VALCIR DALLA COSTA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF nº 345.849.279-87  
RG nº 3.033.358-6 SESP/PR



# LONGATEX



**CÓDIGO:**

DA-2.020

**CA** (valido até):

9.567 (03/08/2028)

**COMPOSIÇÃO:**

Látex natural

**TAMANHOS:**

P (7) | M (8) | G (9) | XG (10)

**COR:**

Natural

**EMBALAGEM:**

1 par | pacote 12 pares | caixa máster 144 pares

**VALIDADE** (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação



DESCRIÇÃO

Luva em látex natural sem forro, maior comprimento - P (7) 35, M (8) 37, G (9) 39 e XG (10) 42 cm, o punho prende-se ao antebraço, palma antiderrapante.



RECOMENDADO PARA

Indústria alimentícia, química, agroindustrial e higienização.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Proteção extra para o antebraço, excelente para atividades molhadas e imersão. O punho longo e com fechamento no antebraço evita penetração de líquidos no interior do EPI. O antiderrapante mais alto facilita o manuseio de peças quando em contato com atividades molhadas. Clorinada para fácil colocação e higienização. Possui resistência mecânica, química, térmica (até 100°C)\* e biológica (NÃO APROVADA PARA MANIPULAÇÃO COM VÍRUS).



INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.





## RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

Luvas testadas no L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle Qualidade Ltda.

### Norma EN 388:2019 (riscos mecânicos)

Nº. Laudo: SAU/ID-367815/1/23

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 1110X, onde:

- 1 Resistência à abrasão;
- 1 Resistência ao corte por lâmina;
- 1 Resistência ao rasgamento;
- 0 Resistência à perfuração por punção;
- X Resistência ao corte TDM.

### Norma EN 374:2018 (riscos químicos)

Nº. Laudo: SAU/ID-367815/2/23

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como:

- (A) Metanol - classe química: álcool - nível 3;
- (C) Acetonitrila - classe química: composto de nitrila - nível 1;
- (E) Sulfeto de carbono - classe química: enxofre - nível 2;
- (F) Tolueno - classe química: hidrocarboneto aromático - nível 1;
- (G) Dietilamina - classe química: amina - nível 2;
- (I) Acetato de etila - classe química: éster - nível 1;
- (J) n-Heptano - classe química: hidrocarbonetos saturados (alifáticos) - nível 2;
- (K) Hidróxido de sódio 40% - classe química: base inorgânica - nível 6;
- (L) Ácido sulfúrico 96% - classe química: ácido inorgânico - nível 4;
- (M) Ácido nítrico 65% - classe química: ácido inorgânico - nível 3;
- (N) Ácido acético 99% - classe química: ácido orgânico - nível 4;
- (O) Hidróxido de amônia 25% - classe química: base orgânica - nível 6;

- (P) Peróxido de hidrogênio 30% - classe química: peróxido - nível 6;
- (T) Formaldeído 37% - classe química: aldeído - nível 6.

### Norma EN 407:2020 (riscos térmicos)

Nº. Laudo: SAU/ID-367815/3/23

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (calor de contato), com níveis de desempenho X1XXXX, onde:

- X Resistência ao fogo;
- 1 Resistência ao calor de contato;
- X Resistência ao calor convectivo;
- X Resistência ao calor radiante;
- X Resistência à pequenas projeções de metais em fusão;
- X Resistência à grandes projeções de metais em fusão.

\* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

## Ensaio Complementares

Luvas testadas no Medlab Produtos Diagnósticos.

## Ensaio de Toxidez

Relatório de Ensaio RTFA1 17809-1/2020.0  
Ensaio de Toxidez 48 horas - Método norma de referência: USP 42 <88> NF 37, 2019

## Informações Complementares

### GLÚTEN

As luvas não contêm glúten.



App Store

Google Play™

Faça a gestão de seu equipamento pelo aplicativo mob EPI



**Proteção Química e Mecânica**

LINHA SUPREMA

**DESCARTE ADEQUADO DO EPI**

A luva deve ser descartada de acordo com a Lei Federal nº 12.305, de 02/08/2010 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS da empresa, onde:

Resíduos classe I - Perigosos - Coprocessamento ou incineração (contaminadas com produtos químicos e tóxicos).

Resíduos classe II - Não Perigosos - Normalmente enviados para aterros (não contaminadas com produtos químicos e tóxicos).

**DURABILIDADE / VIDA ÚTIL**

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de instruções de uso e conservação, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.



App Store



Google Play™

Faça a gestão de seu equipamento  
pelo aplicativo mob EPI





**EDITAL DE PREGÃO Nº 006/2026**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2887/2025**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**  
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

**ANEXO II - PROPOSTA**

**A empresa PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida na** Rua João Pessoa, nº 367, Casa 03, Jardim Bela Vista - Rio das Ostras / UF: RJ - CEP: 28895-517 - E-MAIL: contato@plennadistribuidora.com, **inscrita no CNPJ sob nº 54.170.142/0001-26, neste ato representada por BRENO MACHADO DE OLIVEIRA, cargo: Proprietário, RG 285847638, CPF 189.722.877-50, residente na** Rua João Pessoa, nº 367, Casa 03, Jardim Bela Vista - Rio das Ostras / UF: RJ - CEP: 28895-517, **propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2026, conforme abaixo discriminado:**

ITEM	QTD	UNID	Descrição	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
34	872	Frasco 200 ml	PROTETOR SOLAR: Protetor solar loção cremosa, com proteção UVA/UVB, FPS mínimo 50, em embalagem de no mínimo 200 ml, incolor, resistente a água e ao suor, oil free, toque seco, textura leve e rápida absorção. Prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses após a data de entrega.	ALGSUN	15,09	13.158,48
<b>Total:</b>						13.158,48

**VALOR GLOBAL TOTAL: 13.158,48 (Treze mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos.)**

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data de sua assinatura.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus

anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das

informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

Nome: Breno Machado de Oliveira

CPF: 189.722.877-50

Endereço: Rua João Pessoa, nº 367, Casa 03, Jardim Bela Vista - Rio das Ostras / UF: RJ - CEP: 28895-517

Telefone: 22 99863-9031 - e-mail: brenomachado.licita@gmail.com


**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco: Banco do Brasil / Agência: 3315-4 / Conta Corrente: 63245-7

**Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,**

**trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.**

Rio das Ostras, 23 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente  
 **BRENO MACHADO DE OLIVEIRA**  
Data: 23/04/2026 14:16:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**BRENO MACHADO DE OLIVEIRA**  
**Representante Legal**  
**CPF 189.722.877-50**



## PROTETOR SOLAR

### ALGSUN FPS50

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

#### 1 – Identificação

<b>Nome do produto:</b>	PROTETOR SOLAR FACIAL E CORPORAL
<b>Recomendações de uso:</b>	Indicado para proteger a pele do trabalhador dos efeitos nocivos da radiação UVA e UVB. Indicado para uso profissional onde o trabalhador está exposto às radiações ultravioletas em atividades, tais como: construções e manutenção de edificações, embarcações, estradas e telefonias.
<b>Restrições de uso:</b>	Não usar em crianças menores de 6 (seis) meses.
<b>Fabricante:</b>	<b>ALGSUN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.</b> Rua: Ely do Amparo, s/n, lote 15 – Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26.600-000 CNPJ: 25.066.271/0001-70
<b>Tel. Emergência:</b>	Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800 0148110
<b>Atendimento Ao Consumidor:</b>	(21) 3678-7272 <a href="mailto:sac@algsun.com.br">sac@algsun.com.br</a>

#### 2 – Identificação de perigos

**Classificação de perigo:** Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

**Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:**

<b>Pictograma</b>	Não se aplica.
<b>Frase de Perigo</b>	Não se aplica.
<b>Frases de precaução: Geral</b>	Se for necessário consultar um médico tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto. Mantenha fora do alcance das crianças. Leia com atenção e siga todas as instruções de uso. Conserve somente na embalagem original. Mantenha em local fresco.

## PROTETOR SOLAR

### ALGSUN FPS50

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

### 3 – Composição e informações sobre os ingredientes

O produto possui em sua formulação de Butyl Methoxydibenzoylmethane / Octocrylene / Benzophenone / e ingredientes classificados como não perigoso.

Componentes	Nº CAS	Faixa de Concentração
Methoxydibenzoylmethane	70356-09-1	<5,5%
Octocrylene	6197-30-4	<11,0%

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não disponível.

### 4 – Medidas de primeiros-socorros

**Para inalação:** Não é esperado que o produto seja irritante para as vias aéreas, porém, caso apresente algum desconforto durante a manipulação do produto, levar a vítima para local arejado, mantendo-a em repouso.

**Para contato com a pele:** Não é esperado que o produto seja irritante dérmico. Produto apresenta laudo de Irritabilidade e Sensibilização Dérmica.

**Para contato com os olhos:** Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância por 15 minutos. Se apresentar irritação ocular, procurar um médico, levando o rótulo do produto ou esta FDS sempre que possível.

**Para ingestão:** Não provocar vômito. Não administrar nada via oral. Encaminhar a vítima ao médico e em caso de emergência, entrar em contato com o Centro de Informações Toxicológicas 0800-148110.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** Não são conhecidos sintomas, no entanto, se a pessoa for sensível a qualquer componente da fórmula, podem surgir reações alérgicas na pele como vermelhidão, ardor, coceira e inchaço no local da aplicação.

**Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais se necessário:** Caso alguma das situações exposta vir a ocorrer, tratar o choque sofrido por este produto imediatamente. O tratamento é sintomático, o alívio imediato e efetivo dos sintomas é o objetivo principal.

### 5 – Medidas de combate a incêndio

#### Meios de extinção

i. **Apropriados:** Pó químico, CO<sub>2</sub> e areia, água em neblina.

ii. **Contraindicados:** Não disponível.

**Perigos específicos:** Não disponível.

#### Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

i. **Instruções de combate a incêndios:** Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize dique para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

ii. **Proteção durante o combate a incêndios:** Equipamento de respiração autônoma e vestuário protetor completo para combate a incêndio.

## PROTETOR SOLAR

### ALGSUN FPS50

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

#### 6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento

##### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- i. **Para não socorristas:** Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite o contato com os olhos. Utilize o equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
- ii. **Para socorristas:** Utilizar EPI completo, como luvas de PVC, calçado de segurança e macacão com mangas compridas. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra fumos ou névoas.

**Precauções ao meio ambiente:** Segregar o material derramado para posterior descarte. Se a quantidade for pequena, absorver com serragem, terra ou areia. Transferir o material, com ferramentas apropriadas, para embalagens plásticas e descartá-las em local autorizado pela autoridade sanitária. Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

#### 7 – Manuseio e armazenamento

##### Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

- i. **Precauções para manuseio seguro:** Seguir as instruções do rótulo.

**Medidas de higiene:** Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

##### Condições de armazenamento seguro

- i. **Condições de armazenamento adequadas:** Armazenar o produto em local limpo e seco. Manter devidamente a identificação do rótulo e em sua embalagem original. Manter fora de alcance de crianças e animais domésticos. Manter em temperatura de 30°C.
- ii. **Condições a serem evitadas:** Não armazenar próximo a produtos com vapores de cloro ou peróxidos. Não armazenar próximo a alimentos. Evitar temperaturas superiores a 45°C.
- iii. **Produtos e materiais incompatíveis:** Não disponível.

#### 8 – Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle.

**Medidas de controle de engenharia:** Manter no local de manuseio um equipamento de lava-olhos.

##### Medidas de proteção pessoal:

- i. **Proteção dos olhos / face:** óculos de segurança.
- ii. **Proteção da pele:** Não aplicável.
- iii. **Proteção respiratória:** Não aplicável em ambiente ventilados.
- iv. **Proteção da mãos:** Não aplicável.
- v. **Perigos térmico:** Não aplicável.



## PROTETOR SOLAR

### ALGSUN FPS50

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

#### 9 – Propriedades físico-químicas

**Estado físico:** Creme.

**Cor:** Branco.

**Odor:** Característico.

**Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Não disponível.

**Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição:** Não disponível.

**Inflamabilidade:** Não disponível.

**Limites de explosividade inferior e superior/limite de inflamabilidade:** Não disponível.

**Ponto de Fulgor:** Não disponível.

**Temperatura de autoignição:** Não disponível.

**Temperatura de decomposição:** Não disponível.

**pH:** 5,00 a 6,00.

**Solubilidade:** Solúvel em água.

**Pressão de vapor:** Não disponível.

**Densidade ou densidade relativa:** 0,900 – 1,010 g/ml

#### 10 – Estabilidade e reatividade

**Reatividade:** Não disponível.

**Estabilidade química:** Estável em condições normais de temperatura e pressão.

**Possibilidade de reações perigosas:** Este produto não deve ser usado em combinação a produtos ácidos. Pode causar névoas asfixiantes.

**Condições a serem evitadas:** Manter o produto afastado do calor e fontes de ignições, superfícies quentes, faíscas e chamas abertas, evitar temperaturas acima de 45°C.

**Materiais incompatíveis:** Não disponível.

**Produtos perigosos da decomposição:** Não disponível.

## PROTETOR SOLAR

### ALGSUN FPS50

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

### 11 – Informações toxicológicas

**Toxicidade aguda:** Produto não tóxico.

**Corrosão/irritação da pele:** Produto não irritante dérmico, de acordo com laudo de Irritabilidade Dérmica.

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Produto não classificado como irritante ocular, porém, não deve ser aplicado na região dos olhos.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não disponível.

**Mutagenicidade em células germinativas:** Não disponível.

**Carcinogenicidade:** Não disponível.

**Toxicidade à reprodução:** Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Não disponível.

**Perigo por aspiração:** Não disponível.

### 12 – Informações Ecológicas

**Ecotoxicidade:** Não disponível.

**Persistência e degradabilidade:** Produto não biodegradável.

**Potencial bioacumulativo:** Não disponível.

**Mobilidade no solo:** Não disponível.

**Outros efeitos adversos:** Não conhecido.

### 13 – Considerações sobre destinação final

**Métodos recomendados para destinação final:**

- i. **Produto:** caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o fabricante por meio do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.
- ii. **Restos do produto:** Dispor de acordo com a regulamentação local. Consultar legislações federais, estaduais e municipais.
- iii. **Embalagem usada:** Encaminhar para incineração ou para empresas especializadas e autorizadas à reutilização.



## PROTETOR SOLAR

### ALGSUN FPS50

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

#### 14 – Informações sobre transporte

**Regulamentações nacionais e internacionais:**

**Terrestre:** Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Resolução Nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016.

**Hidroviário:** International Maritime Dangerous Goods Code (Código IMDG); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ); Norma -5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC).

**Aéreo:** International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA – DGR); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Produto não classificado como perigoso para o transporte de acordo com as regulamentações citadas anteriormente.

#### 15 – Regulamentações

- ABNT NBR 14725:2023.
- ABNT NBR 14725- Seção 4- Sistema de Aplicação do GHS.
- ABNT NBR 14725- Seção 5- Sistema de classificação de Perigos.
- ABNT NBR 14725 – Seção 6 – Rotulagem.
- ABNT NBR 14725 – Seção 7– Ficha de Dados de Segurança.

#### 16 – Outras informações

As Informações constantes nessa Ficha de Dados de Segurança, destina-se a orientar sobre manuseio, processamento, armazenamento, transporte, destinação e eliminação com segurança e não deve ser considerada como garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

**Responsável Técnico:** Kelsillene dos Santos Porto – CTQ/RJ 034032435 .

**Produto Cosmético Regularizado na ANVISA/Nº:** 25351.351955/2020-25.

**Número do Registro:** 418210004

**AFE:** 401821-6

<b>ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA</b>		
<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	<b>REF.: FISPQ: 0005</b>	<b>AGOSTO/2024</b>
Produto: ALGSUN FPS 50	Registro ANVISA nº 418210004	Processo nº 25351.351955/2020-25

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE

**Nome do Produto:** ALGSUN FPS 50

**Fabricante:** ALGSUN Indústria e Comércio de Produtos LTDA

Rua Ely do Amparo, s/nº - Lote 15 - Lages - Paracambi / RJ

**Fone:** 55 21 3678 – 7272 / 99072-5665

**e-mail:** [adm@algsun.com.br](mailto:adm@algsun.com.br)

Responsável Técnico: Kelsillene dos Santos Porto - CRQ/RJ 034032435

**Telefone de emergência:** 0800-722-6001 (CEATOX)

### 2. FINALIDADE

O ALGSUN FPS 50 protege a pele dos efeitos nocivos da radiação UVA e UVB. Indicado para uso profissional onde o trabalhador está exposto às radiações ultravioletas em atividades, tais como: construções e manutenção de edificações, embarcações, estradas e telefonias.

A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde, desde que seguidas as recomendações de uso.

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistente a água
- Não possui ingredientes perigosos à pele e à saúde
- Formulado de maneira a minimizar possíveis surgimentos de alergia
- Possui boa espalhabilidade
- Proteção por 6 horas contra radiação UVA/UVB
- Hipoalergênico, não possui corantes e fragrâncias, minimizando o possível surgimento de alergias
- Produto não comedogênico / Acnogênico
- Testado dermatologicamente
- Testado Oftalmologicamente
- Possui Vitamina E
- Possui Extrato de Camomila
- Possui Extrato de Aloe vera
- PABA FREE: não utiliza esse filtro químico
- Oil-FREE: Não oleoso
- Prazo de Validade: 24 meses.

### 4. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA

**Estado físico:** Solido

**Forma:** Loção cremosa

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.066.271/0001-70 - INSC. EST. 87.169.413 Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15, Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26.000-000 TELEFAX: (21) 3678-7272 – SAC@ALGSUN.COM.BR	<b>Página:</b>  Página 1 de 3
---	-------------------------------------

<b>ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA</b>		
<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	<b>REF.: FISPQ: 0005</b>	<b>AGOSTO/2024</b>
Produto: ALGSUN FPS 50	Registro ANVISA nº 418210004	Processo nº 25351.351955/2020-25

**Odor:** Característico

**Cor:** Branco

**PH:** 5,5 a 7,0

**Ponto de fusão:** Acima de 45°C

**Densidade:** 0,90 – 1,00g/ml

## 5. INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar abundantemente o ALGSUN FPS 50 sobre a pele seca, no mínimo 20 minutos antes da exposição ao sol e sempre que necessário. Para máxima proteção espalhar o produto com as mãos abrangendo toda região da pele exposta ao sol. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significativamente reduzido. É necessário a reaplicação do produto para manter a sua efetividade. Reaplicar sempre após sudorese intensa, nadar ou se banhar, secar -se com toalha e durante a exposição ao sol.

## 6. RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Em caso de irritação suspenda o uso. Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Proteger os olhos durante a aplicação. Lavar as mãos com água e sabão após o uso. Evite exposição prolongada ao sol. Cuidado: perigoso se ingerido. Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não expor a temperaturas superiores a 45º C. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Para uso em crianças menores de 6 (seis) meses, durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

## 7. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

<u>INCI Name</u>	<u>CAS Number</u>
Xantham Gum / Goma Xantana	
Ethylhexyl Methoxynnamate / Matoxinamato de Octila	93685-80-4
Glycerin / Glicerina	56-81-5
Cetearyl Alcohol / Álcool Cetoestearílico	67762-27-0
Butyl Methoxydibenzoylmethane/ Avobenzona	70356-09-1
Octocrylene / Octocrileno	6197-30-4
EDTA Dissodium / EDA dissodico	139-33-3
DMD Hydantoin / DMDM Hidantoína	6440-58-0
Tocopheryl Acetate/ Vitamina E	7695-91-2
Titanium Dioxide / Dióxido de Titânio	1317-80-2
Aqua / Água	7732-18-5

<b>ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA</b>		
<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	<b>REF.: FISPQ: 0005</b>	<b>AGOSTO/2024</b>
Produto: ALGSUN FPS 50	Registro ANVISA nº 418210004	Processo nº 25351.351955/2020-25

Aloebarbadensis Extract / Extrato de Aloe Vera	85507-69-3
Dicaprylyl Carbonate / Carbonato Dicaprilil	1680-31-5
Glyceryl stearate / Monoestearato de Glicerila	31566-31-1
Chamomila Flower / Extrato de Camomila	84082-60-0
Aminomethyl Propanol / amino Metil Propanol	124-68-5

## 8. PRIMEIROS SOCORROS

**Inalação:** Não aplicável

**Contato com a pele:** Não aplicável

**Contato com os olhos:** Lavar imediatamente com água corrente em abundância cerca de 15 minutos mantendo as pálpebras abertas. Procurar atendimento médico.

**Ingestão:** Não ingerir. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. (CEATOX 0800-722 6001).

## 9. APRESENTAÇÃO

Sache de 2mL e 5mL;

Frasco plástico de 120 mL e 200 mL com tampa Flip-top;

Frasco plástico de 1L com válvula dosadora;

Bombonas de plástico de 2L, 3L e 4L com válvula dosadora

## 10. REGISTROS LEGAIS

Registro do produto no Ministério da Saúde: 418210004

Autorização de Funcionamento ANVISA-MS do fabricante: 4.01.821-6

Protetor solar de grau 2.

## 11. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta ficha representam os dados atuais e refletem com exatidão o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto em desacordo com as orientações contidas neste boletim técnico é responsabilidade do usuário.

Este documento não substitui a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, a FISPQ do ALGSUN FPS 50 está disponível para aquisição.

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.066.271/0001-70 - INSC. EST. 87.169.413 Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15, Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26.000-000 TELEFAX: (21) 3678-7272 – SAC@ALGSUN.COM.BR	<b>Página:</b>  Página 3 de 3
---	-------------------------------------