

**PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA**

A empresa **COLONHESI & COLONHESI LTDA**, estabelecida na Rua Manoel Ramires, nº 3885, Bairro Parque Industrial I, Cidade/Município de Umuarama/PR, telefone (44) 3024-3039, e-mail [iccmaquinasagricolas@gmail.com](mailto:iccmaquinasagricolas@gmail.com), inscrita no CNPJ sob nº **53.292.142/0001-36**, neste ato representada por **CARLOS EDUARDO COLONHESI, RESPONSÁVEL LEGAL**, RG **8368193-4 SESP/PR**, CPF **050.922.869-03**, estabelecido na Rua Tocantins, 4673, Zona V, cidade de Umuarama, estado do Paraná, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2024, conforme abaixo discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	QTDE.	UNID	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)
	<p><b>Colhedora de Forragens (Ensiladeira)</b> nova, área total, para colheita de plantios a lanço e em linhas, com acionamento tratorizado. No geral possuindo todo o conjunto para a plena produção de forragens.</p> <p>Sugestão de Marca: JF; Nogueira.</p> <p>Colhedora de Forragens (Ensiladeira), para colher culturas com espaçamento de 45 a 80 cm entre linhas e para culturas plantadas a lanço, produzindo vários tipos de forragens (milho, sorgo, aveia, capim...). Com plataforma articulável com área total original de fábrica da colhedora, sendo exclusivo da marca original (garantindo a qualidade do equipamento e a eficácia na produção de forragens) e com largura de trabalho de no mínimo 1 metro.</p> <p>Os componentes dos sistemas de operação da Colhedora de forragens deverão ser originais de fábrica, sendo exclusivos da marca original, não sendo aceito adaptações, de forma a manter a qualidade do equipamento, manutenções,</p>	<p><b>NOGUEIR A FTN 1000 POWER</b></p>	1,00	UND	R\$ 58.799,00	R\$ 58.799,00

assistência técnica, como também a melhor qualidade na produção de forragens. Potência requerida na TDP 65 a 95 CV, rotação na tomada de força de 540 RPM, com no mínimo 12 facas, processador de grãos e com mínimo de 6 lançadores, para assim manter uniformidade de corte e um ótimo lançamento na caçamba, evitando perdas. Possuindo 4 rolos recolhedores internos (caixa) e 2 tambores recolhedores (plataforma), capacidade máxima de produção de no mínimo de 35 toneladas/hora, com tamanho do picado ajustável com 24 tamanhos (2 a 36 mm) para garantir a qualidade da forragem para o consumo eficaz dos animais. Peso total do equipamento no mínimo 850 kg, transmissão caixa cardan e comando hidráulico, cardan reforçado para obter maior resistência e maior transmissão de potência para o rotor. Bica de saída dobrável de polietileno e com interior em aço carbono para maior proteção, comando hidráulico da bica, sistema de fiação de facas. No geral possuindo todo o conjunto para a plena produção de forragens. Com manual de operações e de peças e entrega técnica. Se necessário e demandado pelo operador da associação beneficiada, a empresa deverá realizar acompanhamento *in loco* das primeiras colheitas de forragens nas propriedades dos agricultores, para orientação e soluções de eventuais problemas e dificuldades no uso do equipamento, para assim atingir máximo rendimento do objeto e satisfação do cliente. Garantia e assistência técnica de no mínimo 12 meses. Caso não seja possível a solução do problema no próprio local

<p>onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para a oficina própria da proponente, fica sob a responsabilidade da contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.</p>					
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (Cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais)</b>					<b>R\$ 58.799,00</b>

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: **CARLOS EDUARDO COLONHESI**
- CPF: **050.922.869-03**
- Endereço: Rua Tocantins, 4673, Zona V, Umuarama-PR
- Telefone: (44) 3024-3039
- e-mail: [jccmaquinasagricolas@gmail.com](mailto:jccmaquinasagricolas@gmail.com)

Informar Agência e Conta para pagamento.

Banco: **084-SISPRIME DO BRASIL**  
Nome: **COLONHESI & COLONHESI LTDA**

Conta Bancária: **036962-4**  
nº da Agência: **0007-8**

**Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.**

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Umuarama, 24 de maio de 2024

CARLOS  
EDUARDO  
COLONHESI:05  
092286903

Assinado de forma digital  
por CARLOS EDUARDO  
COLONHESI:05092286903  
Dados: 2024.05.24  
16:32:40 -03'00'

---

**COLONHESI & COLONHESI LTDA**  
**53.292.142/0001-36**

**CARLOS EDUARDO COLONHESI**  
**RG: 8368193-4 SESP/PR**  
**CPF: 050.922.869-03**  
**RESPONSÁVEL LEGAL**

**53.292.142/0001-36**<sup>333</sup>

**COLONHESI &  
COLONHESI LTDA**

R. MANOEL RAMIRES, 3885 - PARQUE INDUSTRIAL I  
CEP: 87.507-011 - UMUARAMA - PR.

**DIVISÃO  
COLHEDORAS  
& PLATAFORMAS**



**FTM** **NOGUEIRA**  
**1000**  
**Power**



POTÊNCIA REQUERIDA  
65 a 95  
cv  
até 35  
con/h  
PRODUÇÃO

exclusivo sistema  
QUEBRADOR DE GRÃOS



## DIVISÃO PECUÁRIA TRACIONADA



Uma nova geração de colhedora de área total acaba de chegar. Apresentamos a FTN 1000 Power. Tenha as vantagens de trabalhar com plataformas de área total e com tratores de pequeno porte.

A colhedora de área total FTN 1000 Power é uma máquina versátil e tem excelente desempenho em culturas limpas e também em culturas consorciadas, além de poder entrar em roças sem respeitar linhas.

Este produto sai agora de fábrica com a plataforma dedicada a caixa de rolos o que garante um melhor recolhimento do produto além de alterações na engrenagem que oferece melhora na manutenção.

E tem mais:

- **Transmissão caixa cardan e comando hidráulico completo;**
- **Facilidade de manuseio de bica;**
- **Sistema de afiação de facas redondo que numa operação simples e segura, afia todo o conjunto rapidamente de forma segura e uniforme;**
- **Potente rotor com 12 facas retas e 06 lançadores garantindo uma excelente uniformidade de corte e ótimo lançamento na caçamba do caminhão evitando perdas.**



**Nova bica de polietileno com interior em aço carbono que oferece mais proteção**



**12 FACAS**



**QUEBRADOR DE GRÃOS**

**Espaçamento de abertura com corte em linhas de 45 a 80 cm**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Potência da TDP (cv)	de 65 a 95		
Produção	até 35 ton/h		
Tamanho do picado	24 (2 a 36 mm)		
Número de facas / lançadores	12 / 6		
Número de rotores	1		
Sistema Quebra Grãos	Sim de série		
Sistema de corte	Faca Serrilhada		
Número de rolos	4		
Transmissão	Cardan		
Rotação na tomada de força	540 RPM		
Engate de trator	cat II		
Acionamento do giro da bica	Hidráulico		
Sistema quebra jato	Hidráulico		
Roda de apoio	Opcional		
Peso aproximado	850 Kg		
Espaçamento / nº de Linhas	45 /••	70 /••	80 /••
Trabalho em ré	Não		



**Essencial no campo**

# FORTMAQ

## Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA

Rua Projetada C, S/N, Parque Industrial, Lote 04 Quadra 513 – Realeza/PR

CNPJ: 06.313.733/0001-62

I.E: 9097800208

Telefone/WhatsApp: (46) 3543-2815

E-mail: fortmaqmaquinas@gmail.com

## PROPOSTA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO – PR PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024

RAZÃO SOCIAL: Fortmaq Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA

CNPJ: 06.313.733/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9097800208

ENDEREÇO: Rua Projetada C, S/N, Parque Industrial, Lote 04 Quadra 513

CIDADE: Realeza – PR

CEP: 85770-000

TELEFONE: (46) 3543-2815

E-MAIL: [fortmaqmaquinas@gmail.com](mailto:fortmaqmaquinas@gmail.com)

BANCO: Sicredi Cooperativa de Crédito

AGÊNCIA: 0738

CONTA: 51432-8

REPRESENTANTE: Cladimir Antonio Ferrazzo

RG N°: 7019060081

CPF N°: 327.343.600-04

Item	Descrição	Qtd	Und	Marca/modelo	Valor unit	Valor total
03	<b>Distribuidor de Adubo Líquido novo, tanque de capacidade mínima de 5.000 litros</b> , mangote de sucção mínimo de 5 metros, eixo e rodado tandem, com 4 rodas com pneus novos de fábrica, sendo modelo de pneus de alta flutuação 400/60-15.5 (para melhor estabilidade em terrenos declivosos e menor compactação do solo), com agitador interno, indicador de nível, válvula de pressão e vácuo por esfera de borracha, sifão, rotação mínima do cardam de 540 rpm. Bomba a vácuo, tanque de chapa em aço e/ou galvanizado, abertura da válvula hidráulica, tampa traseira com abertura total, canhão lateral, suporte para mangueira, engate com regulagem, pé de apoio	02	Und	FATRITOL VACC 5000	48.521,00	97.042,00

# FORTMAQ

## Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA

Rua Projetada C, S/N, Parque Industrial, Lote 04 Quadra 513 – Realeza/PR

CNPJ: 06.313.733/0001-62

I.E: 9097800208

Telefone/WhatsApp: (46) 3543-2815

E-mail: fortmaqmaquinas@gmail.com

<p>regulável e móvel.  Certificação NR12.  Equipamento robusto, fácil operação e de baixo custo de manutenção, indicado para sucção, transporte e distribuição de adubo orgânico líquido. Sugestão de Marca: Ipacol; Algor; Mepel; Fertiliq.  No geral possuindo todo o conjunto para o pleno funcionamento do equipamento, na captação e distribuição dos produtos de forma eficaz. Com manual de operações e de peças e entrega técnica.  Se necessário e demandado pelo operador da associação beneficiada, a empresa deverá realizar acompanhamento <i>in loco</i> do equipamento nas primeiras distribuições de material utilizado nas propriedades dos agricultores, para orientação e soluções de eventuais problemas e dificuldades no uso do equipamento, para assim atingir máximo rendimento do objeto e satisfação do cliente.  Garantia e assistência técnica de no mínimo 12 meses. Caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para a oficina própria da proponente, fica sob a responsabilidade da contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se</p>					
---	--	--	--	--	--

# FORTMAQ

## Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA

Rua Projetada C, S/N, Parque Industrial, Lote 04 Quadra 513 – Realeza/PR

CNPJ: 06.313.733/0001-62

I.E: 9097800208

Telefone/WhatsApp: (46) 3543-2815

E-mail: fortmaqmaquinas@gmail.com

fizerem necessários à perfeita solução do problema.					
--	--	--	--	--	--

Valor total da proposta: R\$ 97.042,00 (Noventa e sete mil e quarenta e dois reais).

Validade da proposta: 5.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

Prazo de entrega: 120 (cento e vinte) dias.

Garantia: 12 (doze) meses.

Assistência técnica: caso necessário, será prestada pela própria licitante.

Realeza, 24 de maio de 2024.

CLADIMIR ANTONIO

FERRAZZO:32734360004

Assinado de forma digital por

CLADIMIR ANTONIO

FERRAZZO:32734360004

Dados: 2024.05.24 13:38:15 -03'00'

Fortmaq Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA

CNPJ: 06.313.733/0001-62

Cladimir Antonio Ferrazzo

CPF: 327.343.600-04

RG: 7019060081 SSP/RS

Sócio Proprietário



Distribuidores de adubos orgânicos com bombas à vácuo de palhetas  
*Os tradicionais distribuidores de adubos líquidos com bombas à vácuo de palhetas FATRITOL.*



#### CARACTERÍSTICAS:

Aplicados na sucção e distribuição de adubos orgânicos líquidos de suínos e bovinos e demais misturas líquidas e pastosas, além de limpeza de fossas sépticas, transporte e distribuição de água e extração de resíduos industriais.

#### EQUIPAMENTO:

Tanques fabricados em chapa 3/16" (4,75 mm) de espessura; Tampas abauladas para resistência ao vácuo; Tampa traseira de abertura total com

travamento através de porcas borboletas;

Bomba à vácuo lubrificada a óleo com sucção de 1.000 lts/min;

Pontas de eixos reforçadas e cubos em aço nodular;

Mangueira de sucção 4" ou 6";

Macaco ajustável, cardan com proteção plástica;

Preparação do tanque com jateamento abrasivo ao "metal quase branco" normas SSPC-10, revestimento interno em epóxi-betuminoso, externo fundo primer epóxi anti-corrosivo com acabamento em epóxi P.U. na cor indicada.

OPCIONAIS: Freio hidráulico, registro de descarga com acionamento hidráulico, pintura interna e externa a pó, tampa superior de inspeção, agitador interno.

"Fabricamos equipamentos especiais, conforme especificações e características exigidas pelos clientes"

#### **ENDERECO**


Av. Parigot de Souza, 1261  
 Jardim Porto Alegre - Toledo -  
 Paraná  
 CEP 85906-070  
 Cx Postal 234

#### **TELEFONES DE CONTATO**

Fone: (45) 3378-3295  
 (45) 3378-2800  
 Fax: (45) 3378-2002  
 (45) 99984-0240



***Linha de Distribuidores de Adubos  
Orgânicos Líquidos***



## DISTRIBUIDORES DE ADUBOS ORGÂNICOS EQUIPADOS COM BOMBAS À VÁCUO DE ANEL LÍQUIDO FATRITOL

A Ballottin Máquinas Ltda-FATRITOL, a Nº 1 do Brasil no ramo de Distribuidores de adubos orgânicos líquidos, produz o mais moderno equipamento existente no mercado para sucção e distribuição de dejetos: o Distribuidor com bomba à vácuo de anel líquido.



### CARACTERÍSTICAS:

- É a vácuo, mas não consome óleo e palhetas;
- Maior produção de vácuo, possibilitando o carregamento de até 08 metros de profundidade a mais de 50 metros de distância do ponto de coleta;
- Maior pressão para distribuição, maior leque;
- Funciona somente com água e ar;
- Não polui o meio ambiente pois não consome combustíveis;
- Sem manutenção pela sua concepção de funcionamento.

FATRITOL  
PÁGINA 12

Tanque fabricado em chapa 3/16" (4,75 mm) de espessura, tampas abauladas para resistência ao vácuo, tampa traseira de abertura total com fechos borboletas e vedação por borracha oca nitrílica, válvula 04 vias para vácuo e pressão, tanque depurador externo contra entrada de dejetos no sistema com visor de nível e registro de esgotamento, visores de nível em vidro temperado, monovacuômetro para aferição do vácuo, suportes para mangueiras, 02 registros em bronze para carga e descarga, registro de descarga com acionamento hidráulico do trator, mangueiras de sucção 4" ou 6", cardan com proteção, macaco ajustável, pontas de eixo reforçadas com cubos grandes em aço nodular, leque aspersor, preparação do tanque com jateamento abrasivo ao "metal quase branco" normas SSPC-10, revestimento interno em epóxi-betuminoso, externo fundo primer epóxi anticorrosivo com acabamento em epóxi PU. na cor indicada.



Tampa traseira abaulada com fechos borboletas



Distribuidor capacidade 8.000 litros

Além da sucção e distribuição de dejetos suínos e bovinos, são aplicados na extração de resíduos frigoríficos, curtumes, indústrias químicas, de aço, têxteis, papel e celulose, plásticos e postos de combustíveis, além de ser aplicado na limpeza de fossas sépticas.



Pistão hidráulico e monovacuumetro



Dois registros traseiros para carga e descarga

**BOMBA À VÁCUO DE ANEL LÍQUIDO FATO 250:**

<b>DESLOCAMENTO DE AR</b>	<b>PRESSÃO DE VÁCUO</b>	<b>ROTAÇÃO</b>	<b>POTÊNCIA</b>
<b>7,00 M<sup>3</sup></b>	<b>700 mmHg</b>	<b>1.150 RPM</b>	<b>15 HP</b>



<b>CAPACIDADE</b>	<b>4.000 LITROS</b>	<b>5.000 A 12.000 LITROS</b>
<b>RODADOS</b>	<b>SIMPLES 900x20</b>	<b>TANDEM 900x20 ou PNEUS FLUTUANTES ARO 22,50</b>

FATRITOL  
PÁGINA | 3

OPCIONAIS:

- Pintura interna e externa a pó.
- Tampa superior de inspeção.
- Agitador interno.
- Cintas de reforço externas.



Equipamento especial com pneus flutuantes

## DISTRIBUIDORES DE ADUBOS ORGÂNICOS LÍQUIDOS EQUIPADOS COM BOMBAS À VÁCUO DE PALHETAS

### CARACTERÍSTICAS:

Os tradicionais distribuidores de adubos líquidos com bombas a vácuo de palhetas FATRITOL, são aplicados na sucção e distribuição de adubos orgânicos líquidos de suínos e bovinos e demais misturas líquidas e pastosas, além de limpeza de fossas sépticas, transporte e distribuição de água e extração de resíduos industriais.



FATRITOL  
PÁGINA | 4

### EQUIPAMENTO:

Tanque fabricado em chapa 3/16" (4,75 mm) de espessura;  
Tampas abauladas para resistência ao vácuo;  
Tampa traseira de abertura total com travamento através de porcas borboletas;  
Bomba à vácuo lubrificada a óleo com sucção de 1.000 lts/min;



Bomba à vácuo palhetas



Cap. 6.000 lts tandem 900 x 20

Pontas de eixos reforçadas e cubos em aço nodular;  
Registro 4" ou 6" em bronze;  
Mangueira de sucção 4" ou 6";  
Visores de nível em vidro temperado com fácil sistema de limpeza;  
Macaco ajustável;  
Cardan com proteção plástica;

Preparação do tanque com jateamento abrasivo ao "metal quase branco" normas SSPC-10, revestimento interno em epóxi-betuminoso, externo fundo primer epóxi anticorrosivo com acabamento em epóxi PU. na cor indicada.

#### OPCIONAIS:

Registro de descarga com acionamento hidráulico.  
Pintura interna e externa a pó.  
Tampa superior de inspeção.  
Agitador interno.



Cap. 4.000 lts rodado simples 900 x 20

#### CAPACIDADES E RODADOS:

CAPACIDADE	2.000 LITROS	3.000 LITROS	4.000 LITROS	5.000 A 10.000 LITROS
RODADOS	SIMPLES 750x16	SIMPLES 750x16 ou 900x20	SIMPLES 900x20 ou DUPLOS 750x16	TANDEM 900x20

### DISTRIBUIDORES DE ADUBOS ORGÂNICOS LÍQUIDOS EQUIPADOS COM BOMBAS LOBULARES

#### CARACTERÍSTICAS:

Os distribuidores equipados com bombas lobulares FATRITOL, são aplicados na sucção e distribuição de adubos orgânicos líquidos de suínos, misturas líquidas e pastosas, no combate a pequenos incêndios, lavagem de instalações, e etc...

FATRITOL  
PÁGINA | 5

#### OPCIONAIS:

Pintura interna e externa a pó.  
Tampa superior de inspeção.  
Agitador interno.



#### EQUIPAMENTO:

Sucção de 1.000 lts/min;  
Tampa de inspeção traseira;  
Tampas abauladas;  
Pontas de eixos reforçadas e cubos em aço nodular;  
Mangueira de sucção 4";  
Visor de nível em vidro temperado;  
Macaco ajustável, cardan com proteção e leque aspensor;  
Preparação do tanque com jateamento abrasivo ao "metal quase branco" normas SSPC-10, revestimento interno em epóxi-betuminoso, externo fundo primer epóxi anticorrosivo com acabamento em epóxi PU. na cor indicada.

#### CAPACIDADES E RODADOS:

CAPACIDADE	2.000 LITROS	3.000 LITROS	4.000 LITROS	5.000 A 10.000 LITROS
RODADOS	SIMPLES 750x16	SIMPLES 750x16 ou 900x20	SIMPLES 900x20 ou DUPLOS 750x16	TANDEM 900x20

## DISTRIBUIDORES DE ADUBOS ORGÂNICOS LÍQUIDOS ADAPTADOS SOBRE CHASSIS DE CAMINHÕES EQUIPADOS COM BOMBAS A VÁCUO DE ANEL LÍQUIDO - MODELOS EVF



Equipamentos para coleta e distribuição de dejetos suínos, bovinos e demais misturas líquidas ou pastosas. Alta produção de vácuo, com capacidade de sucção de até 08 metros de profundidade à mais de 50 metros do ponto de coleta.

FATRITOL  
PÁGINA | 6

### EQUIPAMENTO:

Tanque fabricado em chapa 3/16" (4,75 mm) de espessura, com cintas externas em vigas "U" para maior resistência ao vácuo, tampas abauladas, tampa traseira de abertura total com fechos borboletas, quebra ondas internos equidistantes, válvula 04 vias para vácuo e pressão, reservatório de água para alimentação da bomba, escada lateral anti-derrapante para acesso superior, tanque depurador externo contra entrada de dejetos no sistema com visor de nível e registro de esgotamento, válvula de alívio e segurança, visores de nível em vidro temperado, relógio monovacuômetro para aferição do vácuo, suportes para mangueiras, preparação do tanque com jateamento abrasivo ao "metal quase branco" normas SSPC-10, revestimento interno em epóxi-betuminoso, externo fundo primer epóxi anticorrosivo com acabamento em epóxi P.U. na cor indicada.



Tampas abauladas e cintas de reforço externas

Dois registros, sendo de descarga com acionamento pneumático


## ACESSÓRIOS:

Tomada de força pneumática reforçada, cardan veicular, polias e correias, 02 registros de carga e descarga em bronze 4" ou 6", localizados na tampa traseira, sendo de descarga com pistão pneumático com acionamento no interior da cabine, mangueiras de sucção 3", 4" ou 6", para lamas em poliuretano, para barros, leque aspersor.

## BOMBAS:

À vácuo de anel líquido modelos FATO 440/170 e FATO 360/120, fabricadas em ferro fundido e aço nodular, com mancais de apoio e rolamentos externos, com separador vazado entre o mancal de rolamento e câmara de vácuo para evitar que vazamentos de água contaminem o óleo:

MODELO	DESLOCAMENTO DE AR	PRESSÃO DE VÁCUO	ROTAÇÃO	POTÊNCIA
FATO 440/170	14,0 M <sup>3</sup>	700 mmHg	1.000 RPM	30 HP
FATO 340/120	8,00 M <sup>3</sup>	700 mmHg	1.400 RPM	15 HP



Bomba FATO 440/170 com separador vazado



Bomba FATO 440/170 com caixa de engrenagens



Bomba FATO 340/120

## OPCIONAIS:

Pintura interna e externa a pó  
Cilindros hidráulicos para abertura e travamento da tampa traseira.  
Tampa superior de inspeção.

OBS: Capacidades variáveis dependendo do PBT dos veículos.

\*Fabricamos equipamentos especiais, conforme especificações e características exigidas pelos cliente.

# FORTMAQ

## Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA

Rua Projetada C, S/N, Parque Industrial, Lote 04 Quadra 513 – Realeza/PR

CNPJ: 06.313.733/0001-62

I.E: 9097800208

Telefone/WhatsApp: (46) 3543-2815

E-mail: fortmaqmaquinas@gmail.com

### DECLARAÇÃO – DISTRIBUIDOR DE ADUBO FATRITOL

A empresa Fortmaq Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 06.313.733/0001-62, declara a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de **Pregão nº PE/009/2024**, DECLARA que o equipamento ofertado no item 03 - Distribuidor de Adubo Líquido é novo e atende a todos os requisitos solicitados por essa municipalidade, e que o fabricante produz equipamentos especiais, conforme especificações e características exigidas pelos clientes.

Para maiores análises, segue o link do site do fabricante com vídeos dos equipamentos:

<http://www.fatritol.com.br/videos.html>

Realeza, 24 de maio de 2024.

CLADIMIR ANTONIO  
FERRAZZO:3273436  
0004

Assinado de forma digital por  
CLADIMIR ANTONIO  
FERRAZZO:32734360004  
Dados: 2024.05.24 14:29:14  
-03'00'

---

Fortmaq Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA

CNPJ: 06.313.733/0001-62

Cladimir Antonio Ferrazzo

CPF: 327.343.600-04

RG: 7019060081 SSP/RS

Sócio Proprietário



Toledo, PR, 24 de maio de 2024.

À  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO/PR  
Comissão de Licitações  
Referente Pregão Eletrônico nº 09/2024

## DECLARAÇÃO DE FABRICAÇÃO

Prezados Senhores:

A Ballottin Máquinas Ltda-FATRITOL, inscrita no CNPJ/MF nº 76.756.592/0001-38, por intermédio de seu representante legal, o Sr. André Cristiano Ballottin, portador do documento de identidade RG nº 500.1916-0, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 881.210.039-20, DECLARA, que fabrica o equipamento distribuidor de adubos líquidos de acordo com as especificações do edital e abaixo relacionadas:

*Distribuidor de Adubo Líquido novo, tanque de capacidade mínima de 5.000 litros, mangote de sucção mínimo de 5 metros, eixo e rodado tandem, com 4 rodas com pneus novos de fábrica, sendo modelo de pneus de alta flutuação 400/60-15.5 (para melhor estabilidade em terrenos declivosos e menor compactação do solo), com agitador interno, indicador de nível, válvula de pressão e vácuo por esfera de borracha, sifão, rotação mínima do cardam de 540 rpm. Bomba a vácuo, tanque de chapa em aço e/ou galvanizado, abertura da válvula hidráulica, tampa traseira com abertura total, canhão lateral, suporte para mangueira, engate com regulagem, pé de apoio regulável e móvel. Com certificação NR12 e garantia e assistência técnica de no mínimo 12 meses.*

Sendo a expressão da verdade, subscrevemo-nos.



Documento assinado digitalmente

ANDRE CRISTIANO BALLOTTIN  
Data: 24/05/2024 14:39:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**André Cristiano Ballottin**  
**Sócio Administrador**  
**CPF 881.210.039-20**

### **Ballottin Máquinas Ltda – FATRITOL**

Av. Parigot de Souza, 1261 – Jd Porto Alegre – Toledo PR – CEP 85906-070  
Fones: 45 3378 3295 3378 2800 - Fax: 45 3378 2002 - Cx Postal 234  
Página Internet: [www.fatritol.com.br](http://www.fatritol.com.br) – Email: [fatritol@fatritol.com.br](mailto:fatritol@fatritol.com.br)  
CGC 76.756.592/0001-38 - Ins. Est. 41803530-76