RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00065/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Anel

Descrição Detalhada: Anel pneu sem câmara aro 25 novo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 300,00 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (40)

2 - Artigo reparo pneu

Descrição Detalhada: Câmara de ar 10.00 R20 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 64 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 126,00 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (64)

3 - Artigo reparo pneu

Descrição Detalhada: Câmara de ar 12 R16.5 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 153.00 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1 00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (9)

4 - Artigo reparo pneu

Descrição Detalhada: Câmara de ar 12.5/80-18 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 154.33 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (9)

5 - Artigo reparo pneu

Descrição Detalhada: Câmara de ar 17.5X25 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 38 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável n

Quantidade Máxima para Adesões: Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 385,00 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (38)

6 - Artigo reparo pneu

Quantidade Total: 10

Descrição Detalhada: Câmara de ar 19.5x24 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 315 75 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1 00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

7 - Artigo reparo pneu

Quantidade Total: 12

Descrição Detalhada: Câmara de ar 20.5X25 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

0

0

n

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): 503,00 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (12)

8 - Artigo reparo pneu

Descrição Detalhada: Câmara de ar 23.1X26 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 6 Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): 596.00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (6)

9 - Artigo reparo pneu

Descrição Detalhada: Câmara de ar 275/80 R 22.5 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: Valor Unitário (R\$): 121,25 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1 00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

10 - Artigo reparo pneu

Descrição Detalhada: Câmara de ar 7.50 R16 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 9

0 Quantidade Máxima para Adesões: 85,00 Valor Unitário (R\$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (9)

11 - Artigo reparo pneu

Descrição Detalhada: Câmara de ar 9.00 R20 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 48 Quantidade Máxima para Adesões:

0 95.75 Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (48) 12 - Artigo reparo pneu

Quantidade Total: 30

Descrição Detalhada: Câmara de ar KM 1400x24 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 308 33 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1 00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (30)

13 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 10.00 R20 novo, utilizado em eixo de tração, borrachudo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 146/143L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas,

profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de

garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

n

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 24

Quantidade Máxima para Adesões: Valor Unitário (R\$): 2.473.33 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (24)

14 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 10.00 R20 novo, utilizado em eixo direcional e livre, liso, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 146/143L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas,

profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de

garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SÍMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 22

0 Quantidade Máxima para Adesões: Valor Unitário (R\$): 1.983,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (22)

15 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 12.5/80R-18, novo, radial, 12 lonas, para retroescavadeira JCB dianteiro, banda de rodagem borracha de alta resistência, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu

novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).

Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

0

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

Quantidade Total: 8

Valor Unitário (R\$): 4.783,33 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1 00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (8)

16 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 12-16.5 novo, comum, com 18.0mm de espessura mínima na banda de rodagem, 12 lonas, para retroescavadeira marca Randon, rodado dianteiro, banda de rodagem borracha de alta resistência, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não

remoldado)

Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0 1 856 67 Valor Unitário (R\$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

Descrição Detalhada: Pneu 14.9 R28, radial, 10 lonas, para trator marca Massey Ferguson, rodado traseiro, banda de rodagem borracha de alta

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preco

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

n Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: Unidade

5.568.75 Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1 00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

18 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 1400-24, novo, L2, 16 lonas, com capacidade de carga mínima de 6.000 Kg, para motoniveladora marca Caterpillar, marca

Tema e retroescavadeira 86 HS. Banda de rodagem borracha de alta resistência, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não

recauchutado e não remoldado)

Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

3.442,50 Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

19 - Pneu veículo automotivo

Quantidade Total: 4

Descrição Detalhada: PNEU 175/70 R 14, pneumático para automóvel leve, construção radial, dimensões 175/70 r14, aro 14, capacidade de carga

mínima de ic 84, largura de secção mínima de 177mm, diâmetro externo mínimo de 602mm, novo (primeira vida), certificação

compulsória INMETRO.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 342 25 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (58)

20 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 175/70 R13, novo, radial, índice de carga 82 (475KG), índice de velocidade T (190KM/H), aderência A e índice de

temperatura B, com certificação ISO 9001, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo

de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 76 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Quantidade Máxima para Adesões: 0

405.00 Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (76)

Unidade de Fornecimento: Unidade

21 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 175/75 R 14, banda rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4 Quantidade Máxima para Adesões: 0 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

407.00 Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1 00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

Descrição Detalhada: Pneu 185/65 R 15, banda de rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

401,00 Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (20)

23 - Pneu veículo automotivo

Quantidade Total: 20

Descrição Detalhada: Pneu 185/70 R14, radial, 8 lonas, índice de carga 84 (560KG), índice de velocidade T (190KM/H), aderência A e índice de temperatura B, com certificação ISO 9001, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo

de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 28 0 Quantidade Máxima para Adesões: Valor Unitário (R\$): 395,33 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (28)

24 - Pneu veículo automotivo

Quantidade Total: 6

Quantidade Total: 4

Descrição Detalhada: Pneu 19.5R24, novo, radial, 12 lonas, para retroescavadeira marca Randon rodado traseiro, banda de rodagem borracha de alta resistência, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).

Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0 8.696,67 Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (6)

25 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 195/55 R 15, banda de rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0 417 00 Valor Unitário (R\$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

26 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 195/55 R 16, banda rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 4 Quantidade Máxima para Adesões: n Valor Unitário (R\$): 433 00 1 00 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

Quantidade Total: 4

Descrição Detalhada: Pneu 195/60/R15 Borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 413,50 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

28 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 195/75 R 16 liso, 8 lonas, banda de rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

0

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 12

Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): 666,67 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (12)

29 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 20.5-25 SRG E3, 20 Ionas, para pá carregadeira marca Volvo modelo L90D, L70F e motoniveladora marca Volvo, banda de rodagem borracha de alta resistência, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo

de rodagem borracha de alta resistencia, selo de aprovação INIVIETRO, etiqueta conforme portaria INIVIETRO 544/2012. Pr de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).

Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 8.503,80 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

30 - Pneu veículo automotivo

Quantidade Total: 16

Quantidade Total: 4

Descrição Detalhada: Pneu 205/60 R 16 liso, banda de rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R\$): 545,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (16)

31 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 205/70 R 15, banda de rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total:20Critério de Valor:Valor Máximo AceitávelQuantidade Máxima para Adesões:0Unidade de Fornecimento:Unidade

Valor Unitário (R\$): 663,33 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (20)

Descrição Detalhada: Pneu 205/75 R16, radial, 8 lonas, índice de carga 112/110, índice de velocidade R (170 KM/H), aderência A e índice de

temperatura B, com certificação ISO 9001, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo

de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$):

715,00 1 00

n

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (28)

33 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 215x75R 17.5 Borrachudo, banda rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 24

Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R\$): 1.243,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (24)

34 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 225/65 R 16C, 08 Ionas, banda de rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 32

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Valor Unitário (R\$): 843,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (32)

35 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 225x70 R 15 radial misto para terra asfalto 08 lonas para veículo Van. Borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 4

Quantidade Máxima para Adesões:

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 791,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

36 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 23.1-26 novo, 16 lonas, sem câmara, para uso no rolo compactador. Índice de carga e velocidade 12, índice de carga

3615KG, diâmetro externo 1605MM, circunferência de rolamento 4790MM. selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não

remoldado).

Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 2
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R\$): 7.813,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,0

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

Descrição Detalhada: Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo direcional e livre, liso, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de

carga/ código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012.

Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2 333 33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (30)

38 - Pneu veículo automotivo

Quantidade Total: 30

Descrição Detalhada: Pneu 295/80 R 22.5, radial liso misto (asfalto e terra) com 18mm de espessura mínima na banda de rodagem, 16 lonas, banda

de rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 6 Quantidade Máxima para Adesões:

0 Valor Unitário (R\$): 2.044.75 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (6)

39 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu veículo automotivo, pneu - veiculo automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

O

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 8 Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): 931,67 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (8)

40 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 900xR20 novo, utilização em eixo direcional e livre, liso, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código velocidade mínimo 146/143L, capacidade de carga em montagem simples de 3000KG, estrutura radial, 14 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SÍMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

0

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 6 Quantidade Máxima para Adesões:

1.665.00 Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1 00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (6)

41 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 900xR20 novo, utilizado em eixo de tração, borrachudo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 146/143L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 14 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).

Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 12 n Quantidade Máxima para Adesões: Valor Unitário (R\$): 1.922.33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1 00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (12) 42 - Artigo reparo pneu

Descrição Detalhada: Protetor de câmara de ar aro 22.5 novo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

0

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$):

Unidade de Fornecimento: Unidade

70.75 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1 00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

43 - Artigo reparo pneu

Descrição Detalhada: Protetor de câmara de ar aro 24 novo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Valor Unitário (R\$): 152,00 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (20) 44 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Protetor de câmara de ar aro 25 novo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 44

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões:

0 229.20 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (44)

45 - Artigo reparo pneu

Descrição Detalhada: Protetor de câmara de ar R20 nova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

n

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 82

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$):

43,75 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1 00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (82)

46 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 17.5R25, novo, radial, 16 lonas desenho L2. Profundidade mínima de sulco de 25.4mm, capacidade de carga mínima de 7300KG, largura de seção mínima de 451 e diâmetro externo 1359, flaps 24/24U, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMÉTRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Para retroescavadeira JCB rodado traseiro, pá carregadeira FIATALLIS e pá carregadeira 55 radial

Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

0 Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): 9.926,33 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

Quantidade Total: 19

Descrição Detalhada: Pneu 215x75 R 17.5 Radial Liso, banda rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: Unidade

1.067,00 Valor Unitário (R\$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (19)

48 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 215x75 R 17.5 Radial Misto (terra asfalto). Borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 25 Quantidade Máxima para Adesões:

0 1.228.33 Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (25)

49 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo de tração, borrachudo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).

Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Total: 12

Quantidade Máxima para Adesões: Valor Unitário (R\$): 2.536.67 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (12)

50 - Pneu veículo automotivo

Quantidade Total: 25

Quantidade Total: 15

Descrição Detalhada: Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo de tração, borrachudo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 2.061,50 Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (25)

51 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 275x80 R 22.5 radial liso misto (asfalto terra) com 18 mm de espessura mínima na banda de rodagem, 16 lonas. Borracha

de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: Valor Unitário (R\$): 2 382 00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (15)

Descrição Detalhada: Pneu 17.5R25, novo, radial, 16 lonas desenho L2. Profundidade mínima de sulco de 25.4mm, capacidade de carga mínima de

7300KG, largura de seção mínima de 451 e diâmetro externo 1359, flaps 24/24U, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Para retroescavadeira JCB rodado traseiro, pá carregadeira FIATALLIS e pá carregadeira 55

radial.

Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): 9.926,33 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (12) Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade

53 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 215x75 R 17.5 Radial Liso, banda rodagem borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

O

Quantidade Total:59Critério de Valor:Valor Máximo AceitávelQuantidade Máxima para Adesões:0Unidade de Fornecimento:Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.067,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (59)

54 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 215x75 R 17.5 Radial Misto (terra asfalto). Borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.228,33 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (75)

55 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo de tração, borrachudo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de

carga/ código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012.

Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

 Quantidade Total:
 38
 Critério de Valor:
 Valor Máximo Aceitável

 Quantidade Máxima para Adesões:
 0
 Unidade de Fornecimento:
 Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.536,67 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (38)

56 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu 275x80 R 22.5 radial borrachudo (asfalto terra) com 19.5mm de espessura mínima na banda de rodagem, 16 lonas.

Borracha de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75 **Critério de Valor**: Valor Máximo Aceitável

 Quantidade Máxima para Adesões:
 0
 Unidade de Fornecimento: Unidade

 Valor Unitário (R\$):
 2.061.50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (75)

Descrição Detalhada: Pneu 275x80 R 22.5 radial liso misto (asfalto terra) com 18 mm de espessura mínima na banda de rodagem, 16 lonas. Borracha

de alta resistência.

Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 Quantidade Máxima para Adesões:

0

Valor Unitário (R\$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

2.382,00 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (45)

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade