

**CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES L³⁶⁸¹DA**RUA SANTA MARIANA, 105 - JARDIM SANTA PAULA
IBIPORA PR**Telefone: (43) 99108-1492**

CNPJ: 54.531.612/0001-30

IE: 9106384670

LICITAÇÃO Nº: 327

Emissão 11/06/2026	Vendedor: CIRURGICA SR	Amostra: _____
Cliente: 1.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Telefone: 46 3525-1677	
Endereço: AVENIDA MACALI	Nº: 255	Compl: _____
		Bairro: CENTRO
		CEP: 85615000
Cidade: MARMELEIRO	UF: PR	Pregão: 90033/2026
Plataforma: COMPRASNET 454524	Disputa/Amostra: A/F/ R\$ 0,01/ 5 ÚTEIS	Abertura: 12/06/2026
		Vencimento: _____
		Hora: 8:30

ITENS VENCEDORES:

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

GARANTIA/VALIDADE DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL

DADOS BANCÁRIO: BANCO SICREDI (748) AG 0718 - C/C 50259-0 - PIX :CNPJ 54531612/0001-300

DADOS BANCÁRIO: BANCO BRADESCO (237) AG 0560-6 - C/C 55550-9

DADOS BANCÁRIO : BANCO DO BRASIL (001) AG 0108-2 C/C 130963-3

Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com os valores propostos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do presente licitação. Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão aos termos deste Edital.

ENVIO DE LICITAÇÕES EM ANDAMENTO: licitacao@cirurgicasr.com.brENVIO DE ATAS/ CONTRATOS /ADITIVOS: atas@cirurgicasr.com.brENVIO DE EMPENHOS/ PEDIDOS: empenhos@cirurgicasr.com.br**ITEM**

Lote	Ordem	Produto	Reg Ms	Marca	Un	Qtde	R\$ Unit	R\$ Total
ITEM	19	21660 BALANCA DIGITAL BALGL10	ISENTO	G-TECH	UN	30,00	76,1600	2,284,8000
BALANÇA DIGITAL CORPORAL - Balança corporal de chão; -Visor digital para facilitar a visualização na pesagem; produto ideal para clínica médica, agentes de saúde para uso em campo, academia etc.; - Fonte de alimentação: Bateria AAA; - Função de desligamento automático; - Capacidade mínima de 150kg; - Plataforma antiderrapante; - Dimensões mínimas aproximadas: 30cm x 30cm x 2,5cm; - Garantia de doze meses								
ITEM	21	21017 BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO SEM FILTRO 2000ML	0.080.273.450.05-0	GLOMED	UN	400,00	2,9100	1,164,0000

BOLSA COLETORA URINA 2L SISTEMA FECHADO Bolsa graduada na capacidade para 2.000 ml permitindo excelência na mensuração da urina. Sistema fechado com válvula anti-refluxo. Com membrana auto-cicatrizante que garante múltiplas coletas de urina. Espaço para preenchimento dos dados do paciente. Suporte de fixação com haste rígida e com alça cordão. Pinça corta-fluxo do tipo "clamp". Tubo extensor em PVC de 120 cm, transparente, atóxico, leixível, sem dobras. Conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora. Livre de Latéx.

ITEM	31	22070	ESCALPE DESCARTAVEL 23G	0.080.288.099.02-2	TKL	UN	6.000,00	0,2000	1,200,0000
CATETER PERIFÉRICO SCALP 23 Scalp para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e estéril, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipamentos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e Registro no MS									
ITEM	51	20757	ESFIGMOMANOMETRO EM NYLON ADULTO (ESFS20N)	0.080.275.310.02-2	PREMIUM	UN	200,00	51,9800	10,396,0000
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Indicador analógico, aneróide, de braço, faixa de operação até 300 mmHg, braçadeira em nylon com fechamento em velcro. APRESENTAR SELO DO INMETRO									
ITEM	104	21479	OXIMETRO DE PULSO DEDO DIGITAL TELA LED	0.082.270.159.00-1	WINNER	UN	50,00	53,8100	2,690,5000
OXÍMETRO DE DEDO Monitor para oximetria de dedo, não invasivo, portátil: -Alimentação com pilhas alcalinas; -Display com alta intensidade de luz; -Operado por uma única tecla; -Indicação de curva pletismográfica; -Medidas de saturação de oxigênio (spo2) na faixa de 36% a 99%, com precisão de 1%; -Medição da taxa de pulso: 30bpm a 250bpm; -Uso em pacientes pediátricos e adultos; -Indicador de carga de bateria e alarme visual para Bateria fraca. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO									
ITEM	121	21189	SERINGA 10ML S/ AGULHA, DESC., ESTERIL, LUER SLIP	0.010.330.669.02-5	DESCARPACK	UN	15.000,00	0,2500	3,750,0000
SERINGA 10 ML BICO SLIP Corpo transparente, facilitando a visualização do líquido a ser aplicado; Atóxica, Apirogênica e graduada; com cilindro com anel de retenção; Siliconizada e com haste com quebra de segurança; Produto de uso único; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.									
ITEM	144	21621	SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	0.080.273.459.01-3	GLOMED	UN	20,00	1,0000	20,0000
SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 10 Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.									
ITEM	149	21577	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 06	0.082.740.070.00-1	BIOFARMACEUTICA	UN	50,00	0,6100	30,5000
SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 06 Fabricada em Policloreto de vinila (PVC); Atóxica; Apirogênica; Esterilizada a Óxido de Etileno; embalada individualmente									
ITEM	161	21622	SONDA NASOGASTRICA LONGA 12	0.080.273.459.01-3	GLOMED	UN	50,00	0,8200	41,0000
SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 12 Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.									
ITEM	162	21623	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	0.080.273.459.01-3	GLOMED	UN	50,00	1,1300	56,5000
SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 14 Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.									
ITEM	163	21620	SONDA NASOGASTRICA LONGA 08	0.080.273.459.01-3	GLOMED	UN	20,00	1,2500	25,0000
SONDA NASOGASTRICA LEVINE LONGA Nº 8 Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); transparente, flexível, atóxico esterilizado por óxido de etileno, embalado em P.G.C.									
ITEM	172	21868	TAMPA VEDANTE MACHO/FEMEA - LOCK/SLIP	0.080.495.510.17-8	MEDIX	UN	500,00	0,1500	75,0000

TAMPA ROSQUEÁVEL UNIVERSAL (MACHO/FÊMEA) Descrição Técnica: Conector tipo tampa (plug) para fechamento de vias de infusão venosa, de uso único, com bico tipo Luer-Lock universal. Configuração: Modelo "combi-stopper" (combinação), que apresenta uma extremidade com terminação macho e a outra com terminação fêmea no mesmo dispositivo, permitindo a vedação de qualquer conexão padrão Luer. Material: Confeccionado em polímero rígido (polipropileno ou policarbonato), atóxico, apirogênico e isento de látex (Latex Free). Características Adicionais: Design ergonômico com abas ou ranhuras que facilitem o osqueamento e a manipulação segura (pega). Vedação hermética e resistente à pressão, impedindo o refluxo de sangue ou vazamento de soluções. Superfície lisa para facilitar a desinfecção química antes do acesso. Compatível com seringas, equipamentos de infusão, extensores, torneirinhas de 3 vias e cateteres enosos.

Apresentação: Embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou blister, garantindo a integridade e esterilidade do produto.

Apresentar registro ativo na ANVISA, número de lote, data de fabricação e validade impressos na embalagem.

ITEM	173	21413	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	ISENTO	WINNER	UN	20,00	88,0100	1,760,2000
TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA Termômetro de temperatura máxima e mínima (IN/OUT), utilizado para medições simultâneas de temperatura interna e externa através de sensor. Características: -Fabricado em ABS; -Display em LCD; -Memória para temperatura máxima e mínima; -Botão para zerar a memória; -Resolução na tela: 0,1°C ou 0,2°F; -Alarme configurável para ponto de congelamento; -Opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F); -Comprimento sensor externo (cabo): mínimo 1,90m; -Especificações Técnicas: Faixa de Temperatura Interna: -20°C ~70°C (-4°F ~158°F); Externa: -50°C ~70°C (-58°F~158°F); Precisão ± 1°C. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.									
ITEM	178	22014	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 5,0MM	0.080.273.450.03-7	GLOMED	UN	10,00	3,6800	36,8000
TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0MM C/ BALÃO Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).									
ITEM	179	22015	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 5,5MM	0.080.273.450.03-7	GLOMED	UN	10,00	4,0400	40,4000
TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5MM C/ BALÃO Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).									
ITEM	180	22016	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 6,0MM	0.080.273.450.03-7	GLOMED	UN	10,00	3,6600	36,6000
TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0MM C/ BALÃO Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).									
ITEM	181	22017	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 6,5MM	0.080.273.450.03-7	GLOMED	UN	5,00	3,7400	18,7000
TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5MM C/ BALÃO Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).									
ITEM	182	22018	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7,0MM	0.080.273.450.03-7	GLOMED	UN	20,00	3,9900	79,8000
TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0MM C/ BALÃO Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).									
ITEM	184	22021	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,5MM	0.080.273.450.03-7	GLOMED	UN	10,00	3,7900	37,9000
TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 MM C/ BALÃO Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).									
ITEM	185	22020	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,0MM	0.080.273.450.03-7	GLOMED	UN	10,00	3,3000	33,0000



CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES L³⁶⁸⁴DA

RUA SANTA MARIANA, 105 - JARDIM SANTA PAULA
IBIPORA PR

Telefone: (43) 99108-1492

CNPJ: 54.531.612/0001-30

IE: 9106384670

TUBO ENDOTRAQUEAL 8 MM C/ BALÃO Tubo com PVC, conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Possui curvatura anatômica; Acopla facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação; Escala com graduação em centímetros; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno); Embalado individualmente preservando a integridade asséptica do produto, em PGC (Papel Grau Cirúrgico).

23.776,70

Obs:

FRANCIELE
THOMAZ
GUIMARAES
RIBEIRO:00974809918
09918

Assinado de forma
digital por FRANCIELE
THOMAZ GUIMARAES
RIBEIRO:00974809918
Dados: 2026.07.29
14:46:37 -03'00'

Total Licitação:

23.776,70

FRANCIELE THOMAZ GUIMARAES RIBEIRO

CPF: - RG:

REPRESENTANTE LEGAL

BALANÇA DIGITAL GLASS 10 G-TECH

A Balança digital Glass 10 G-Tech possui um sistema com quatro sensores de pressão que garante precisão total no controle do peso. Seu design especial e plataforma de vidro fazem com que esta balança se torne uma atração exclusiva no local onde é colocada.

- Capacidade 180kg
- Visor LCD de grandes Dimensões
- Plataforma em vidro temperado 8mm
- Acionamento por toque
- Desligamento Automático
- Alimentação: 01 bateria CR2032 inclusa
- 01 Ano de Garantia

**CADASTRO DE PRODUTO**

- **Código: BALGL10**
- EAN 13: 7898301059789
- Clas. Fiscal: 8423.10.00
- EAN 14: 17898301059786
- EMBALAGEM DE EMBARQUE: 8
- Anvisa : ISENTO

PESO (kg)		VOLUME (cm) (L x C x A)	
COM EMB.	SEM EMB.	COM EMB.	SEM EMB.
1,4	1,12	30 x 29,1 x 3 cm	30 x 29 x 2

PESO CAIXA-MÃE (kg)		VOLUME CAIXA-MÃE (L x C x A)	QUANTIDADE /CAIXA
BRUTO	LÍQUIDO	(EMBALAGEM DE EMBARQUE)	(EMBALAGEM DE EMBARQUE)
7	5,6	31.7 x 26,2 x 31,7 cm	8

A Balança Digital Pessoal Glass 10 possui um sistema com quatro sensores de pressão que garante precisão total no controle do peso. Seu design especial e plataforma de vidro fazem com que esta balança se torne uma atração exclusiva no local onde é colocada.

	ESTATURA	
	ALTURA	
kg	cm	kg
	150	45 - 51
	152	46 - 52
	154	47 - 53
	156	48 - 54
54 - 60	158	49 - 55
55 - 61	160	50 - 56
56 - 62	162	51 - 57
57 - 63	164	52 - 59
58 - 64	166	53 - 60
60 - 66	168	55 - 62
61 - 67	170	56 - 64
63 - 69	172	58 - 65
64 - 71	174	59 - 66
66 - 72	176	61 - 68
67 - 74	178	62 - 69
68 - 77	180	64 - 71
70 - 79	182	65 - 73
71 - 80	184	66 - 75
73 - 82	186	67 - 76
74 - 84	188	68 - 78
76 - 87	190	
77 - 89	192	
79 - 91	194	
81 - 92	196	
83 - 94	198	
84 - 95	200	

Observação:

os valores acima são atribuídos a um indivíduo jovem e adulto.

Estes podem sofrer alterações por diversos fatores.

Só o seu médico poderá lhe indicar o seu peso ideal.

ESPECIFICAÇÕES

- Capacidade / Divisão: 180kg / 100g
- Ampla plataforma de vidro temperado: 28,5x28,5 cm
- Visor de cristal líquido
- Acionamento automático ao subir na balança
- Desligamento automático
- Zero automático
- Indicador de excesso de peso
- Sensor de pressão de alta capacidade e sensibilidade
- Indicador de bateria fraca
- 1 bateria de Lítio CR2032 instalada

MANUSEIO E CONSERVAÇÃO

- A balança colocada em uma superfície firme e plana oferece maior precisão e acuracidade nos resultados.
- Procure pesar-se sempre na mesma balança, posicionada no mesmo lugar. Superfícies irregulares podem afetar as leituras.
- Acostume-se a pesar sem roupa, antes das refeições e sempre na mesma hora do dia. De manhã após levantar, é um bom horário para controle do peso.
- Sua balança aproxima os resultados para o 0,1 kg mais próximo. Caso você obtenha dois resultados diferentes, seu peso estará situado entre as duas medidas.
- Limpe sua balança com um pano levemente úmido. Não deixe água entrar na balança.
- Não use agentes químicos na limpeza.
- Não guarde sua balança na posição vertical, isto descarregará a bateria.
- Remova a bateria sempre que a balança for ficar sem uso por longos períodos de tempo.
- Manuseie sua balança com cuidado, não a deixe cair e não pule na plataforma.

IMPORTANTE: esta balança foi projetada para uso pessoal e doméstico, não devendo ser usada para fins diagnósticos.

GARANTIA

- 1 ANO (ver condições no manual interno).

